

RUBRICERINGSAAANDUIDINGSLIJST (RAL)

Algemeen (product of dienst)

	OMSCHRIJVING	ZG	G	C	DV	Geen	OPMERKINGEN
1	Contract				x		
2	Stafeisen				x		(zie voetnoot 3)
3	Omschrijving van de hoofdsamenstelling					x	
4	Hoofdsamenstelling					x	
5	Sub samenstelling			x		x	(zie voetnoot 3)
6	Projectbeschrijving					x	
7	Eindproduct (compleet)			x		x	(zie voetnoot 1)
8	Uiterlijke vorm / aanzicht			x		x	(zie voetnoot 3)
9	Correspondentie betreffende de opdracht			x		x	(zie voetnoot 2)
10	Tactische militaire technische eisen (TMT)			x	x		(zie voetnoot 2)
11	Tekeningen, calques, eisenbladen, modellen, foto's			x	x		(zie voetnoot 1/2/3)
12	Berekeningen en rapporten betreffende de constructie			x	x		(zie voetnoot 1)
13	Ontwikkelingsplanning					x	
14	Productieplanning					x	
15	Technische specificaties			x		x	(zie voetnoot 1)
16	Analyse					x	
17	Operationele en technische resultaten			x	x		(zie voetnoot 1)
18	Test- en meetgegevens			x	x		(zie voetnoot 1)
19	Prijscalculaties					x	
20	Onderdelen			x			(zie voetnoot 1)
21	Prototypen			x			(zie voetnoot 1)
22	Behoefte					x	
23	Aantallen te leveren- / geleverde producten			x		x	(zie voetnoot 1)
24	Lijst van reservedelen			x		x	(zie voetnoot 1)
25	Verpakking en verzendinstructies			x		x	(zie voetnoot 1)
26	Gebruiksaanwijzing/ handboeken			x	x		(zie voetnoot 2)
27	Documentatie (algemeen)			x		x	(zie voetnoot 2)
28	Keuring- / afleveringsdocumentatie			x	x		(zie voetnoot 2)
29	Fabrieksdocumentatie			x	x		(zie voetnoot 2)
30	Software			x			(zie voetnoot 1)
31	ECM / ECCM			x			(zie voetnoot 1)
32	Crypto apparatuur/sleutels			x			(zie voetnoot 1)
33	Elektronische beveiligingsvoorzieningen/maatregelen			x			(zie voetnoot 1)
34	Organisatorische beveiligingsvoorzieningen			x			(zie voetnoot 1)
35						
						

Noot: De voetnoten 1-4 zijn geheel afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau zoals beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit, opgesteld, uitgevoerd en gemonitord door de steller(s) van de RAL lijst. Steller(s) kunnen zijn de behoeftesteller, verwerper of projectleider ondersteunt door een beveiligingsfunctionaris (IB).

Voetnoot 1:

Bij een visualisering en of beschrijving van een security (gerelateerd) product en of dienst of een opsomming van deze die een totaalbeeld geven, inclusief de capaciteit of vermogen van Organisatorische, (werktuig)Bouwkundige, Elektronische en Informatie-technische maatregelen of voorzieningen (OBE(I)-mix).

Tevens alle infrastructurele voorzieningen (NUTS) die bij externe dreigingen zoals terrorisme, spionage, subversieve elementen, georganiseerde misdaad en civiele onrust (TESSOCCU) van invloed zijn op de operationele, technische of functionele capaciteit van de eenheid gehuisvest in A165 op CNA.

Verder uitgezonderd de visualisering of omschrijving van hardware of een opsomming van hardware (bijv. netwerkservers TBB-1) die in serverruimte en of technische ruimten (DMO-JIVC) staan, locaties van waardebergingsmiddelen (TBB 3 BG 1 of hoger), NAFIN/NTN locaties en HGI netwerken.

Voetnoot 2:

Met uitzondering van het gedeelte dat betrekking heeft op visualisering of beschrijving van security en security gerelateerde informatie, informatiesystemen, materieel, goederen en objecten. (zoals gerubriceerde documentatie, gebruiksaanwijzing, keuringsdocumentatie, verpakking, data en KIEN (Kaders Inrichting Eisen Netwerkrumtes kaderdocumenten).

Voetnoot 3:

Bij een beeld of beschrijving betreffende het geheel van de operationele, technische of functionele capaciteit van de eenheid en of onderdelen daarvan gehuisvest of werkzaam binnen A165 op CNA.

Voetnoot 4:

Met uitzondering van alle infrastructuur en producten die in de risicoplaats worden geplaatst voor de beveiliging, bescherming, het beheer of de verwerking van TBB 3 BG 1 of hoger (zoals waardebergingsmiddelen, netwerkkabels en beveiligingsvoorzieningen)

**RUBRICERINGSAAANDUIDINGSLIJST
INFRASTRUCTUROPDRACHTEN (RALI)
Infrastructuur / Gebouwen**

	OMSCHRIJVING	ZG	G	C	DV	Geen	OPMERKINGEN
1	Correspondentie			x		x	(zie voetnoot 1/2)
2	Schetsontwerp			x		x	(zie voetnoot 1/2)
3	Definitief ontwerp			x		x	(zie voetnoot 1/2)
4	Tekeningen, calques, modellen, foto's e.d.			x		x	(zie voetnoot 1/2/3)
5	Project beschrijving			x			(zie voetnoot 1)
6	Prijscalculaties					x	
7	Bestemming / functie van het gebouw			x	x		(zie voetnoot 3)
8	Bestemming / functie ruimten (specificatie)			x	x		(zie voetnoot 3/4)
9	Indeling van het gebouw			x	x		(zie voetnoot 3/4)
10	Inrichting van de ruimten (applicatie)			x	x		(zie voetnoot 1/4)
11	Constructie van het gebouw			x		x	(zie voetnoot 1/4)
12	Constructie-elementen van ruimten			x		x	(zie voetnoot 1/4)
13	Electrische installatie (c.q. delen daarvan)			x		x	(zie voetnoot 1)
14	Noodstroomvoorziening			x		x	(zie voetnoot 1)
15	Verlichtingsinstallatie (c.q. delen daarvan)					x	
16	Verwarmingsinstallatie			x		x	(zie voetnoot 1/4)
17	Luchtbehandeling, gasafsluitende/gasdichte voorzieningen			x		x	(zie voetnoot 1/4)
18	Watervoorzieningsinstallatie					x	
19	Noodwatervoorziening					x	
20	Telefoon-intercominstallatie			x		x	(zie voetnoot 1/4)
21	Telex-crypto installatie			x		x	(zie voetnoot 1/4)
22	Electrische / elektronische alarmeringsinstallatie			x	x		(zie voetnoot 1/4)
23	EMP-beveiliging					x	
24	CBRN-beveiliging					x	
25	Computerruimte			x		x	(zie voetnoot 1/4)
26	Test- en meetgegevens			x		x	(zie voetnoot 2)
27	Bedieningsinstructies			x		x	(zie voetnoot 2)
28	Onderhoudsinstructies (specificaties)			x		x	(zie voetnoot 2)
29	Bijzondere technische voorzieningen			x		x	(zie voetnoot 2)
30						

Noot: De voetnoten 1-4 zijn geheel afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau zoals beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit, opgesteld, uitgevoerd en gemonitord door de steller(s) van de RALI lijst. Steller(s) kunnen zijn de behoeftesteller, verwerper of projectleider omdersteunt door een beveiligingsfunctionaris.

Voetnoot 1:

Bij een visualisering en of beschrijving van een security (gerelateerd) product en of dienst of een opsomming van deze die een totaalbeeld geven, inclusief de capaciteit of vermogen van Organisatorische, (werktuig)Bouwkundige, Elektronische en Informatie-technische maatregelen of voorzieningen (OBE(I)-mix).

Tevens alle infrastructurele voorzieningen (NUTS) die bij externe dreigingen zoals terrorisme, spionage, subversieve elementen, georganiseerde misdaad en civiele onrust (TESSOCCU) van invloed zijn op de operationele, technische of functionele capaciteit van de eenheid gehuisvest in A165 op CNA.

Verder uitgezonderd de visualisering of omschrijving van hardware of een opsomming van hardware (bijv. netwerkservers TBB-1) die in serverruimte en of technische ruimten (DMO-JIVC) staan, locaties van waardebergingsmiddelen (TBB 3 BG 1 of hoger), NAFIN/NTN locaties en HGI netwerken.

Voetnoot 2:

Met uitzondering van het gedeelte dat betrekking heeft op visualisering of beschrijving van security en security gerelateerde informatie, informatiesystemen, materieel, goederen en objecten. (zoals gerubriceerde documentatie, gebruiksaanwijzing, keuringsdocumentatie, verpakking, data en KIEN (Kaders Inrichting Eisen Netwerkrumtes kaderdocumenten).

Voetnoot 3:

Bij een beeld of beschrijving betreffende het geheel van de operationele, technische of functionele capaciteit van de eenheid en of onderdelen daarvan gehuisvest of werkzaam binnen A165 op CNA.

Voetnoot 4:

Met uitzondering van alle infrastructuur en producten die in de risicoplaats worden geplaatst voor de beveiliging, bescherming, het beheer of de verwerking van TBB 3 BG 1 of hoger (zoals waardebergingsmiddelen, netwerkkabels en beveiligingsvoorzieningen)

**RUBRICERINGSAAANDUIDINGSLIJST
INFRASTRUCTUUROPDRAUGHTEN (RALI)
Terreinen / werken**

	OMSCHRIJVING	ZG	G	C	DV	Geen	OPMERKINGEN
1	Bestemming					x	
2	Waterhuishouding					x	
	- riolering						
	- drainage						
	- watergangen						
3	Inrichting			x		x	(zie voetnoot 1)
4	Opstellen (specificatie)					x	
5	Electriciteitsvoorziening			x		x	(zie voetnoot 1)
	- hoogspanningsinstallatie						
	- laagspanningsinstallatie						
6	Gasdistributiesysteem			x		x	(zie voetnoot 1)
7	Watervoorzieningssysteem					x	
	- koelwater						
	- drinkwater						
	- bluswater						
8	Rioolwater afvoersysteem					x	
	- riolering						
	- waterzuiveringsinstallatie(s)						
9	Afrastering			x		x	(zie voetnoot 1)
10	Electrische / electronische alarmeringsinstallatie(s)			x			(zie voetnoot 1)
11	EMP-beveiliging					x	
12						
13						
14						
15						

Noot: De voetnoten 1-4 zijn geheel afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau zoals beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit, opgesteld, uitgevoerd en gemonitord door de steller(s) van de RAL lijst. Steller(s) kunnen zijn de behoeftesteller, verwerver of projectleider ondersteunt door een beveiligingsfunctionaris (IB).

Voetnoot 1:

Bij een visualisering en of beschrijving van een security (gerelateerd) product en of dienst of een opsomming van deze die een totaalbeeld geven, inclusief de capaciteit of vermogen van Organisatorische, (werk)Bouwkundige, Elektronische en Informatie-technische maatregelen of voorzieningen (OBE(I)-mix).

Tevens alle infrastructurele voorzieningen (NUTS) die bij externe dreigingen zoals terrorisme, spionage, subversieve elementen, georganiseerde misdaad en civiele onrust (TESSOCCU) van invloed zijn op de operationele, technische of functionele capaciteit van de eenheid gehuisvest in A165 op CNA.

Verder uitgezonderd de visualisering of omschrijving van hardware of een opsomming van hardware (bijv. netwerkserver TBB-1) die in serverruimte en of technische ruimten (DMO-JIVC) staan, locaties van waardebergingsmiddelen (TBB 3 BG 1 of hoger), NAFIN/NTN locaties en HGI netwerken.

Voetnoot 2:

Met uitzondering van het gedeelte dat betrekking heeft op visualisering of beschrijving van security en security gerelateerde informatie, informatiesystemen, materieel, goederen en objecten. (zoals gerubriceerde documentatie, gebruiksaanwijzing, keuringsdocumentatie, verpakking, data en KIEN (Kaders Inrichting Eisen Netwerkrumtes kaderdocumenten).

Voetnoot 3:

Bij een beeld of beschrijving betreffende het geheel van de operationele, technische of functionele capaciteit van de eenheid en of onderdelen daarvan gehuisvest of werkzaam binnen A165 op CNA.

Voetnoot 4:

Met uitzondering van alle infrastructuur en producten die in de risicoplaats worden geplaatst voor de beveiliging, bescherming, het beheer of de verwerking van TBB 3 BG 1 of hoger (zoals waardebergingsmiddelen, netwerkkabels en beveiligingsvoorzieningen)

Goedgekeurd door: Elnt. J.C. Verheijen
Afdeling: Integrale Beveiliging LTC
Datum: 25-08-2020