

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Verkeersmaatregelen bij WIU				
012	Verkeersmaatregelen: algemeen				
0121	<u>Verkeersmaatregelen: algemeen</u>				
012100	Opstellen van omleidingsplan.	st	2,00F		
012110	Coördinatie verkeersmaatregelen.	keer	3,00F		
014	Verkeersmaatregelen ETW				
0141	<u>Afzettingen en omleidingen: rotonde / kruispunt e.o</u>				
014110	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1232	keer	20,00F		
014120	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1233	keer	20,00F		
014130	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1234	keer	20,00F		
014140	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1235	keer	20,00F		
014150	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1236	keer	20,00F		
0143	<u>Langsafzettingen - versmallen</u>				
014310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 96b-1204.	keer	50,00F		
014320	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 96b-1205.	keer	50,00F		
0144	<u>Rijdende afzetting</u>				
014410	Toepassen rijdende afzetting (1221).	dag	25,00F		
015	Verkeersmaatregelen GOW				
0151	<u>Afzettingen en omleidingen: rotonde / kruispunt e.o</u>				
015160	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1335a	keer	5,00F		
015170	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1335b	keer	5,00F		
015180	Toepassen afzetting(en) op kruisp. en rotondes; 1336	keer	5,00F		
0153	<u>Langsafzettingen - versmallen</u>				
015330	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 96b-1302.	keer	5,00F		
0154	<u>Rijdende afzetting</u>				
015450	Toepassen rijdende afzetting (1323).	dag	5,00F		
015460	Toepassen rijdende afzetting (1324).	dag	5,00F		
0155	<u>Omleidingsroutes</u>				
015510	Toepassen omleidingsroutes	keer	15,00F		
1	Reinigen Riolerig				
110	Tijdelijke voorzieningen				
1100	<u>Tijdelijk afsluiten van betonriolen</u>				
110010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolen tot Ø 500 mm.	st	200,00F		
110020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolen Ø500 tot Ø700 mm.	st	100,00F		
110030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolen Ø700 tot Ø1000 mm.	st	50,00F		
110040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolen Ø1000 tot Ø1500 mm.	st	25,00F		
1101	<u>Tijdelijk afsluiten van PVC-riolen</u>				
110110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolen tot Ø 500 mm.	st	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1102	<u>Tijdelijk afsluiten ei-buizen</u>				
110210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool tot 400/600 mm.	st	130,00F		
110220	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool van 400/600 tot 800/1200 mm.	st	40,00F		
1103	<u>Toepassen rijplaten t.b.v. verkeer</u>				
110320	Toepassen rijplatenbaan (bereikbaarheid/verkeer).	m	50,00F		
110330	In stand houden rijplaten.	m*d	50,00F		
110340	Verwijderen rijplaten.	m	50,00F		
111	Reinigen GWA-leidingen beton				
1110	<u>Reinigen GWA-leiding beton (veront.graad 0-20%)</u>				
111010	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	350,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	12.500,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	2.600,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk Ø700 < Ø1000 mm.	m	1.700,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	900,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 250/375 tot 400/600 mm.	m	2.400,00F		
111070	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 400/600 tot 600/900 mm.	m	850,00F		
111080	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 600/900 tot 800/1200 mm.	m	3.000,00F		
1112	<u>Reinigen GWA-leiding beton (veront.graad 20-30%)</u>				
111210	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	100,00F		
111220	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	3.200,00F		
111230	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	650,00F		
111240	Riool reinigen onder hoge druk Ø700 < Ø1000 mm.	m	450,00F		
111250	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	250,00F		
111260	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 250/375 tot 400/600 mm.	m	600,00F		
111270	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 400/600 tot 600/900 mm.	m	250,00F		
111280	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 600/900 tot 800/1200 mm.	m	100,00F		
1114	<u>Reinigen GWA-leiding beton (veront.graad 30-40%)</u>				
111410	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	50,00F		
111420	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	2.100,00F		
111430	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	450,00F		
111440	Riool reinigen onder hoge druk Ø700 < Ø1000 mm.	m	300,00F		
111450	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	150,00F		
111460	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 250/375 tot 400/600 mm.	m	600,00F		
111470	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 400/600 tot 600/900 mm.	m	150,00F		
111480	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 600/900 tot 800/1200 mm.	m	50,00F		
1116	<u>Reinigen GWA-leiding beton (veront.graad 40-50%)</u>				
111610	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	50,00F		
111620	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	2.100,00F		
111630	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	450,00F		
111640	Riool reinigen onder hoge druk Ø700 < Ø1000 mm.	m	300,00F		
111650	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	150,00F		
111660	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 250/375 tot 400/600 mm.	m	600,00F		
111670	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 400/600 tot 600/900 mm.	m	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111680	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 600/900 tot 800/1200 mm.	m	50,00F		
1118	<u>Reinigen GWA-leiding beton (veront.graad 50% en meer)</u>				
111810	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	50,00F		
111820	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	1.100,00F		
111830	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	250,00F		
111840	Riool reinigen onder hoge druk Ø700 < Ø1000 mm.	m	150,00F		
111850	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	100,00F		
111860	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 250/375 tot 400/600 mm.	m	200,00F		
111870	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 400/600 tot 600/900 mm.	m	100,00F		
111880	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 600/900 tot 800/1200 mm.	m	50,00F		
112	Reinigen GWA-leidingen kunststof				
1120	<u>Reinigen GWA-leiding kunststof (veront.graad 0-20%)</u>				
112010	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	12.000,00F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	100,00F		
1122	<u>Reinigen GWA-leiding kunststof (veront.graad 20-30%)</u>				
112210	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	3.000,00F		
1124	<u>Reinigen GWA-leiding kunststof (veront. graad 30-40%)</u>				
112410	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	2.000,00F		
1126	<u>Reinigen GWA-leiding kunststof (veront.graad 40-50%)</u>				
112610	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	2.000,00F		
1128	<u>Reinigen GWA-leiding kunststof (veront.graad 50% en meer)</u>				
112810	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	1.000,00F		
113	Reinigen HWA-leidingen beton				
1130	<u>Reinigen HWA-leiding beton 0-20%</u>				
113020	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	1.900,00F		
113030	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	200,00F		
113040	Riool reinigen onder hoge druk Ø700 < Ø1000 mm.	m	100,00F		
113050	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	350,00F		
113060	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) 250/375 tot 400/600 mm.	m	100,00F		
1132	<u>Reinigen HWA-leiding beton 20-30%</u>				
113220	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	500,00F		
113230	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	50,00F		
113250	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	100,00F		
1134	<u>Reinigen HWA-leiding beton 30-40%</u>				
113420	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	350,00F		
113430	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	50,00F		
113450	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	50,00F		
1136	<u>Reinigen HWA-leiding beton 40-50%</u>				
113620	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	350,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113630	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	50,00F		
113650	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	50,00F		
1138	<u>Reinigen HWA-leiding beton 50% en meer</u>				
113820	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	200,00F		
113830	Riool reinigen onder hoge druk Ø500 < Ø700 mm.	m	50,00F		
113850	Riool reinigen onder hoge druk > Ø1000 mm	m	50,00F		
114	Reinigen HWA-leidingen kunststof				
1140	<u>Reinigen HWA-leiding kunststof 0-20%</u>				
114010	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	1.100,00F		
114020	Riool reinigen onder hoge druk Ø300 < Ø500 mm.	m	200,00F		
1142	<u>Reinigen HWA-leiding kunststof 20-30%</u>				
114210	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	300,00F		
1144	<u>Reinigen HWA-leiding kunststof 30-40%</u>				
114410	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	200,00F		
1146	<u>Reinigen HWA-leiding kunststof 40-50%</u>				
114610	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	200,00F		
1148	<u>Reinigen HWA-leiding kunststof 50% en meer</u>				
114810	Riool reinigen onder hoge druk < Ø300 mm.	m	100,00F		
115	Reinigen mini-gemalen en pompputten				
1150	<u>Bereikbare gemalen</u>				
115010	Mini rioolgemaal beton reinigen.	st	660,00F		
115030	Twee-pomps gemaal beton reinigen.	st	370,00F		
1151	<u>Beperkt bereikbare gemalen</u>				
115110	Mini rioolgemaal beton reinigen.	st	132,00F		
115130	Twee-pomps gemaal beton reinigen.	st	4,00F		
1160	<u>Inspectieputten</u>				
116010	Rioolput reinigen putbodempopp. tot 1 m2.	st	1.000,00F		
116020	Rioolput reinigen putbodempopp. 1,0 m2 tot 2,0 m2.	st	600,00F		
116030	Rioolput reinigen putbodempopp. 2,0 m2 en groter.	st	300,00F		
118	Rioolslib vervoeren				
118110	Rioolslib vervoeren.	ton	510,00F		
2	Inspecteren Riolering				
210	Inspectie hoofdriool				
2101	<u>Put inspectie</u>				
210110	Uitvoeren put-video inspectie met 2 aansluitende leidingen.	st	60,00F		
210120	Uitvoeren put-video inspectie met 3 aansluitende leidingen.	st	60,00F		
210130	Uitvoeren put-video inspectie met 4 aansluitende leidingen.	st	30,00F		
210140	Uitvoeren visuele inspectie rioolput (vanaf maaiveld).	st	1.900,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2102	<u>Leidinginspectie hoofdriool, beton</u>				
210210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool < Ø800 mm.	m	30.200,00F		
210220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool Ø800 < Ø1500 mm.	m	3.900,00F		
210230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool eivorm < 400/600 mm.	m	4.100,00F		
210240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool eivorm 400/600 < 800/1200 mm.	m	1.800,00F		
2103	<u>Leidinginspectie hoofdriool, kunststof</u>				
210320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit kunststofriool < Ø250 mm.	m	15.700,00F		
210330	Uitvoeren visuele inspectie vanuit kunststofriool Ø250 tot Ø600 mm.	m	6.300,00F		
3	Bijkomende werkzaamheden				
310	Verwijderen stilstaand water uit gevuld riool				
310010	Ledigen met water gevuld riool, tot Ø500 mm	m	2.300,00F		
310020	Ledigen met water gevuld riool, Ø500 tot Ø700 mm.	m	300,00F		
310030	Ledigen met water gevuld riool, Ø700 tot Ø1000 mm.	m	160,00F		
310040	Ledigen met water gevuld riool, > Ø1000 mm.	m	80,00F		
8	Werk van algemene aard				
812	Ter beschikking stellen werknemers				
8121	<u>Inzetten werknemers normale werktijden</u>				
812110	Inzetten werknemer t.b.v. vakgerichte werkzaamheden.	uur	80,00F		
812120	Inzetten werknemer verkeersregelaars 2-uur.	uur	20,00F		
812130	Inzetten werknemer verkeersregelaars 8-uur.	uur	80,00F		
8122	<u>Inzetten werknemers avonduren</u>				
812210	Inzetten werknemer t.b.v. vakgerichte werkzaamheden.	uur	40,00F		
812220	Inzetten werknemer verkeersregelaars 2-uur.	uur	10,00F		
812230	Inzetten werknemer verkeersregelaars 8-uur.	uur	40,00F		
8123	<u>Inzetten werknemers zaterdag</u>				
812310	Inzetten werknemer t.b.v. vakgerichte werkzaamheden.	uur	40,00F		
812320	Inzetten werknemer verkeersregelaars 2-uur.	uur	10,00F		
812330	Inzetten werknemer verkeersregelaars 8-uur.	uur	40,00F		
8124	<u>Inzetten werknemers zon en feestdagen</u>				
812410	Inzetten werknemer t.b.v. vakgerichte werkzaamheden.	uur	40,00F		
812420	Inzetten werknemer verkeersregelaars 2-uur.	uur	10,00F		
812430	Inzetten werknemer verkeersregelaars 8-uur.	uur	40,00F		
813	Ter beschikking stellen materieel				
8131	<u>Inzetten materieel</u>				
813110	Inzetten vacuüm wagen.	uur	80,00F		
813120	Inzetten rioolreinigingsunit tbv riolen tot Ø300 mm.	uur	80,00F		
813130	Inzetten rioolreinigingsunit tbv riolen Ø300 - Ø1000 mm.	uur	80,00F		
813140	Inzetten rioolreinigingsunit tbv riolen > Ø1000 mm.	uur	80,00F		
813150	Inzetten kleine combi wagen tbv riolen tot Ø500 mm.	uur	80,00F		
813160	Inzetten grote combi wagen tbv riolen Ø500 tot Ø1000mm.	uur	80,00F		
813170	Inzetten inspectie unit tbv riolen tot Ø1000mm met video apparatuur.	uur	80,00F		
813180	Inzetten haspelwagen 100 m.	uur	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813190	Inzetten freesrobot.	uur	100,00F		
813200	Inzetten ZOAB-cleaner.	uur	100,00F		
813210	Inzetten spuitwagen 4 x 4.	uur	100,00F		
813220	Inzetten kettingfrees.	uur	10,00F		
814	T.b.s. materieel, spoedeisend, 2 uur na afroep.				
814010	Mobiliseren van materieel.	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				