

Nota van Inlichtingen

LOFAR2.0 Remote Station Dark Fiber(s)

ASTRON-INK-GJS-220707

28 juli 2022

Algemeen

Deze nota van inlichtingen behandelt de geconstateerde tegenstrijdigheden en de vragen en opmerkingen die gesteld zijn door de inschrijvers.

De antwoorden zijn samengevoegd.

Indien er in een is vraag gesteld over een specifiek perceel geldt het antwoord voor het specifieke perceel. In alle overige gevallen gelden de antwoorden voor alle percelen.

Vraag 1

In hoeverre kan Leverancier onbelemmerd (tijdig) en zonder kosten toegang krijgen tot locatie Weerselo voor het uitvoeren van werkzaamheden?

Antwoord:

In overleg kan er altijd vrije toegang verleend worden.

Vraag 2

In hoeverre acht Astron de opleverdatum van 1 januari 2023 reëel rekening houdend met de krapte op de aannemersmarkt

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich bewust van het krappe tijdschema en de situatie binnen de markt. De ingangsdatum van 1 januari 2023 voor perceel 1A is gesteld omdat deze aansluit bij de huidige operatie. Inschrijver dient op Aanbiedingsbiljet B.1 aan te geven in welke week de Inschrijver Perceel 1A zal opleveren. Dit maakt onderdeel uit de gunningscriteria en zal conform paragraaf 6.3.3 van het Verzoek tot Offerte meewegen in de totale score van de beoordeling van de Inschrijving.

Vraag 3

In hoeverre is er een optie voor verlenging na de gestelde doorlooptijd?

Antwoord:

De maximale verlenging van de doorlooptijd is 2 maanden, zie paragraaf 6.3.3 van het Verzoek tot Offerte. Het verder verlengen van de doorlooptijd is binnen deze procedure geen optie.

Vraag 4

Is redundantie tussen beide vezelparen gewenst?

Antwoord:

Nee.

Vraag 5

Is een rechtstreekste koppeling op de PoP van Surf (Theehuis/Seinhuis in Enschede) gewenst?

Antwoord:

Ja, dit gebeurt in overleg met Surf en Aanbestedende dienst.

Vraag 6

Verzoek tot offerte:

In verband met de vakantieperiode doen wij een verzoek tot uitstel van 1 week voor de sluitingsdatum/tijd voor vragen. Is dit akkoord?

Antwoord:

Nee.

Vraag 7

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A, punt 4:

Kan ASTRON aangeven op welke golflengte de gewenste demping van 18dB behaald dient te worden?

Antwoord:

Op het gehele golflengte bereik zoals beschreven in de Annex A punt 2: Dark fiber(s) moet(en) geschikt zijn voor in ieder geval het golflengte bereik van: 1310-1625 nm.

Vraag 8

Percelen

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE vraag 3 functioneel getest:

ASTRON heeft als eis dat de verbindingen "functioneel getest" worden. Welke metingen zijn hiervoor geëist OTDR, PM of CD?

Antwoord:

Een OTDR en CD worden geëist. Een PM meting word op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

Vraag 9

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE vraag 4 Demping onder de 18db:

Demping onder de 18db, is dat van toepassing op de 1550 nm?

Antwoord:

Op het gehele golflengte bereik zoals beschreven in de Annex A punt 2: Dark fiber(s) moet(en) geschikt zijn voor in ieder geval het golflengte bereik van: 1310-1625 nm. Dus ook op 1550nm.

Vraag 10

Percelen:

- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE vraag 4 golflengte 1310:

Gaat ASTRON ook de golflengte 1310 gebruiken op het trace van Perceel 2, Onna – Zwolle?

Antwoord:

In eerste instantie wordt de fiber gebruikt op 1550nm. Maar Aanbestedende dienst wil de vrijheid houden om een golflengte te kunnen kiezen uit: de Annex A punt 2: Dark fiber(s) moet(en) geschikt zijn voor in ieder geval het golflengte bereik van: 1310-1625 nm.

Vraag 11

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE vraag 3 OTDR meting:

Indien er een OTDR meting gewenst is voor welke golflengtes is deze dan noodzakelijk?

Antwoord:

Aanbestedende dienst wil in overleg met de inschrijver bepalen op welke golflengtes een ODTR meting gedaan moet worden om representatieve testen te doen waaruit blijkt dat de specificaties gehaald worden op het hele golflengte bereik.

Vraag 12

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE patches:

Heeft ASTRON eisen m.b.t. verbinding voor wat betreft patches wel of niet?

Antwoord:

Zolang de demping van > 18db gehaald wordt niet.

Vraag 13

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE Raman:

Is ASTRON voornemens Raman technologie te gebruiken op de verbindingen?

Antwoord:

Nee.

Vraag 14

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE Levering Inpandige bekabeling:

Moet leverancier de inpandige bekabeling verzorgen en zo ja hoeveel meter aanleg betreft het en welke eisen worden er gesteld door ASTRON aan de inpandige aanleg?

Antwoord:

De leverancier dient dit te overleggen met Surf. De lengte daarvan is vooralsnog onbekend. Inschrijver dient in haar inschrijving een hiervoor aannname op te nemen. Deze kan na uitvering verrekend worden.

Vraag 15

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE Levering Gebruik bestaande materialen:
Is er al bestaande infrastructuur (kabelgoot, kastenetc. die gebruikt mag worden door de leverancier?

Antwoord:

*Op de locaties Onna en Weerselo zijn er stations kasten waar de inschrijver gebruik van mag maken in samenspraak met Aanbestedend dienst.
Op de datacenter locaties heeft Aanbestedend dienst geen bestaande infrastructuur.*

Vraag 16

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE Vraag 9 Onderhoud wordt minstens 1 maand van tevoren aangekondigd:
"Onderhoud wordt minstens 1 maand van tevoren aangekondigd". Kunt u uitleggen waarom dit geëist wordt?

Antwoord:

Aanbestedende dienst geeft een planning voor het gebruik van de LOFAR telescoop. Op deze wijze kan het onderhoud meegenomen worden in deze planning.

Vraag 17

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex D ARIV 2018 Algemene Rijksvoorwaarden:
Volgens ons moeten wij voor een dienst met glasvezel/dark fiber verbindingen voldoen aan de "ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2018 (ARVODI-2018)". Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 18

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede

Annex A PvE Vraag 11 vergunningen:

Locatie Weerselo: Mag de infra vanaf het perceel richting langs de Spijkersbeek (parallel aan de Smeijersweg) aangelegd worden naar de Gammelkerveldweg?

Wie is eigenaar van de grond van het terrein waar moet worden aangesloten en hoe diep moet de glasvezel hier liggen? Krijgen wij toestemming van de grondeigenaar voor de werkzaamheden?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verleent in samenspraak met de grondeigenaar toestemming om de glasvezels in de grond te leggen. Aanbestedend dienst eist wel wat dat de inschrijver zelf een KLIC-melding doet bij het Kadaster. De glasvezel zou tussen 60 en 100cm diep moeten liggen.

Vraag 19

Annex A PvE Vraag 11 Vergunningen:

Locatie Zuidveen: Is ASTRON eigenaar van het perceel waar de aan te sluiten locatie op ligt en zo niet wie wel? En wie is de eigenaar van het perceel tussen de Dwarsslot-Oost en de aan te sluiten locatie? Hoe diep moet de glasvezel hier liggen? Krijgen wij toestemming van de grondeigenaar voor de werkzaamheden?

Antwoord:

Aanbestedend dienst verleent in samenspraak met de grondeigenaar toestemming om de glasvezels in de grond te leggen. Aanbestedend dienst eist wel wat dat de inschrijver zelf een KLIC-melding doet bij het Kadaster. De glasvezel zou tussen 60 en 100cm diep moeten liggen.

Vraag 20

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE Vraag 11:

"het koppelvlak realiseren in het gebouw". Kunt u specificeren wat hier precies onder valt?

Antwoord:

De inschrijver realiseert een glasvezel dat is afgemonteerd met een SC/UPC connector op de locatie waar Surf de verbinding zal overnemen.

Vraag 21

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex A PvE Vraag 12 koppelvak:

“het koppelvak realiseren in het station cabinet”. Kunt u specificeren wat hier precies onder valt?

Antwoord:

De inschrijver realiseert een fiber dat is afgemonteerd met een SC/UPC connector in de kast van het station. Zowel op de locatie Weerselo als Onna(Zuidveen).

Vraag 22

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

4.2.2 Beroepsbevoegdheid:

Inschrijver maakt gebruik van een volmacht ter onderbouwing van de tekenbevoegdheid. De volmacht is afgegeven door de in uittreksel van KvK vermelde gemachtigde. Gaat u hier mee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Vraag 23

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

4.2.1 Financiële en economische draagkracht

Inschrijver maakt gebruik van de accountantsverklaring uit het geconsolideerde jaarverslag van haar moedermaatschappij en publiceert geen zelfstandige cijfers. Inschrijver voldoet zelfstandig aan de gestelde selectiecriteria en doet geen beroep op de draagkracht van haar moedermaatschappij om te voldoen aan de selectiecriteria. Accepteert Aanbestedende dienst de accountantsverklaring van onze moedermaatschappij in combinatie met de 403 verklaring welke gedeponereerd is bij de Kamer van Koophandel zonder dat er een eigen UEA voor onze moedermaatschappij wordt ingediend?

Antwoord:

Akkoord.

Vraag 24

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

20 Het is niet conform het beleid van Inschrijver om kopieën van de verzekeringspolis te verstrekken. Daarvoor in de plaats kunnen wij wel een verzekeringscertificaat van onze verzekeraar aanbieden. Een kopie van de polis kan worden ingezien op het kantoor van Inschrijver. Graag de eerste zin van dit artikel vervangen door: 'Inschrijver zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever een verzekeringscertificaat van haar verzekeraar overleggen aan de Opdrachtgever.'

Antwoord:

Akkoord.

Vraag 25

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

18.3 Vrijwaringen tegen aanspraken van derden is een niet calculeerbaar bedrijfsrisico dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht geaccepteerd te worden door een bedrijf met gezonde bedrijfsvoering. Inschrijver verzoekt u het handhaven van dit artikel in heroverweging te nemen of aan te geven tot welke vrijwaringen het wordt beperkt en tot welk maximum bedrag.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 26

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

16.3 Tussentijdse beëindiging is een middel dat ingrijpt in de oorspronkelijke verwachtingen van en uitgangspunten (zoals de calculaties) bij het sluiten van het contract. Een verandering van zeggenschap doet niet af aan de contractuele rechten en verplichtingen van partijen en vormt geen omstandigheid die per definitie ongunstig is voor Opdrachtgever en tot opzegmogelijkheid zou moeten leiden. Bent u bereid om de bepaling te nuanceren in die zin dat opzegging na een verandering van zeggenschap alleen mogelijk is als niet gevegd kan worden dan de overeenkomst in stand blijft? Graag toevoegen: `indien en voor zover van Opdrachtgever naar objectieve maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet gevegd kan worden dat Opdrachtgever de overeenkomst in stand laat. ` Of: in eerste instantie the change of control bepaling in zijn geheel schrappen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 27

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

15.3 Inschrijver is van mening dat de hierin opgenomen bepaling te verstrekkend is en niet past bij de samenwerking welke partijen voor ogen hebben. Inschrijver verzoekt u om die reden dit artikel te schrappen, dan wel aan te passen conform het volgende tekstvoorstel:

Gaat u akkoord met de gedane suggestie? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting.

“Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij:

a surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b in staat van faillissement is verklaard;

c beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest door curatelenstelling.

Onverminderd alle andere rechten kunnen Partijen de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door de andere Partij of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschafft aan een persoon, die deel uitmaakt van de organisatie van de wederpartij of aan een van zijn vertegenwoordigers.”

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 28

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

14 Inschrijver kan, door de reikwijdte, niet akkoord gaan met het voorgestelde artikel aangaande aansprakelijkheid. Inschrijver wenst een bepaling m.b.t. de aansprakelijkheid op te nemen waarbij de totale cumulatieve aansprakelijkheid beperkt is tot uitsluitend directe schade met een bepaald bedrag per gebeurtenis tot een maximum bedrag per jaar. Gevolg- en/of indirecte schade dient volledig te worden uitgesloten. Vrijwaring tegen aanspraken van derden impliceert ook een onbeperkte aansprakelijkheid en dit is onacceptabel voor Inschrijver en bovendien ook niet gebruikelijk in de branche. Inschrijver stelt voor een nadere beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid op te nemen waarmee de risico's op een aanvaardbaar niveau verdeeld worden. Bent u bereid hiermee in te stemmen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting per suggestie en een alternatief voorstel. Inschrijver stelt vooruitlopend op uw antwoord reeds een tekstvoorstel voor.

14.1 Partijen aanvaarden over en weer slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel en de navolgende artikelen blijkt.

14. 2 Partijen zijn aansprakelijk voor de door de andere partij geleden directe schade indien de aanspraken zijn ontstaan:

- ten gevolge van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een of meerdere verplichtingen in haar verplichtingen jegens de andere partij;
- ten gevolge van een buitencontractueel toerekenbaar handelen of nalaten bij de werkzaamheden die de andere partij haar medewerkers en/of haar onderaannemers verricht ter uitvoering van deze Overeenkomst.

14.3 Aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gedeelde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

14.4 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vrijwaring.

14.5 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere Partij uitsluitend aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden of te lijden directe schade.

14.6 De hierboven bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is, per gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij

een reeks van samenhangende gebeurtenissen aangemerkt zal worden als één gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.000.000,- per kalenderjaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- schade aan Producten en functies, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;
- schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
- schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;
- kosten van noodzakelijke wijzigingen c.q. veranderingen in Producten, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking dan wel herstel van schade;
- redelijke kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen of het inhuren van derden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
- redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en wijze van herstel.

14.7 De hierboven opgenomen beperkingen komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van een der partijen dan wel diens leidinggevend personeel.

14.8 Op eerste verzoek zullen certificaten van verzekering door Partijen overgelegd worden.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 29

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

12.1 Inschrijver stelt voor dit lid te schrappen OF Inschrijver stelt voor om in plaats van een bankgarantie een 403-verklaring af te geven door middel waarvan de moedermaatschappij van Inschrijver instaat voor diens juridisch handelen. Kunt u daarmee instemmen? Er worden geen bankgaranties afgegeven.

Antwoord:

Artikel 12 wordt geschrapt.

Vraag 30

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

10.2 Binnen de ICT branche is het gebruikelijk om jaarlijks de prijzen te indexeren. Inschrijver ziet graag deze mogelijkheid terug in dit artikel. Bent u bereid om het door Inschrijver gedane tekstvoorstel over te nemen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. "Prijzen kunnen op grond van het CBS prijsindexcijfer voor Consumentenprijzen elk jaar worden gewijzigd. Dit wordt uiterlijk 1 juni van het lopend jaar doorgegeven."

Antwoord:

Akkoord.

Vraag 31

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

8.4 De boete per overtreding is niet gemaximeerd en daarnaast wordt er geen maximum termijn voor geheimhouding overeengekomen. Bent u bereid hiermee in te stemmen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting.

1. Voorstel is € 25.000 per overtreding met een maximum van € 75.000.
2. Betaalde boetes komen in mindering op mogelijk verschuldigde schadevergoeding voor hetzelfde feit.
3. Alle vertrouwelijke informatie zal gedurende een periode van twee jaren na de verstrekking ervan geheim worden gehouden.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 32

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

5.4 Bent u bereid hiermee in te stemmen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. De goedkeuring van het te leveren product door of namens Koper houdt erkenning in dat het product voldoet aan de overeenkomstig artikel 4 gegeven garanties.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 33

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

4.5 Er zal geen kredietinstellingsgarantie worden afgegeven. Schrappen.

Antwoord:

Akkoord.

Vraag 34

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

4.4 Bent u bereid hiermee in te stemmen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. Daarnaast is een niet nader omschreven ongelimiteerde vrijwaring een niet calculeerbaar bedrijfsrisico dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht geaccepteerd te worden door een bedrijf met gezonde bedrijfsvoering. Inschrijver verzoekt u het handhaven van dit artikel in heroverweging te nemen of aan te geven tot welke vrijwaringen het wordt beperkt en tot welk maximum bedrag. Inschrijver verzoekt u de term "garandeert" te vervangen door "doet haar uiterste best".

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 35

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

4.1 Bent u bereid hiermee in te stemmen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. Inschrijver verzoekt u de term "garandeert" te vervangen door "doet haar uiterste best".

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst op deze wijze niet bespreekbaar. De Inschrijver zal op bij Inschrijving toch weten dan zij aan de technische eisen kan voldoen en dat hetgeen geleverd gaat worden geschikt is voor het doel.

Vraag 36

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

3.2 Fatale termijnen als uitgangspunt nemen past naar onze mening niet in bij de rest van de overeenkomst en de beoogde samenwerking. De wet (6:82 BW) gaat uit van een schriftelijke ingebrekestelling. Wij stellen voor om het om te draaien: termijnen zijn niet fataal, tenzij ze uitdrukkelijk wel als fataal zijn overeengekomen. Gaat u akkoord met deze suggestie? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst op deze wijze niet bespreekbaar. De Inschrijver zal op bij Inschrijving toch weten dan zij aan door haar in de inschrijving voorgestelde opleverdatum kan voldoen.

Vraag 37

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Ariv 2018:

3.5 Inschrijver verzoekt u het hiernaast geformuleerde tekstvoorstel toe te voegen aan deze bepaling. Bent u bereid het gedane voorstel over te nemen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting. "Daarnaast dient Koper na ontvangst een bewijs van ontvangst te verstekken aan Inschrijver."

Antwoord:

Akkoord.

Vraag 38

Verzoek tot Offerte - 6.3.3 K3 Doorlooptijd:

De actuele doorlooptijden zijn vanwege schaarste in de markt lang en toenemend. Gegeven de planning van de aanbesteding ziet inschrijver de tijdslijn als ambitieus. Is aanbestedende dienst (AD) bereid om eventueel gebruik te maken van tijdelijke voorzieningen van inschrijver indien de beoogde levertermijn niet haalbaar is?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is daartoe niet bereid. Inschrijver dient realistische doorlooptijd te specificeren en deze wordt meegenomen in de beoordeling.

Vraag 39

Annex A Programma van Eisen Technische - specificaties #4 - Perceel 2:

Inschrijver heeft de demping op basis van theoretische waardes doorgerekend en concludeert dat de vereiste demping specificaties voor het gevraagde tracé kritisch zijn. De hemelsbrede afstand bedraagt reeds meer dan 30 kilometer. In praktische toepassing ontstaat er naast de afstand demping ook additionele demping ten gevolge van lassen en connectoren in een vezeltrace waarmee de specificaties kritisch zijn. Kan AD specificeren welke factoren bij het berekenen van de demping meegenomen dienen te worden en/of is AD bereid de demping specificaties ruimer te definiëren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is niet bereid demping specificaties ruimer te definiëren.

Vraag 40

Annex A - Technische specificaties #5:

Inschrijver neemt aan dat de meting van de demping ten tijde van de oplevering aangetoond dient te worden en bepalend is als referentiewaarde in geval van afwijking. Is deze aanname correct?

Antwoord:

Dat is correct.

Vraag 41

Percelen:

1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede

2.2. Planning 6.3.3 K3 Doorlooptijd:

Is er bij de, door de Opdrachtgever gewenste opleverdatum, van 1 januari 2023 in combinatie met de definitieve gunning op 16 september 2022 rekening gehouden met de marktconforme levertijden, doorlooptijden van vergunningsaanvragen voor de aanleg, vorstverlet en de Network Freeze period?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich bewust van het krappe tijdschema en de situatie binnen de markt. De ingangsdatum van 1 januari 2023 voor perceel 1A is gesteld omdat deze aansluit bij de huidige operatie. Inschrijver dient op Aanbiedingsbiljet B.1 aan te geven in welke week de Inschrijver Perceel 1A zal opleveren. Dit maakt onderdeel uit de gunningscriteria en zal conform paragraaf 6.3.3 van het Verzoek tot Offerte meewegen in de totale score van de beoordeling van de Inschrijving.

Vraag 42

Percelen:

1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede

2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede

3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Onderhoud:

De aankondiging van onderhoud is standaard minimaal 10 dagen van tevoren. Indien eerder bekend, dan delen we het natuurlijk eerder met u. Mocht u met de uitvoerdatum niet kunnen instemmen, dan bespreken we de mogelijkheden met u. Is dat akkoord?

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Aanbestedende dienst wil de aankondiging van 1 maand aanhouden zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de planning van de observaties. Onverwacht en cruciaal onderhoud kan altijd in overleg besproken worden.

Vraag 43

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex D ARIV:

art 14. In de markt is het zeer gebruikelijk (en bovendien meer redelijk) dat de schade wordt beperkt tot enkel directe schade. Is aanbestedende dienst hiertoe bereid?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

Vraag 44

Percelen:

- 1 1A Dark Fiber verbinding Weerselo-Enschede
- 2 1B Dark Fiber verbinding Weerselo- Enschede
- 3 2A Dark Fiber verbinding Onna -Zwolle

Annex D ARIV:

Inschrijver acht de keuze van de ARIV voorwaarden onlogisch en onwerkbaar. Zelf het expertisecentrum van aanbestedingen (PIANO) stelt hier: De ARIV-2018 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing indien het om ICT-producten of -diensten gaat, en dus niet bij de levering van (standaard) software programmatuur of hardware. Daarvoor wordt verwezen naar de algemene rijksvoorwaarden bij IT-opdrachten (ARBIT-2018). Nu het hier om uitsluitend ICT diensten gaat adviseert inschrijver een andere set voorwaarden te kiezen, bijvoorbeeld de ARBIT. De ARIV gaat bovendien uitsluitend over producten, niet over diensten.

Antwoord:

Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de inkoopvoorwaarden niet altijd geheel toepasbaar zijn op de aard van de opdracht en daarom maken deze geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Inschrijver kan haar voorbehouden hierop opnemen in de inschrijving. Deze zullen onderdeel uitmaken van de definitieve contractvorming. De voorgestelde wijziging is voor Aanbestedende dienst bespreekbaar.

