renvooi wanden fase 6

- betonwand bestaand
- prefab betonwand bestaand
- beklampt gemetselwand bestaand
- betonsteen schuin werk bestaand
- kalkzandsteen metselwerken bestaand
- kolkenblokken wellingbeton bestaand
- cellenbeton binnenwanden bestaand
- betonsteen schuin werk nieuw
- MS binnenwanden bestaand niet
- Duostap 1/2,5mm bevestigd op bestaande metalenne afwerking
- metalenne beplating vervangen door Duostap 12,5mm
- Duostap 12,5mm bevestigd op bestaande wand
- Duostap 12,5mm bevestigd op bestaande metalenne plaat
- kalkzandsteel binnenwanden tolletten bestaand
- Hsnen metalstuctuurwd EF 150 EI(2) 1.75.1.h Duostap 1x12,5mm + glaswol 50mm Rw=58dB; 60 minuten brandweerstand
- Hsnen metalstuctuurwd EF 150 EI(2) 1.125.1.h Duostap 1x12,5mm + glaswol 50mm Rw=58dB; 60 minuten brandweerstand
- Hsnen metalstuctuurwd EF 150 EI(2) 2.100.2.h Duostap 2x12,5mm + glaswol 100mm Rw=58dB; 60 minuten brandweerstand
- Hsnen metalstuctuurwd EF 100 RE(1) 75.1 Duostap 1x12,5mm + glaswol 50mm binnenwanden tolletten
- Hsnen metalstuctuurwd EF70 EI(2 60) V-M1,3 Duostap 1x12,5mm + glaswol 50mm binnenwanden tolletten
- Hsnen metalstuctuurwd EF 100mm nieuw kitchtrac wand
- spiegelwand nieuw kitchtrac glas
- hr stapen wand
- brandscheiding 60 minuten
- stofvicht tijdens verbouwingswerkzaamheden
- houten binnenkozijnen bestaand
- stalen binnenkozijnen bestaand
- binnenkozijnen nieuw
  - glas RAL
  - stalen 3D-kozijnen 30(nieuw) 30(nieuw) 30(nieuw) 30(nieuw) Dubbel 90/4 Bemuren
- kozijnen/ramen bestaand
  - vulling
  - RLT-in/muur, RLT-ambachtsluis RLT-in/muurdeuk , meegestroken
- kozijnen/ramen nieuw
  - vulling
  - 30(nieuw) 30(nieuw) 30(nieuw) 30(nieuw) Dubbel 90/4 Bemuren (binnenmaatdeur) , meegestroken

Alle wit gegrepen wanden RW wit/wand verwerpen

- wandaansluiting vervangen tot + RAL 9010
- vervangen + RAL 7016

- elektrisch slot

=BUITEN BOUWGEBIED

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

opdrachtgever
Graafschap College
J.F. Kennedylaan 49 - 7001 EA Doetinchem

project
Graafschap College - J.F. Kennedylaan 49
Verbouwen en verduurzamen bouwdelen T

fase
fase 6 Bouwvoorbereiding

onderdeel
T beggr, plg. te slopen delen

schaal	formaat	getekend	ontwerp
1:120	A0	WV	JH

datum
18-03-2022

datum wijziging
A: 12-04-2022
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:
O:

blad
B60-PS

projectnr.
19067

MAAS ARCHITECTEN
T 0 1 .
7241 AK LICHTENVOORDE
+31 (0)573 222 180
INFO@MAASARCHITECTEN.NL

HENRIETTE VAN LINDENLAAN 1
3705 KE ZEIST
+31 (0)573 222 180
WWW.MAASARCHITECTEN.NL