

Opdrachtgever:	ABG-Organisatie	Sweco NL Eindhoven
Projectnr. 51007425	Onderhoud verharde wegen 2022- 2025	
Besteknr. ABG2022-05	diverse locaties	TOTAALOVERZICHT WEGVAKKEN
versie d1 d.d. 04-05-2022	in de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilzen en Rijen	

Gemeente						Gilzen en Rijen									
Wegnaam					Gilzen en Rijen	Mary Zeldenrustlaan	Mary Zeldenrustlaan	Dongenseweg	Dongenseweg	Hoofdstraat	Ericssonstraat	Nassaulaan	Rielsebaan	Rielsebaan	
Wegvak						1,10	1,20	2,20	2,30	3	4,00	5	11,1	11,2	
weg breedte			m			5,90	6,00	7,00	7,00	5,20	7,35	6,30	5,00	5,00	
wegvak lengte			m		790,00	90,00	65,00	288,00	874	550,00	310	1.130	125		
Oppervlakte			m2		4.620,00	710,00	460,00	2.030,00	4570	4.050,00	1.940	5.650	625		
Bestekspost nummer	Omschr			Eenheid											
01	ONDERHOUD HOEVEELHEDEN ALGEMEEN														
1	ASFALTVERHARDINGEN														
11	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN														
111	ZAGEN ASFALTVERHARDING														
1111	<u>Zagen asfalt 50-100 mm.</u>														
111110	Zagen verharding diep 50-100 mm.			m		366	12,00	14,00				340			
1112	<u>Zagen asfalt 100-150 mm.</u>														
111210	Zagen verharding diep 100-150 mm.			m		0									
1113	<u>Zagen asfalt 150-200 mm.</u>														
111310	Zagen verharding diep 150-200 mm.			m		0									
121	FREZEN TEERHOUDEND ASFALT														
1211	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u>														
121110	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
121120	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		200						200			
121140	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm			m2		0									
121150	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121160	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		0									
1212	<u>Frezen oppervlaktes 25- 100 m2</u>														
121210	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
121220	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121240	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm			m2		50			50						
121250	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121260	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		0									
1213	<u>Frezen oppervlaktes 100- 500 m2</u>														
121310	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
121320	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121340	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm			m2		0									
121350	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121360	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		460		460,00							
1214	<u>Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2</u>														
121410	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
121420	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121440	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm			m2		625							625		
121450	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121460	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		0									
1215	<u>Frezen oppervlaktes > 1000 m2</u>														
121510	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
121520	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121540	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm			m2		0									
121550	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
121560	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		0									
1216	<u>Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting</u>														
121610	Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap			m3		0									
121620	Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap 2 traps			m3		0,9975		1,00							
121630	Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. liplas lengtelas			m3		0									
122	FREZEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT														
1221	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u>														
122110	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
122120	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
122140	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
122150	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.			m2		0									
122160	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		0									
1222	<u>Frezen oppervlaktes 25- 100 m2</u>														
122210	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
122220	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
122240	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
122250	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.			m2		0									
122260	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		0									
1223	<u>Frezen oppervlaktes 100- 500 m2</u>														
122310	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
122320	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
122340	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
122350	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.			m2		0									
122360	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		0									
1224	<u>Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2</u>														
122410	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		194					194				
122420	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.			m2		0									
122440	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									
122450	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.			m2		0									
122460	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.			m2		710	710,00								
1225	<u>Frezen oppervlaktes > 1000 m2</u>														
122510	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.			m2		0									

[illegible]

[illegible]

211010	Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn	m3	0		
211020	Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn	m3	0		
2111	<u>Grond ontgraven uit cunet 7 tot 25 m3</u>				
211110	Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn	m3	0		
211120	Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn	m3	0		
2112	<u>Grond ontgraven uit cunet vanaf 25 m3</u>				
211210	Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn	m3	172,8	172,80	
211220	Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn	m3	0		
212	GROND ONTGRAVEN UIT BERM				
212010	Grond ontgraven uit cunet bermverharding < 50 m	m3	0		
212020	Grond ontgraven uit cunet bermverharding > 50 m	m3	86,4	86,40	
22	GROND VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN				
2211	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein < 500 m</u>				
221110	Grond vervoeren binnen werk < 25 m3	m3	0		
221120	Grond vervoeren binnen werk 25 t/m100 m3	m3	86,4	86,40	
2212	<u>Grond vervoeren naar depot/inrichting < 10 km</u>				
221210	Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 10 km	m3	0		
221220	Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 10 km	m3	0		
2213	<u>Grond vervoeren naar depot/inrichting < 25 km</u>				
221310	Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 25 km	m3	0		
221320	Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 25 km	m3	0		
221330	Grond vervoeren naar depot/inr. > 100 m3 < 25 km	m3	0		
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2311	<u>Grond verwerken in cunet.</u>				
231110	Grond verwerken in cunet. < 7 m3	m3	0		
231120	Grond verwerken in cunet. 7 - 25 m3	m3	0		
231130	Grond verwerken in cunet. 25-100 m3	m3	0		
231140	Grond verwerken in cunet. > 100 m3	m3	0		
232	GROND VERWERKEN IN BERM				
232010	Teelaarde verwerken in Grasbetontegels	m2	0		
24	GROND BEWERKEN				
241	GROND BEWERKINGEN CUNET				
2411	<u>Profileren en verdichten cunet</u>				
241110	-Profileren en verdichten cunet. opp. < 25 m2	m2	0		
241120	-Profileren en verdichten cunet. opp. 25 - 100 m2	m2	0		
241130	-Profileren en verdichten cunet. opp. > 100 m2	m2	576	576,00	
242	GROND BEWERKINGEN BERMEN				
2422	<u>Aanvullen bermen</u>				
242210	Aanvullen bermen < 25 m2	m2	113		113
242220	Aanvullen bermen 25-100 m2	m2	0		
242230	Aanvullen bermen > 100 m2	m2	150	150,00	
2423	<u>Verdichten bermen</u>				
242310	Verdichten grond in berm < 25 m2	m2	113		113
242320	Verdichten grond in berm 25-100 m2	m2	0		
242330	Verdichten grond in berm >100 m2	m2	150	150,00	
2424	<u>Verlagen bermen.</u>				
242410	Verlagen bermen < 25 m2.	m2	113		113
242420	Verlagen bermen 25-100 m2.	m2	0		
242430	Verlagen bermen > 100 m2.	m2	150	150,00	
2425	<u>Frezen bermen</u>				
242510	Frezen bermen < 25 m2	are	2,26		2,26
242520	Frezen bermen 25-100 m2	are	0		
242530	Frezen bermen > 100 m2	are	3	3,00	
2426	<u>Zaaien bermen</u>				
242610	Zaaien bermen < 25 m2	are	2,26		2,26
242620	Zaaien bermen 25-100 m2	are	0		
242630	Zaaien bermen > 100 m2	are	3	3,00	
3	OVERIGE VERHARDINGEN				
30	FUNDERINGEN				
3000	<u>Uitgangspunten fundering: incl. transport excl. lev.</u>				
302	AANBRENGEN UITVULLAAG				
302010	Uitvullen menggranulaat 60-100 mm, 0/31,5	ton	172,8	172,80	
302020	Uitvullen menggranulaat 30-60 mm, 0/16.	ton	0		
303	STRAATLAAG				
3031	<u>Aanbrengen straatlaag incl. profil. en verd.</u>				
303110	Aanbrengen straatlaag <15 m2	m2	0		
303120	Aanbrengen straatlaag 15-50 m2	m2	0		
303130	Aanbrengen straatlaag >50 m2	m2	0		
31	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING				
3100	<u>Uitgangspunten opbreekwerk bestratingen</u>				
311	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN STORT.				
3111	<u>Verwijderen betonstraatstenen k.f.</u>				
311110	Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	0		
311120	Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0		
311130	Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	0		
312	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN HERGEBRUIK.				
3121	<u>Opbreken BSS keiformaat</u>				
312110	Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	0		0
312120	Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0		
312130	Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	100	100,00	
313	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN STORT.				
3131	<u>Verwijderen straatstenen < 15 m2</u>				
313110	Opbreken straatbakstenen. k.f. br. var.	m2	0		
314	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN HERGEBRUIK.				
3141	<u>Opbreken SBS keiformaat</u>				
314110	Opbreken SBS. < 15 m2 breedte variabel	m2	20	6,00	14
314120	Opbreken SBS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0		

314130	Opbreken SBS. > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
315	OPBREKEN BETONTEGELS HERGEBRUIK..						
3151	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm.</u>						
315110	Opbreken betontegels. < 15 m2 breedte variabel	m2	0				
315120	Opbreken betontegels. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0				
315130	Opbreken betontegels. > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
316	OPBREKEN SIERSTRAATWERK HERGEBRUIK.						
3162	<u>Opbreken natuursteen keien</u>						
316210	Opbreken keien van natuursteen. < 15 m2 breedte variabel	m2	0				
316220	Opbreken keien van natuursteen. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0				
316230	Opbreken keien van natuursteen. > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
32	AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING						
3200	<u>Uitgangspunten aanbrengen bestratingen</u>						
321	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN.						
3211	<u>Aanbrengen BSS keiformaat nieuwe verharding</u>						
321110	Aanbrengen BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	0				
321120	Aanbrengen BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0				
321130	Aanbrengen BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
3212	<u>Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik</u>						
321210	Aanbrengen van hergebruikte BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	0				
321220	Aanbrengen van hergebruikte BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0				
321230	Aanbrengen van hergebruikte BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	100			100,00	
322	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN.						
3221	<u>Aanbrengen SBS keiformaat nieuwe verharding</u>						
322110	Aanbrengen SBS. < 15 m2 breedte variabel	m2	0				
322120	Aanbrengen SBS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	0				
322130	Aanbrengen SBS. > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
3222	<u>Aanbrengen SBS keiformaat hergebruik</u>						
322210	Aanbrengen van hergebruikte SBS. < 15 m2 breedte variabel	m2	20	6,00			14
322220	Aanbrengen van hergebruikte SBS.15-50 m2 breedte variabel	m2	0				
322230	Aanbrengen van hergebruikte SBS. > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
323	AANBRENGEN BETONTEGELS						
3232	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 hergebruik</u>						
323210	Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 < 15 m2 breedte variabel	m2	0				
323220	Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 15- 50 m2 breedte variabel	m2	0				
323230	Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
324	AANBRENGEN SIERBESTRATING						
3242	<u>Aanbrengen natuursteen keien hergebruik</u>						
324210	Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien < 15 m2 breedte variabel	m2	0				
324220	Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien 15-50 m2 breedte variabel	m2	0				
324230	Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien > 50 m2 breedte variabel	m2	0				
4	KANTOPSLUITINGEN						
41	GOOTLAGEN						
411	OPBREKEN GOTEN / KANTOPSLUITINGEN						
4111	<u>verwijderen goten van klinkers.</u>						
412110	Opbreken molgoot 3 streks	m	109,5		19,50		90,00
411120	Opbreken molgoot 4 streks	m	388,4	158,00		230,40	
411130	Opbreken molgoot 5 streks	m	0				
411140	Opbreken kantsteen 2 streks	m	0				
4112	<u>Verwijderen kantstenen van tegels</u>						
411210	Opbreken kantsteen van betontegels.	m2	0				
4113	<u>Verwijderen grasbetontegels <100 m</u>						
411310	Opbreken grasbetontegels incl. fund. breed 40 cm	m1	0				
4114	<u>Verwijderen markering van natuursteen</u>						
411410	Opbreken keien van natuursteen.	m2	0				
412	AANBRENGEN GOTEN/KANTOPSLUITINGEN						
4120	<u>Aanbrengen goten exclusief leveringen.</u>						
4121	<u>Aanbrengen goten van klinkers</u>						
412110	Aanbrengen 3 streks molgoot	m	109,5		19,50		90,00
412120	Aanbrengen 4 streks molgoot	m	388,4	158,00		230,40	
412121	Aanbrengen 5 streks molgoot	m	0				
412120	Aanbrengen kantsteen 2 streks	m	0				
4122	<u>Aanbrengen kantstenen van tegels</u>						
412210	Aanbrengen betontegels150x300x45 mm	m	0				
4123	<u>Aanbrengen kantopsluiting van grasbetontegels</u>						
412310	Aanbrengen grasbeton tegels. breed 40 cm in beton	m1	0				
412320	Aanbrengen grasbeton tegels. breed 60 cm in beton	m1					
4124	<u>Aanbrengen markering van natuursteen</u>						
412410	Herstraten keien van natuursteen	m2	0				
5	MARKERINGEN						
51	VERWIJDEREN MARKERINGEN						
5111	<u>Verwijderen markeringen < 10 m2</u>						
511110	Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.	m2	12	5,00		2,00	5,00
511120	Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen.	m2	0				
5112	<u>Verwijderen markeringen > 10 m2</u>						
511210	Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.	m2	65	40,00		25,00	
511220	Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen.	m2	0				
52	AANBRENGEN MARKERINGEN						
521	WEGENVERF MARKERINGEN						
5211	<u>Aanbrengen markeringen wegenverf.</u>						
521110	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken verf	km	0				
521120	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 / 3-9 wegenverf	km	0				
521130	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 / 9-3 wegenverf	km	0				
521140	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 / 9-3 wegenverf	km	0				
521150	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 wegenverf	km	0				
521160	Aanbrengen haaietanden van wegenverf	m2	0				
521170	Aanbrengen cijfers en letters van wegenverf	m2	0				
521180	Aanbrengen vlakken < 10 m2 van wegenverf	m2	0				
521190	Aanbrengen vlakken > 10 m2 van wegenverf	m2	0				

[illegible]

[illegible]