

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 01                          | <b>ONDERHOUD HOEEVELHEDEN ALGEMEEN</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 1                           | <b>ASFALTVERHARDINGEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 11                          | <b>ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 111                         | <b>ZAGEN ASFALTVERHARDING</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Zagen asfalt 50-100 mm</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 111110                      | Zagen verharding diep 50-100 mm.                        | m            | 381,00F                                    |                                 |                          |
| 1112                        | <u>Zagen asfalt 100-150 mm</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 111210                      | Zagen verharding diep 100-150 mm.                       | m            | 12,00F                                     |                                 |                          |
| 1113                        | <u>Zagen asfalt 150-200 mm</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 111310                      | Zagen verharding diep 150-200 mm.                       | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 12                          | <b>FREZEN ASFALT-VERHARDINGEN</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 1200                        | <u>Uitgangspunten freeswerk</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 121                         | <b>FREZEN TEERHOUDEND ASFALT</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Frezen oppervlaktes &lt; 25 m2</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 121110                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121120                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 121140                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121150                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121160                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. | m2           | 300,00F                                    |                                 |                          |
| 1212                        | <u>Frezen oppervlaktes 25- 100 m2</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 121210                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121220                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121240                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm         | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 121250                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121260                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1213                        | <u>Frezen oppervlaktes 100- 500 m2</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 121310                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.       | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 121320                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121340                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121350                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 121360                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. | m2           | 460,00F                                    |                                 |                          |
| 1214                        | <u>Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 121410                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121420                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121440                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0- 40mm        | m2           | 625,00F                                    |                                 |                          |
| 121450                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121460                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1215                        | <u>Frezen oppervlaktes &gt; 1000 m2</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 121510                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121520                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121540                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121550                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.       | m2           | 1.473,00F                                  |                                 |                          |
| 121560                      | Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1216                        | <u>Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting</u>     |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 121610                      | Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap         | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 121620                      | Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap 2 traps | m3           | 34,00F                                     |                                 |                          |
| 121630                      | Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. liplas lengtelas  | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122                         | <b>FREZEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Frezen oppervlaktes &lt; 25 m2</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 122110                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122120                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122140                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122150                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.              | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122160                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1222                        | <u>Frezen oppervlaktes 25- 100 m2</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 122210                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 1.115,00F                                  |                                 |                          |
| 122220                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122240                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122250                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.              | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122260                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1223                        | <u>Frezen oppervlaktes 100- 500 m2</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 122310                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 350,00F                                    |                                 |                          |
| 122320                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122340                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122350                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.              | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122360                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1224                        | <u>Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 122410                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 194,00F                                    |                                 |                          |
| 122420                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122440                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122450                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.              | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122460                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.         | m2           | 710,00F                                    |                                 |                          |
| 1225                        | <u>Frezen oppervlaktes &gt; 1000 m2</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 122510                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122520                      | Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.               | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122540                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.               | m2           | 1.626,00F                                  |                                 |                          |
| 122550                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.              | m2           | 10.700,00F                                 |                                 |                          |
| 122560                      | Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1226                        | <u>Frezen t.b.v. aansluiting</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 122610                      | Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap           | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 122620                      | Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap 2 traps   | m3           | 4,00F                                      |                                 |                          |
| 122630                      | Frezen teervrij asfalt aansluiting. liplas lengtelas    | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>OPBREKEN ASFALT-VERHARDINGEN</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1300                        | <u>Uitgangspunten asfalt opbrekewerk</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 131                         | <b>OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Opbreken teerhoudend asfalt &lt; 25 m2</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 131110                      | Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik tot 0,11 m            | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 131120                      | Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,11-0,16 m.          | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 131130                      | Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,16-0,22 m.          | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1312                        | <u>Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 131210                      | Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik tot 0,11 m.         | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 131220                      | Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,11-0,16 m.      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 131230                      | Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,16-0,22 m.      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1313                        | <u>Opbreken teerhoudend asfalt 100 - 500 m2</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 131310                      | Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik tot 0,11 m.      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 131320                      | Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,11-0,16 m      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 131330                      | Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,16-0,22 m.     | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1314                        | <u>Opbreken teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 131410                      | Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik tot 0,11 m.     | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 131420                      | Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,11-0,16 m.    | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 131430                      | Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,16-0,22 m.    | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1315                        | <u>Opbreken teerhoudend asfalt &gt; 1000 m2</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 131510                      | Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik tot 0,11 m         | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 131520                      | Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,11-0,16 m.       | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 131530                      | Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,16-0,22 m        | m2           | 4.650,00F                                   |                                 |                          |
| 132                         | <b>OPBREKEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 1321                        | <u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt &lt; 25 m2</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Opbreken asfalt, <25 m2, dik tot 0,11 m.              | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132120                      | Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,11 - 0,16 m.           | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132130                      | Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,16 - 0,22 m.           | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1322                        | <u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt 25 - 100 m2</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 132210                      | Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik tot 0,11 m.         | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132220                      | Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,11 - 0,16 m.      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132230                      | Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,16 - 0,22 m.      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1323                        | <u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt 100 - 500 m2</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 132310                      | Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik tot 0,11 m.        | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132320                      | Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,11 - 0,16 m.     | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132330                      | Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,16 - 0,22 m.     | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1324                        | <u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 132410                      | Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik tot 0,11 m.       | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132420                      | Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m.    | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132430                      | Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m.    | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1325                        | <u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt &gt; 1000 m2</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 132510                      | Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik tot 0,11 m.           | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132520                      | Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m.        | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 132530                      | Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m.        | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 14                          | <b>AANBRENGEN ASFALT-VERHARDINGEN</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1400                        | <u>Uitgangspunten asfalt-werk</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 141                         | <b>SCHOONMAKEN ASFALT - VERHARDINGEN</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 1410                        | <u>Vooraf reinigen asfalt-verhardingen</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 1411                        | <u>Vegen en zuigen</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 141110                      | Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b < 1,50 m       | m2           | 290,00F                                     |                                 |                          |
| 141120                      | Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b = 1,5-3 m      | m2           | 310,00F                                     |                                 |                          |
| 141130                      | Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b > 3,0 m        | m2           | 770,00F                                     |                                 |                          |
| 141140                      | Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b < 1,5 m        | m2           | 3.679,00F                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 141150                      | Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b = 1,5-3 m          | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 141160                      | Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b > 3,0 m            | m2           | 17.657,50F                                 |                                 |                          |
| 142                         | <b>AANBRENGEN KLEEFILAAG</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1420                        | <u>Kleeflaag/bitumenemulsie leveren en aanbrengen</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 1421                        | <u>Aanbrengen kleeflaag &lt;25 m2</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 142110                      | Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,3 kg/m2                    | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 142120                      | Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,4 kg/m2                    | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 1422                        | <u>Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 142210                      | Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,3 kg/m2                 | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 142220                      | Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,4 kg/m2                 | m2           | 110,00F                                    |                                 |                          |
| 1423                        | <u>Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 142310                      | Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,3 kg/m2                | m2           | 1.336,00F                                  |                                 |                          |
| 142320                      | Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,4 kg/m2                | m2           | 2.984,00F                                  |                                 |                          |
| 1424                        | <u>Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 142410                      | Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2                | m2           | 1.786,00F                                  |                                 |                          |
| 142420                      | Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2                | m2           | 2.185,00F                                  |                                 |                          |
| 1425                        | <u>Aanbrengen kleeflaag &gt;1000 m2</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 142510                      | Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2                | m2           | 20.643,00F                                 |                                 |                          |
| 142520                      | Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2                | m2           | 16.528,00F                                 |                                 |                          |
| 143                         | <b>AANBRENGEN OPPPERVLAKBEHANDELING</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 1430                        | <u>Slijtlagen leveren &amp; aanbrengen, c.i.h.w.</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 1431                        | <u>Aanbrengen slijtlaag &gt;1000m2</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 143110                      | Enkelvoudige opp.behandeling. L&A surmac+ns 4/8           | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 143130                      | Nagestrooide opp.behandeling. L&A surmac 8/11+2/6         | m2           | 6.118,00F                                  |                                 |                          |
| 144                         | <b>AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1440                        | <u>Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 1441                        | <u>Aanbrengen asfalt deklaag &lt; 25 m2</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 144110                      | Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. < 1 m.             | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 144120                      | Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. = 1-2,5 m          | ton          | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 144130                      | Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. > 2,5 m            | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1442                        | <u>Aanbrengen asfalt deklaag 25 - 100 m2</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 144210                      | Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. = < 1 m        | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 144220                      | Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. = 1-2,5 m      | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 144230                      | Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. > 2,5 m        | ton          | 11,00F                                     |                                 |                          |
| 1443                        | <u>Aanbrengen asfalt deklaag 100 - 500 m2</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 144310                      | Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. = < 1 m       | ton          | 19,00F                                     |                                 |                          |
| 144320                      | Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. = 1-2,5 m     | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 144330                      | Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. > 2,5 m       | ton          | 145,00F                                    |                                 |                          |
| 1444                        | <u>Aanbrengen asfalt deklaag 500 - 1000 m2</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 144410                      | Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. = < 1 m      | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 144420                      | Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. = 1-2,5 m    | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 144430                      | Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. > 2,5 m      | ton          | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 1445                        | <u>Aanbrengen asfalt deklaag &gt; 1000 m2</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 144510                      | Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. = < 1 m          | ton          | 106,00F                                     |                                 |                          |
| 144520                      | Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. = 1-2,5 m        | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 144530                      | Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. > 2,5 m          | ton          | 1.725,00F                                   |                                 |                          |
| 145                         | <b>AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 1450                        | <u>Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 1451                        | <u>Aanbrengen tussenlaag &lt; 25 m2</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 145110                      | Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b < 1 m                 | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145120                      | Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b=1-2,5 m               | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145130                      | Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b > 2,5 m               | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1452                        | <u>Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 145210                      | Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. < 1 m         | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145220                      | Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. =1-2,5 m      | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145230                      | Aanbr. tussenlaag asfalt. 25 - 100 m2 b > 2,5 m           | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1453                        | <u>Aanbrengen tussenlaag 100 - 500 m2</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 145310                      | Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br. < 1 m      | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145320                      | Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br.=1-2,5 m    | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145330                      | Aanbr. tussenlaag asfalt. 100 - 500 m2 b > 2,5 m          | ton          | 189,00F                                     |                                 |                          |
| 1454                        | <u>Aanbrengen tussenlaag 500 - 1000 m2</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 145410                      | Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. < 1 m     | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145420                      | Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. =1-2,5 m  | ton          | 86,00F                                      |                                 |                          |
| 145430                      | Aanbr. tussenlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b > 2,5 m         | ton          | 354,00F                                     |                                 |                          |
| 1455                        | <u>Aanbrengen tussenlaag &gt; 1000 m2</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 145510                      | Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br. < 1 m         | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145520                      | Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br. =1-2,5 m      | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 145530                      | Aanbr. tussenlaag asfalt. > 1000 m2 b > 2,5 m             | ton          | 2.206,00F                                   |                                 |                          |
| 146                         | <b>AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 1460                        | <u>Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 1461                        | <u>Aanbrengen onderlaag &lt; 25 m2</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 146110                      | Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b < 1 m                  | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 146120                      | Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b=1-2,5 m                | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 146130                      | Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b > 2,5 m                | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1462                        | <u>Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 146210                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b < 1 m               | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 146220                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b=1-2,5 m             | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 146230                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b > 2,5 m             | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1463                        | <u>Aanbrengen onderlaag 100 - 500 m2</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 146310                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b < 1 m              | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 146320                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b=1-2,5 m            | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 146330                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b > 2,5 m            | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1464                        | <u>Aanbrengen onderlaag 500 - 1000 m2</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 146410                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b < 1 m          | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 146420                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b=1-2,5 m        | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 146430                      | Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b > 2,5 m        | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1465                        | <u>Aanbrengen onderlaag &gt; 1000 m2</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 146510                      | Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b < 1 m              | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 146520                      | Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b=1-2,5 m            | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 146530                      | Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b > 2,5 m            | ton          | 581,00F                                    |                                 |                          |
| 147                         | <b>AANBRENGEN UITVULLAGEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 1470                        | <u>Uitgangspunten uitvullagen: inclusief asf.mat.</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 1471                        | <u>Aanbrengen uitvullagen</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 147110                      | Aanbrengen uitvullingen asfalt < 50 m2                  | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 147120                      | Aanbrengen uitvullingen asfalt. > 50 m2                 | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 148                         | <b>OP HOOGTE STELLEN ELEMENTEN IN ASFALT</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 1480                        | <u>Te vervangen /leveren potten/afdekkingen TB OG</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 148010                      | Op hoogte brengen straatpotten in asfalt verhard.       | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 148020                      | Aanbrengen nieuwe straatpotten in asfalt verhard.       | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 148030                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.               | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 15                          | <b>REPARATIES ASFALTVERHARDINGEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 151                         | <b>REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1510                        | <u>Scheuren vullen incl. leveren en aanbrengen</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 151010                      | Repareren van scheuren in asfalt.                       | m            | 720,00F                                    |                                 |                          |
| 151020                      | Toepassen rijdende afzetting bij scheuren vullen        | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 16                          | <b>NADEN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 161                         | <b>AFWERKEN NADEN LANGS ZAGEN</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 161010                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt 40 mm                 | m            | 374,00F                                    |                                 |                          |
| 161020                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm                 | m            | 6,00F                                      |                                 |                          |
| 162                         | <b>AFWERKEN NADEN LANGS FREESVAKKEN</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 162010                      | Vooraf instrijken freesnaden. FV kleefmiddel            | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 162020                      | Nabehandelen freesnaden. FV bitu.emulsie+leisl.         | m            | 180,00F                                    |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRONDWERK</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 21                          | <b>GROND ONTGRAVEN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 211                         | <b>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 2110                        | <u>Grond ontgraven uit cunet tot 7 m3</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 211010                      | Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn      | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 211020                      | Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 2111                        | <u>Grond ontgraven uit cunet 7 tot 25 m3</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 211110                      | Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn      | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 211120                      | Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 2112                        | <u>Grond ontgraven uit cunet vanaf 25 m3</u>            |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 211210                      | Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn      | m3           | 173,00F                                     |                                 |                          |
| 211220                      | Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 212                         | <b>GROND ONTGRAVEN UIT BERM</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 212010                      | Grond ontgraven uit cunet bermverharding < 50 m         | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 212020                      | Grond ontgraven uit cunet bermverharding > 50 m         | m3           | 86,00F                                      |                                 |                          |
| 22                          | <b>GROND VERVOEREN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 220                         | <b>UITGANGSPUNT GROND VERVOEREN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Grond vervoeren binnen werkterrein &lt; 500 m</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 221110                      | Grond vervoeren binnen werk < 25 m3                     | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 221120                      | Grond vervoeren binnen werk 25 t/m100 m3                | m3           | 86,00F                                      |                                 |                          |
| 2212                        | <u>Grond vervoeren naar depot/inrichting &lt; 10 km</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 221210                      | Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 10 km         | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 221220                      | Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 10 km    | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 2213                        | <u>Grond vervoeren naar depot/inrichting &lt; 25 km</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 221310                      | Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 25 km         | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 221320                      | Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 25 km    | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 221330                      | Grond vervoeren naar depot/inr. > 100 m3 < 25 km        | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 23                          | <b>GROND VERWERKEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>GROND VERWERKEN IN CUNET</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 2311                        | <u>Grond verwerken in cunet.</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 231110                      | Grond verwerken in cunet. < 7 m3                        | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 231120                      | Grond verwerken in cunet. 7 - 25 m3                     | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 231130                      | Grond verwerken in cunet. 25-100 m3                     | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 231140                      | Grond verwerken in cunet. > 100 m3                      | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 232                         | <b>GROND VERWERKEN IN BERM</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 232010                      | Teelaarde verwerken in Grasbetontegels                  | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 24                          | <b>GROND BEWERKEN</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>GROND BEWERKINGEN CUNET</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2411                        | <u>Profileren en verdichten cunet</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 241110                      | -Profileren en verdichten cunet. opp. < 25 m2           | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 241120                      | Profileren en verdichten cunet. opp. 25 - 100 m2        | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 241130                      | -Profileren en verdichten cunet. opp. > 100 m2          | m2           | 576,00F                                     |                                 |                          |
| 242                         | <b>GROND BEWERKINGEN BERMEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 2422                        | <u>Aanvullen bermen</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 242210                      | Aanvullen bermen < 25 m2                                | m2           | 113,00F                                     |                                 |                          |
| 242220                      | Aanvullen bermen 25-100 m2                              | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242230                      | Aanvullen bermen > 100 m2                               | m2           | 4.073,00F                                   |                                 |                          |
| 2423                        | <u>Verdichten bermen</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 242310                      | Verdichten grond in berm < 25 m2                        | m2           | 266,00F                                     |                                 |                          |
| 242320                      | Verdichten grond in berm 25-100 m2                      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 242330                      | Verdichten grond in berm >100 m2                            | m2           | 3.920,00F                                   |                                 |                          |
| 2424                        | <u>Verlagen bermen.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 242410                      | Verlagen bermen < 25 m2.                                    | m2           | 266,00F                                     |                                 |                          |
| 242420                      | Verlagen bermen 25-100 m2.                                  | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242430                      | Verlagen bermen > 100 m2.                                   | m2           | 3.920,00F                                   |                                 |                          |
| 2425                        | <u>Frezen bermen</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 242510                      | Frezen bermen < 25 m2                                       | are          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242520                      | Frezen bermen 25-100 m2                                     | are          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242530                      | Frezen bermen > 100 m2                                      | are          | 78,00F                                      |                                 |                          |
| 2426                        | <u>Zaaien bermen</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 242610                      | Zaaien bermen < 25 m2                                       | are          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242620                      | Zaaien bermen 25-100 m2                                     | are          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242630                      | Zaaien bermen > 100 m2                                      | are          | 78,00F                                      |                                 |                          |
| 3                           | <b>OVERIGE VERHARDINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 30                          | <b>FUNDERINGEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 3000                        | <u>Uitgangspunten fundering: incl. transport excl. lev.</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 302                         | <b>AANBRENGEN UITVULLAAG</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 302010                      | Uitvullen menggranulaat 60-100 mm, 0/31,5                   | ton          | 668,00F                                     |                                 |                          |
| 302020                      | Uitvullen menggranulaat 30-60 mm, 0/16.                     | ton          | 528,00F                                     |                                 |                          |
| 303                         | <b>STRAATLAAG</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 3031                        | <u>Aanbrengen straatlaag incl. profil. en verd.</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 303110                      | Aanbrengen straatlaag <15 m2                                | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 303120                      | Aanbrengen straatlaag 15-50 m2                              | m2           | 65,00F                                      |                                 |                          |
| 303130                      | Aanbrengen straatlaag >50 m2                                | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 31                          | <b>OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 3100                        | <u>Uitgangspunten opbrekewerk bestratingen</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN STORT</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 3111                        | <u>Verwijderen betonstraatstenen k.f.</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 311110                      | Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel                      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 311120                      | Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel                     | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 311130                      | Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel                      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 312                         | <b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN HERGEBRUIK</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 3121                        | <u>Opbreken BSS keiformaat</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 312110                      | Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel                      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 312120                      | Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel                     | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 312130                      | Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel                      | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 313                         | <b>OPBREKEN STRAATBAKSTENEN STORT.</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3131                        | <u>Verwijderen straatstenen &lt; 15 m2</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 313110                      | Opbreken straatbakstenen. k.f. br. var.                     | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 314                         | <b>OPBREKEN STRAATBAKSTENEN HERGEBRUIK</b>                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3141                        | <u>Opbreken SBS keiformaat</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 314110                      | Opbreken SBS. < 15 m2 breedte variabel                     | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 314120                      | Opbreken SBS. 15-50 m2 breedte variabel                    | m2           | 65,00F                                     |                                 |                          |
| 314130                      | Opbreken SBS. > 50 m2 breedte variabel                     | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 315                         | <b>OPBREKEN BETONTEGELS HERGEBRUIK</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 3151                        | <u>Opbreken betontegels 300x300 mm</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 315110                      | Opbreken betontegels. < 15 m2 breedte variabel             | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 315120                      | Opbreken betontegels. 15-50 m2 breedte variabel            | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 315130                      | Opbreken betontegels. > 50 m2 breedte variabel             | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 316                         | <b>OPBREKEN SIERSTRAATWERK HERGEBRUIK</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 3162                        | <u>Opbreken natuursteen keien</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 316210                      | Opbreken keien van natuursteen. < 15 m2 breedte variabel   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 316220                      | Opbreken keien van natuursteen. 15-50 m2 breedte variabel  | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 316230                      | Opbreken keien van natuursteen. > 50 m2 breedte variabel   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 3200                        | <u>Uitgangspunten aanbrengen bestratingen</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 321                         | <b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 3211                        | <u>Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 321110                      | Aanbrengen BSS. < 15 m2 breedte variabel                   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 321120                      | Aanbrengen BSS. 15-50 m2 breedte variabel                  | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 321130                      | Aanbrengen BSS. > 50 m2 breedte variabel                   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 3212                        | <u>Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 321210                      | Aanbrengen van hergebruikte BSS. < 15 m2 breedte variabel  | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 321220                      | Aanbrengen van hergebruikte BSS. 15-50 m2 breedte variabel | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 321230                      | Aanbrengen van hergebruikte BSS. > 50 m2 breedte variabel  | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 322                         | <b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 3221                        | <u>Aanbrengen SBS keiformaat nieuwe verharding</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 322110                      | Aanbrengen SBS. < 15 m2 breedte variabel                   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 322120                      | Aanbrengen SBS. 15-50 m2 breedte variabel                  | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 322130                      | Aanbrengen SBS. > 50 m2 breedte variabel                   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 3222                        | <u>Aanbrengen SBS keiformaat hergebruik</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 322210                      | Aanbrengen van hergebruikte SBS. < 15 m2 breedte variabel  | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 322220                      | Aanbrengen van hergebruikte SBS. 15-50 m2 breedte variabel | m2           | 65,00F                                     |                                 |                          |
| 322230                      | Aanbrengen van hergebruikte SBS. > 50 m2 breedte variabel  | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 323                         | <b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 3232                        | <u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 hergebruik</u>        |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 323210                      | Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 < 15 m2 breedte variabel   | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 323220                      | Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 15- 50 m2 breedte variabel | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 323230                      | Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 > 50 m2 breedte variabel   | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 324                         | <b>AANBRENGEN SIERBESTRATING</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 3242                        | <u>Aanbrengen natuursteen keien hergebruik</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 324210                      | Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien < 15 m2 breedte variabel        | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 324220                      | Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien 15-50 m2 breedte variabel       | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 324230                      | Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien > 50 m2 breedte variabel        | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4                           | <b>KANTOPSLUITINGEN</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>GOOTLAGEN</b>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 411                         | <b>OPBREKEN GOTEN / KANTOPSLUITINGEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4111                        | <u>Verwijderen goten van klinkers</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 411110                      | Opbreken molgoot 3 streks                                                     | m            | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 411120                      | Opbreken molgoot 4 streks                                                     | m            | 388,00F                                     |                                 |                          |
| 411130                      | Opbreken molgoot 5 streks                                                     | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 411140                      | Opbreken kantsteen 2 streks                                                   | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4112                        | <u>Verwijderen kantstenen van tegels</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 411210                      | Opbreken kantsteen van betontegels                                            | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4113                        | <u>Verwijderen grasbetontegels &lt;100 m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 411310                      | Opbreken grasbetontegels incl. fund. breed 40 cm                              | m1           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4114                        | <u>Verwijderen markering van natuursteen</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 411410                      | Opbreken keien van natuursteen.                                               | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 412                         | <b>AANBRENGEN GOTEN/KANTOPSLUITINGEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4120                        | <u>Aanbrengen goten exclusief leveringen</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 4121                        | <u>Aanbrengen goten van klinkers</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 412110                      | Aanbrengen 3 streks molgoot                                                   | m            | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 412120                      | Aanbrengen 4 streks molgoot                                                   | m            | 388,00F                                     |                                 |                          |
| 412130                      | Aanbrengen 5 streks molgoot                                                   | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 412140                      | Aanbrengen kantsteen 2 streks                                                 | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4122                        | <u>Aanbrengen kantstenen van tegels</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 412210                      | Aanbrengen betontegels 150x300x45 mm                                          | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4123                        | <u>Aanbrengen kantopsluiting van grasbetontegels</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 412310                      | Aanbrengen grasbeton tegels. breed 40 cm in beton                             | m1           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 412320                      | Aanbrengen grasbeton tegels. breed 60 cm in beton                             | m1           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 4124                        | <u>Aanbrengen markering van natuursteen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 412410                      | Herstraten keien van natuursteen                                              | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5                           | <b>MARKERINGEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>VERWIJDEREN MARKERINGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 5111                        | <u>Verwijderen markeringen &lt; 10 m2</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 511110                      | Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.          | m2           | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 511120                      | Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen.         | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5112                        | <u>Verwijderen markeringen &gt; 10 m2</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 511210                      | Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.          | m2           | 85,00F                                      |                                 |                          |
| 511220                      | Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen.         | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 52                          | <b>AANBRENGEN MARKERINGEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 521                         | <b>WEGENVERF MARKERINGEN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 5211                        | <u>Aanbrengen markeringen wegenvurf</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 521110                      | Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken verf          | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521120                      | Aanbrengen lengtemarkering 1-3 / 3-9 wegenvurf         | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521130                      | Aanbrengen lengtemarkering 1-1 / 0,5-0,5 wegenvurf     | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521140                      | Aanbrengen lengtemarkering 3-1 / 9-3 wegenvurf         | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521150                      | Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 wegenvurf       | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521160                      | Aanbrengen haaietanden van wegenvurf                   | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521170                      | Aanbrengen cijfers en letters van wegenvurf            | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521180                      | Aanbrengen vlakken < 10 m2 van wegenvurf               | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521190                      | Aanbrengen vlakken > 10 m2 van wegenvurf               | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 522                         | <b>THERMOPLAST OF SPRAYPLAST MARKERINGEN</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 5220                        | <u>Aanbrengen markeringen thermo-/sprayplast</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 5221                        | <u>Aanbrengen markeringen thermoplast</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 522110                      | Aanb lengtemarkering -thermopl. ononderbroken.         | km           | 11,00F                                      |                                 |                          |
| 522120                      | Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-9/ 1-3.              | km           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 522130                      | Aanb lengtemarkering -thermopl. 1-1/ 0,5-0,5.          | km           | 9,00F                                       |                                 |                          |
| 522140                      | Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-1/ 9-3.              | km           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 522150                      | Aanb lengtemarkering -thermopl. 0,3 - 2,7 fietspad     | km           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 522160                      | Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-     | m2           | 65,00F                                      |                                 |                          |
| 5222                        | <u>Aanbrengen markeringen sprayplast</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 522210                      | Aanb lengtemarkering -spraypl. ononderbroken.          | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 522220                      | Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-9/ 1-3.               | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 522230                      | Aanb lengtemarkering -spraypl. 1-1/ 0,5-0,5.           | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 522240                      | Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-1/ 9-3.               | km           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 6                           | <b>VOORBEREIDEND WERK</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN WIU</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 6100                        | <u>Tijdelijke verkeersmaatregelen (vbWIU)</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 611                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 6111                        | <u>Werkplan en tekening. (vbWIU)</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 611110                      | Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen, per weg.      | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 611120                      | Maken tekening tbv verkeersmaatregelen, per weg.       | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 612                         | <b>TIJDELIJKE BEBORDING</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 6121                        | <u>Tekstborden vooraankondigingen WIU (&gt; 1 dag)</u> |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 612110                      | Toepassen tekstborden vooraankondigingen. overige                              | keer         | 18,00F                                     |                                 |                          |
| 613                         | <b>GEHELE WEGAFSLUITING (CF. FIGUURNR.)</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 6131                        | <u>Afzetten gehele rijbaan breedte icm omleiding</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 613110                      | Toep. afzetting met omleidingsroute, per wegvak.                               | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 613120                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg/kruispunt.<br>fig.nr. 1236            | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 613130                      | Toepassen omleidingsroutes. fig.nr. 119b                                       | keer         | 4,00F                                      |                                 |                          |
| 613140                      | Toep. afzetting met omleidingsroute, per rotonde.                              | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 613150                      | Toep.afzett. op/ri. rotonde.fig.nrs.1335a, 1335b + 1336b                       | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 613160                      | Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 118b                                        | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 613170                      | Toep. afzetting met omleidingsroute, per fietspad.                             | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 613180                      | Toep. afzett. op fietspaden.fig.nrs.1123a +b en 1124a +b                       | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 613190                      | Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 130b                                        | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 614                         | <b>GEDEELTELIJKE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURNR.)</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 6141                        | <u>Afzetten halve rijbaan breedte Excl. omleiding</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 614110                      | Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1205 (60 km/u)                               | keer         | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 614120                      | Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1206 met VRI                                 | keer         | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 614130                      | Toep. afzettingen op fietspaden. fig.nr.1122a                                  | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 615                         | <b>DYNAMISCHE AFZETTINGEN</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 615010                      | Toep. rijdende afzetting. fig.nr. 1322 a+b (60 km/u)                           | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 616                         | <b>EENVOUDIGE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURNR.)</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 6161                        | <u>Afzettingen naast de rijbaan</u>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 616110                      | Toep. afzettingen naast weg. fig.nr. 1101b, 1121b,<br>1202a+b en1203 (60 km/u) | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 6162                        | <u>Verkeersregelaars</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 62                          | <b>VOORONDERZOEK</b>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 620                         | <b>AANV. ASFALTONDERZOEK DOOR OF VANWEGE DE DIRECTIE.</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 621                         | <b>ASFALTONDERZOEK, ZIE BIJLAGE 5</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 621010                      | Nemen asfaltboorkernen (op verzoek directie)                                   | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7                           | <b>LEVERANTIES EN ACCEPTATIEKOSTEN</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 71                          | <b>LEVERANTIE ASFALTWERKEN</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 711                         | <b>LEVERANTIES ASFALT</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 7110                        | <u>Mengsels t.b.v. deklaag</u>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 711010                      | Leveren asfalt SMA-NL 8B.                                                      | ton          | 269,00F                                    |                                 |                          |
| 711020                      | Leveren asfalt SMA-NL 11B.                                                     | ton          | 1.131,00F                                  |                                 |                          |
| 711030                      | Leveren asfalt AC 11 surf DL-B.                                                | ton          | 645,00F                                    |                                 |                          |
| 7111                        | <u>Mengsels t.b.v. tussenlaag</u>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 711110                      | Leveren asfalt AC 22 bind TL-B                                                 | ton          | 2.877,00F                                  |                                 |                          |
| 7112                        | <u>Mengsels t.b.v. onderlaag</u>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 711210                      | Leveren asfalt AC 16 base OL-B                                                 | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 711220                      | Leveren asfalt AC 22 base OL-B                                                 | ton          | 581,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 72                          | <b>LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIALEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 721                         | <b>LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 7211                        | <u>Leveren betonstraatstenen</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 721110                      | Leveren betonstraatstenen K.F. grijs                      | st           | 7.817,00F                                   |                                 |                          |
| 722                         | <b>LEVERANTIES GOTEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 722010                      | Leveren betontegels.dik 4,5 cm                            | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 723                         | <b>LEVERANTIES STRAATBAKSTENEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 723010                      | Leveren straatbakstenen KF.                               | st           | 1.361,00F                                   |                                 |                          |
| 724                         | <b>LEVERANTIES BERMVERHARDINGEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 724020                      | Leveren betontegels. grasbetontegel 60 x 40 x 12cm        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 725                         | <b>LEVERANTIES BETONTEGELS</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 725010                      | Leveren betontegels.dik 4,5 cm                            | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 726                         | <b>LEVERANTIES NATUURSTEEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 726010                      | Leveren natuursteen keien                                 | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 726020                      | Leveren natuursteen keien                                 | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 73                          | <b>DIVERSE LEVERANTIES</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 732                         | <b>LEVERANTIES GROND</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 732010                      | Leveren Teelaarde                                         | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 733                         | <b>LEVERANTIES SCHRAAL BETON</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 733010                      | Leveren schraal beton C20/25                              | m3           | 19,00F                                      |                                 |                          |
| 733020                      | Leveren schraal beton C12/15                              | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 734                         | <b>LEVERANTIES MENGGRANULAAT</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 734010                      | Leveren menggranulaat 0/31,5.                             | ton          | 495,00F                                     |                                 |                          |
| 734020                      | Leveren menggranulaat 0/16.                               | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 735                         | <b>LEVERANTIES STRAATLAAG</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 735010                      | Leveren Straatzand.                                       | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 736                         | <b>LEVERANTIES GRASMENGSELS</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 736010                      | Leveren bijenmenschel N1                                  | kg           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 736020                      | Leveren bermenmengsel B5                                  | kg           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 736030                      | Leveren bermenmengsel B3                                  | kg           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 74                          | <b>STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 741                         | <b>BETONPUIN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 741010                      | Vervoer-, acceptatie- en storkosten schoon puin.          | ton          | 68,00F                                      |                                 |                          |
| 741020                      | Vervoer-, acceptatie- en storkosten gemengd puin.         | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 742                         | <b>ASFALT</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 7421                        | <u>Vervoeren incl. acceptatiekosten teerhouden asfalt</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 742110                      | Vervoer- en acceptatie-kosten. teerh. frees asfalt        | ton          | 5.486,00F                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7422                        | <u>Vervoeren incl. acceptatiekosten asfalt</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 742210                      | Vervoer- en acceptatie-kosten. schoon frees asfalt                       | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 81                          | <b>VERREKENBARE UREN</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 811                         | <b>VERREKENEBARE UREN WERKNEMERS</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 8111                        | <u>Verrekenbare uren werknemers groep</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 811110                      | T.b.s. grondwerker                                                       | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 811120                      | T.b.s. Stratenmaker I.                                                   | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 811130                      | T.b.s. straatmaker II.                                                   | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 811140                      | T.b.s. Asfaltafwerker.                                                   | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 811150                      | T.b.s. Verkeersregelaar (gecertificeerd).                                | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 812                         | <b>VERREKENBARE UREN MATERIEEL</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 8121                        | <u>Verrekenbare uren materieel: hydr. graafmachines</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 812110                      | T.b.s. hydraulische graafmachine 1 m3.                                   | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 812120                      | T.b.s. hydraulische graafmachine 0,3 m3.                                 | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8122                        | <u>Verrekenbare uren materieel: vrachtautos</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 812210                      | T.b.s. vrachtauto 10 ton.                                                | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 812220                      | T.b.s. vrachtauto 16 ton.                                                | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8123                        | <u>Verrekenbare uren materieel: wiellader, shovel</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 812310                      | Inzetten wiellader 1,5m3                                                 | uur          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 82                          | <b>DIVERSEN</b>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 820010                      | Inrichten werkterrein.                                                   | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 820020                      | Opruimen werkterrein.                                                    | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 820030                      | Cöördinatie en inrichting tijdelijk gronddepot.                          | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 83                          | <b>OPSTELLEN PLANNEN</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 831                         | <b>WERKPLANNEN</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 831010                      | Opstellen werkplan, incl. V&G-plan                                       | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 832                         | <b>FREESPLANNEN</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 832010                      | Opstellen freesplan teerhoudend asfalt (CROW 210)                        | keer         | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 832020                      | Opstellen freesplan schoon asfalt                                        | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 84                          | <b>DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 840010                      | Opstellen deelopdracht, nul - € 25.000                                   | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 840020                      | Opstellen deelopdracht, € 25.000- € 75.000                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 840030                      | Opstellen deelopdracht, €75.000 en meer                                  | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 840040                      | Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten.                                | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 840050                      | Communicatie met derden. info-brief                                      | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 840060                      | Aanleveren van revisiegegevens boven- en ondergronds                     | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 840070                      | Verificatie duurzame eisen door Certificering Instelling (Projectmodule) | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 843                         | <b>PROEFSLEUVEN</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 843010                      | Graven proefsleuf incl. vastleggen gegevens.                             | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 844                         | <b>VOORKOMEN VAN WORTELOPDRUK</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 844020                      | Aanbrengen wortelscherm.  | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 845                         | <b>OPLEVERINGCONTROLE</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 845010                      | Boren asfaltkernen        | st           | 18,00F                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>          |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | %            |                                             |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)            | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |