

Behoort bij: ABG2022-05

Raamovereenkomst ABG2022-05

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
01	ONDERHOUD HOEEVEELHEDEN ALGEMEEN				
1	ASFALTVERHARDINGEN				
11	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
111	ZAGEN ASFALTVERHARDING				
1111	<u>Zagen asfalt 50-100 mm</u>				
111110	Zagen verharding diep 50-100 mm.	m	381,00F		
1112	<u>Zagen asfalt 100-150 mm</u>				
111210	Zagen verharding diep 100-150 mm.	m	12,00F		
1113	<u>Zagen asfalt 150-200 mm</u>				
111310	Zagen verharding diep 150-200 mm.	m	5,00F		
12	FREZEN ASFALT-VERHARDINGEN				
1200	<u>Uitgangspunten freeswerk</u>				
121	FREZEN TEERHOUDEND ASFALT				
1211	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u>				
121110	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
121120	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	200,00F		
121140	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm	m2	5,00F		
121150	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
121160	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	300,00F		
1212	<u>Frezen oppervlaktes 25- 100 m2</u>				
121210	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
121220	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
121240	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm	m2	50,00F		
121250	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
121260	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	5,00F		
1213	<u>Frezen oppervlaktes 100- 500 m2</u>				
121310	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	500,00F		
121320	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
121340	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm	m2	5,00F		
121350	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.	m2	500,00F		
121360	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	460,00F		
1214	<u>Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2</u>				
121410	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
121420	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
121440	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0- 40mm	m2	625,00F		
121450	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
121460	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	5,00F		
1215	<u>Frezen oppervlaktes > 1000 m2</u>				
121510	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
121520	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
121540	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm	m2	5,00F		
121550	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm.	m2	1.473,00F		
121560	Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	5,00F		
1216	<u>Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121610	Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap	m3	5,00F		
121620	Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap 2 traps	m3	34,00F		
121630	Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. liplasp lenglalas	m3	5,00F		
122	FREZEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT				
1221	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u>				
122110	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
122120	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
122140	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
122150	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.	m2	5,00F		
122160	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	5,00F		
1222	<u>Frezen oppervlaktes 25- 100 m2</u>				
122210	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	1.115,00F		
122220	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
122240	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
122250	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.	m2	5,00F		
122260	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	5,00F		
1223	<u>Frezen oppervlaktes 100- 500 m2</u>				
122310	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	350,00F		
122320	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
122340	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
122350	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.	m2	5,00F		
122360	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	5,00F		
1224	<u>Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2</u>				
122410	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	194,00F		
122420	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
122440	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
122450	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.	m2	5,00F		
122460	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	710,00F		
1225	<u>Frezen oppervlaktes > 1000 m2</u>				
122510	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm.	m2	5,00F		
122520	Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm.	m2	5,00F		
122540	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm.	m2	1.626,00F		
122550	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm.	m2	10.700,00F		
122560	Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm.	m2	5,00F		
1226	<u>Frezen t.b.v. aansluiting</u>				
122610	Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap	m3	5,00F		
122620	Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap 2 traps	m3	4,00F		
122630	Frezen teervrij asfalt aansluiting. liplasp lenglalas	m3	5,00F		
13	OPBREKEN ASFALT-VERHARDINGEN				
1300	<u>Uitgangspunten asfalt opbrekewerk</u>				
131	OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT				
1311	<u>Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2</u>				
131110	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik tot 0,11 m	m2	5,00F		
131120	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,11-0,16 m.	m2	5,00F		
131130	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,16-0,22 m.	m2	5,00F		
1312	<u>Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2</u>				
131210	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131220	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,11-0,16 m.	m2	5,00F		
131230	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,16-0,22 m.	m2	5,00F		
1313	<u>Opbreken teerhoudend asfalt 100 - 500 m2</u>				
131310	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		
131320	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,11-0,16 m	m2	5,00F		
131330	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,16-0,22 m.	m2	5,00F		
1314	<u>Opbreken teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2</u>				
131410	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		
131420	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,11-0,16 m.	m2	5,00F		
131430	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,16-0,22 m.	m2	5,00F		
1315	<u>Opbreken teerhoudend asfalt > 1000 m2</u>				
131510	Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik tot 0,11 m	m2	5,00F		
131520	Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,11-0,16 m.	m2	5,00F		
131530	Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,16-0,22 m	m2	4.650,00F		
132	OPBREKEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT				
1321	<u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt < 25 m2</u>				
132110	Opbreken asfalt, <25 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		
132120	Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,11 - 0,16 m.	m2	5,00F		
132130	Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,16 - 0,22 m.	m2	5,00F		
1322	<u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt 25 - 100 m2</u>				
132210	Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		
132220	Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,11 - 0,16 m.	m2	5,00F		
132230	Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,16 - 0,22 m.	m2	5,00F		
1323	<u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt 100 - 500 m2</u>				
132310	Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		
132320	Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,11 - 0,16 m.	m2	5,00F		
132330	Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,16 - 0,22 m.	m2	5,00F		
1324	<u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2</u>				
132410	Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		
132420	Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m.	m2	5,00F		
132430	Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m.	m2	5,00F		
1325	<u>Opbreken niet-teerhoudend asfalt > 1000 m2</u>				
132510	Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik tot 0,11 m.	m2	5,00F		
132520	Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m.	m2	5,00F		
132530	Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m.	m2	5,00F		
14	AANBRENGEN ASFALT-VERHARDINGEN				
1400	<u>Uitgangspunten asfalt-werk</u>				
141	SCHOONMAKEN ASFALT - VERHARDINGEN				
1410	<u>Vooraf reinigen asfalt-verhardingen</u>				
1411	<u>Vegen en zuigen</u>				
141110	Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b < 1,50 m	m2	290,00F		
141120	Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b = 1,5-3 m	m2	310,00F		
141130	Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b > 3,0 m	m2	770,00F		
141140	Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b < 1,5 m	m2	3.679,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141150	Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b = 1,5-3 m	m2	5,00F		
141160	Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b > 3,0 m	m2	17.657,50F		
142	AANBRENGEN KLEEFILAAG				
1420	<u>Kleeflaag/bitumenemulsie leveren en aanbrengen</u>				
1421	<u>Aanbrengen kleeflaag <25 m2</u>				
142110	Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,3 kg/m2	m2	5,00F		
142120	Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,4 kg/m2	m2	200,00F		
1422	<u>Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2</u>				
142210	Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,3 kg/m2	m2	5,00F		
142220	Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,4 kg/m2	m2	110,00F		
1423	<u>Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2</u>				
142310	Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,3 kg/m2	m2	1.336,00F		
142320	Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,4 kg/m2	m2	2.984,00F		
1424	<u>Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2</u>				
142410	Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2	m2	1.786,00F		
142420	Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2	m2	2.185,00F		
1425	<u>Aanbrengen kleeflaag >1000 m2</u>				
142510	Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2	m2	20.643,00F		
142520	Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2	m2	16.528,00F		
143	AANBRENGEN OPPPERVLAKBEHANDELING				
1430	<u>Slijtlagen leveren & aanbrengen, c.i.h.w.</u>				
1431	<u>Aanbrengen slijtlaag >1000m2</u>				
143110	Enkelvoudige opp.behandeling. L&A surmac+ns 4/8	m2	5,00F		
143130	Nagestrooide opp.behandeling. L&A surmac 8/11+2/6	m2	6.118,00F		
144	AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT				
1440	<u>Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.</u>				
1441	<u>Aanbrengen asfalt deklaag < 25 m2</u>				
144110	Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. < 1 m.	ton	5,00F		
144120	Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. = 1-2,5 m	ton	20,00F		
144130	Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. > 2,5 m	ton	5,00F		
1442	<u>Aanbrengen asfalt deklaag 25 - 100 m2</u>				
144210	Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. = < 1 m	ton	5,00F		
144220	Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. = 1-2,5 m	ton	5,00F		
144230	Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. > 2,5 m	ton	11,00F		
1443	<u>Aanbrengen asfalt deklaag 100 - 500 m2</u>				
144310	Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. = < 1 m	ton	19,00F		
144320	Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. = 1-2,5 m	ton	5,00F		
144330	Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. > 2,5 m	ton	145,00F		
1444	<u>Aanbrengen asfalt deklaag 500 - 1000 m2</u>				
144410	Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. = < 1 m	ton	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144420	Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. = 1-2,5 m	ton	5,00F		
144430	Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. > 2,5 m	ton	60,00F		
1445	<u>Aanbrengen asfalt deklaag > 1000 m2</u>				
144510	Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. = < 1 m	ton	106,00F		
144520	Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. = 1-2,5 m	ton	5,00F		
144530	Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. > 2,5 m	ton	1.725,00F		
145	AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT				
1450	<u>Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.</u>				
1451	<u>Aanbrengen tussenlaag < 25 m2</u>				
145110	Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b < 1 m	ton	5,00F		
145120	Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b=1-2,5 m	ton	5,00F		
145130	Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b > 2,5 m	ton	5,00F		
1452	<u>Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2</u>				
145210	Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. < 1 m	ton	5,00F		
145220	Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. =1-2,5 m	ton	5,00F		
145230	Aanbr. tussenlaag asfalt. 25 - 100 m2 b > 2,5 m	ton	5,00F		
1453	<u>Aanbrengen tussenlaag 100 - 500 m2</u>				
145310	Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br. < 1 m	ton	5,00F		
145320	Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br.=1-2,5 m	ton	5,00F		
145330	Aanbr. tussenlaag asfalt. 100 - 500 m2 b > 2,5 m	ton	189,00F		
1454	<u>Aanbrengen tussenlaag 500 - 1000 m2</u>				
145410	Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. < 1 m	ton	5,00F		
145420	Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. =1-2,5 m	ton	86,00F		
145430	Aanbr. tussenlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b > 2,5 m	ton	354,00F		
1455	<u>Aanbrengen tussenlaag > 1000 m2</u>				
145510	Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br. < 1 m	ton	5,00F		
145520	Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br. =1-2,5 m	ton	5,00F		
145530	Aanbr. tussenlaag asfalt. > 1000 m2 b > 2,5 m	ton	2.206,00F		
146	AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT				
1460	<u>Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.</u>				
1461	<u>Aanbrengen onderlaag < 25 m2</u>				
146110	Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b < 1 m	ton	5,00F		
146120	Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b=1-2,5 m	ton	5,00F		
146130	Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b > 2,5 m	ton	5,00F		
1462	<u>Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2</u>				
146210	Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b < 1 m	ton	5,00F		
146220	Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b=1-2,5 m	ton	5,00F		
146230	Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b > 2,5 m	ton	5,00F		
1463	<u>Aanbrengen onderlaag 100 - 500 m2</u>				
146310	Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b < 1 m	ton	5,00F		
146320	Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b=1-2,5 m	ton	5,00F		
146330	Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b > 2,5 m	ton	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1464	<u>Aanbrengen onderlaag 500 - 1000 m2</u>				
146410	Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b < 1 m	ton	5,00F		
146420	Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b=1-2,5 m	ton	5,00F		
146430	Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b > 2,5 m	ton	5,00F		
1465	<u>Aanbrengen onderlaag > 1000 m2</u>				
146510	Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b < 1 m	ton	5,00F		
146520	Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b=1-2,5 m	ton	5,00F		
146530	Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b > 2,5 m	ton	581,00F		
147	AANBRENGEN UITVULLAGEN				
1470	<u>Uitgangspunten uitvullagen: inclusief asf.mat.</u>				
1471	<u>Aanbrengen uitvullagen</u>				
147110	Aanbrengen uitvullingen asfalt < 50 m2	ton	5,00F		
147120	Aanbrengen uitvullingen asfalt. > 50 m2	ton	5,00F		
148	OP HOOGTE STELLEN ELEMENTEN IN ASFALT				
1480	<u>Te vervangen /leveren potten/afdekkingen TB OG</u>				
148010	Op hoogte brengen straatpotten in asfalt verhard.	st	5,00F		
148020	Aanbrengen nieuwe straatpotten in asfalt verhard.	st	5,00F		
148030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00F		
15	REPARATIES ASFALTVERHARDINGEN				
151	REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT				
1510	<u>Scheuren vullen incl. leveren en aanbrengen</u>				
151010	Repareren van scheuren in asfalt.	m	720,00F		
151020	Toepassen rijdende afzetting bij scheuren vullen	keer	1,00F		
16	NADEN				
161	AFWERKEN NADEN LANGS ZAGEN				
161010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 40 mm	m	374,00F		
161020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm	m	6,00F		
162	AFWERKEN NADEN LANGS FREESVAKKEN				
162010	Vooraf instrijken freesnaden. FV kleefmiddel	m	5,00F		
162020	Nabehandelen freesnaden. FV bitu.emulsie+leisl.	m	180,00F		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2110	<u>Grond ontgraven uit cunet tot 7 m3</u>				
211010	Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn	m3	5,00F		
211020	Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn	m3	5,00F		
2111	<u>Grond ontgraven uit cunet 7 tot 25 m3</u>				
211110	Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn	m3	5,00F		
211120	Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn	m3	5,00F		
2112	<u>Grond ontgraven uit cunet vanaf 25 m3</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211210	Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn	m3	173,00F		
211220	Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn	m3	5,00F		
212	GROND ONTGRAVEN UIT BERM				
212010	Grond ontgraven uit cunet bermverharding < 50 m	m3	5,00F		
212020	Grond ontgraven uit cunet bermverharding > 50 m	m3	86,00F		
22	GROND VERVOEREN				
220	UITGANGSPUNT GROND VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN				
2211	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein < 500 m</u>				
221110	Grond vervoeren binnen werk < 25 m3	m3	5,00F		
221120	Grond vervoeren binnen werk 25 t/m100 m3	m3	86,00F		
2212	<u>Grond vervoeren naar depot/inrichting < 10 km</u>				
221210	Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 10 km	m3	5,00F		
221220	Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 10 km	m3	5,00F		
2213	<u>Grond vervoeren naar depot/inrichting < 25 km</u>				
221310	Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 25 km	m3	5,00F		
221320	Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 25 km	m3	5,00F		
221330	Grond vervoeren naar depot/inr. > 100 m3 < 25 km	m3	5,00F		
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2311	<u>Grond verwerken in cunet.</u>				
231110	Grond verwerken in cunet. < 7 m3	m3	5,00F		
231120	Grond verwerken in cunet. 7 - 25 m3	m3	5,00F		
231130	Grond verwerken in cunet. 25-100 m3	m3	5,00F		
231140	Grond verwerken in cunet. > 100 m3	m3	5,00F		
232	GROND VERWERKEN IN BERM				
232010	Teelaarde verwerken in Grasbetontegels	m2	5,00F		
24	GROND BEWERKEN				
241	GROND BEWERKINGEN CUNET				
2411	<u>Profileren en verdichten cunet</u>				
241110	-Profileren en verdichten cunet. opp. < 25 m2	m2	5,00F		
241120	Profileren en verdichten cunet. opp. 25 - 100 m2	m2	5,00F		
241130	-Profileren en verdichten cunet. opp. > 100 m2	m2	576,00F		
242	GROND BEWERKINGEN BERMEN				
2422	<u>Aanvullen bermen</u>				
242210	Aanvullen bermen < 25 m2	m2	113,00F		
242220	Aanvullen bermen 25-100 m2	m2	5,00F		
242230	Aanvullen bermen > 100 m2	m2	4.073,00F		
2423	<u>Verdichten bermen</u>				
242310	Verdichten grond in berm < 25 m2	m2	266,00F		
242320	Verdichten grond in berm 25-100 m2	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242330	Verdichten grond in berm >100 m2	m2	3.920,00F		
2424	<u>Verlagen bermen.</u>				
242410	Verlagen bermen < 25 m2.	m2	266,00F		
242420	Verlagen bermen 25-100 m2.	m2	5,00F		
242430	Verlagen bermen > 100 m2.	m2	3.920,00F		
2425	<u>Frezen bermen</u>				
242510	Frezen bermen < 25 m2	are	5,00F		
242520	Frezen bermen 25-100 m2	are	5,00F		
242530	Frezen bermen > 100 m2	are	78,00F		
2426	<u>Zaaien bermen</u>				
242610	Zaaien bermen < 25 m2	are	5,00F		
242620	Zaaien bermen 25-100 m2	are	5,00F		
242630	Zaaien bermen > 100 m2	are	78,00F		
3	OVERIGE VERHARDINGEN				
30	FUNDERINGEN				
3000	<u>Uitgangspunten fundering: incl. transport excl. lev.</u>				
302	AANBRENGEN UITVULLAAG				
302010	Uitvullen menggranulaat 60-100 mm, 0/31,5	ton	668,00F		
302020	Uitvullen menggranulaat 30-60 mm, 0/16.	ton	528,00F		
303	STRAATLAAG				
3031	<u>Aanbrengen straatlaag incl. profil. en verd.</u>				
303110	Aanbrengen straatlaag <15 m2	m2	5,00F		
303120	Aanbrengen straatlaag 15-50 m2	m2	65,00F		
303130	Aanbrengen straatlaag >50 m2	m2	5,00F		
31	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING				
3100	<u>Uitgangspunten opbrekewerk bestratingen</u>				
311	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN STORT				
3111	<u>Verwijderen betonstraatstenen k.f.</u>				
311110	Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
311120	Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
311130	Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
312	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN HERGEBRUIK				
3121	<u>Opbreken BSS keiformaat</u>				
312110	Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
312120	Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	50,00F		
312130	Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	100,00F		
313	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN STORT.				
3131	<u>Verwijderen straatstenen < 15 m2</u>				
313110	Opbreken straatbakstenen. k.f. br. var.	m2	5,00F		
314	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN HERGEBRUIK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3141	<u>Opbreken SBS keiformaat</u>				
314110	Opbreken SBS. < 15 m2 breedte variabel	m2	20,00F		
314120	Opbreken SBS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	65,00F		
314130	Opbreken SBS. > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
315	OPBREKEN BETONTEGELS HERGEBRUIK				
3151	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm</u>				
315110	Opbreken betontegels. < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
315120	Opbreken betontegels. 15-50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
315130	Opbreken betontegels. > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
316	OPBREKEN SIERSTRAATWERK HERGEBRUIK				
3162	<u>Opbreken natuursteen keien</u>				
316210	Opbreken keien van natuursteen. < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
316220	Opbreken keien van natuursteen. 15-50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
316230	Opbreken keien van natuursteen. > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
32	AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING				
3200	<u>Uitgangspunten aanbrengen bestratingen</u>				
321	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
3211	<u>Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik</u>				
321110	Aanbrengen BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
321120	Aanbrengen BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
321130	Aanbrengen BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
3212	<u>Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik</u>				
321210	Aanbrengen van hergebruikte BSS. < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
321220	Aanbrengen van hergebruikte BSS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	50,00F		
321230	Aanbrengen van hergebruikte BSS. > 50 m2 breedte variabel	m2	100,00F		
322	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
3221	<u>Aanbrengen SBS keiformaat nieuwe verharding</u>				
322110	Aanbrengen SBS. < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
322120	Aanbrengen SBS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
322130	Aanbrengen SBS. > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
3222	<u>Aanbrengen SBS keiformaat hergebruik</u>				
322210	Aanbrengen van hergebruikte SBS. < 15 m2 breedte variabel	m2	20,00F		
322220	Aanbrengen van hergebruikte SBS. 15-50 m2 breedte variabel	m2	65,00F		
322230	Aanbrengen van hergebruikte SBS. > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
323	AANBRENGEN BETONTEGELS				
3232	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x45 hergebruik</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323210	Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
323220	Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 15- 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
323230	Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
324	AANBRENGEN SIERBESTRATING				
3242	<u>Aanbrengen natuursteen keien hergebruik</u>				
324210	Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien < 15 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
324220	Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien 15-50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
324230	Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien > 50 m2 breedte variabel	m2	5,00F		
4	KANTOPSLUITINGEN				
41	GOOTLAGEN				
411	OPBREKEN GOTEN / KANTOPSLUITINGEN				
4111	<u>Verwijderen goten van klinkers</u>				
411110	Opbreken molgoot 3 streks	m	110,00F		
411120	Opbreken molgoot 4 streks	m	388,00F		
411130	Opbreken molgoot 5 streks	m	5,00F		
411140	Opbreken kantsteen 2 streks	m	5,00F		
4112	<u>Verwijderen kantstenen van tegels</u>				
411210	Opbreken kantsteen van betontegels	m2	5,00F		
4113	<u>Verwijderen grasbetontegels <100 m</u>				
411310	Opbreken grasbetontegels incl. fund. breed 40 cm	m1	5,00F		
4114	<u>Verwijderen markering van natuursteen</u>				
411410	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00F		
412	AANBRENGEN GOTEN/KANTOPSLUITINGEN				
4120	<u>Aanbrengen goten exclusief leveringen</u>				
4121	<u>Aanbrengen goten van klinkers</u>				
412110	Aanbrengen 3 streks molgoot	m	110,00F		
412120	Aanbrengen 4 streks molgoot	m	388,00F		
412130	Aanbrengen 5 streks molgoot	m	5,00F		
412140	Aanbrengen kantsteen 2 streks	m	5,00F		
4122	<u>Aanbrengen kantstenen van tegels</u>				
412210	Aanbrengen betontegels 150x300x45 mm	m	5,00F		
4123	<u>Aanbrengen kantopsluiting van grasbetontegels</u>				
412310	Aanbrengen grasbeton tegels. breed 40 cm in beton	m1	5,00F		
412320	Aanbrengen grasbeton tegels. breed 60 cm in beton	m1	5,00F		
4124	<u>Aanbrengen markering van natuursteen</u>				
412410	Herstraten keien van natuursteen	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	MARKERINGEN				
51	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
5111	<u>Verwijderen markeringen < 10 m2</u>				
511110	Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.	m2	12,00F		
511120	Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen.	m2	5,00F		
511130	Mobiliseren materieel straalwerk	keer	5,00F		
5112	<u>Verwijderen markeringen > 10 m2</u>				
511210	Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.	m2	85,00F		
511220	Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen.	m2	5,00F		
52	AANBRENGEN MARKERINGEN				
521	WEGENVERF MARKERINGEN				
5211	<u>Aanbrengen markeringen wegenverf</u>				
521110	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken verf	km	5,00F		
521120	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 / 3-9 wegenverf	km	5,00F		
521130	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 / 0,5-0,5 wegenverf	km	5,00F		
521140	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 / 9-3 wegenverf	km	5,00F		
521150	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 wegenverf	km	5,00F		
521160	Aanbrengen haaietanden van wegenverf	m2	5,00F		
521170	Aanbrengen cijfers en letters van wegenverf	m2	5,00F		
521180	Aanbrengen vlakken < 10 m2 van wegenverf	m2	5,00F		
521190	Aanbrengen vlakken > 10 m2 van wegenverf	m2	5,00F		
522	THERMOPLAST OF SPRAYPLAST MARKERINGEN				
5220	<u>Aanbrengen markeringen thermo-/sprayplast</u>				
5221	<u>Aanbrengen markeringen thermoplast</u>				
522110	Aanb lengtemarkering -thermopl. ononderbroken.	km	11,00F		
522120	Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-9/ 1-3.	km	4,00F		
522130	Aanb lengtemarkering -thermopl. 1-1/ 0,5-0,5.	km	9,00F		
522140	Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-1/ 9-3.	km	4,00F		
522150	Aanb lengtemarkering -thermopl. 0,3 - 2,7 fietspad	km	2,00F		
522160	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	65,00F		
5222	<u>Aanbrengen markeringen sprayplast</u>				
522210	Aanb lengtemarkering -spraypl. ononderbroken.	km	5,00F		
522220	Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-9/ 1-3.	km	5,00F		
522230	Aanb lengtemarkering -spraypl. 1-1/ 0,5-0,5.	km	5,00F		
522240	Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-1/ 9-3.	km	5,00F		
6	VOORBEREIDEND WERK				
61	VERKEERSMAATREGELEN WIU				
6100	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen (vbWIU)</u>				
611	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6111	<u>Werkplan en tekening. (vbWIU)</u>				
611110	Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen, per weg.	keer	3,00F		
611120	Maken tekening tbv verkeersmaatregelen, per weg.	keer	3,00F		
612	TIJDELIJKE BEBORDING				
6121	<u>Tekstborden vooraankondigingen WIU (> 1 dag)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612110	Toepassen tekstborden vooraankondigingen. overige	keer	18,00F		
613	GEHELE WEGAFSLUITING (CF. FIGUURNR.)				
6131	<u>Afzetten gehele rijbaan breedte icm omleiding</u>				
613110	Toep. afzetting met omleidingsroute, per wegvak.	keer	5,00F		
613120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg/kruispunt. fig.nr. 1236	keer	5,00F		
613130	Toepassen omleidingsroutes. fig.nr. 119b	keer	4,00F		
613140	Toep. afzetting met omleidingsroute, per rotonde.	keer	1,00F		
613150	Toep.afzett. op/ri. rotonde.fig.nrs.1335a, 1335b + 1336b	keer	1,00F		
613160	Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 118b	keer	5,00F		
613170	Toep. afzetting met omleidingsroute, per fietspad.	keer	1,00F		
613180	Toep. afzett. op fietspaden.fig.nrs.1123a +b en 1124a +b	keer	1,00F		
613190	Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 130b	keer	5,00F		
614	GEDEELTELIJKE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURNR.)				
6141	<u>Afzetten halve rijbaan breedte Excl. omleiding</u>				
614110	Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1205 (60 km/u)	keer	3,00F		
614120	Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1206 met VRI	keer	3,00F		
614130	Toep. afzettingen op fietspaden. fig.nr.1122a	keer	5,00F		
615	DYNAMISCHE AFZETTINGEN				
615010	Toep. rijdende afzetting. fig.nr. 1322 a+b (60 km/u)	keer	5,00F		
616	EENVOUDIGE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURNR.)				
6161	<u>Afzettingen naast de rijbaan</u>				
616110	Toep. afzettingen naast weg. fig.nr. 1101b, 1121b, 1202a+b en1203 (60 km/u)	keer	5,00F		
6162	<u>Verkeersregelaars</u>				
62	VOORONDERZOEK				
620	AANV. ASFALTONDERZOEK DOOR OF VANWEGE DE DIRECTIE.				
621	ASFALTONDERZOEK, ZIE BIJLAGE 5				
621010	Nemen asfaltboorkernen (op verzoek directie)	st	5,00F		
7	LEVERANTIES EN ACCEPTATIEKOSTEN				
71	LEVERANTIE ASFALTWERKEN				
711	LEVERANTIES ASFALT				
7110	<u>Mengsels t.b.v. deklaag</u>				
711010	Leveren asfalt SMA-NL 8B.	ton	269,00F		
711020	Leveren asfalt SMA-NL 11B.	ton	1.131,00F		
711030	Leveren asfalt AC 11 surf DL-B.	ton	645,00F		
7111	<u>Mengsels t.b.v. tussenlaag</u>				
711110	Leveren asfalt AC 22 bind TL-B	ton	2.877,00F		
7112	<u>Mengsels t.b.v. onderlaag</u>				
711210	Leveren asfalt AC 16 base OL-B	ton	5,00F		
711220	Leveren asfalt AC 22 base OL-B	ton	581,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
72	LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIALEN				
721	LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN				
7211	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
721110	Leveren betonstraatstenen K.F. grijs	st	7.817,00F		
722	LEVERANTIES GOTEN				
722010	Leveren betontegels.dik 4,5 cm	st	5,00F		
723	LEVERANTIES STRAATBAKSTENEN				
723010	Leveren straatbakstenen KF.	st	1.361,00F		
724	LEVERANTIES BERMVERHARDINGEN				
724020	Leveren betontegels. grasbetontegel 60 x 40 x 12cm	st	5,00F		
725	LEVERANTIES BETONTEGELS				
725010	Leveren betontegels.dik 4,5 cm	st	5,00F		
726	LEVERANTIES NATUURSTEEN				
726010	Leveren natuursteen keien	st	5,00F		
726020	Leveren natuursteen keien	st	5,00F		
73	DIVERSE LEVERANTIES				
732	LEVERANTIES GROND				
732010	Leveren Teelaarde	m3	5,00F		
733	LEVERANTIES SCHRAAL BETON				
733010	Leveren schraal beton C20/25	m3	19,00F		
733020	Leveren schraal beton C12/15	m3	5,00F		
734	LEVERANTIES MENGGRANULAAT				
734010	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	495,00F		
734020	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	5,00F		
735	LEVERANTIES STRAATLAAG				
735010	Leveren Straatzand.	m3	5,00F		
736	LEVERANTIES GRASMENGSELS				
736010	Leveren bijenmenschel N1	kg	6,00F		
736020	Leveren bermenmengsel G5	kg	5,00F		
736030	Leveren bermenmengsel B3	kg	5,00F		
74	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
741	BETONPUIN				
741010	Vervoer-, acceptatie- en storkosten schoon puin.	ton	68,00F		
741020	Vervoer-, acceptatie- en storkosten gemengd puin.	ton	5,00F		
742	ASFALT				
7421	<u>Vervoeren incl. acceptatiekosten teerhouden asfalt</u>				
742110	Vervoer- en acceptatie-kosten. teerh. frees asfalt	ton	5.486,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7422	<u>Vervoeren incl. acceptatiekosten asfalt</u>				
742210	Vervoer- en acceptatie-kosten. schoon frees asfalt	ton	5,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	VERREKENBARE UREN				
811	VERREKENEBARE UREN WERKNEMERS				
8111	<u>Verrekenbare uren werknemers groep</u>				
811110	T.b.s. grondwerker	uur	5,00F		
811120	T.b.s. Stratenmaker I.	uur	5,00F		
811130	T.b.s. straatmaker II.	uur	5,00F		
811140	T.b.s. Asfaltafwerker.	uur	5,00F		
811150	T.b.s. Verkeersregelaar (gecertificeerd).	uur	5,00F		
812	VERREKENBARE UREN MATERIEEL				
8121	<u>Verrekenbare uren materieel: hydr. graafmachines</u>				
812110	T.b.s. hydraulische graafmachine 1 m3.	uur	5,00F		
812120	T.b.s. hydraulische graafmachine 0,3 m3.	uur	5,00F		
8122	<u>Verrekenbare uren materieel: vrachtautos</u>				
812210	T.b.s. vrachtauto 10 ton.	uur	5,00F		
812220	T.b.s. vrachtauto 16 ton.	uur	5,00F		
8123	<u>Verrekenbare uren materieel: wiellader, shovel</u>				
812310	Inzetten wiellader 1,5m3	uur	5,00F		
82	DIVERSEN				
820010	Inrichten werkterrein.	keer	5,00F		
820020	Opruimen werkterrein.	keer	5,00F		
820030	Cöördinatie en inrichting tijdelijk gronddepot.	keer	5,00F		
83	OPSTELLEN PLANNEN				
831	WERKPLANNEN				
831010	Opstellen werkplan, incl. V&G-plan	keer	5,00F		
832	FREESPLANNEN				
832010	Opstellen freesplan teerhoudend asfalt (CROW 210)	keer	12,00F		
832020	Opstellen freesplan schoon asfalt	keer	5,00F		
84	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
840010	Opstellen deelopdracht, nul - € 25.000	keer	5,00F		
840020	Opstellen deelopdracht, € 25.000- € 75.000	keer	5,00F		
840030	Opstellen deelopdracht, €75.000 en meer	keer	5,00F		
840040	Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten.	keer	5,00F		
840050	Communicatie met derden. info-brief	keer	5,00F		
840060	Aanleveren van revisiegegevens boven- en ondergronds	keer	5,00F		
840070	Verificatie duurzame eisen door Certificering Instelling (Projectmodule)	keer	5,00F		
843	PROEFSLEUVEN				
843010	Graven proefsleuf incl. vastleggen gegevens.	st	5,00F		
844	VOORKOMEN VAN WORTELOPDRUK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
844020	Aanbrengen wortelscherm.	m	5,00F		
845	OPLEVERINGCONTROLE				
845010	Boren asfaltkernen	st	18,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				