Datum: 22-9-2022

Herinrichting gemeentehuis Drimmelen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
16	Programma van Eisen 4,5 E-VS1, 4,6 E-VS2 en 4,7 E-VS3	In het Programma van Eisen beschrijft u zeer gedetailleerd de kenmerken en materialen van de gewenste vergaderstoelen. Deze verwijzen naar hele specifieke vergaderstoelen van merken die niet vrij verkrijgbaar zijn in de markt. Door de eisen op deze manier te stellen, sluit u veel leveranciers uit en wordt de concurrentie beperkt. Wij willen een minimaal gelijkwaardig alternatief aanbieden dat goed aansluit bij de getoonde beelden en kunnen onderbouwen waarom dat minimaal gelijkwaardig is. Tijdens de proefplaatsing kunt u ons aanbod beoordelen op de mate waarin het past bij de gewenste uitstraling. Daarmee maakt u de mededinging voor meerdere partijen mogelijk en krijgt u toch de gevraagde kwaliteit. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Akkoord, zolang het past binnen het ontwerpplan en voldoet aan de gewenste kwaliteit
17	Programma van Eisen 4.4 E-VT	Voor de vergadertafels vraagt u twee verschillende diktes bladen, 20/30 en 30/40 mm. Vanwege het gewicht en de geldende Arbonormen adviseren wij om alle tafels met een bladdikte van 20/30 mm uit te voeren. Graag uw reactie.	Akkoord, m.u.v. de 2 stamtafels
18	Programma van Eisen 4.4 E-VT	19 stuks vergadertafels 4p - 1400 x 800 x 20/30 mm hoogte bovenkant blad 1030-1060 mm, onderstel op zwarte schuinstaande poten in massief hout. Mag het onderstel van deze vergadertafels ook met zwarte schuinstaande metalen poten uitgevoerd worden? Dit zorgt voor een uniforme uitstraling omdat alle overige vergadertafels ook een metalen onderstel hebben. Daarnaast geeft het de tafels extra stabiliteit.	Akkoord, zolang het past binnen het ontwerpplan en voldoet aan de gewenste kwaliteit
19	Programma van Eisen ES1	In onze industrie worden de meest hoogwaardige materialen toegepast om beschadigingen aan vloeren te voorkomen. Uiteraard verdiepen wij ons bij de totstandkoming van een aanbieding in welk materiaal het meest geschikt is voor de vloer van de ruimte waar het betreffende meubel wordt geplaatst. Geen enkele leverancier kan echter 100% garanderen dat er geen tekenen van gebruik op de vloeren zichtbaar zullen zijn. Inschrijvers zijn immers niet verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het meubilair en/of dat het meubilair altijd in dezelfde ruimte blijkt staan. Daarnaast hebben zij geen invloed op het schoonmaakonderhoud van de vloeren (bijvoorbeeld het tijdig verwijderen van zand dat krassen veroorzaakt). Wij verzoeken u de eis te laten vervallen en te vertrouwen op de kennis van de inschrijver om de meest geschikte materialen toe te passen.	Deze eis wordt niet vervallen. We bedoelen hiermee specifiek dat er tijdens levering rekening wordt gehouden met voorzorgsmaatregelen door de opdrachtnemer die zoveel mogelijk zorgen dat er geen beschadigingen plaats vinden.
20	Programma van Eisen 4.3 E-BS bureaustoel	De zitting van de bureaustoelen dienen gestoffeerd te zijn met Camira Sprint. Deze stof heeft een slijtvastheid van 100.000 martindale. Wij hebben een vergelijkbare stoffering in ons assortiment; Gabriel Fame. Deze stof heeft een slijtvastheid van 200.000 martindale en daardoor een langere levensduur. Mogen wij de bureaustoelen in Gabriel Fame uitvoeren?	Akkoord
21	Programma van Eisen 4.3 E-BS bureaustoel	Is het correct dat het samenstellingsetiket van de bureaustoel bij inschrijving ingediend moeten worden?	Dit dient ingediend te worden bij definitieve gunning
22	Programma van Eisen tafelbladen	U vraagt voor de werkplekken en vergadertafels een decor toplaag van Pfleiderer Milano eiken. Wij hebben een vergelijkbaar decor toplaag Lindberg eiken (R20021) in onze standaard collectie, dat wij daardoor voordeliger voor u kunnen aanbieden. Is dit decor ook toegestaan?	Niet akkoord
23	Programma van Eisen LE4	Wij gaan ervan uit dat u met de leveringstermijn bedoelt: de periode van definitieve bestelling tot plaatsing. Kunt u dit bevestigen?	Ja dat klopt
24	Bijlage 4 AIV generiek Drimmelen artikel 11.1 ingebrekestelling	Contractant doet te allen tijde haar uiterste best om de afgesproken levertijden te behalen. Mocht het onverhoopt toch een keer voorkomen dat deze levertijden niet worden gerealiseerd, is het voor beide partijen van belang dat er op een zo kort mogelijke termijn een oplossing hiervoor gevonden wordt. Daarom lijkt het ons redelijk om Contractant de kans te geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en daartoe een ingebrekestelling te verbinden aan artikel 11.1. Kunt u hiermee instemmen?	Zie eis: PVE, LE6: Indien gewenste artikelen niet binnen de gestelde levertermijnen geleverd kan worden dient de Opdrachtnemer kosteloos te zorgen voor een alternatief. Dit voor de duur van de extra levertijd. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten dienen door Opdrachtnemer te worden betaald. Als aanvulling: bij overmacht- of uitzonderlijke gevallen vind er een open overleg plaats tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
25	Bijlage 4 AIV generiek Drimmelen artikel 4.5	"Indien strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties worden opgelegd wegens het handelen van de Gemeente lijkt het ons redelijk dat de Gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Daarom stellen wij voor dat het volgende aan het artikel wordt toegevoegd: "tenzij de boete en/of sanctie niet te wijten is aan het handelen van de Contractant."	De algemene inkoopvoorwaarden worden niet aangepast. Na de definitieve gunning wordt dit in de raamovereenkomst opgenomen.
26	Bijlage 3 concept overeenkomst artikel 6.2 verlenging van de overeenkomst	In artikel 6.2 geeft u aan dat de opdracht op de eerste dag (2-1-2023) volledig operationeel moet zijn. Wij gaan ervan uit dat dit een vergissing is. In het beschrijvend document beschrijft u immers dat op 2-1-2023 de werkzaamheden starten, conform een nader overeen te komen planning worden voortgezet en op 31-3-2023 worden opgeleverd. Kunt u dit bevestigen? Of anders nader toelichten.	De eerste dag is inderdaad 2-01-2023. op 31-03-2023 moeten alle leveringen / werkzaamheden verricht zijn.
27	Bijlage 3 concept overeenkomst artikel 6.1 verlenging van de overeenkomst	In deze postcorona periode en de situatie in Oekraïne verkeert het economische verkeer in een uitzonderlijke situatie die ingrijpt op de kostenstructuur in de hele keten van onze branche. Op dit moment hebben we te maken met sterk stijgende en fluctuerende (dag)kostprijzen. Daarmee lopen leveranciers bij een eventuele verlenging van de overeenkomst een behoorlijk risico. Daarom verzoeken wij u om bij een eventuele verlenging een indexering toe te staan volgens het CBS indexcijfer voor producentenprijzen, de prodcom 31.01 kantoor- en winkelmeubelen. Dit het gebruikelijke indexcijfer in onze branche. Graag uw reactie.	Indexering is bij dit traject niet van toepassing.
28	Beschrijvend document paragraaf 4.7.1, proof of concept	Is het correct dat we bij de proof of concept de volgende drie producten moeten aanleveren: •Duo zit/sta werkplek type E-Duo 2S met akoestisch paneel •Bureaustoel type E-BS •Vergaderstoel type E-VS 3	Ja dat klopt
29	Beschrijvend document paragraaf 4.4.2, ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren	Wij hebben een zusterbedrijf dat in dezelfde markt opereert. Omdat wij onafhankelijk van elkaar werken weten wij niet of ons zusterbedrijf wel of niet inschrijft op deze aanbesteding en dus ook niet of de onafhankelijkheidsverklaring waar u in §4.4.2 naar verwijst van toepassing is. Daarom gaan wij ervan uit dat deze onafhankelijkheidsverklaring alleen indien van toepassing en pas na een eventuele voorlopige gunning op verzoek van de aanbestedende dienst verstrekt moet worden. Kunt u dit bevestigen?	De verklaring wordt enkel gevraagd na voorlopige gunning.
30	Algemeen	Wij produceren ons meubilair klantspecifiek. Dit betekent dat wij de proefopstelling pas in productie kunnen nemen, nadat we uw antwoorden op onze productvragen hebben ontvangen. In de huidige planning hebben wij daardoor niet voldoende tijd om de gevraagde producten te produceren. Daarom verzoeken wij u zo spoedig mogelijk antwoord te geven op de gestelde product gerelateerde vragen en niet te wachten tot de uiterste datum van het publiceren van de Nota van Inlichtingen.	De planning kan helaas niet gewijzigd worden
31	Programma van Eisen LE9	Interpreteren wij het goed dat Opdrachtnemer het oude meubilair uit de domeinen dient weg te halen, Opdrachtgever daarna zorgt voor nieuwe vloerbedekking en opdrachtnemer vervolgens het nieuwe meubilair inhuist?	Nee - de opdrachtgever zorgt zelf voor het weghalen van het oude meubilair en het leggen van nieuwe vloerbedekking. Opdrachtnemer zorgt alleen voor het meubilair inhuizen.
32	Programma van Eisen LE8 domeinindeling	U heeft het in diverse eisen over domeinen. Kunt u op de plattegrond aangeven hoe uw domeinindeling/ fasering is, of mogen Inschrijvers aan de hand van hun expertise zelf de domeinindeling/ fasering maken?	De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen na gunning in overleg de specifieke fasering bespreken.
33	Beschrijvend document paragraaf 4.5.2 Tevredenheidsverklaring	Omdat wij onze opdrachtgevers liever niet voor elke aanbesteding weer om op details afwijkende tevredenheidsverklaringen willen vragen, verzoeken wij u of we kunnen volstaan met een eerder door de opdrachtgever afgegeven tevredenheidsverklaring. Uit een tevredenheidsverklaring blijkt dat in zijn algemeen de opdracht naar tevredenheid (dus ook ten aanzien van de aspecten tijd, kwaliteit en geld) is afgewerkt. Daarnaast kunt u contact opnemen met de referenten om de details te verifiëren.	De tevredenheidsverklaring wordt beoordeeld op basis van paragraaf 4.5.2. Afwijking hiervan is niet mogelijk.
34	Beschrijvend document B. Proof of concept (K2) pag 20	Voor de proefopstelling dienen er een standaard Duo bureau inclusief akoestisch paneel, bureaustoel, vergaderstoel type vergadercentrum en vergaderstoel type B&W kamers geplaatst te worden. Op basis van de planning hebben de partijen die zich selecteren voor een proefplaatsing ongeveer 1 productieweek om bijvoorbeeld het Duo bureau te produceren. Op basis van de speciale kleuren welke uitgevraagd worden betekent dit dat een leder die inschrift op voorhand al een proefplaatsing klaar moet hebben staan, terwijl zij niet weten of ze door mogen naar de volgende ronde. In het kader van duurzaamheid en onnodige kosten bij deze de vraag of het moment van proefplaatsen op een later tijdstip mogelijk is. Daarnaast is de vraag of wij een standaard kleur mogen neerzetten en de kleur mogen uitmonsteren d.m.v. een staal.	Een later tijdstip is niet mogelijk. De opdrachtgever gaat wel akkoord met het plaatsen van een standaardkleur en de kleur uitmonsteren dmv een staal.
35	Beschrijvend document	In het beschrijvend document is niet terug te vinden wat er gaat gebeuren met het aanwezige meubilair. Graag willen wij hier informatie over. Indien de opdrachtnemer hier een voorstel voor moet maken vragen wij u het inschrijvingsbiljet hierop aan te passen.	Dit is niet van toepassing.
36	Programma van Eisen pag 11 Vergadercentrum	Kunt u specifieker zijn in de maatvoering van de wigvormige tafels. Deze moeten bestaan uit gekoppelde bladen. Ons inziens is de afmeting van bv 220 cm nogal krap om hier 3 vergaderstoelen te plaatsen. Wat dient de totaal lengte te zijn van de betreffende tafels ?	De afmetingen staan duidelijk benoemd onder het kopje vergadercentrum: 17p – Van 2200 mm aflopend naar 1600 mm (breedte). Lengte = 4800 mm 11p – Van 1600 mm aflopend naar 1200 mm (breedte). Lengte = 3200 mm 6p - Van 1400 mm aflopend naar 1200 mm (breedte). Lengte = 1600 mm
37	Programma van Eisen 1.2. LE9	U stelt bij dit item, dat de opdrachtnemer ervoor dient te zorgen dat de ruimten leeg zijn voor levering van meubilair. Mogen wij ervan uitgaan dat dit een fout betreft en er moet staan opdrachtgever i.p.v. opdrachtnemer?	Dit is inderdaad een fout en moet opdrachtgever zijn
38	Programma van Eisen 4.11 E-P Poef	De verkante poef dient een houtlook te hebben. Op de tekening lijkt het of dit als bijzettafeltje gebruikt gaat worden. Is het de bedoeling dat deze poef gestoffeerd is of bijvoorbeeld een houten blok is?	De poef dient niet gestoffeerd te worden
39	Programma van Eisen Eisen werkplekken pag 6	E-B2 Per bureaublad is reeds een gecertificeerde opbouwunit aanwezig waarin 2 x 230V en 2 x USB zijn voorzien. Deze dienen aangesloten te worden door de opdrachtnemer . Wij gaan ervan uit dat u deze opbouwunits reeds aangeschaft heeft inclusief de benodigde kabels.. Kunt u dit bevestigen?	Dit klopt inderdaad
40	Bijlage 1 Begane Grond	Bij B&W staat op de tekening een drieslag werkplek. Deze komt echter niet voor in het Programma van Eisen. Wilt u dat wij deze ook aanbieden, samen met de akoestische wand of betreft dit bestaand meubilair?	Dit meubel wordt niet meegenomen in de aanbesteding
41	Programma van Eisen pag 7 en8 Producteisen 4.1./4.2	U vraagt om een zootframe in champaane beige. Welke RAL kleur heeft u hiervoor in gedachten?	Ral 7048
42	Programma van Eisen LE9 leeghalen	Is het correct dat u met het leeghalen van de domeinen bedoelt dat de leverancier het losse (niet nagelvaste) meubilair uit het betreffende domein haalt?	Nee - dit is een fout in de tekst. Opdrachtgever zorgt dat ruimte leeg is.
43	Programma van Eisen LE9 leeghalen	Kunt u voor het plan van aanpak een nadere planning geven van de momenten waarop de domeinen moeten worden leeggehaald en het nieuwe meubilair moet worden geleverd?	Nee op dit moment niet. De specifieke planning volgt later en zal in overleg met meerdere partijen, inclusief de opdrachtnemer, gedaan worden.
44	Beschrijvend document - 4.7.1 B - Proof of concept	Het is niet helemaal duidelijk welke producten precies voor de Proof of concept worden gevraagd. Met name bij de vergaderstoel kan het verschillend worden geïnterpreteerd. Op basis van het PvE is de vergaderstoel type vergadercentrum en type B&W kamers dezelfde stoel. Om misverstanden te voorkomen vragen we u derhalve de exacte product coderingen inclusief omschrijvingen op te geven.	Het gaat om: •Duo zit/sta werkplek type E-Duo 2S met akoestisch paneel •Bureaustoel type E-BS •Vergaderstoel type E-VS 3
45	Beschrijvend document - 4.7.1 B - Proof of concept	De productbeoordeling door gemeente Drimmelen aan de hand van een proefplaatsing heeft een relatief groot gewicht in de beoordeling. Het is ons onvoldoende duidelijk hoe u de producten beoordeeld. - Om tot een objectieve beoordeling wordt over het algemeen gewerkt met een beoordelingsformulier. Kunt u ons aangeven welke criteria en subcriteria worden beoordeeld en bij voorkeur het formulier toesturen? Zo kunnen wij met onze productselectie nog beter inspelen op uw behoefte. - Kunt u aangeven of alle criteria even zwaar wegen, of dat hier een onderscheid in wordt gemaakt? - Kunt u aangeven of alle producten even zwaar wegen, of dat hier een onderscheid in wordt gemaakt?	Dit is uitgebreid toegelicht in het tabel van proof of concept in het beschrijvend document.
46	Beschrijvend document - 2. de opdracht	Kunt u aangeven wie de architect is die het inrichtingsplan heeft gemaakt?	Nee
47	Beschrijvend document - 2. de opdracht	Kunt u aangeven wat er met het bestaande meubilair gebeurt? Wordt dit (deels) in het gebouw opnieuw ingezet, verkocht of afgevoerd?	Grotendeels verkocht
48	Beschrijvend document - 4.7 Plan van Aanpak K1	U vraagt ons doormiddel van een plan van aanpak te omschrijven hoe wij de gemeente Drimmelen zullen ontzorgen in het gehele proces. Daarbij wordt oa. een realistische en volledige planning gevraagd. Dit doen wij graag, echter het ontbreekt ons aan voldoende input om dit voor u op te stellen. - U geeft aan dat er een fasering is van maa 10 fases, de planning per domein is en dat u er voor zorgt er voor dat de leveringen aaneengesloten kan gebeuren. Kunt u ons inzicht geven in de omvang van de levering per domein, wanneer deze gepland staan en of er binnen de domeinen ook nog deelleveringen zijn voorzien? - Tijdens de schouw hebben we geconstateerd dat er al wordt verbouwd. Wordt hierin al op korte termijn een levering van ons verwacht? Zo ja, welke levering, producten en aantallen betreft dit? - in de planning (pgr. 1.5) staat dat de opdracht loopt in het gehele eerste kwartaal. Hoe verhoudt zich dit in de aaneengesloten leveringen?	* De domeinen verschillen. Er is bijv. domein vergadercentrum, domein restaurant, maar ook een aantal kantoortuin domeinen. In totaal zijn er 8 domeinen en in principe verwachten we geen deel leveringen binnen een domein maar de specifieke planning moet nog gemaakt worden in overleg met de diverse betrokken partijen. * Het vergadercentrum wordt op dit moment bouwkundig verder afgemaakt. Dat zal hoogwaarschijnlijk ook het eerste domein worden waar meubilair ingehuisd moet worden dus daar zal de eerste bestelling voor geplaatst worden. * De specifieke planning moet nog gemaakt worden met de diverse partijen, dan weten we ook meer over de specifieke leveringen/leverdatums.
49	PvE - Algemene eisen, eis 12	U geeft aan dat het toegepaste hout conform de standaard MVI criteria dient te voldoen aan de basiseis 'Dutch Procurement Criteria for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode. Om de certificering van de houtketen te borgen is het belangrijk dat de inschrijver ook zelf gecertificeerd is voor een van de genoemde certificeringssystemen (bijv. FSC of PEFC) en dit eigen Chain of Custody certificaat nummer op de verkoopfactuur aan gemeente Drimmelen vermeldt, zoals ook vermeld in dit MVI criterium. Kunt u voor de duidelijkheid bevestigen dat de inschrijver op het moment van inschrijving beschikt over het certificaat van een van de toegelaten certificeringssystemen?	Als antwoord op deze vraag verwijzen wij graag naar 4.5.2. van beschrijvend document. Door middel van IV van het LEA verklaart de inschrijver dat de inschrijver voldoet aan de gestelde certificering. Een kopie van het betreffende certificaat dient u voor te leggen op eerste verzoek na gunningsbeslissing.
50	Beschrijvend doucment - 4.7 Plan van Aanpak	'Maatstaf: mate waarin wordt bijgedragen aan de doelstelling'. Echter, de doelstelling staat nergens letterlijk beschreven. Gaat het om de opdrachtomschrijving of zijn er onderliggende doelstellingen waarop het beschrijvend document is gebaseerd en waarmee wij rekening kunnen houden?	Met de doelstelling bedoelen wij de eerste 7 punten die het plan van aanpak moet bevatten. Deze staan uitgebreid in het tabel beschreven.
51	Beschrijvend document 4.7 Plan van Aanpak	4.7 A. Plan van aanpak (K1) U vraagt in het Plan van Aanpak o.a. in te gaan op '4. Integrale borging van de kwaliteit onder bijzondere omstandigheden'. Kunt u aangeven wat u verstaat onder bijzondere omstandigheden?	Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er een wisselingen/grote veranderingen zijn binnen de organisatie van de opdrachtnemer. Maar ook grote (uitzonderlijke) veranderingen in de markt
52	PvE - 4.10 E-B3 - Bank	Kunt u aangeven wat de maatvoering is van een 3-sits bank? Op de indelingstekening krijgen wij de indruk dat het drie geschakelde elementen van ca. 120 cm breed zijn. Klopt onze aanname?	Klopt. Totaal 360 cm
53	PvE - 4.7 VS-3	U geeft aan de stoffering op deze stoelen van fabrikant Kvadrat is, in een kleurstelling conform ontwerpplan. Dit ontwerpplan hebben wij niet mogen ontvangen. Kunt u aangeven welke stof en welke stofkleur bedoogd is voor deze stoelen?	Het ontwerpplan is bijlage 1 en 2. In de PVE 4.7 E-VS 3 ziet u een afbeelding ter beeldvorming van de kleur
54	PvE - E-VS2	U geeft aan de kleur op deze stoelen in een kleurstelling conform ontwerpplan moet worden. Dit ontwerpplan hebben wij niet mogen ontvangen. Kunt u aangeven welke kleur moet worden aangeboden?	De kleur moet vergelijkbaar zijn zoals weergegeven in de afbeelding onder 4.6 E-VS 2
55	4.5 E-VS1	U geeft aan de stoffering op deze stoelen van fabrikant Kvadrat is, in een kleurstelling conform ontwerpplan. Dit ontwerpplan hebben wij niet mogen ontvangen. Kunt u aangeven welke stof en welke stofkleur bedoogd is voor deze stoelen?	De kleur moet vergelijkbaar zijn zoals weergegeven in de afbeelding onder 4.5 E-VS 1
56	PvE - 4.4 B&W kamers, kamer burgermeester	We zien op de plattegrond dat de burgermeester een separate vergadertafel heeft. Om deze reden stellen wij voor dat de werktafel van de burgermeester elektrisch verstelbaar zit/sta (65-130 cm) wordt uitgevoerd gelijk aan de overige bureautafels. Op deze wijze heeft ook de burgermeester een tafel die voldoet aan de ergonomische eisen van deze tijd en gelijk aan de overige medewerkers van de gemeente. Graag uw instemming.	Akkoord
57	PvE 4.4 E-VT	Mag de 4p statafel een diepte van 100 cm hebben in plaats van 80 cm? Dit in verband met de constructie en de gevraagde schuine poten. Graag uw instemming.	Niet akkoord
58	PvE - 4. 1. E-Solo 2S en 4.2 E-Duo 2S	Is het een bewuste keuze om uitsluitend een 3-voudige stekkerdoos voor in de kabelgoot uit te vragen, maar verder geen stroomaanvoer- en/of koppelkabels voor het aansluiten van deze stekkerdozen?	Dat is een bewuste keuze ja
59	PvE - 4. 2 E-Duo 2S	U geeft aan dat u bij de duo een centrale kabelgoot wilt hebben aangeboden en een kabelgoot onder beide werkbladen. Daarbij geeft u aan dat u in de centrale kabelgoot 2 x een 3-voudige stekkerdoos aangeboden wilt hebben. Wij stellen voor om in de kabelgoten onder beide werkbladen een 3-voudige stekkerdoos te monteren en 1 x in de centrale kabelgoot. Derhalve in totaal 3 x 3-voudige stekkerdoos per duo. Graag uw instemming.	Niet akkoord
60	PvE - 4. 1 E-Solo 2S en 4.2 E-duo 2S	U spreekt over de kleur champagne beige voor het onderstel. Kunt u aangeven welke Ral kleur dit is? Mogen wij dit bijvoorbeeld interpreteren als Ral 10357 Graag uw instemming.	Ral 7048
61	PvE - E-W1 met bijlage 5 prijzenblad	U geeft aan dat de wanden bij de solowerkplekken aan de bureautafels worden gemonteerd en mee bewegen met de verstelling. Wij zien op de indelingstekening dat op V1 drie keer een solitaire werkplek op de kopse zijde staat van een duo werkplek. Ons voorstel is om een T-wand opstelling te maken op de duo werkplek waarbij de wanden onafhankelijk zijn van de verstelling. Hiermee voorkom je zogenaamde 'horizonvervuiling' in de ruimte. Graag uw instemming. Aansluitend verzoeken wij u om op het prijzenblad een extra positie te creëren bij de duo bureaus in eiken milano waarbij we bovengenoemde T-wand opstelling kunnen offreren. Derhalve 33 x met tussenwand En 3 x met tussenwand + kopse wand (=T-opstelling) Graag uw instemming en aanpassing van het prijzenblad.	Antwoord op vraag 1: In 4.1 wordt verwezen naar 3x een T opstelling. Antwoord op vraag 2: het inschrijfbiljet wordt niet gewijzigd. U kunt een gemiddelde eenheidsprijs invullen.
62	PvE - 4. 2 E-Duo 2S met bijlage 5 prijzenblad	U geeft een aantal aan van 39 stuks.Op basis van de indelingstekening komen wij tot 36 stuks.9 stuks op BG27 stuks op V1Wat is het juiste aantal?	Het juiste aantal is 39 (waarvan 2 duo's met een grijze toplaag). 9 of de BG en 30 op de 1e
63	PvE - 4. 1 E-Solo 2S in combinatie met bijlage 5 prijzenblad	U geeft een aantal aan van 18 stuksOp basis van de indelingstekening komen wij tot 19 stuks.4 stuks op de BG15 stuks op V1Wat is het juiste aantal?	18 stuks
64	Beschrijvend document - 1.5 planning	Nadat op 3 oktober de offerte is ingediend, zou de inschrijver, als deze bij de beste drie zit, op dinsdag 11 oktober een proefopstelling mogen verzorgen. De inschrijver kan hier pas mee starten zodra hij of zij bericht krijgt. Dit is te kort dag gezien de benodigde productietijd. We verzoeken u om de proefopstelling te verplaatsen naar dinsdag 18 zodat de inschrijver voldoende tijd heeft voor het regelen van de proefopstelling. Graag uw instemming met ons voorstel.	Niet akkoord - de proefopstelling mag wel gedaan worden met vergelijkbaar meubilair in een andere kleur
65	Uw antwoord op vraag 14 Nvl	In paragraaf 3.2.3 van het beschrijvend document is een betalingsschema met 4 factuurtiemomenten opgenomen. In uw antwoord op vraag 14 heeft u het per abuis over 3 factuurtiemomenten. Wij gaan ervan uit dat het factuurtelschema uit het beschrijvend document geldend is. Kunt u dit bevestigen?	De factuurtie (fasen) in het beschrijvend document is geldig.
66	Programma van Eisen, 1,2, blz. 3	LE8 U geeft aan dat de werkzaamheden gefaseerd per domein uitgevoerd dienen te worden. Kunt u aangeven wat ongeveer de omvang van een domein is (bijvoorbeeld aantal werkplekken, kasten, stoelen, vergadermeubilair), zodat wij in onze kostenberaming hier rekening mee kunnen houden	De domeinen verschillen. Er is bijv. domein vergadercentrum, domein restaurant, maar ook een aantal kantoortuin domeinen.
67	Programma van Eisen, 1,2, blz. 3	In LE6 stelt u dat de opdrachtnemer verantwoordelijk voor voortvloeiende kosten van tijdelijk/alternatief meubilair. Gezien de huidige marktomstandigheden en uw wens voor een scherpe aanbieding vragen wij u een open gesprek omtrent dit onderwerp aan te gaan met de opdrachtnemer en niet alle kosten direct bij de opdrachtnemer te plaatsen.	Helder. Een goede samenwerkingsrelatie en open gesprek is belangrijk, de opdrachtgever verwacht wel dat de opdrachtnemer in de basis aan de leveringseisen kan voldoen. Voor sommige producten (in overleg) mag max een levertijd van 12 weken zitten
68	Programma van Eisen, 1,2, blz. 2	LE4 u geeft aan dat de maximale levertijd 8 weken na gunning is. Gezien de huidige marktontwikkelingen (schaarste van o.a. materialen en oorlog) is in sommige gevallen niet realistisch een maximale levertijd van 8 weken te stellen. Een levertijd van maximaal12 weken is voor het merendeel wel realistisch. Kunt u hiermee akkoord gaan?	De standaard moet zijn: 8 weken levertijd na bestelling. Er is begrip voor de markt en op sommige producten een langere levertijd (max 12 weken).
69	Bijlage 3 Concept Overeenkomst – PAGINA 5 van 6 ART 6.2	Bijlage 3 Concept Overeenkomst – PAGINA 5 van 6 ART 6.2 - De Opdrachtnemer garandeert dat de opdracht die hem gegund wordt op de eerste dag van de overeenkomst daadwerkelijk volledig operationeel is. De eerste dag is 2-01-2023. Hierbij willen wij een toevoeging voorstellen: "Tenzij een verlenging conform hetgeen beschreven onder artikel 6.1 is overeengekomen waardoor de eerste dag tevens conform de nieuwe afspraken zal verschuiven.	Dat is de eerste dag van de levering / start van de werkzaamheden. We zullen de overeenkomst aanpassen.
70	Programma van Eisen, art. 4.1 E-solo 2S zit-sta werkplek, pagina 8 eerste alinea	2.Programma van Eisen, art. 4.1 E-solo 2S zit-sta werkplek, pagina 8 eerste alinea. U geeft aan dat de hoogte moet kunnen variëren van 650 – 1300 mm bovenkant blad vanaf de vloer gemeten. Aangezien u als uitgangspunt hierbij levers verwijst naar norm EN527-1:2011 waarin duidelijk opgenomen dat: hoogteverstelling werkblad bij verstelbare statafels minimaal 65 tot 125 cm moet zijn willen wij voorstellen deze eis aan te passen naar een hoogte van minimaal 1250 mm bovenkant blad vanaf de vloer gemeten.	Het mag inderdaad 1250 zijn. Als de ondergrens maar hetzelfde blijft
71	Beschrijvend document, art. 4.7, pagina 18, subgunningscriterium prijs.	Beschrijvend document, art. 4.7, pagina 18, subgunningscriterium prijs. U geeft hier aan dat voor de totale inschrijfsom een plafondbedrag is vastgesteld op € 300.000,- exclusief BTW. Wij vragen ons oprecht af of dit plafondbedrag recent nog is getoetst op realiteit (gezien uw uitvraag op basis van duidelijk aangegeven specifieke producten). Wij komen op deze vraag aangezien alleen dit jaar al, ook in onze branche, prijzen met gemiddeld 15% zijn gestegen t.o.v. het begin van dit jaar. Wij verzoeken u dan ook dit plafondbedrag nogmaals te toetsen aan de huidige marktconforme prijzen verbonden aan de door u gewenste producten en indien uw bevindingen dit tevens aantonen het plafondbedrag drastisch naar boven bij te stellen.	Plafond bedrag wordt niet aangepast
72		U antwoordt dat een alternatieve kleur mag worden aangeboden voor de gevraagde Grigio Londra 0718, zolang dit past in het ontwerpplan. Het ontwerpplan betreft een bovenaanzicht waarbij voor de betreffende tafels een grijze kleur zichtbaar is. Is het correct dat wij uw antwoord interpreteren dat wel de HPL Fenix NTM moet worden gehandhaafd maar dat deze dan in een andere grijs kleur, passend bij het grijs in het ontwerpplan, mag worden aangeboden?	Akkoord
73	Beschrijvend document paragraaf 1.5 planning	Kunt u aangeven wat u in de planning bedoelt met 'Start van de opdracht' op 2-1-2023. Betreft dit het plaatsen van de eerste bestellingen of de start van leveringen van Fase 1?	Start levering
74	Proefopstelling	"De volledige informatie m.b.t. proefopstelling wordt nader bepaald via berichten-box van TenderNed." Vraag: Kunt u aangeven wanneer we hier meer informatie kunnen ontvangen ?	Deze informatie volgt z.s.m. na beoordeling van de inschrijvingen bij fase 1. Wij verwachten dat de berichtgeving 2 dagen na de kluisopening volgt.
75	gewenste hoogte vergadertafels	Van een aantal vergadertafels lijkt de gewenste hoogte te ontbreken in eis 4.4	De hoogte van deze vergadertafels wordt in een latere fase besproken met de opdrachtnemer.
76	ontbrekend deel eis 4.3	In eis 4.3 staat de zin 'de voor- en achterzijde van de zitting;' hier lijkt een deel te missen	Deze tekst kan buiten beschouwing gelaten worden
77	Vraag over eis E-B2 & 4.2	Werkplek eis E-B2 spreekt over gefixeerd blok onder blad, producteis 4.2 over dubbel stekkerblok in centrale kabelgoot. Is het 1 van de 2 of beide?	Eis B2 gaat over een stekkerblok per bureau. In 4.2 gaat het om duo bureaus dus de conclusie is dat per enkel bureau moet er in totaal 3x 230v stekkerblok zijn.
78	Wanden Solo bureau's	Bij eis E-W1 staat dat solo bureaus voorzien worden van wanden die in hoogte kunnen meebewegen, bij eis 4.1 wordt gesproken over een vaste hoogte. Welke eis is leidend?	De wand moet meebewegen met de in hoogte verstelbare bladen van de bureaus.
79	Vraag over eis E-B2 & 4.1	Werkplek eis E-B2 spreekt over gefixeerd blok onder blad, producteis 4.1 over stekkerblok in kabelgoot. Is het 1 van de 2 of beide?	Dit moet zijn, 1 stekkerblok in kabelgoot (niet gefixeerd)

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op eerdergenoemende leidraad	
Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de eerdergenoemde aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.	