



Nota van Inlichtingen bij: Europese openbare aanbesteding 'Geodetische dienstverlening voor de gemeente Velsen'
Gepubliceerd onder nummer: VLS 202206 – PRJ 2200191
Datum: 14 september 2022

Inleiding: Er zijn vragen gesteld over deze aanbesteding. U treft de beantwoording hieronder aan.

De volgende documenten 2022 in map Aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op 19 augustus komen te vervallen:
Aanbestedingsdocument Geodetische dienstverlening 20220817
Bijlage I Lineaire grafiek

Er zijn de volgende aangepaste documenten in map Aanbestedingsdocumenten op 14 september 2022 toegevoegd:
Aanbestedingsdocument Geodetische dienstverlening 20220914
Bijlage I Lineaire grafiek 20220914

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Beoordeling van de prijs	Gemeente Velsen stelt een maximum tarief van € 90,00 all-in voor een landmeter. Bij € 90,00 is het aantal te behalen punten 0. Er wordt uitgegaan van een lineaire beoordeling volgens het aanbestedingsdocument. Deze beoordeling maakt een "knik" bij € 70,00 en bij dat tarief is het aantal te behalen punten 15. Het maximaal aantal te behalen punten van 20 kan vervolgens alleen bij een tarief van € 0,00 per uur worden behaald. Hiermee wordt het onmogelijk om het	(a) Wij sturen, bijvoorbeeld in verband met onze budgettaire (on-) mogelijkheden, inderdaad op het tarief waarop ingeschreven gaat/moet worden. Bij nader inzien past onze toegepaste "lineaire methode" echter niet bij het bepaalde in paragraaf 5.3 van het Aanbestedingsdocument. We hebben een en ander dan ook aangepast. Mede op basis van het huidige uurtarief is de betreffende aanpassing verwerkt in het aangepaste Aanbestedingsdocument Geodetische

		<p>maximale aantal punten te behalen. Gelet op de beoordeling van de prijs stuurt de gemeente op het tarief waarop ingeschreven gaat/moet worden. (a)Kan de gemeente Velsen dit uitleggen? (b)Voorstel is om een vast tarief op te nemen van bijvoorbeeld € 80,00 en de beoordeling op prijs te laten vervallen.</p>	<p>dienstverlening en Bijlage I Lineaire grafiek(zie mededeling bij de inleiding van deze Nota van Inlichtingen).</p> <p>Wij menen zo een transparante en redelijke/proportionele schaalverdeling van punten op het gunningscriterium 'Prijs' te hebben vastgesteld die ook recht doet aan onze budgettaire mogelijkheden.</p> <p>(b) Wij gaan niet mee in het voorstel om een vast tarief op te nemen van bijvoorbeeld € 80,00 en de beoordeling op prijs te laten vervallen. Het voorstel past bijvoorbeeld niet in/bij onze inkoopbehoefte.</p>
2	5.1.3 GUNNINGSCRITE RIUM PRIJS	<p>Kunnen de afgegeven tarieven geïndexeerd worden en met welke indexeringsmethodiek? In de overheidsmarkt is het gebruikelijk dat dit gedaan wordt.</p>	<p>Ja, de tarieven kunnen na 1 januari 2024 worden geïndexeerd conform artikel 3 lid 3, 4 en 5 van Bijlage J1 Concept Overeenkomst.</p>
3	5.1.3 Gunningscriterium prijs	<p>Bullet 3. Projectvoorbereiding wordt door de gemeente Velsen gedaan. Kunt u aangeven wat u verwacht voor oplevering resultaat van de projecten? Betreft dit ruwe data, of opgewerkte bestanden? Indien opgewerkte bestanden, dan gaan wij ervan uit dat deze uren verrekend worden tegen het landmeetkundige tarief, correct?</p>	<p>De gemeente verwacht uitsluitend ruwe meetdata.</p>
4	K3 Nader toelichting	<p>Wie dienen er aanwezig te zijn bij het interview?</p>	<p>De door de inschrijver beoogde landmeetkundige moet in ieder geval aanwezig zijn. Deze landmeetkundige moet hierin de grootste deel voor zijn rekening nemen.</p>

5	K1 uitvoeringsplan. onderdeel a en b en c	<p>De gemeente verzorgt de projectvoorbereiding. Daarbij horen ook de onderdelen a, b en c. Zonder dit kan de landmeetkundige niet overgaan tot uitvoering. Waarom dienen wij bij inschrijving hiervoor dan een Uitvoeringsplan te beschrijven? Wij zien deze eis graag te vervallen.</p>	<p>De gemeente schrijft geen wijze van inwinning of software voor, ook niet welke hulpmiddelen gebruikt moeten worden maar ook niet welke controles t.a.v. volledigheid en nauwkeurigheid voor. De resultaten van het productieproces dienen aan de kwaliteitscriteria, zoals genoemd in het "Programma van Eisen Geodetische Dienstverlening gemeente Velsen 2023-2028" te voldoen, het is aan de inschrijver om de onderdelen a, b, en c te beschrijven.</p>
6	1.4 opdracht Afbakening	<p>Hier zijn werkzaamheden aangegeven die geen onderdeel van het raamcontract zijn. Bullet 2 zal waarschijnlijk wel voorkomen bij waterpassingen. De prijs van een assistent is geen onderdeel van het gunningscriterium. Betekend dit dat de gemeente Velsen vrij is om een eigen assistent of een assistent van een ander meetbureau in te zetten die goedkoper is? Of mogen wij er vanuit gaan dat een landmeter en assistent altijd van een meetbureau zijn?</p> <p>Bullet 2, projecten die meer dan 2 werkdagen in beslag nemen maken geen onderdeel uit, kunt</p>	<p>Antwoord op eerste deel van de vraag: hoogtemetingen zijn niet per definitie waterpassingen die met een meermansploeg moeten worden uitgevoerd. Er is geen sprake van inzet van personeel van een 'goedkoper' meetbureau, waar dat nodig is zal een medewerker van de gemeente assisteren maar als die om welke reden dan ook niet beschikbaar is zal ten allen tijde een medewerker van de Opdrachtnemer ingezet moeten worden. Het spreek dan ook voor zich dat daar het geoffreerde uurtarief voor wordt betaald.</p> <p>Antwoord op het tweede deel van de vraag: Projecten die meer dan 2 werkdagen in beslag nemen worden op offertebasis door de inschrijver uitgevoerd. De tijdspanne van twee dagen is gekozen t.b.v. de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden, die zouden nl. in het gedrang komen als de vaste landmeter, die ingehuurd wordt voor twee dagen per week, meerdere weken met een project bezig is.</p>

		u aangeven waarom dit zo gesteld is? En wie is dan uitvoerende van deze projecten?	
7	5.1.1. K2 voertuigen	<p>Wij geven aan dat wij per 1 januari 2023 een elektrische auto inzetten. Echter dienen wij nog over te gaan tot aanschaf.</p> <p>Bijlage F is dan niet in zijn geheel in te vullen. Tevens kan het voorkomen dat de auto niet tijdig geleverd wordt.</p> <p>Graag uw reactie hoe hiermee om te gaan.</p>	<p>Bij de inschrijving dient u aan te geven welke type auto in de eerste week januari 2023 wordt ingezet. Indien de door u bestelde (elektrische) auto niet per 1 januari 2023 ingezet(geleverd) kan worden, kunt u dan ook niet de optie 'Het in te zetten voertuig op waterstof of elektrisch rijden' in het formulier F aankruisen.</p>
8	1.4 opdracht	<p>In het bestek wordt in feite alleen gevraagd om 2 dagen per week een landmeter ter beschikking te stellen, die op basis van door de gemeente Velsen aangeleverde voorbereide opdrachten, metingen uitvoert en de ruwe data aanlevert aan de gemeente Velsen, dan wel uitzetwerkzaamheden verricht.</p> <p>Wat wordt in dit verband verwacht van de beschrijving van K-1 uitvoeringsplan? In bijlage E Programma van Eisen zijn de onder K1 onderdelen a, b, c en d al aangegeven.</p> <p>Wij zien deze eis gewijzigd worden naar alleen de beschrijving van onderdeel d</p>	<p>In het bestek wordt feitelijk de inzet van een vaste landmeter gevraagd.</p> <p>Voor de rest verwijzen we naar de antwoorden op vraag 5.</p>
9	1.4 opdracht	<p>Betreft de te verwachte inzet van twee werkdagen enkel een landmeetkundige die onder aansturing van gemeente Velsen werkzaamheden uitvoert?</p>	<p>Zie antwoord vraag 5.</p>



10	1.4 opdracht	<p>Is de gemeente Velsen haar eis voor een medewerker met HBO werk- en denkniveau te laten bijstellen naar een ervaren MBO-er?</p> <p>In de dagelijkse uitvoering van gelijke raamcontracten en eisen is een MBO niveau algemeen goed. Tevens is MBO niveau in huidig raamcontract van toepassing.</p>	<p>HBO werk- en denkniveau is minimaal een afgeronde MBO-opleiding in de richting Geodesie en minimaal 2 jaar ervaring met landmeetkundige werkzaamheden bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none">a) met het inmeten van mutaties in de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topo-grafie) in samenhang met het meten van BAG-objecten (Basisregistratie Adressen en Gebouwen);b) BGT- BAG-objecten afbakening;c) naverkenning van BGT en BAG;d) het uitzetten en controleren van rooilijnen;e) plaatsbepaling en/of topografische metingen met behulp van GNSS;f) landmeetkundige apparatuur.
----	--------------	--	--

11	Kenteken (4)	<p>Wij stellen zelf ook duurzaamheid centraal in onze bedrijfsvoering. Als Co2 ladder-5 gecertificeerd bedrijf is vanzelfsprekend de elektrificatie van ons wagenpark daarin cruciaal. Op het gebied van personenauto's lease wordt massaal overgegaan op elektrische auto's. Op het gebied van landmeting zetten we in principes geen personenauto's in (veiligheid, zichtbaarheid aan weg) maar Caddy's. We willen onze landmeters met volledige uitrusting (GPS, TPS, Waterpastoestel, baken, materiaal) uitrusten en die fixeren in de dienstauto. Op caddy's en kleine bussen is het aanbod schaars en is de levertijd lang. U vraagt nu om een kenteken van de in te zetten auto. Kunt u akkoord gaan met het inzetten van een duurzame auto in het eerste kwartaal van 2023 en dan een vast kenteken doorgeven. We beschikken nu ook niet over een eventuele tijdelijke die we in tussentijd huren om aan de verplichting te voldoen.</p>	Zie antwoord op vraag 24.
12	3.2.2. Referenties	Er wordt geen eis aan de omvang gesteld. Is deze aanname juist	Dat is correct.
13	4.2 Social Return	U vraagt een inspanning van 5% voor SROI. De opdracht betreft het inzetten van een vaste landmeter. Kunt u aangeven hoe de SROI dan vorm kan krijgen binnen de opdracht ?	<p>SROI kan op meerdere manieren in onze uitvoering (mits voorzien van goedkeuring door de SROI coördinator) worden ingevuld. Het gaat er immers om dat deze opdracht helpt bij het verkleinen van afstand tot de arbeidsmarkt van de doelgroep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeidsplaatsen rechtstreeks in de opdracht

			<ul style="list-style-type: none"> • arbeidsplaatsen in andere onderdelen in het bedrijf, zoals bijv. in schoonmaak, catering, het digitaliseren van dossiers, etc. • opties, zoals bijv. werkervaringsplaatsen of stages • het verzorgen van opleiding/geven van trainingen • diensten afnemen bij sociale ondernemingen. Bijv. het testen van software door autistische jongeren in dienst van Specialisterren of Autitalent. Of afgeschreven ICT apparatuur een tweede leven laten geven door organisaties die hiervoor mensen uit de doelgroep in dienst hebben. Kijk ter inspiratie op: https://socialezaken.info/nl/sociaal-inkopen of https://www.buy-social.nl/ of www.ictvanafmorgen.nl <p>Zie ook Bijlage G Protocol-SROI-Arbeidsmarktregio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond art. 7.</p>
14	Artikel 3 Prijs en facturering	De eventuele aanpassing van tarieven zijn gemaximeerd tot een percentage van het voortgaande jaar ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. Gezien de huidige inflatieontwikkelingen, stroom/brandstofprijzen en de onzekere toekomstige ontwikkelingen lijkt dit geen reële optie. Wilt u de maximering laten vervallen.	Nee, we gaan hiermee niet akkoord. De eerste indexatie vindt plaats op basis van de ontwikkeling van het CBS-indexcijfer 'Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100' over de periodes: 3 ^{de} kwartaal 2022, 4 ^{de} kwartaal 2022 en 1 ^{ste} kwartaal 2023 en tweede kwartaal 2023. Hiermee worden de recente ontwikkelingen meegenomen bij de eventuele toekomstige tarievenaanpassing.
15	PvE, pag. 12, paragraaf 4.2.3	In welk data formaat dienen de metingen worden teruggeleverd aan de gemeente?	Grondslagmetingen in een door Move3D te verwerken formaat.



			Topografische metingen kunnen als .dwg aangeleverd worden inclusief de ruwe meetdata die te werken moet zijn met dgDialog. Meetdata van waterpassingen in een formaat dat met Move3D te verwerken is.
16	PvE, pag. 12, paragraaf 4.2.3	Wat wordt door u verstaan onder de dgDialog meetmethode?	Metingen, waarvan de ruwe meetdata met dgDialog is te verwerken.
17	PvE, pag. 12, paragraaf 4.2.3	Welke software gebruikt de gemeente Velsen?	DgDialog en Move3D.
18	Aanbestedingsdocument, pag. 22, paragraaf 5	Zijn bijlagen voor K1 onderdeel van de 4 pagina's of mogen die apart worden bijgevoegd?	Er zijn geen beperking voor het aantal pagina's die als bijlage mogen worden toegevoegd.
19	Aanbestedingsdocument, pag. 22, paragraaf 5.1.1	Wat wilt u teruglezen in K2? Betreft dat alleen het type voertuig wat wordt ingezet?	Op het Invulformulier Voertuig (Bijlage F) dient de inschrijver aan te geven op welke brandstof het regulier in te zetten voertuig rijdt en een korte beschrijving van het in te zetten voertuig zoals merk, model enz toe te voegen. De inschrijver dient alleen het voertuig op te geven dat door de vaste landmeetkundige wordt gebruikt/ ingezet bij de aanvang van de overeenkomst (vanaf 1 januari 2023).
20	Aanbestedingsdocument, pag. 8, paragraaf 1.4	Doet de landmeter de voorbereiding en ook de verwerking?? Over levert hij de ruwe data aan de gemeente?	Nee, de ruwe meetdata wordt rechtstreeks aan de gemeente geleverd.
21	Aanbestedingsdocument, pag. 8, paragraaf 1.4	Hoe wordt de landmeter aangestuurd?	Er zal regelmatig (wekelijks) contact zijn tussen de contactpersoon van de gemeente en de landmeter.
22	Aanbestedingsdocument, pag. 8, paragraaf 1.4	Hoe wordt "De inzet van gemiddeld 2 dagen" Uitgevoerd? Wordt het werk bijvoorbeeld opgespaard tot een hele week? Zeg maar week op week af?	Nee, de werkzaamheden voor de gemeente vereisen de aanwezigheid van een landmeter op, bij voorkeur, twee vaste dagen per week.



23	Minimale waarde opdracht	Betreft bijlage C – Referentieverklaring: Is er een minimale "waarde opdracht" waar de inschrijver aan moet voldoen?	Nee.
24	Aanleveren kentekenbewijs	Betreft Aanbestedingsdocument, Hfdst. 3.3. – punt 4 kopie kentekenbewijs: Is het toegestaan dat het betreffende voertuig pas na gunning wordt aangeschaft en dat het kentekenbewijs dus ook pas na gunning wordt aangereikt?	Nee, dit is niet toegestaan. We zijn wel bereid om het moment van de aanlevering van het kentekenbewijs aan te passen naar uiterlijk 31 december 2022 (art. 3.3 van het aanbestedingsdocument; bewijsmiddel 4). Zie ook antwoord op vraag 7.
25	HBO-niveau	Betreft bijlage E, Hfdst. 2.3 – In te zetten personeel: "aantoonbaar Hbo-niveau", is MBO-diploma en 5 jaar relevante werkervaring gelijkwaardig aan "Hbo-niveau"?	Zie antwoord op vraag 10.
26	Aanleveren VOG	Betreft bijlage E, Hfdst. 2.3 – In te zetten personeel: Mag de VOG ook na gunning worden opgevraagd?	Dat is correct, de VOG moet vóór de ondertekening van de overeenkomst worden overlegd.
27	Meetmethode	Betreft bijlage E, Hfdst. 4.2.3 – Meetmethode geometrie: "Er dient gemeten te worden volgens de dgDialog meetmethode", klopt het dat onze landmeter niet in het bezit hoeft te zijn van een standalone Sweco-software licentie voor dg DIALOG, dit behoort niet tot de eisen?	Dat klopt, het meettoestel moet een ruw bestandsformaat kunnen produceren dat verwerkt kan worden in dgDialog.
28	Offerteaanvraag, opdracht, paragraaf 1.4	Wat verstaat u precies onder HBO werk en denkniveau? Moet de landmeter HBO gekwalificeerd zijn? Of is bijvoorbeeld een MBO'er met 10 jaar relevante landmeetkundige ervaring 'gelijk' aan een HBO'er werk en denkniveau?	Zie antwoord op vraag 10.