



**Gemeente
Amsterdam**

AI 2022-0135

1^e Nota van Inlichtingen

*Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding Maaiveld en Afval & Grondstoffen
(ROK INGD WVB MV en A&G)*

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

1 Mededelingen aanbestedende dienst

Nr	Pagina/paragraaf	Mededeling																											
1	Leidraad pag 19- 20/par 3.3	De uiterste datum voor het indienen van vragen (tweede ronde) is 19 september om 23:59 uur.																											
2	Leidraad pag 5/par 1.2	Het Model Verklaring derden is als bijlage 10 toegevoegd en beschikbaar gesteld.																											
3	Leidraad pag 16/par 2.10	Tabel in paragraaf 2.10 wordt vervangen door onderstaande tabel: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Best scorende marktpartij(en)</th> <th colspan="2">Goed scorende marktpartij(en)</th> <th colspan="2">Overige Marktpartijen</th> </tr> <tr> <th>Aantal * marktpartij(en)</th> <th>% van totaal omzet</th> <th>Aantal * marktpartij(en)</th> <th>% van totaal omzet</th> <th>Aantal * marktpartij(en)</th> <th>% van totaal omzet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perceel 1</td> <td>3</td> <td>45%</td> <td>4</td> <td>35%</td> <td>4</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Perceel 2</td> <td>1</td> <td>45%</td> <td>1</td> <td>35%</td> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Indien er minder contractanten zijn zal de verdeling naar rato worden aangepast.</p>		Best scorende marktpartij(en)		Goed scorende marktpartij(en)		Overige Marktpartijen		Aantal * marktpartij(en)	% van totaal omzet	Aantal * marktpartij(en)	% van totaal omzet	Aantal * marktpartij(en)	% van totaal omzet	Perceel 1	3	45%	4	35%	4	20%	Perceel 2	1	45%	1	35%	1	20%
	Best scorende marktpartij(en)			Goed scorende marktpartij(en)		Overige Marktpartijen																							
	Aantal * marktpartij(en)	% van totaal omzet	Aantal * marktpartij(en)	% van totaal omzet	Aantal * marktpartij(en)	% van totaal omzet																							
Perceel 1	3	45%	4	35%	4	20%																							
Perceel 2	1	45%	1	35%	1	20%																							
4	Leidraad bijlage 6	Bij deze Nota van Inlichtingen is een nieuwe Verklaring CO ₂ prestatieladder gevoegd. Deze vervangt de voorgaande versie.																											

2 Contractuele wijzigingen

nvt

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

3 Vragen en antwoorden

Ref. nr.	Inhoud	Vraag	Antwoord
1	Eis referentieproject	Wij gaan er vanuit dat wanneer een referentieproject binnen de afgelopen 3 jaar is afgerond, deze voldoet aan de eis: niet ouder dan 3 jaar. Klopt dat?	Dat is correct.
2	Referentieprojecten	Dienen de referentieprojecten ook in het geheel te zijn afgerond of kan men ook gebruik maken van nog lopende projecten?	Er mag gebruik worden gemaakt van een lopend project, mits er minimaal al aan de gevraagde competenties én financiële omvang is voldaan. Ofwel, de gevraagde competentie dient al te zijn uitgevoerd en er dient voor minimaal €30.000,- besteed te zijn.
3	Tweede mogelijkheid stellen van vragen	Tijdens de presentatie is aangegeven dat er ook nog een tweede mogelijkheid is voor het stellen van vragen. In de planning van de aanbestedingsleidraad (hoofdstuk 3.3) ontbreekt deze mogelijkheid. Wij gaan er vanuit dat de mogelijkheid zoals in de presentatie is aangegeven wel van toepassing is. Kunt u dat bevestigen?	Dat is correct: de uiterste datum voor het indienen van vragen is 19 september om 23:59 uur. Zie ook mededeling nummer 1.
4	Planning	De termijn voor het indienen van de offerte ervaren wij als erg krap. De publicatie heeft plaats gevonden in een vakantie periode waardoor het inrichten van een tenderteam wat meer tijd in beslag neemt. Daarnaast hebben we te kampen met extreme krapte op de arbeidsmarkt waardoor ons personeel minder makkelijk tijd kan vrij maken voor het oppakken van deze mooie uitvraag. Wij verzoeken u	De genoemde datum van indienen van de aanbieding zal worden gehandhaafd.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		dan ook om na te gaan of er een mogelijkheid is om de datum van indienen van de aanbidding met minimaal een week te verplaatsen. Hopelijk heeft u begrip voor de situatie en is er nog ruimte in de aanbestedingsprocedure te vinden.	
5	Referentie omzet eisen	In de gestelde referentie eisen wordt een bedrag genoemd van EUR 30.000,00. Geldt dit bedrag puur voor de gevraagde competentie zoals bijvoorbeeld afstemming met K&L partijen of geldt dit bedrag voor het totale project waar K&L afstemming onderdeel van uit heeft gemaakt.	Dit bedrag geldt voor het totale project waar de gevraagde competentie onderdeel van uit heeft gemaakt.
6	Social return	In het kader van Social Return is een verplichting opgenomen van minimaal vijf (5)% van de gerealiseerde opdrachtwaarde wanneer deze boven de EUR 215.000 uitkomt. Wij wijzen u in dit kader op de adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De opdrachten die u via uw uitvraag aan opdrachtnemer vraagt vallen onder specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij vragen u dan ook het percentage te heroverwegen en te komen tot een percentage dat maximaal 1 a 2% is.	Het percentage wordt verlaagd naar 2% van de totale opdrachtwaarde.
7	5.7 uurtarieven	In artikel 5.7 van de aanbestedingsleidraad staat vermeld dat de uurtarieven die wij moeten opnemen bindend zijn gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Wij achten een dergelijke eis als onredelijk, kunt u in de voorwaarden niet opnemen dat de tarieven jaarlijks geïndexeerd mogen worden?	Wij vragen producten uit waarbij de Nadere Opdrachten op vast bedrag (lump sum) worden afgesloten, er wordt derhalve niet op tarieven verrekend. De gevraagde tarieven zijn bedoeld als uitgangspunt voor gesprek en onderdeel van de transparantie en verifieerbaarheid.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

8	Bijlage 5 Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht	u geeft aan in par. 6.9 dat de inschrijver bij zijn inschrijvingsbiljet een verklaring conform bijlage 5 moet toevoegen. Ons is niet duidelijk wat u precies bedoeld met bij zijn inschrijfbiljet. Het inschrijfbiljet maakt onderdeel uit van de gunningscriteria in TenderNed. Bijlage 5 Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht is onderdeel van de Eisen in TenderNed. Ons inziens is de plek om Bijlage 5 te uploaden bij de vraag onder EISEN en niet bij het inschrijfbiljet. Kunt u bevestigen dat wij Bijlage 5 bij de desbetreffende vraag in TenderNed moeten indienen?	Aanbesteder heeft bedoeld dat inschrijver bij zijn inschrijving de verklaring conform bijlage 5 moet indienen. Hierbij bevestigen wij dat dat bijlage 5 bij de desbetreffende vraag onder 'Eisen' moet worden ingediend.
9	Model verklaring derden	u geeft aan in paragraaf 1.2 Aanbestedings- en contractdocumenten dat u de Model verklaring derden beschikbaar stelt. Echter deze zit niet bij de beschikbare documenten. kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?	Het model is als bijlage 10 toegevoegd en beschikbaar gesteld in TenderNed , conform mededeling nummer 2.
10	Geografische inzet RO	Klopt onze interpretatie dat middels roulatie de NOK's verdeeld worden die voortkomen uit alle windrichtingen in dit contract? Dit betekent dus niet dat de partijen gekoppeld worden aan 1 windrichting? Is het wenselijk dat men te maken heeft met veel verschillende mensen en er dus weinig sprake zal zijn van lerend vermogen? Men moet immers steeds eerst wennen aan elkaar?	De interpretatie klopt. Wij als Amsterdam hebben de optie overwogen om partijen te koppelen aan één windrichting en besloten hier niet voor te gaan. Gemeente Amsterdam is grote organisatie. Binnen een windrichting is de kans ook groot dat je met verschillende projectteams te maken hebt. Daarbij verliest dit contract de flexibiliteit wanneer het in windrichtingen ingedeeld wordt.
11	ISO- 9001 certificaat	In de aanbestedingsleidraad eist u van de inschrijver een kwaliteitssysteemcertificaat o.b.v. de ISO-9001. Tijdens de presentatie/startbijeenkomst is de ISO-9001:2015 of gelijkwaardig als uitsluitingsgrond genoemd. Hoe mogen wij deze gelijkwaardigheid interpreteren? Hoe kunnen wij deze gelijkwaardigheid aantonen?	Het is aanvaardbaar om gelijkwaardigheid aan te tonen met een managementsysteem dat wordt gehanteerd conform de normen van ISO9001. Het is dan aan de aanbesteder om te bepalen of zij dit afdoende vindt.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

12	Midden- en kleinbedrijf	<p>Als opdrachtgever geeft u aan dat u een duurzame samenwerking met het Midden- en kleinbedrijf wil aangaan.</p> <p>In de aanbestedingsleidraad en presentatie zijn diverse eisen c.q. beoordelingscriteria benoemd waaraan we dienen te voldoen als inschrijver, zoals de ISO-9001:2015 en CO₂-prestatieladder. Deze eisen zijn ons inziens met name gericht op het groot bedrijf, waarbij het lastig is om als MKB-bedrijf te voldoen aan deze eisen. Om voldoende ingenieursbureaus in de samenwerking te krijgen zouden wij graag een aanpassing/aanvulling zien in de gestelde eisen, om als zodanig mee te kunnen groeien in het beoogde groeipad van de opdrachtgever. Het is bijvoorbeeld erg lastig om als MKB ingenieursbureau te voldoen aan niveau 5 op de CO₂-prestatieladder.</p>	<p>Er zal geen aanpassing van de eisen of beoordelingscriteria plaatsvinden.</p> <p>Als Amsterdam zien wij geen reden om de ISO-9001:2015 (zie ook vraag 11) te laten vervallen. Tevens zien wij ook geen mogelijkheid om dit als een groeimodel mee te nemen.</p> <p>Wat de CO₂-prestatieladder aangaat, wijzen we u erop dat we niet eisen dat u moet voldoen aan een bepaald niveau en ook een lager niveau dan niveau 5 punten oplevert. Zie ook de beantwoording van vraag 22.</p>
13	SROI - Aanbestedingsleidraad - par. 2.12.5 / Bijlage 2 Raamovereenkomst - art. 14	<p>In de aanbestedingsdocumenten is een boeteding voor SROI opgenomen: Indien Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt een direct opeisbare boete ter hoogte van tweemaal het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht. In onze ogen is deze boete disproportioneel, omdat een social returnverplichting naar zijn aard een inspanningskarakter heeft. Bestrafing van deze inspanningsverplichting met een dergelijke boete van effectief tweemaal het resterende bedrag staat niet in verhouding tot het karakter en de vergoeding die tegen de volledige opdracht staat. Bent u bereid de boete op alleen het eventueel nog resterende bedrag te verrekenen (effectief dus éénmaal het resterende bedrag)?</p>	<p>Social return is naar zijn aard juist een uitvoeringsverplichting. Dat wordt onderstreept door de boetebepaling. Deze zorgt juist voor een prikkel dat de verplichting daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarom blijft de boetebepaling gehandhaafd.</p>
14	SROI - Aanbestedingsleidraad - par. 2.12.5 / Bijlage 2	<p>In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return verplichting opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht, betreffen de uitvoering van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend</p>	<p>Nee, daarmee wordt niet ingestemd. Stagiaires van het hbo of het wo zijn geen socialreturndoelgroep, omdat zij geen steuntje in de rug nodig hebben of lastig aan een</p>

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

	Raamovereenkomst - art. 14	dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en WO instellingen op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting. Kunt u daarmee instemmen?	stageplek komen. Social return is juist bedoeld voor mensen die het moeilijk hebben.
15	SROI - Aanbestedingsleidraad - par. 2.12.5 / Bijlage 2 Raamovereenkomst - art. 14	In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return verplichting opgenomen. Wij zijn een bedrijf dat MVO hoog in het vaandel heeft staan. Echter, komt het ook voor dat wij, ondanks grote inspanning, toch niet konden voldoen aan de contracteis van Social Return. Wij zien Social Return daarom als een inspanningsverplichting waarbij ook de sociale beleidsdoeleinden van de opdrachtgever een belangrijke rol spelen. Bent u dat met ons eens en bent u bereid dat in de overeenkomst op te nemen?	Nee, daartoe zijn we niet bereid. Social return is een uitvoeringsvoorwaarde en geen inspanningsverplichting.
16	SROI - Aanbestedingsleidraad - par. 2.12.5 / Bijlage 2 Raamovereenkomst - art. 14	In de aanbestedingstukken en overeenkomst geeft u aan dat er nadere eisen gesteld gaan worden aan Social Return. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van zeer specialistische dienstverlening en van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Uit andere contracten met de gemeente Amsterdam weten wij dat de gemeente graag invulling ziet in Amsterdam en met Amsterdamse inwoners. Wij verwachten dat dat door de inhoud van het werk praktisch onmogelijk is binnen deze overeenkomst. Kunt u er mee akkoord gaan dat wij de Social Return verplichting ook buiten het werk, regio en planning van de uitgevraagde werkzaamheden mogen voldoen?	De woonplaats van een socialreturn kadidaat is niet relevant voor de invulling. Een kandidaat mag overal woonachtig zijn, zolang de kandidaat binnen het kader valt. Wij zien graag Amsterdamse kandidaten, maar dat is niet verplicht. De invulling dient plaats te vinden op de opdracht en tijdens de opdracht. Gezien de zeer specialistische dienstverlening, zijn we wel bereid het socialreturn percentage te verlagen naar 2% van de totale opdrachtwaarde.
17	Bijlage 8 - Bepalingen Amsterdam	De IE rechten komen toe aan de opdrachtgever op grond van uw aanpassingen op artikel 45 en 46 DNR. Wij vinden dit niet wenselijk. Dit is naar onze mening ook niet in het belang opdrachtgever. Immers de opdrachtnemer heeft dan geen belang bij het bedenken van	De stelling van de vraagsteller klopt niet. De vraagsteller heeft hier waarschijnlijk gekeken in de DNR 2011 waar de rechten inderdaad bij de opdrachtgever komen. In de Bepalingen Amsterdam, die op deze opdracht van

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		<p>innovatieve oplossingen, want raakt zijn rechten daarop kwijt. Verder wordt het opdrachtnemer onmogelijk wordt gemaakt om gebruik te maken van reeds door hem ontwikkelde modellen of concepten. In het geval die modellen en concepten tijdens een opdracht van uw organisatie verder kunnen worden doorontwikkeld, komt het auteursrecht van die verdere ontwikkeling immers bij uw organisatie te liggen. Bent u bereid om ermee in te stemmen dat het intellectuele eigendom bij opdrachtnemer blijft maar dat opdrachtnemer een onbeperkt gebruiksrecht krijgt op de resultaten?</p>	<p>toepassing is, is van de DNR afgeweken en komen de IE rechten juist grotendeels bij de opdrachtnemer maar krijgt de gemeente wel een eeuwigdurende gebruiksrecht.</p>
18	<p>Bijlage 8 - Bepalingen Amsterdam - art. 11 lid 6</p>	<p>In afwijking van artikel 11 lid 6 DNR 2011 zijn de termijnen in het overeengekomen tijdschema fatale termijnen; waarbij geldt dat adviseur verplicht is bij dreigende vertraging zo spoedig mogelijk in overleg te treden met opdrachtgever. Indien het verzoek van de adviseur redelijk is, passen partijen in onderling overleg de planning aan. Wij achten het niet redelijk dat de termijnen in het tijdschema standaard fataal zijn. Uitgangspunt op grond van de wet en andere veelgebruikte sets algemene voorwaarden is dat je expliciet overeenkomt als een termijn fataal is (omdat daar vanuit de opdrachtgever een belang is). Wij verzoeken u artikel 11 lid 6 DNR 2011 te handhaven. Bent u daartoe bereid? Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u er dan wel mee instemmen dat opdrachtnemer alleen aansprakelijk is voor schade die ontstaat door het niet halen van een termijn als die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer?</p>	<p>Zoals in de Bepalingen Amsterdam is aangegeven houdt de gemeente in beginsel vast aan fatale termijn. Er is hier geen sprake van een bijzonder omstandigheid die aanleiding geeft hier van af te wijken. Voor de aansprakelijkheid geldt hetgeen in hoofdstuk 6 van de BA is vermeld.</p>
19	<p>Bijlage 2 - Raamovereenkomst - art. 11.1 / art. 18.2</p>	<p>Artikel 11.1 ROK in relatie tot artikel 18.2: Het is in onze ogen niet juist dat alle rechten en verplichtingen van kracht blijven tot 1 jaar na beëindiging van de raamovereenkomst op grond van artikel 18.2. Dat zou alleen voor specifieke rechten en verplichtingen moeten gelden.</p>	<p>Hier kunnen wij niet mee instemmen. Art 18 ziet op de looptijd van de ROK en de werking van de ROK ten aanzien van de eventueel nog doorlopende NOKs na beëindiging ROK. De termijn van een jaar is dan redelijk.</p>

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		Wij verzoeken u artikel 18.2 te herformuleren. Kunt u daarmee instemmen?	
20	Bijlage 2 - Raamovereenkomst - art. 8.1	In artikel 8.1 ROK is opgenomen dat Opdrachtnemer de prijzen en tarieven hanteert zoals bij de inschrijving zijn aangeboden. Een indexeringsregeling troffen wij echter niet aan. Het is niet redelijk dat gedurende de maximale looptijd van 6 jaar de tarieven van de inschrijving gehanteerd moeten worden. Bent u bereid om toe te staan dat tarieven jaarlijks geïndexeerd worden conform CBS dienstenindex 71121 Ingenieurs. Kunt u daarmee instemmen?	Zie antwoord op vraag 7.
21	Bijlage 2 - Raamovereenkomst - art. 5.5	Op grond van artikel 5.5 ROK geldt een verplichting tot het uitbrengen van een offerte. Dat lijkt strijdig met voorschrift 3.3A Gids Proportionaliteit omdat opdrachtnemer personeel beschikbaar moet houden zonder dat daar een omzetgarantie tegenover staat. Wij verzoeken u artikel 5.5 te herformuleren dan wel toe te lichten hoe u hier tegenaan kijkt in het licht van voorschrift 3.3A Gids Proportionaliteit.	Met een goed gemotiveerde reden kan de potentiële opdrachtnemer afzien van het uitbrengen van een offerte. Het is in de ogen van aanbesteder niet nodig om tijdens de raamovereenkomst hier continu personeel beschikbaar voor te houden. Te vaak niet leveren zal wel leiden tot een minder goede beoordeling in de prestatie meting.
22	Kwaliteitssysteemcertificaat	In de aanbestedingsleidraad eist u van de inschrijver een kwaliteitssysteemcertificaat o.b.v. de ISO-9001. Zowel tijdens de marktconsultatie als de presentatie/startbijeenkomst is het groeipad in relatie tot gestelde eisen aan bod gekomen en hoe hier aan te kunnen voldoen als MKB-bedrijf. Als MKB ingenieursbureau werken wij binnen onze bedrijfsprocessen conform ons kwaliteitsmanagementsysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001:2015. Ten tijde van de tenderfase zijn wij bezig met de certificering van dit kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we voor aanvang van het contract van deze tender gecertificeerd zijn.	In de startbijeenkomst is gesproken over een groeipad voor de CO2 prestatieladder, niet voor ISO-9001 (zie ook antwoord op vraag 23). Conform het antwoord op vraag 11 is het aanvaardbaar om gelijkwaardigheid aan te tonen met een managementsysteem dat wordt gehanteerd conform de normen van ISO9001.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		Past dit binnen het beoogde groeipad van de gemeente Amsterdam zoals gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst en kunnen we hiermee de gelijkwaardigheid aantonen van de gestelde eis. Deze procesmatige manier van werken wordt door andere grote gemeenten binnen Nederland nl. als gelijkwaardig geaccepteerd.	
23	Aanbestedingsleidraad - Paragraaf 5.1	Het maximaal te behalen punten voor onderdeel A (CO ₂ -prestatieladder) staat in onze optiek niet in verhouding met de aantallen punten voor de andere onderdelen (B, C en D). Mede gezien het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid (zoals beschreven in paragraaf 2.12.1) verzoeken wij u het aantal maximaal te behalen punten voor onderdeel A te verhogen en daarmee de puntenverdeling te herzien.	De puntenverdeling zal niet herzien worden. Gemeente Amsterdam ziet betreffende de ingenieursbranche een groeipad voor zich betreffende de CO ₂ -prestatieladder. Niet alle partijen zijn bekend met de CO ₂ -prestatieladder. Om de gehele markt te stimuleren en te betrekken is er voor gekozen om met groeimodel en lage score te beginnen. Verwachting is dat op termijn meer zwaarte gelegd zal worden voor duurzaamheid in andere aanbestedingen.
24	Aanbestedingsleidraad - Paragraaf 2.10	De in de tabel aangegeven verdeling over het aantal marktpartijen voor perceel 1 lijkt niet overeen te komen met het totaal aantal marktpartijen (11 stuks) waarmee een overeenkomst wordt gesloten. Wat is de juiste verdeling?	In de concept raamovereenkomst paragraaf 5.3 staat de juiste tabel, zie ook mededeling nummer 3.
25	Raamovereenkomst, art. 14	Wij wijzen u op de adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De opdrachten die contractanten op basis van de raamovereenkomst verrichten betreffen de uitvoering van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend	Ja, daar stemmen we mee in.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		<p>dat de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht.</p> <p>Wij verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen naar 2%. Kunt u daarmee instemmen?</p>	
26	Verwerkersovereenkomst, bijlage 2	<p>Wij hebben een standaard bijlage die specifiek is toegespitst op de beveiligingsmaatregelen die wij binnen ons bedrijf hebben geïmplementeerd en geeft daarmee een duidelijk overzicht.</p> <p>Bent u ermee akkoord om bijlage 2 door onze standaard bijlage te vervangen?</p>	<p>Wij zijn hier niet mee akkoord. Het is voor de gemeente vanuit haar eigen beleid en verantwoordelijkheid gewenst dat van de gemeentelijke standaard gebruik wordt gemaakt. Hier wijken we niet van af.</p>
27	Verwerkersovereenkomst, art. 5.1	<p>Wij verzoeken u artikel 5.1 te vervangen door: Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Daarbij verstrekt Verwerker zonder onredelijke vertraging alle noodzakelijke informatie, medewerking en toegang aan Verwerkingsverantwoordelijke, zodat laatstgenoemde de Inbreuk op tijd kan melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of Betrokkene overeenkomstig de AVG.</p>	<p>Het artikel blijft gehandhaafd zoals deze verwoord was.</p>
28	BA 2022, art. 57.4	<p>“De adviseur is verplicht om op eerste verzoek van de opdrachtgever personeel van adviseur een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.”</p> <p>Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een personeelslid mogelijk zelf tegenover de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade</p>	<p>Dit is akkoord, indien de inschrijver kan aantonen dat zijn personeelsleden inderdaad volgens hun arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht die in lijn is met de eis uit artikel 57 lid 2.</p>

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		aan opdrachtgever toebrengt door doen of laten dat aan hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor opdrachtgever. Onze personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden omtrent hetgeen hen uit professionele hoede bekend is of wordt. Wij verzoeken u daarom de zinsnede 'personeel van adviseur' te laten vervallen.	
29	BA 2022, art. 16.1	"De aansprakelijkheid van de adviseur vervalt door verloop van tien jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd." Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen zodat opdrachtnemer terug kan vallen op de gebruikelijke 5-jaarstermijn overeenkomstig artikel 16 lid 1 DNR 2011.	Het artikel blijft gehandhaafd zoals deze verwoord was.
30	BA 2022, art. 11.11	"De adviseur bewaart de gegevens die op de opdracht betrekking hebben en waarvan het belang, mede gelet op de aard van de opdracht en de overige omstandigheden, zulks kennelijk vordert op een door hem te bepalen wijze gedurende een periode van tien (10) jaren vanaf de dag, waarop de opdracht is geëindigd." Wij verzoeken u te onderbouwen waarom een termijn van 10 jaar wordt gehanteerd in plaats van de gebruikelijke 5 jaar.	Het artikel blijft gehandhaafd zoals deze verwoord was.
31	BA 2022, art. 11.01	"In aanvulling op artikel 11 vergewist de adviseur zich voorafgaand aan de opdracht ervan dat tussen de tot de opdracht behorende documenten onderling en/of overige vanwege de door opdrachtgever verstrekte gegevens, en de in deze opdracht opgedragen werkzaamheden geen kennelijke hiaten, tegenstrijdigheden of	Het artikel blijft gehandhaafd zoals deze verwoord was.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		<p>onmogelijkheden bestaan."</p> <p>Wij menen dat deze bepaling een verlegging van risico naar opdrachtnemer is voor door/ namens opdrachtgever opgestelde documenten waar opdrachtnemer geen invloed op heeft gehad. Ons voorstel is deze bepaling te laten vervallen zodat opdrachtnemer terug kan vallen op artikel 11 lid 10 DNR 2011.</p>	
32	leidraad blz 35	<p>"De door inschrijver in haar inschrijving opgegeven uurtarieven zijn wel bindend gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.": Is het wel mogelijk om de opgegeven uurtarieven jaarlijks te indexeren?</p>	Zie antwoord op vraag 7.
33	leidraad blz 14	<p>"Opdrachtgever kan werkzaamheden voor meerdere objecten/projecten en meerdere producten/ effecten uitvragen in één deelopdracht (Nadere Overeenkomst)": Met welke redenen voegt u objecten/projecten wel of niet samen in één uitvraag? Streeft de gemeente naar efficiëntie (vaak samenvoegen) of eerder naar bijv. snelheid (project snel door de voorbereiding richting realisatie)</p>	Beide vormen zullen voorkomen. In specifieke gevallen is snelheid voor een bepaald project gewenst vanuit de ambtelijk opdrachtgever en in andere gevallen is juist de mogelijkheid om repeterende werkzaamheden over bijvoorbeeld meerdere buurten/projecten samen te voegen om hiermee efficiëntie te behalen. Het uitvragen van werkzaamheden voor meerdere objecten/projecten kan ook gebeuren om de integrale advisering/planvorming te borgen.
34	leidraad blz 12	<p>"Realisatie van een resultaat en geen inspanningsverplichting": De begrippen resultaat en inspanning leiden nogal eens tot discussie door verschil van definitie. Met name juridisch luistert de term resultaat nauw. Kunt u bevestigen dat hier met resultaat bedoelt wordt 'producten die aan eisen voldoen' (bijvoorbeeld bestek dat een juiste vertaling is van het ontwerp en bruikbaar is voor een aanbesteding)?"</p>	Resultaat heeft betrekking op de resultaatsafspraken die bij de nadere overeenkomst gemaakt worden. Elk product dat geleverd moet worden om resultaat te behalen dient aan de eisen te voldoen.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

35	leidraad blz 10	"set verrichten van onderzoeken en/of berekeningen (niet limitatief): begrotingen en plannings, verhardingen en aanvragen vergunningen, meldingen en ontheffingen": Hoe vaak zullen naar verwachting onderzoeken, berekeningen etc. onderdeel uitmaken van een project?	Onderzoeken zullen in mindere mate worden uitgevraagd daar de gemeente hiervoor in veel gevallen al raamcontracten voor heeft waar gebruik van wordt gemaakt. Berekeningen (begrotingen/planningen e.d.) worden wel vaker mee uitgevraagd. Specialistische berekeningen zullen ook minder vaak door OG worden uitgevraagd, omdat daarvoor veelal specialistische raamcontracten al aanwezig zijn.
36	leidraad blz 9	Lijst met mogelijke disciplines/onderdelen: Waar staan de afkortingen BRM en/of WRM voor?	BRM staat voor bouwrijp maken, WRM voor woonrijp maken.
37	leidraad 9	Onder het opstellen van (RAW)bestekken met tekeningen om te komen tot een DO en/of UO/bestekstekening vallen... 'om te komen tot een DO' – dit deel van de zin lijkt niet te kloppen?	Aanbesteder heeft hier bedoeld : 'Onder het opstellen van (RAW)bestekken (inclusief DO en/of UO/bestekstekeningen) onder de UAV ₂₀₁₂ vallen de mogelijke volgende disciplines/onderdelen:'.
38	Aanbestedingsleidraad	Op dit moment zijn er reeds opdrachtnemers werkzaam voor het raamcontract Windrichting Noord. De uitvraag uit 2018 en de uitvraag van dit raamcontract zijn bijna gelijk. Gezien de ervaring die zij de afgelopen 4 jaar hebben opgedaan is er geen sprake van een gelijk speelveld. Hierom verzoeken wij u om de inschrijvingen anoniem te laten indienen. Zo maakt iedere partij evenveel kans. Kunt u hiermee instemmen?	Hier zal niet mee worden ingestemd. Wij staan in voor een gelijk speelveld. Deze aanbesteding en het nieuwe contract is op veel punten verschillend van het raamcontract Windrichting Noord. Zo zijn er meer windrichtingen, zijn de gunningscriteria anders en zal ook de beoordelingscommissie worden samengesteld vanuit meerdere windrichtingen. Bovendien zijn we voornemens om met 11 partijen een contract aan te gaan voor perceel 1. Daarbij heeft Amsterdam in verleden geen goede ervaringen gehad met anoniem inschrijven.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

39	Concept Raamovereenkomst	Pagina 3, onder 9. welke bedragen zijn gekoppeld aan reguliere Amsterdamse budgetten?	Per nadere overeenkomst zal de gemeente een budget vrijmaken. Dat wordt bedoeld met 'reguliere Amsterdamse budgetten.
40	Aanbestedingsleidraad	In 5.7 is aangegeven dat opgegeven uurtarieven bindend zijn gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Dit is niet gebruikelijk in de markt. Kunt u instemmen met het jaarlijks indexerende van de uurtarieven?	Zie antwoord op vraag 7.
41	Aanbestedingsleidraad	Onder 5.3 worden punten toegekend aan de CO ₂ -prestatieladder. In bijlage 6 bestaat geen mogelijkheid om aan te geven dat een niveau binnen 2 of 1 jaar wordt behaald. Kunt u bijlage 6 hierop aanpassen?	We hebben de bijlage aangepast en een nieuwe versie bijgevoegd. Zie ook mededeling nummer 4.
42	Aanbestedingsleidraad	Onder 4.2 wordt ge-eist dat een referentieproject bij een gemeente boven de 90.000 inwoners moet zijn uitgevoerd. Veel BRM en WRM projecten worden in opdracht van ontwikkelaars/ aannemers uitgegeven. Volstaan ook referenties van projecten die binnen een dergelijke gemeente zijn uitgevoerd met een andere opdrachtgever dan de gemeente zelf?	Ja, dit volstaat.
43	Aanbestedingsleidraad	Onder 4.2.5 wordt ge-eist dat het referentieproject bij een gemeente boven de 90.000 inwoners moet zijn uitgevoerd. Een aantal van deze gemeentes hebben een samenwerkingsverband waarin zij gezamenlijk opereren zoals Hilversum (GAD) en Alkmaar (HVC) voor Afval&Grondstoffen. Kunt u bevestigen dat een referentie van een dergelijk samenwerkingsverband ook voldoet aan deze eis (gemeente met meer dan 90.000 inwoners)?	Het is akkoord om een referentieopdracht van een dergelijk samenwerkingsverband in te dienen.
44	Aanbestedingsleidraad	Onder 3.5 geeft u aan te werken met Microstation. Welke versie van Microstation wordt door gemeente Amsterdam op dit moment gebruikt? En wanneer stapt u over op de volgende versie?	De huidige versie is MS ss10. Het is onbekend wanneer een nieuwe versie wordt geïntroduceerd.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

45	Aanbestedingsleidraad	Onder 2.12.1 verwijst u naar twee documenten. Deze zijn niet eenduidig vindbaar op basis van de gegeven titels. Kunt u deze als bijlage ter info aan de aanbestedingsdocumenten toevoegen?	De zin "Daarbij kunnen onder andere de volgende documenten als leidraad dienen: "Boek Integrale aanpak openbare ruimte" en "Handboek natuur inclusief ontwerpen" komt in zijn geheel te vervallen.
46	Aanbestedingsleidraad	U geeft onder 2.10 aan dat: "nadere opdrachten verdeeld worden op basis van de prestaties". Onder 2.11 wordt aangegeven dat een evaluatie systeem wordt ingeregeld. Op basis van een nog niet werkend systeem worden dus de nadere opdrachten verdeeld. Kunt u inzicht geven in het "eenvoudig en effectief evaluatieproces"? Dit is namelijk van essentieel belang voor de wijze waarop nadere overeenkomsten kunnen worden gescoord door de inschrijvers.	Het eerste jaar zal de verdeling plaatsvinden op basis van de aanbestedingsuitslag zijn. Met laagdrempelig bedoelen wij: makkelijk toegankelijk en snel in te vullen (een beperkt aantal vragen die weinig tijd in beslag nemen). Hierbij verwijzen wij ook naar de concept raamovereenkomst hoofdstuk 9.
47	Leidraad	Leidraad blz 33 paragraaf 5.4.2. Hier staat: 'Aanvullend op het Plan van Aanpak levert inschrijver een verificatietabel die een duidelijk overzicht geeft van de aangeboden maatregelen'. Wij zullen een overzicht van de aangeboden maatregelen aanleveren. Onze vraag is: wat bedoelt u met de verificatietabel?	Dat is correct: Met de verificatietabel wordt bedoeld een overzicht van de aangeboden maatregelen.
48	Bijlage 2, Raamovereenkomst	Art 9.10 De evaluatie vindt plaats middels een digitaal formulier dat zowel door de begeleider van de opdracht van Opdrachtgeverszijde als door de betreffende projectleider van opdrachtnemer wordt ingevuld. Beoordeeld de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op dezelfde KPI's uit 9.12	Ja dat klopt, voorzover van toepassing zijn dit dezelfde KPI's.
49	Bijlage 2, Raamovereenkomst	Volgens Art 5.3 wordt gemeten op basis van KPI's, de genoemde KPI's in Art 9.10 tot 9.12 kennen geen meetbare eenheden (of althans zijn	Dit wordt opgesteld door de contractmanager en besproken met de opdrachtnemers.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

		niet beschreven). Hoe wordt straks in de evaluatie van een NOK objectief de KPI gemeten?	
50	Leidraad	Leidraad blz 35 paragraaf 5.7. Hier staat: 'De door inschrijver in haar inschrijving opgenomen uurtarieven zijn wel bindend gedurende de looptijd van de raamovereenkomst'. Onze vraag is: kunt u ermee instemmen dat inschrijver de opgenomen tarieven jaarlijks mag indexeren?	Zie antwoord op vraag 7.
51	Bijlage 2, Raamovereenkomst	De tabel in art 5.3 is niet gelijk aan de tabel in de leidraad paragraaf 2.10. Welke van de tabellen is de juiste?	Zie antwoord op vraag 24.
52	Bijlage 4, Modelformulier	Op het modelformulier staat: Omschrijving van de werkzaamheden <eventueel aangevuld met projectbladen; totaal maximaal 1 bladzijden A4-formaat> Is onze aanname correct dat aan het modelformulier twee bijlagen mogen/moeten worden toegevoegd teweten één bijlage met kaart of tekening van de projectlocatie en één bijlage (maximaal 1A4) met projectblad?	Dat is correct.

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding
Maaiveld en Afval & Grondstoffen (ROK INGD WVB MV en A&G)

4 Bijlagen

- Bijlage 6 - Verklaring CO₂ prestatieladder [gewijzigd]
- Bijlage 10 - Model Verklaring derden [nieuw]