

Bijlage 1 - Aanvullingen op de aanbestedingsleidraad

Onderhoud tankinstallaties en controle OBAS TN341004

Wijzigingshistorie (verwijderen vóór verzenden)

versie	datum	auteur	wijziging
3.1	19 jan 21	Marjolein van 't Klaphek	2.3.3 Gunningsvoordeel MKI aangegeven
3.2	25 mrt 21	Charlotte Pars	Actualiseren CO2-prestatieladder
3.3	7 jul 21	Rien Boot	Nummering bijlagen gecorrigeerd

Versie	3.3
Datum	7-7-2021
Status	Definitief
Eigenaar	Procurement

Inhoudsopgave

1	Aanvullingen of afwijkingen op de aanbestedingsleidraad	3
1.1	Inlichtingen	3
1.2	Aanbesteding.....	3
1.3	Geschiktheidseisen.....	3
1.3.1	Kwaliteitsmanagement – ISO 9001	3
1.3.2	Kwaliteitsmanagement – Safety Culture Ladder	3
1.3.3	Technische beroepbekwaamheid – kerncompetenties	3
1.4	Gunningscriteria.....	4
1.4.1	CO2-Prestatieladder	4
1.4.2	Fictieve vermindering inschrijfsom CO2-ambitieniveau.....	10
1.4.3	Safety Culture Ladder	11
1.4.4	Fictieve korting Safety Culture Ladder.....	12
2	Afwijkende bepalingen in de Basisovereenkomst en het Gele Boekje	13

1 Aanvullingen of afwijkingen op de aanbestedingsleidraad

1.1 Inlichtingen

In aanvulling op de termijnen in TenderNed gelden de volgende vragenrondes:

Ronde	Datum indienen vragen (voor 12:00u)	Datum versturen Nota van Inlichtingen
1	22 maart 2022	30 maart 2022
2	4 april 2022	13 april 2022
3		

1.2 Aanbesteding

In afwijking van de aanbestedingsleidraad worden op het te verstrekken Proces verbaal van aanbesteding geen inschrijfsommen vermeld.

1.3 Geschiktheidseisen

De Inschrijver voldoet aan de volgende eisen en overlegt de daarbij behorende bewijsstukken waaruit blijkt dat voldoende kennis en vaardigheden in de onderneming aanwezig zijn om een Opdracht als bedoeld in deze Aanbestedingsleidraad volledig tot stand te kunnen brengen.

1.3.1 Kwaliteitsmanagement – ISO 9001

Inschrijver dient te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem van zijn organisatie dat voldoet aan de eisen van ISO 9001.

Inschrijver kan bij Inschrijving volstaan met het invullen en bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Wanneer Inschrijver voor gunning in aanmerking komt dient Inschrijver op verzoek van Opdrachtgever binnen 10 kalenderdagen het bij deze eis behorende bewijs te kunnen overleggen.

Opdrachtgever aanvaardt een ISO 9001-certificering of een gelijkwaardige certificering als bewijs van het voldoen aan deze eis. Opdrachtgever aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsmanagement, zoals bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem met een kwaliteitshandboek, een kwaliteitsfunctionaris en een jaarlijkse onafhankelijke externe audit. Als bewijs dient de Inschrijver dan een inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek, de functieomschrijving en naam van de kwaliteitsfunctionaris en een verslag van een recente onafhankelijke audit die met goed resultaat is afgerond aan te leveren.

1.3.2 Kwaliteitsmanagement – Safety Culture Ladder

Inschrijver dient te beschikken over minimaal niveau twee (2) van de Safety Culture Ladder. Inschrijver dient dit bij Inschrijving aantoonbaar te maken. Zie voor een verdere toelichting van de onderbouwing van deze ladder ook hetgeen beschreven bij 1.4.3.

1.3.3 Technische beroepbekwaamheid – kerncompetenties

1.3.3.1 Kerncompetentie 1: OBAS

Inschrijver dient ervaring te hebben met het controleren van een OBAS conform NEN EN 858-2 2003

Dit dient Inschrijver aan te tonen door middel van het aanleveren van een referentie waaruit blijkt dat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in de afgelopen drie (3) jaar.

1.3.3.2 Kerncompetentie 2: Onderhoudswerkzaamheden tankinstallaties

Inschrijver dient ervaring te hebben met onderhoudswerkzaamheden van tankinstallaties bij spoor of tankstations. Het gaat om algemene onderhoudswerkzaamheden zoals trap vervangen, schilderen, deur vervangen etc. Dit dient Inschrijver aan te tonen door middel van het aanleveren van een referentie waaruit blijkt dat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in de afgelopen drie (3) jaar.

1.3.3.3 Kerncompetentie 3: NEN 3140

Inschrijver dient ervaring te hebben met het keuren van een tankinstallatie conform NEN 3140. Dit dient de inschrijver aan te tonen door een referentie te overleggen waaruit blijkt dat u overal keuringen van tankinstallaties conform NEN 3140 heeft uitgevoerd. De Opdracht dient uitgevoerd te zijn in de afgelopen drie (3) jaar.

1.3.3.4 Kerncompetentie 4: NEN 1010

Inschrijver dient ervaring te hebben met het aansluiten van elektrische kabels conform NEN 1010. Dit dient de inschrijver aan te tonen door een referentie te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van het aansluiten van elektrische kabels conform NEN 1010. De Opdracht dient uitgevoerd te zijn in de afgelopen drie (3) jaar.

1.4 Gunningscriteria

Er zal worden gegund op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPK). De werkzaamheden die verricht moeten worden zijn goed om te zetten in eisen en is het mogelijk om een vaste prijs te geven voor de uit te voeren werkzaamheden.

Daarnaast zal de CO₂ prestatieladder en Veilig Bewust Werken ladder van toepassing worden verklaard en kunnen partijen fictieve korting verdienen naarmate ze hoger op de ladder staan, waarbij voor de Veilig Bewust Werken ladder geldt dat ze pas fictieve korting kunnen behalen als ze hoger dan stap 2 op de ladder staan.

De werking van beide ladders en de mate van fictieve korting is in de volgende paragrafen uiteen gezet.

1.4.1 CO₂-Prestatieladder

ProRail heeft als ambitie de CO₂-emissie te reduceren. Dat kan alleen door en met actieve inzet van inschrijvers. ProRail heeft gekozen een kader te hanteren waarbij inschrijvers die invulling geven aan deze CO₂-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gunning. Als inschrijver ervoor kiest om bij te dragen aan de CO₂-ambitie van ProRail kan inschrijver op het inschrijvingsformulier kiezen uit vijf CO₂-ambitieniveaus. Hoe hoger het aangeboden CO₂-ambitieniveau van Inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering van de inschrijfsom. Indien Inschrijver geen keuze maakt op het inschrijvingsformulier wordt Inschrijver geacht te hebben ingeschreven zonder CO₂-ambitieniveau. In dat geval vindt geen fictieve vermindering van de inschrijfsom plaats. Aan het gekozen CO₂-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven vanaf de aanvangsdatum van de opdracht.

Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO₂-ambitieniveau is voldaan. Bij de inschrijving dient de inschrijver op het inschrijvingsformulier al aan te geven hoe hij tijdens de uitvoering aan zal gaan tonen dat hij aan het door hem gekozen CO₂-ambitieniveau en alle onderliggende niveaus voldoet. Dit kan op twee manieren:

- Door een CO₂-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO₂-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven, dient iedere combinant een op dat moment geldig CO₂-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO₂-ambitieniveau. Indien bij inschrijving een beroep wordt gedaan op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dient ook die andere natuurlijke persoon of rechtspersoon een op dat moment geldig CO₂-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO₂-ambitieniveau. In de hiervoor bedoelde situaties geldt dat het laagste CO₂-bewust certificaat bepalend is als bewijs van het gerealiseerde CO₂-ambitieniveau; of
- Door project-specifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen die onderstaand zijn opgenomen. De bij inschrijving gekozen wijze van aantonen geldt voor de gehele looptijd van de overeenkomst. Het is niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst de wijze van aantonen te wijzigen.

Bij de tweede methode (project-specifiek bewijsstukken leveren) dient inschrijver reeds op het inschrijvingsformulier aan te geven welke Certificerende Instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren, en gelden tijdens de uitvoering de volgende voorwaarden:

- Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
- Het aangeboden ambitieniveau dient te worden geborgd in het door de opdrachtnemer gebruikte management- of kwaliteitssysteem van het project; en
- Op basis van het projectdossier en borging in het management- of kwaliteitssysteem van het project laat de opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau; en
- De opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met het aangeboden ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met het aangeboden ambitieniveau; en
- De toetsing door de CI vindt binnen één jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks plaats, gedurende de uitvoering van het project; en
- Indien de opdrachtnemer beschikt over een CO₂-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO₂-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project-specifiek te worden geleverd voor het aangeboden ambitieniveau inclusief alle onderliggende niveaus (een gemengde bewijsvoering is niet mogelijk).

In onderstaande tabellen staat het standaard EMVI -criterium CO₂-Prestatieladder. De begrippen die gehanteerd worden in dit EMVI-criterium, worden uitgelegd in Handboek CO₂-Prestatieladder hoofdstuk 3 en BPKV-criterium CO₂-Prestatieladder 3.1, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen . Voor de toepassing van het EMVI-criterium is dit Handboek en BPKV-criterium CO₂-Prestatieladder 3.1 maatgevend met betrekking tot de uitleg van de in onderstaande tabellen gehanteerde begrippen (hoofdstuk 3 van het Handboek) en normen (hoofdstuk 2 van het Handboek)¹.

De vijf CO₂ ambitieniveaus zijn als volgt bepaald:

CO ₂ -AMBITIENIVEAU 1					
	Aspect	Subcriteria		Aspect	Subcriteria

¹Het Handboek CO₂ Prestatieladder versie 3.1 en de daarmee samenhangende Handreiking Aanbesteden versie 3.0 en BPKV criterium 3.1 zijn gepubliceerd op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), www.skao.nl.

1A	Energieverbruik	1. Identificatie en analyse van te verwachten en werkelijke energiestromen van het project zal plaatsvinden.	1B	Energiereductie	1. De opdrachtnemer onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren van het project.
		2. Alle te verwachten en werkelijke energiestromen van het project zijn aantoonbaar in kaart gebracht.			2. De opdrachtnemer maakt een verslag van een onafhankelijke interne controle van het project.
		3. Deze lijst wordt gedurende de looptijd van het project regelmatig opgevolgd en actueel gehouden.			
	<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>		<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>
1C	Communicatie	1. De opdrachtnemer communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project.	1D	CO ₂ -reductie initiatieven	1. De opdrachtnemer toont aan op de hoogte te zijn van sector en of keteninitiatieven op het gebied van CO ₂ -reductie die relevant zijn voor het project.
		2. De opdrachtnemer communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project.			2. De opdrachtnemer kent de sector- en keteninitiatieven en hun relevantie voor het project en bespreekt deze in het managementoverleg.

CO ₂ -AMBITIENIVEAU 2					
	<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>		<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>
2A	Energieverbruik	1. Alle te verwachten en werkelijke energiestromen van het project worden kwantitatief in kaart gebracht.	2B	Energiereductie	1. De opdrachtnemer formuleert een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd voor het project.
		2. De lijst is volledig en wordt gedurende de looptijd van het project aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden.			2. De opdrachtnemer formuleert een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom op het project.
		3. De opdrachtnemer maakt een beoordeling voor het project.			3. De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers van de opdrachtnemer voor zover betrokken bij project.
	<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>		<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>

2C	Communicatie	1. De opdrachtnemer communiceert structureel intern over het energiebeleid van het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van het project.	2D	CO ₂ -reductie initiatieven	1. De opdrachtnemer onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden om projectspecifieke maatregelen voortkomend uit relevante initiatieven te implementeren in het project.
		2. De opdrachtnemer realiseert inzake CO ₂ -reductie een effectieve stuurcyclus met toegewezen verantwoordelijkheden voor het project.			
		3. De opdrachtnemer identificeert de externe belanghebbenden voor het project.			

CO ₂ -AMBITIENIVEAU 3					
	Aspect	Subcriteria		Aspect	Subcriteria
3A	CO ₂ -uitstoot	1. De opdrachtnemer maakt een rapportage van a. de te verwachten scope 1 & 2 CO ₂ -emissies ² van het gehele project en CO ₂ -emissies van business travel van het gehele project en b. de uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor de werkelijke scope 1 & 2 emissies van het project en CO ₂ -emissies van business travel, conform ISO 14064-1.	3B	CO ₂ -reductie	1. De opdrachtnemer formuleert een kwantitatieve reductie doelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het project en CO ₂ -emissies van business travel van het gehele project, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een of meer relevante referentie(s) en binnen een bepaalde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen.
		2. De emissie-inventaris uit 3A.1b van het project wordt door een CI geïntegreerd met ten minste een beperkte mate van zekerheid.			2. De opdrachtnemer maakt in het project gebruik van een energie managementactieplan/systeem (conform ISO 50001 of gelijkwaardig).
	Aspect	Subcriteria		Aspect	Subcriteria
3C	Communicatie	1. De opdrachtnemer communiceert structureel intern én extern over de CO ₂ - footprint (scope 1 & 2	3D	CO ₂ -reductie initiatieven	1. De opdrachtnemer toont aan dat er in het project specifieke maatregelen afgeleid van een (sector of

² Handboek 3.1 is de laatste versie van de norm CO₂-Prestatieladder waarbij de rapportage van andere broeikasgassen dan CO₂ nog niet verplicht is. Organisaties worden expliciet aangemoedigd om werk te maken van het rapporteren over deze andere broeikasgassen en deze uit te drukken in CO₂-equivalenten.

		emissies en business travel), de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) en de maatregelen in het project.			keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie worden doorgevoerd.
		De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het project, een omschrijving van de gehanteerde referentie(s), mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het project.			
		2. De opdrachtnemer maakt een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.			

CO ₂ -AMBITIENIVEAU 4					
	Aspect	Subcriteria		Aspect	Subcriteria
4A	CO ₂ -uitstoot	1. De opdrachtnemer toont aan inzicht te hebben in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 voor het project, en toont voor één van de meest materiële (ketens van) activiteiten van het project de CO ₂ uitstoot per eenheid aan.	4B	CO ₂ -reductie	1. De opdrachtnemer formuleert, op basis van het inzicht in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 van het project, daaraan gekoppeld, een CO ₂ reductiedoelstelling en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen.
		2. De opdrachtnemer maakt een kwaliteitsmanagementplan voor de inventaris van het project.			Doelstelling wordt uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een (of meerdere) relevante referentie(s) en binnen een vastgelegde termijn.
					2. De opdrachtnemer rapporteert periodiek (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het project.
	Aspect	Subcriteria		Aspect	Subcriteria

4C	Communicatie	1. De opdrachtnemer toont aan dat zij een reguliere (ten minste 2x per jaar) dialoog onderhoudt met belanghebbende binnen o.a. overheid en NGO 's³ (minimaal 2) over haar CO₂ reductiedoelstelling en maatregelen in het project zal onderhouden*. 2. De opdrachtnemer kan aantonen dat de door overheid en/of NGO geformuleerde punten van zorg over het project zijn geïdentificeerd en geadresseerd*. * 4C 1.& 2. gelden voor omvangrijke meerjarige projecten.	4D	CO ₂ -reductie initiatieven	1. De opdrachtnemer toont aan dat zij initiatiefnemer is van de toepassing in het project van vernieuwende maatregelen die CO₂ reductie beogen, en tevens de sector faciliteren om CO₂-reductie te bereiken door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief in het project, door publicaties en door bevestiging van belanghebbenden.
----	--------------	---	----	--	--

CO₂-AMBITIENIVEAU 5

	Aspect	Subcriteria		Aspect	Subcriteria
5A	CO ₂ -uitstoot	1. De opdrachtnemer toont aan actueel inzicht te hebben in de materiële scope 3 emissies van het project en de meest relevante partijen in de keten die daarbij betrokken zijn. 2.1. De opdrachtnemer beschikt voor het project over een onderbouwde en actuele analyse van mogelijk autonome acties die opdrachtnemer kan doorvoeren om de materiële scope 3 emissies (upstream en downstream) van het project te beïnvloeden. 2.2 De opdrachtnemer toont aan Inzicht te hebben in mogelijke	5B	CO ₂ -reductie	1. De opdrachtnemer heeft voor de materiële scope 3 emissies van het project, op basis van de analyses uit 5.4.2, een reductiestrategie en CO₂-reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen autonome acties. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een (of meerdere) relevante referenties(s). 2. De opdrachtnemer verstrekt minimaal twee keer per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO₂-emissies (intern en extern) van het project, alsmede de voortgang in reductiedoelstelling en genomen maatregelen. 3. Opdrachtnemer slaagt erin de reductiedoelstel-

³ De rol van NGO kan ook worden ingevuld door een onafhankelijke deskundige.

		Strategieën om deze scope 3 Emissies van het project (zowel Upstream als downstream) te reduceren.			lingen te realiseren.
		3. De opdrachtnemer dient te Beschikken over actuele, specifieke emissiegegevens, afkomstig van directe (en potentiële) ketenpartners, die relevant zijn voor de uitvoering van de scope 3 strategie voor het project (zie 5.B.1)			
	<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>		<i>Aspect</i>	<i>Subcriteria</i>
5C	Communicatie	1. De opdrachtnemer communiceert structureel extern over de manier waarop het project functioneert als open proeftuin voor innovaties of vernieuwende maatregelen en over de wijze waarop hij ketenpartners actief heeft betrokken.	5D	CO ₂ -reductie initiatieven	1. De opdrachtnemer gebruikt het project als open proeftuin om innovaties of vernieuwende maatregelen door te voeren en betreft daarbij actief de ketenpartners. De opdrachtnemer zal een beschrijving voorleggen van beoogde CO ₂ -emissie reductie als gevolg van de maatregel binnen het project.
		2. De opdrachtnemer communiceert structureel (minimaal 2x per jaar) intern én extern over de CO ₂ -footprint (scope 1, 2 & 3) en kwantitatieve reductiedoelstellingen van het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het project, een omschrijving van de gehanteerde referentie(s), mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het project.			2. De innovaties of vernieuwende maatregelen worden professioneel becommentarieerd door een terzake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut.

1.4.2 Fictieve vermindering inschrijfsom CO₂-ambitieniveau

Bij ieder CO₂-ambitieniveau hoort een vast percentage fictieve vermindering van de inschrijfsom. Deze kwaliteitswaarde wordt berekend conform de in TenderNed bij 'gunningscriteria - CO₂ Prestatieladder' opgenomen methodiek.

CO₂-ambitieniveau: Leidt tot fictieve vermindering van de inschrijfsom van:
Geen: 0%

Niveau 1:	1%
Niveau 2:	2%
Niveau 3:	4%
Niveau 4:	7%
Niveau 5:	10%

1.4.3 Safety Culture Ladder

Rail heeft als ambitie het Veiligheidsbewustzijn te vergroten. Dat kan alleen door en met actieve inzet van inschrijvers. ProRail heeft gekozen een kader te hanteren waarbij inschrijvers die invulling geven aan deze ambities tijdens de uitvoering een voordeel verkrijgen bij gunning. Hoe hoger het aangeboden ambitieniveau van Inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs. Aan het gekozen ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven vanaf de aanvangsdatum van de opdracht. Indien Inschrijver geen keuze maakt op het inschrijvingsformulier wordt Inschrijver geacht te hebben ingeschreven zonder ambitieniveau. Inschrijver moet wel voldoen aan het veiligheidsbewustzijnsniveau dat al in de geschiktheidseisen is opgenomen. In het geval dat zonder ambitieniveau wordt ingeschreven vindt geen fictieve vermindering van de inschrijfsom plaats.

Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden ambitieniveau (resp. de geschiktheidseis) is voldaan. Bij de inschrijving dient de inschrijver op het inschrijvingsformulier al aan te geven hoe hij tijdens de uitvoering aan zal gaan tonen dat hij aan het door hem gekozen niveau en alle onderliggende niveaus voldoet. Dit kan op twee manieren:

- Door een *keuze 1 erkend werk* SCL Original Certificaat / *keuze 2* niet erkend werk SCL Certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven, dient iedere combinant een op dat moment geldig certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden niveau. Indien bij inschrijving een beroep wordt gedaan op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dient ook die andere natuurlijke persoon of rechtspersoon een op dat moment geldig certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden niveau. In de hiervoor bedoelde situaties geldt dat het laagste certificaat bepalend is als bewijs van het gerealiseerde niveau; of
- Door project-specifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in NEN Safety Culture Ladder en bijbehorende documenten. De bij inschrijving gekozen wijze van aantonen geldt voor de gehele looptijd van de overeenkomst. Het is niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst de wijze van aantonen te wijzigen.

Bij de tweede methode (project-specifiek bewijsstukken leveren) dient inschrijver reeds op het inschrijvingsformulier aan te geven welke Certificerende Instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren, en gelden tijdens de uitvoering de volgende voorwaarden:

- Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden niveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
- Het aangeboden niveau dient te worden geborgd in het door de opdrachtnemer gebruikte management- of kwaliteitssysteem van het project; en
- Op basis van het projectdossier en borging in het management- of kwaliteitssysteem van het project laat de opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden niveau; en
- De opdrachtnemer toont aan dat de certificering of de toetsing van een projectspecifiek dossier is gedaan door een door NEN geaccrediteerde CI en door auditoren die voldoen aan de door NEN gestelde eisen; en
- De toetsing door de CI vindt binnen één jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks plaats, gedurende de uitvoering van het project; of voor einde uitvoering project, indien projectuitvoering korter dan 1 jaar duurt; en
- Indien de opdrachtnemer beschikt over een SCL (Original) Certificaat op een lager ambitieniveau kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende

bij het certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project-specifiek te worden geleverd voor het aangeboden niveau inclusief alle onderliggende niveaus (een gemengde bewijsvoering is niet mogelijk).

1.4.4 Fictieve korting Safety Culture Ladder

Bij ieder Veiligbewust-ambitieniveau hoort een vast percentage fictieve vermindering van de inschrijfsom. Deze kwaliteitswaarde wordt berekend conform de in TenderNed bij 'gunningscriteria –'Safety Culture Ladder' opgenomen methodiek.

Veiligbewust-ambitieniveau: Leidt tot fictieve vermindering van de inschrijfsom van:

Trede 2:	0%
Trede 3:	5%
Trede 4:	8%
Trede 5:	10%

2 Afwijkende bepalingen in de Basisovereenkomst en het Gele Boekje

Via onderstaande link treft u aan de **TOELICHTING OP AFWIJKENDE BEPALINGEN IN MODEL BASISOVEREENKOMST VAN PRORAIL (versie 7.1) en in PRORAIL AANVULLINGEN EN/OF WIJZIGINGEN OP DE UAV-GC 2005 ('GELE BOEKJE' , versie 006).**

https://www.prorail.nl/sites/default/files/toelichting_op_afwijkende_bepalingen_in_model_basisovereenkomst_en_gele_boekje_versie_7_december_2016_versie_7.1_model_basisovereenkomst_en_versie_0.pdf