

.....

AI 2021-0265

RAW-raamovereenkomst voor
Vellen bomen Amsterdamse Bos

Totstandkoming van de overeenkomst

001. Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

002. Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europese openbare procedure van het aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In afwijking op artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via www.tenderned.nl.
4. In afwijking van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op www.tenderned.nl.
5. Aan artikel 2.40.1 van het ARW 2016 na rechter "te Amsterdam" toevoegen.

003. Inlichtingen

In afwijking op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op www.tenderned.nl tot woensdag 18 mei 2022.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf woensdag 25 mei 2022 te downloaden van www.tenderned.nl.

004. Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
 - Inschrijvingsbijlet;
 - Inschrijvingsstaat;
 - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016);
 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
 - Verklaring ambitieniveau CO2.

De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via www.tenderned.nl. De documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geupload. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot gevraagde informatie.

Indien van de overeenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contractdocument. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
3. Bewijsstukken
Bewijsstukken moeten binnen binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
 - a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):
 - een gedragsverklaring aanbesteden;
 - een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.
 - b. met betrekking tot de financiële & economische draagkracht (artikel 2.15.2 van het ARW 2016):
Een bankgarantie of een bankverklaring bestaande uit een bereidheidsverklaring van een bank voor het afgeven van een bankgarantie.
 - c. met betrekking tot de technische bekwaamheid (artikel 2.16.5 van het ARW 2016):
Referentielijst waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaren één (1) werk op het gebied van vellen van bomen in vochtig bos op kleigrond op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 100.000,- excl. BTW (kerncompetentie).
Van het werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:
 - korte omschrijving van het werk;
 - gegevens opdrachtgever inclusief contactpersoon;
 - aannemingssom (excl. BTW), inclusief bedrag waaruit blijkt dat aan bovenstaande kerncompetentie wordt voldaan;
 - gefactureerd bedrag (excl. BTW);
 - datum van opdracht;
 - overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering);
 - indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde kerncompetentie zijn uitgevoerd;
 - indien uitgevoerd in combinatie: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde kerncompetentie zijn uitgevoerd;
 - d. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
 - Groenkeur certificaat op basis van BRL Boomverzorging;
 - VCA**- certificaat.

Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde Groenkeur

certificaat en VCA**- certificaat;

In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

e. CO2-ambitieniveau:

De aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering, een voordeel verkrijgen bij verlening van de opdracht. Het CO2-ambitieniveau van de inschrijver dient te worden aangegeven op het formulier Verklaring CO2 reductie. Deze ambitie niveaus zijn nader beschreven in de tabel opgenomen in hoofdstuk 7 van de "Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, het EMVI criterium CO2-prestatieladder voor aanbestedende diensten", uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen d.d. 5 februari 2016. Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering van de inschrijvingssom.

Bij de beoordeling van CO2-ambitieniveau wordt één score toegekend waarbij de volgende onderverdeling wordt gehanteerd:

- CO2-Ambitieniveau 1 0 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 2 0 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 3 3 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 4 6 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 5 8 % fictieve korting op de inschrijvingssom.

De inschrijver dient, binnen drie maanden na opdrachtverlening en vervolgens gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan worden aangetoond middels een CO2 bewust certificaat of project specifiek:

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau, of
2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document 'Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten' (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren en gelden tijdens de realisatie de volgende voorwaarden:
 - a. bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus, en
 - b. het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door de opdrachtnemer te gebruiken projectmanagement systeem, en
 - c. op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagement systeem laat de opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau, en
 - d. de opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificering van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau, en
- e. indien de opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan de opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project specifiek te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).

Ongeacht de methode dient de inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens 2 weken voor een prestatiemeting een rapportage in te dienen waarin maatregelen worden voorgesteld om de continue verbetering (paragraaf 6.1.1. Handboek CO2-prestatieladder 3.0) te borgen. De aannemer geeft daarbij specifiek de kansen voor CO2-reductie die (deels) buiten zijn invloedssfeer liggen en waarbij besluitvorming of maatregelen door de opdrachtgever of derden noodzakelijk zijn.

4. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

De middelen waarover Amsterdam beschikt voor de uitvoering van haar publieke taken zijn 'van ons allemaal'. De Gemeente dient zorgvuldig met deze middelen om te gaan en ervoor te zorgen dat deze middelen zo goed mogelijk besteed worden. Integriteit staat daarom binnen Amsterdam hoog op de (politieke) agenda. Uitgangspunt voor de Gemeente is de integriteit van de eigen organisatie waarborgen én te voorkomen dat niet-integere partijen worden gefaciliteerd in hun activiteiten door

middel van het aangaan of laten voortbestaan van overeenkomsten tussen deze partijen en de gemeente. Voor de uitvoering van haar integriteitsbeleid heeft Amsterdam de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) vastgesteld. Zie voor meer informatie: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/. De BIO is van toepassing op het handelen van de gemeente gedurende en na deze aanbesteding. Door het indienen van een inschrijving geeft de inschrijver aan kennis te hebben genomen van de BIO en in te stemmen met het uitvoeren van de integriteitsscreening, als onderdeel van de aanbestedingsprocedure, en met de eventuele extra bewakingsmaatregelen die hieruit volgen. Ook stemt de inschrijver in met het eventueel tussentijds screenen van de onderneming gedurende de looptijd van de overeenkomst. Tevens stemt de inschrijver in met het eventueel screenen van onderaannemers en (toe)leveranciers en zal hij medewerking verlenen aan deze screening.

De screening zal plaatsvinden aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en stukken die (op nader verzoek) door gegadigde worden aangeleverd alsmede op basis openbare en gesloten bronnen. Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde screeningsafdeling van de Gemeente (de Screeningsunit). In het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat er een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden of dat extra bewakingsmaatregelen in de Overeenkomst worden opgenomen.

5. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbestedder opgegeven adres worden ingediend:
 - een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera.Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de overeenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de inschrijvingsom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
6. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 2 maanden.

005. Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

006. Aanbesteding

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op vrijdag 10 juni 2022 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via www.tenderned.nl worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbestedder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan via www.tenderned.nl en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen.

Het versturen van de gunningsbeslissing is gepland op vrijdag 24 juni 2022.

0.07 Opdracht

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs. (inschrijvingsom minus CO2-ambitieniveau korting)

De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:

- De dienst biedt inschrijvers onvoldoende ruimte om zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en innovatie;
- Er zijn geen innovatieve toepassingen vellen bomen bekend;
- EMVI duurzaamheid: onderscheiden op duurzaamheid is moeilijk. Zo is er nog geen electrisch gereedschap om zware velwerkzaamheden uit te voeren;
- Milieuaspecten zijn reeds opgenomen als eis in dit bestek;
- Het gevraagde is sterk gestandaardiseerd;
- De verwachting dat met het gunningscriterium 'beste prijs-kwaliteitsverhouding' niet meer maatschappelijke waarde gecreëerd zal worden;
- Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten;
- Inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast gelegd;
- Het feit dat het een werk betreft dat goed te specificeren is in een standaard RAW raamovereenkomst.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur Sport en Bos.
Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen, Nederland.

02 Directie

De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Amsterdams Bos.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Kappen van bomen
- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

1. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van donderdag 1 september 2022 tot en met donderdag 31 augustus 2023 met een optie voor verlenging van 7 maal 1 jaar tot uiterlijk 31 augustus 2030.
2. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt voor de eerste dag €5.000,-- (zegge: vijfduizend Euro) en voor de daarop volgende dagen €1.000,-- (zegge: duizend Euro) per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Prestatie meten

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op houding en gedrag om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'wederkerige prestatiemeting' te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en de samenwerking door het invullen van het eindbeoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor de betreffende opdrachtnemer en de opdrachtgever. De beoordeling van de uitvoering van de opdracht weegt mee in de besluitvorming om gebruik te maken van de verlengingsopties.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij de raamovereenkomst behoren de hierna vermelde tekeningen:

- Plattegrond Amsterdamse Bos, d.d. 11-11-2015
- Situatietekening bosranden met doorgaande wegen en fietsroutes, digitaal in GeoVisia
- Tekening VKL30 paden zorgplichtzones, digitaal in GeoVisia

De tekeningen zijn online raadpleegbaar via: <https://bomenwacht.dataquint.nl/>

Inlog via het raadpleegaccount van het Amsterdamse bos:

Gebruikersnaam: raadplegen@amsterdamsebos.nl

Wachtwoord: W3lk0m!21

Hier kan worden geraadpleegd waar:

- Moeilijk bereikbare locaties (eilanden of onbereikbaar met de hoogwerker)
- Van toepassing zijnde zorgplichtzones. (zone 30m)

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Na 1 dagproductie kappen van de eerste serie bomen;
- Na 1 dagproductie kappen van de eerste serie bomen bij wisseling uitvoerend personeel;
- Na 1 dagproductie werken op eilanden;
- Na 1 dagproductie uitrijden hout.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en Gezondheidsplan, d.d. 28-01-2022;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving, d.d. 28-01-2022;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), d.d. 28-01-2022;
- WRK transportleidingen in het Amsterdamse Bos, d.d. 23-04-2018;
- Belastbaarheid bruggen en wegen, d.d. 25-04-2022;
- Locaties tijdelijke opslag Amsterdamse bos. d.d. 08-04-2022;
- Formulier CO2-ambitieniveau, d.d. 08-04-2022;
- Amsterdamse gedragscode flora & fauna, Aanvullende voorwaarden op de Gedragscode soortbescherming voor gemeenten, d.d. 06-04-2022;
- Checklist Uitvoering Boswerkzaamheden, FSC, d.d. 08-04-2022.

05 Waterstanden

De waterstand in de omliggende watergangen is -5,5m t.o.v. N.A.P.. Afwijkingen van deze waterstand zijn mogelijk en geven de aannemer geen recht op schadevergoeding.

07 Werkterrein

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in de raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

08 Meldadressen / Locaties

In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard zijn de betrokken beheerders via de directievoerder te bereiken.

Er worden door de directie 3 locaties beschikbaar gesteld voor het inrichten van een tijdelijk depot ter grootte van maximaal 500 m2. De ondergrond bestaat uit (half-)verharding. Locatie is binnen de grenzen van het Amsterdamse bos en is aangegeven op de bijlage 'Locaties tijdelijke opslag Amsterdamse Bos'. De locaties zijn beschikbaar van week 36 tot en met week 5 en dienen in week 5 schoon opgeleverd te worden.

De houtopslag in het Amsterdamse Bos is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur. De levering van hout of snippers moet minimaal een half uur van tevoren worden aangemeld via de Hout Telefoon van het Amsterdamse Bos het telefoonnummer wordt in het startoverleg medegedeeld.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Vellen bomen Amsterdamse Bos			
11			Verwijderen bomen			
111			Wegen en paden afvoeren materiaal			
1110			<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>			
111010	515101		Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m 9. .9. . Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. . Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
111020	515101		Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m 9. .9. . Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. . Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
111030	515101		Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 9. .9. . Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. . Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111040	515101	 Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (<i>Fraxinus Excelsior</i>) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodembodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand 9. Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00	F
111050	515101	 Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (<i>Fraxinus Excelsior</i>) 9. Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer 9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodembodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand 9. Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
1111		 <u>Bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>			
111110	515101	 Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (<i>Fraxinus Excelsior</i>) 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m 9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodembodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand 9. Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111120	515101	.	.	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
111130	515101	.	.	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00	F
111140	515101	.	.	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111150	515101	. 9.9. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112040	515101	. 9.9. .9. . .	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F	
112050	515101	. 9.9. .9. . .	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F	
1121			<u>Bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
112110	515101	. 9.9. .9. . .	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F	
112120	515101	. 9.9. .9. . .	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112130	515101	. 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F
112140	515101	. 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F
112150	515101	. 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
113			Wegen en paden afvoeren materiaal (buiten spits)			
1130			<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>			
113010	515101	. 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113020	515101	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodembodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00 F	
113030	515101	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodembodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00 F	
113040	515101	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodembodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113050	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
			Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter				
			vanaf bosrand				
			Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur				
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)				
		9.	Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer				
		. 9. . . .	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het				
			maaiveld.				
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan				
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals				
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,				
			houtige gewassen en struikvormers.				
			Grondsoort: veen/klei/zand				
		. . 9. . . .	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen				
			op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden				
			en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe				
			Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.				
			Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout				
			versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de				
			Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse				
			Bos.				
1131			<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
113110	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
			Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter				
			vanaf bosrand				
			Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur				
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)				
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m				
		. 9. . . .	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het				
			maaiveld.				
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan				
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals				
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,				
			houtige gewassen en struikvormers.				
			Grondsoort: veen/klei/zand				
		. . 9. . . .	Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden				
			en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1				
			te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.				
113120	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
			Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter				
			vanaf bosrand				
			Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur				
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)				
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m				
		. 9. . . .	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het				
			maaiveld.				
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan				
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals				
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,				
			houtige gewassen en struikvormers.				
			Grondsoort: veen/klei/zand				
		. . 9. . . .	Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden				
			en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1				
			te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113130	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F
			Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter			
			vanaf bosrand			
			Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur			
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		.9.	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het			
			maaiveld.			
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
			houtige gewassen en struikvormers.			
			Grondsoort: veen/klei/zand			
		. .9.	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen			
			op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden			
			en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe			
			Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
			Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout			
			versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de			
			Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse			
			Bos.			
113140	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F
			Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter			
			vanaf bosrand			
			Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur			
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.9.	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het			
			maaiveld.			
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
			houtige gewassen en struikvormers.			
			Grondsoort: veen/klei/zand			
		. .9.	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen			
			op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden			
			en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe			
			Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
			Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout			
			versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de			
			Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse			
			Bos.			
113150	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F
			Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter			
			vanaf bosrand			
			Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur			
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer			
		.9.	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het			
			maaiveld.			
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
			houtige gewassen en struikvormers.			
			Grondsoort: veen/klei/zand			
		. .9.	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen			
			op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden			
			en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe			
			Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
			Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout			
			versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de			
			Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse			
			Bos.			
114			Wegen en paden mat. laten liggen (buiten spits)			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
1140							<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>			
114010	515101						Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
114020	515101						Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
114030	515101						Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F
114040	515101						Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand .9. Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
114050	515101	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer 9.9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand . . .9. . . . Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F	
1141		.	.	.	.	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
114110	515101	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand . . .9. . . . Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F	
114120	515101	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand . . .9. . . . Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F	
114130	515101	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand . . .9. . . . Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114140	515101			Verwijderen bomen.	st	20,00	F
				Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand			
				Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur			
				Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.		Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. .9. . . .		Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld.			
				Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
				onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers.			
				Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .		Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak			
114150	515101			Verwijderen bomen.	st	10,00	F
				Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand			
				Uitvoering buiten de spits van 9:30 uur tot 15:00 uur			
				Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.		Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer			
		. .9. . . .		Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld.			
				Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
				onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers.			
				Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .		Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak			
115				Grasvelden afvoeren materiaal			
1150				<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>			
115010	515101			Verwijderen bomen.	st	10,00	F
				Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand			
				Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.		Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m			
		. .9. . . .		Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld.			
				Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
				onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers.			
				Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .		Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
115020	515101			Verwijderen bomen.	st	10,00	F
				Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand			
				Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.		Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m			
		. .9. . . .		Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld.			
				Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
				onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers.			
				Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .		Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
115030	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	.	Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter			
		.	.	vanaf bosrand			
		.	.	Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		.	.9.	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het			
		.	.	maaiveld.			
		.	.	Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
		.	.	vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
		.	.	onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
		.	.	houtige gewassen en struikvormers.			
		.	.	Grondsoort: veen/klei/zand			
		.	.9.	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen			
		.	.	op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden			
		.	.	en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe			
		.	.	Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
		.	.	Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout			
		.	.	versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de			
		.	.	Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse			
		.	.	Bos.			
115040	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	.	Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter			
		.	.	vanaf bosrand			
		.	.	Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.	.9.	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het			
		.	.	maaiveld.			
		.	.	Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
		.	.	vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
		.	.	onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
		.	.	houtige gewassen en struikvormers.			
		.	.	Grondsoort: veen/klei/zand			
		.	.9.	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen			
		.	.	op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden			
		.	.	en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe			
		.	.	Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
		.	.	Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout			
		.	.	versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de			
		.	.	Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse			
		.	.	Bos.			
115050	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	10,00	F
		.	.	Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter			
		.	.	vanaf bosrand			
		.	.	Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	.	Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer			
		.	.9.	Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het			
		.	.	maaiveld.			
		.	.	Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
		.	.	vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
		.	.	onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
		.	.	houtige gewassen en struikvormers.			
		.	.	Grondsoort: veen/klei/zand			
		.	.9.	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen			
		.	.	op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden			
		.	.	en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe			
		.	.	Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
		.	.	Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout			
		.	.	versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de			
		.	.	Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse			
		.	.	Bos.			
1151		.	.	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>			
		.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
115110	515101	.	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m . .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand . . .9. Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
115120	515101	.	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m . .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand . . .9. Vrijgekomen stamhout en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
115130	515101	.	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m . .9. Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand . . .9. Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115140	515101	. 9.9. .9. .	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (<i>Fraxinus Excelsior</i>) Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houthoupslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houthoupslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	20,00	F
115150	515101	. 9.9. .9. .	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (<i>Fraxinus Excelsior</i>) Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houthoupslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houthoupslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
116			Grasvelden materiaal laten liggen			
1160			<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>			
116010	515101	. 9.9. .9. .	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (<i>Fraxinus Excelsior</i>) Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
116020	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
116030	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F
116040	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F
116050	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
1161			<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
116110	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
116120	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
116130	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F
116140	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116150	515101	 Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodan niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
117		 Bomen op hoogte afzagen afvoeren materiaal			
1170		 <u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>			
117030	515101	 Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodan niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
117040	515101	 Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodan niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINICIE CODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
117050	515101	9.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
1171			<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>			
117130	515101	9.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F
117140	515101	9.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos. Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
117150	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F
			Betreft verwijderen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter			
			vanaf bosrand			
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer			
		. .9. . . .	Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het			
			maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom.			
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
			houtige gewassen en struikvormers.			
			Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .	Vrijgekomen stamhout (vanaf diameter 0,30 m) zagen			
			op lengte (lengte op aanwijs directie). Stamhout laden			
			en afvoeren naar de houtopslag aan de Nieuwe			
			Meerlaan 1 te Amstelveen, in het Amsterdamse Bos.			
			Overig stamhout (diameter < 0,30 m) en takhout			
			versnipperen, laden en afvoeren naar de houtopslag			
			aan de Nieuwe Meerlaan 1 te Amstelveen, in het			
			Amsterdamse Bos.			
118			Bomen op hoogte afzagen materiaal laten liggen			
1180			<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>			
118030	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F
			Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf			
			bosrand			
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		. .9. . . .	Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het			
			maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom.			
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
			houtige gewassen en struikvormers.			
			Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .	Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak			
118040	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F
			Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf			
			bosrand			
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. .9. . . .	Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het			
			maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom.			
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
			houtige gewassen en struikvormers.			
			Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .	Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak			
118050	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F
			Betreft vellen bomen in de zone binnen ca. 5 meter vanaf			
			bosrand			
			Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior)			
		9.	Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer			
		. .9. . . .	Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het			
			maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom.			
			Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan			
			vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals			
			onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen,			
			houtige gewassen en struikvormers.			
			Grondsoort: veen/klei/zand			
		. . .9. . .	Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak			
1181			<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
118130	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
118140	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
118150	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft vellen bomen in de zone 5 - ca. 30 meter vanaf bosrand Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: ca. 1 m of meer Bomen vlak afzagen op ca. 6 tot 10 meter boven het maaiveld. Hoogte staat gemarkeerd op de boom. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Bomen in hun geheel laten liggen in het bosvak	st	10,00	F
119			Eilanden			
1190			<u>Bomen op eilanden</u>			
119010	515101	 9.9. .9.	Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen op bospercelen aan alle zijden omgrensd door wateroppervlak zonder droge verbinding met omliggende terreinen Boomsoort(en): hoofdzakelijk essen (Fraxinus Excelsior) Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m Bomen vlak afzagen tot maximaal 0,10 m boven het maaiveld. Bij uitvoering van het werk mag blijvende schade aan vegetatie en bosbodem niet voorkomen. Evenals onderstandige bomen, boomvormers, toekomstbomen, houtige gewassen en struikvormers. Grondsoort: veen/klei/zand Vrijgekomen materiaal laten liggen en verwerken op rillen.	st	10,00	F

[illegible]

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Overige werkzaamheden			
801			Databeheer			
801010	510099		Digitaal registreren gekapte bomen Betreft: het digitaal registreren van de gekapte bomen in het Geo Informatie Systeem. Het werkbestand wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld in het Geo Informatie Systeem.	st	1.030,00	F
801020	510099		Digitaal registreren flora & fauna Betreft: het digitaal registreren van aangetroffen flora en fauna waarnemingen (met name beschermde rust/ verblijfplaatsen). Het werkbestand wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld in het Geo Informatie Systeem.	st	240,00	F
801030	100899		Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Op te nemen terreinen en objecten: wegen, paden, grasvelden en overige werkroutes met een breedte tot 2,5m1 Opnemen in het bijzijn van de directie voorafgaand aan de werkzaamheden Tijdens opname detailfoto's maken van de genoemde onderdelen Rapportage digitaal aanleveren ter acceptatie	m	160.000,00	F
801040	510099		Digitaal registreren toegepaste bouwhekken Betreft: het digitaal registreren van toegepaste bouwhekken aangebracht volgens bestekspost 803110 en 803210 . Het werkbestand wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld in het Geo Informatie Systeem.	keer	160,00	F
801050	100199		Invullen checklist Uitvoering Boswerkzaamheden Betreft het invullen van de Checklist Uitvoering Boswerkzaamheden, FSC, d.d. 08-04-2022 De checklist dient binnen 14 dagen voorafgaand aan de uitvoering van een deelopdracht te worden aangeleverd bij de directie.	keer	2,00	F
802			Schoonhouden wegen			
802010	501399		Verwijderen veegvuil Betreft: het dagelijks schoonblazen en vegen van wegen en paden na afloop van de werkzaamheden. Vrijgekomen materialen verwerken in het aanliggende bosvak.	m	240.000,00	F
803			Tijdelijke voorzieningen			
8031			<u>Hekwerken tbv werkterrein</u>			
803110	103199		Aanbrengen bouwhek. Situering: Ter afscheiding van het werkterrein De toegang tot een werkvak afzetten door het plaatsen van 2 bouwhekken haaks op het pad. Rijplaten altijd afzetten met bouwhekken. Type: metalen bouwhekwerk 350 x 200 cm maaswijdte 10 x 20 cm. Inclusief koppelingen en stabiliteitsvoeten. Hoogte 2,00 m, incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren Met materiaal van de aannemer. Opdrachtgever levert de benodigde informatieborden voor op de bouwhekken.	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
803120	103199		Instandhouden bouwhek Betreft het in standhouden van de bouwhekken tijdens werktijden. Buiten werktijden dienen de bouwhekken geplaatst te worden op het opslagterrein. Bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803110 Met materialen van de aannemer	week	32,00	F
803130	103199		Verplaatsen bouwhek. Bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s) 803110 Onder verplaatsen wordt verstaan het in overleg met de directie verplaatsen van hekken na afronding van een fase. Verplaatsingsafstand minimaal 1500 meter Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarde worden gezien als instandhouding. Het aantal 'keer' wordt slechts eenmaal verrekend per etmaal.	keer	160,00	F
803140	103199		Verwijderen bouwhek. Bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803110	m	70,00	F
8032			<u>Hekwerken tbv tijdelijk depot</u>			
803210	103199		Aanbrengen bouwhek. Situering: Ter afscheiding van tijdelijke depots Type: metalen bouwhekwerk 350 x 200 cm maaswijdte 10 x 20 cm. Inclusief koppelingen en stabiliteitsvoeten. Hoogte 2,00 m, incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren Met materiaal van de aannemer. Opdrachtgever levert de benodigde informatieborden voor op de bouwhekken.	m	300,00	F
803220	103199		Instandhouden bouwhek Betreft het in standhouden van de bouwhekken. Bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803210 Met materialen van de aannemer	week	32,00	F
803230	103199		Verwijderen bouwhek. Bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803210	m	300,00	F
803240	101199		Opruimen werkterrein. Betreft het werkterrein op de 3 tijdelijke depots na ontruimen in de oorspronkelijke toestand terugbrengen.	keer	6,00	F
8033			<u>Verkeersmaatregelen</u>			
803390	620299		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: onderhoud bosranden langs doorgaande wegen en fietspaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' met het figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	120,00	F
8034			<u>Begeleiding verkeer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
803410	629999		Inzetten van grondman voor begeleiding verkeer	uur	320,00	F
			Betreft het inzetten van een grondman als 3e man in een			
			ploeg (groep C, vakman GWW) ten behoeve van de			
			begeleiding van het veilig afwikkelen van (bouw)verkeer			
			nabij het werkterrein, langs overige paden en			
			vaarwegen waar geen verkeersmaatregelen worden			
			getroffen.			
			Inclusief de benodigde middelen.			
8035			<u>Toepassen rijplaten</u>			
803510	101402		Toepassen rijplatenbaan.	m	12.000,00	F
			Betreft het aanbrengen en verwijderen, te verrekenen			
			per dag.			
			Gerekend is met 100 meter dubbele rijplatenbaan welke			
			120 werkdagen worden toegepast			
			Verplaatsen: inclusief verplaatsing van de rijplaten			
			gedurende de werkdag inclusief het aan het einde van			
			de werkdag verplaatsen van de rijplaten naar een locatie			
			buiten de wegen en paden.			
		2.	Rijplatenbaan ten behoeve van: werkzaamheden aan			
			bomen			
		. 2. . . .	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting			
		. . 1.1. .	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste			
			10 mm dik			
805			Flora en Fauna			
805010	640099		Opstellen ecologisch werkprotocol	st	1.030,00	F
			Betreft; het opstellen van een ecologisch werkprotocol			
			conform BB-checklist III 'Format ecologisch			
			werkprotocol' uit de gedragscode 'Soortbescherming			
			voor gemeenten', voorafgaand aan de start van de			
			werkzaamheden.			
			De resultaatsverplichting betreft het aantal bomen			
			waaraan werkzaamheden uit deze raamovereenkomst			
			worden verricht.			
805020	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	st	1.030,00	F
			Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de			
			uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform geldende			
			gedragscode.			
			De resultaatsverplichting betreft het aantal bomen			
			waaraan werkzaamheden uit deze raamovereenkomst			
			worden verricht.			
						

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstreekte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jengens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"of (d) waarvan de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel het bevat".
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de directie zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van stationaire verkeersmaatregelen, die buiten het werkteerrein vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering.
Het toepassen van alle benodigde verkeerspijnen en schrikhekken ten behoeve van het veilig uitvoeren van de werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de aannemer en wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijzen per eenheid.
- 08 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10 %. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 10% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en

HFD PAR ART LID

materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

- 09 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.
- 10 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
- 11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 en de artikelen 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard 2015 uitdrukkelijk uit.
- 12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 01 20 KORTINGSREGELING CO2 PRESTATIELADDER

- 01 Indien het bij inschrijving aangeboden ambitieniveau "Ambitieniveau op de CO2-Prestatieladder" niet binnen drie maanden wordt gehaald, zal de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen van € 1.800,- per week.
- 02 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt maximaal het verschil in monetaire meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden niveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.
- 03 Indien na een half jaar na de gestelde periode het betreffende certificaat nog niet kan worden overlegd, dan wordt deze overeenkomst ontbonden.
- 04 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

- 01 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.
- 02 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend.
Voor meer informatie zie www.amsterdam.nl/efacturatie
- 02 Bij de declaratie dient van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden toegevoegd.
- 03 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".
- 04 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.
- 05 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
 - Tenaamstelling
 - Besteknummer
 - Inkoopordernummer

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard mag geen einddatum bevatten en moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing..
- 03 De zekerheidstelling dient te worden gezonden aan:
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau
t.a.v. afdeling Inkoop & Advies / ABT
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
- 04 In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de zekerheidstelling voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.
- 05 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 06 De gestelde zekerheid dient € 10.000,- te bedragen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

HFD PAR ART LID

01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen

- 01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van spoorwegen en/of traminfrastructuur.
- 02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
- GVB betreffende traminfrastructuur;
- 03 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse kabels boven de Bosbaan en de kabels nabij het openluchttheater mag geen schade aan (elektriciteits)kabels worden aangericht.

01 10 Vergunningen

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
- 02 De aannemer dient tijdens de werkzaamheden in het bezit te zijn van toestemming voor toegang van het Amsterdamse Bos voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen en voertuigen. De toestemming dient door de aannemer te worden aangevraagd via <https://www.amsterdamsebos.nl/boswinkel/toestemming-voertuigen-aanvragen/>
- 03 De toestemming dient minimaal één week voor aanvang van werkzaamheden opgehaald te worden bij de Boswinkel (openingstijden en contactgegevens zie: <http://www.amsterdamsebos.nl/boswinkel/>).
- 04 Het is niet toegestaan om met rijdend materieel buiten wegen en paden te komen. Bij overschrijding van maximaal toegestaan gewicht/ asbelasting op bruggen of paden bedraagt de korting € 1500,- per geval.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Groen- en boomonderhoudswerkzaamheden o.a. uitvoering snoeiwerkzaamheden in het kader van de zorgplicht
 - Bladschouw watergangen
 - Kappen bomen met hoog risico en overige onderhoudswerkzaamheden eigen dienst
 - Renovatie-, aanleg- en onderhoudsprojecten
 - Baggeren watergangen
 - Op- en afbouw evenementen, zie www.amsterdamsebos.nl/boskalender
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

HFD PAR ART LID

01 12 06 Gegevens betreffende het verkeer

- 01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling voertuigen".
- 02 De aannemer dient rekening te houden met de maximale asdrukbelastingen van de bruggen, wegen en paden in het Amsterdamse bos zoals aangegeven op de brugkaart en op de tekening VKL 30. Voor de bruggen die niet op de brugkaarten staan aangegeven, dient de aannemer ervan uit te gaan dat deze niet gebruikt mogen worden.
- 03 De aannemer dient rekening te houden met de maximale belastingen van waterkeringen zoals aangegeven door Hoogheemraadschap van Rijnland op: <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/>

01 12 07 Verplichte rijroutes & omleidingsroutes

- 01 Werken vanaf de wegen en paden is verplicht. Het werken vanaf het water is toegestaan bijvoorbeeld door gebruikmaking van pontons bij werkzaamheden langs watergangen en op eilanden. Voor een andere werkwijze is vooraf goedkeuring nodig van de opdrachtgever.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd, rekening houdend met een startdatum jaarlijks in week 36 en oplevering in week 5 van het volgende jaar.
- 02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
 - plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen
 - werkprotocol Flora & Fauna, afstemmen op gedragscode soortbescherming voor gemeenten

01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document / incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.
- 04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis

HFD PAR ART LID

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
 - a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
- 03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
- 04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 2.500,- per gebeurtenis.
- 05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 2.500,- per gebeurtenis. De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 2.500,- per gebeurtenis.
- 06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
- 07 De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
 - a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
- 08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.
- 12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze

HFD PAR ART LID

verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 2.500,- bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven, behoudens de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard moet de aannemer aan te tonen dat vrijkomende steen of steenachtige materialen, conform de BRL 2506 daadwerkelijk worden verwerkt in beton en/of betonproducten.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.
- 02 Er zijn 3 locaties beschikbaar voor de tijdelijke opslag van materialen. De exacte ligging staat aangegeven op de bijlage 'Locaties tijdelijke opslag'.
- 03 De 3 tijdelijke locaties moeten worden afgezet met bouwhekken.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding

01 18 01 Beplanting en gazons

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.06 van de Standaard wordt onder 'onherstelbare schade' aan vegetatie verstaan: een verwonding van de vegetatie die zich binnen 1 groeiseizoen niet meer kan herstellen tot het beeld van de vegetatie tijdens het startmoment van de uitvoering.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermindering van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
- 04 De Checklist Uitvoering Boswerkzaamheden, FSC, d.d. 08-04-2022 dient de aannemer te worden ingevuld binnen 14 dagen voorafgaand aan de uitvoering van een deelopdracht..

HFD PAR ART LID

01 19 03 Maatregelen basishygiëne

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.03 van de Standaard zijn de standaard te nemen maatregelen t.b.v. de basishygiëne de minimaal:

Gezondheidskundige zorg

- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken

Luchtkwaliteitsmetingen

- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Arbeidshygiënische voorzieningen:

- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
- Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
- Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk

Materieel

- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)
- Transport materieel conform eisen acceptant

Voorkoming stofvorming

- Terrein bevochtigen

(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:

- Passende werkkleding bv. werkbreek en jas, overall van dicht geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall
- Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
- Veiligheidsschoenen met minimale eis S3
- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan, hijsen en heffen etc.) (EN 397)
- Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig vanaf 80 dB(A).

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 1 van de standaard geldt dat het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting ook van toepassing is op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 7 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 in afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt: de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

HFD PAR ART LID

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

- 01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling. Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling. Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht

- 01 in afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

- 01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 200.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.
- 02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = __\%$, waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = __\%$, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 13 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 1.300.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 Op dit werk is de gedragscode soortbescherming voor gemeenten van toepassing.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
- 02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per twee weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 26 Social Return

HFD PAR ART LID

01 26 02 Algemeen

- 01 De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het Social Return beleid van de gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam.nl/socialreturn.
- 02 Bureau Social Return adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van Social Return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van Social Return verplichtingen van opdrachtnemers.

01 26 03 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return

- 01 De aannemer is verplicht om tenminste 5% van de omzetgarantie over de gehele overeenkomst periode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return.
- 02 Aansluitend op het feit dat de gemeente Amsterdam Social Return toepast bij opdrachten boven € 214.000,- excl. btw, vervalt de Social Return verplichting voortvloeiend uit art. 01.26.03 lid 01 bij akkoord van de opdrachtgever, wanneer de aannemingssom lager uitvalt dan € 214.000,-.

01 26 04 Procedure na gunning

- 01 Uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning dient de aannemer contact op te nemen met het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam via: social.return@amsterdam.nl.
- 02 Bureau Social Return adviseert de aannemer over de invulling van Social Return.
- 03 De precieze invulling wordt vastgelegd in nadere prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst.

01 26 05 Kaders voor afrekening, verantwoording en rapportage

- 01 In de prestatieafspraken dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de aannemer invulling zal geven aan de social-returnverplichting (tijdspad, kosten en inzet ten behoeve van de Doelgroep).
- 02 De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR.
- 03 Bureau Social Return voert een controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en de gerapporteerde gegevens.
- 04 Bureau Social Return rapporteert de behaalde resultaten aan de opdrachtgever.
- 05 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer de aannemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.
- 06 De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return verplichting ligt bij de aannemer. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende Social Return verplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning.
- 07 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social Return werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Iemand behoort tot de Social Return doelgroep wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van deze opdracht, en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie (Participatiewet, WW-, WGA -/WAO-, BBZ- of NUG-regeling). Ook kandidaten die vallen onder de Wajong -regeling, de WIA of WSW behoren tot de Doelgroep, evenals MBO-studenten BOL en BBL niveau 1 en 2.
- 08 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een (kopie

HFD PAR ART LID

van een) getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst, een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In geval van 0-uren, uitzenden detacheringscontracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstroom en/of facturen van een detacheringsbureau. Indien sprake is van inkoop van producten en diensten van Pantar of een sociale firma dienen facturen te worden overlegd.

- 09 De aannemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social Return verplichting.
- 10 Bij verrekening van inspanningen voor de Doelgroep met de Social Return verplichting wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
- inschaling van kandidaten uit de Doelgroep geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een andere werkgever;
 - indien de aannemer bij het plaatsen van de Doelgroep gebruik maakt van subsidies of premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting;
 - scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd;
 - begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de kandidaat uit de Doelgroep;
 - het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar en sociale firma's is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.

01 26 06 Tekortkoming

- 01 Indien de aannemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij aannemer in rekening gebracht.

01 27 Wetgeving

01 27 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de identificatieplicht

- 01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
- Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
- De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo

HFD PAR ART LID

spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

- 04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q. opdrachtnemer doen.
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 28 Milieueisen

01 28 01 Mobiele machines en handgereedschap

- 01 De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):
19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV.
De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen tenminste aan Fasenorm II (vlg verordening (EU) 2016/1628).
- 02 Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een verbrandingsmotor, gebruik te maken van brandstof welke voldoet aan de (N)EN-590 norm of de (N)EN 15940.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

01 28 02 Vrachtwagens

- 01 Materieel tot 3.500 kg dient emissieloos te zijn.
- 02 Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones, zie www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone.
- 03 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing kunnen overleggen.

01 29 Integriteit en Overeenkomsten

01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

- 01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/.
De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking

HFD PAR ART LID

wordt gesteld.

- 02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
 - a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;
 - b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolgning is ingesteld;
 - c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
- 03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:
 - direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
 - bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
 - over de aannemer zeggenschap hebben;
 - aan de aannemer vermogen verschaffen;
 - onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 - of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.
- 04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
- 05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.
- 06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolgning is ingesteld.
- 07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
- 08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
- 09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan de screening verlenen.
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.
- 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.
- 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
 - de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede lid van dit lid.
 - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
 - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
 - De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
 - Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de

HFD PAR ART LID

- aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.
- Door de bevoegde autoriteiten strafvervolgning tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij is ingesteld.
 - De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
 - De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.
 - Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.
- 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de aannemer.
- 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 10.000,- zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
- 14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 11 Certificering

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk dient minimaal één persoon in het bezit te zijn van een VCA certificaat.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk dient minimaal één persoon in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1: Bestendig Beheer. De uitvoerder dient in het bezit te zijn van minimaal het certificaat Wet natuurbescherming niveau 2: Bestendig Beheer of Ruimtelijke ontwikkeling. Het certificaat dient te zijn afgegeven door een erkend opleidingsinstituut en te voldoen aan de eisen van het landelijk erkend Stadswork certificaat.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering beplantingen

51 42 03 Insporingsdiepte

- 01 Buiten het gebied 'Verkeersklasse 30', conform de tekening als bijlage bij dit bestek, bedraagt op verharde paden de maximale aslast 4 Ton.
- 02 De maximale bodemdruk op onverhard terrein bedraagt 0,65 kg/cm². Dit is te realiseren door de inzet van een Trax-hoogwerker.
- 03 De insporingsdiepte van de bosbodem mag maximaal 30 mm bedragen.
- 04 Op onverharde paden mag geen insporing plaatsvinden, met uitzondering van ruitervpaden zoals in lid 05 omschreven.
- 05 Op ruitervpaden mag de insporingsdiepte van de bodem maximaal 100 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Algemeen

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 01 Locatie

01 In aanvulling op artikel 62.17.01 wordt onder locatie verstaan 'Het Amsterdamse Bos'.

62 17 02 Eenheden

01 In afwijking op art 62.17.01 lid 1 van de Standaard geldt dat de bij 'toepassen....' gebruikte eenheid 'keer' betreft het aantal keren dat de maatregel binnen de werkgrenzen van het perceel is toegepast, met dien verstande dat per etmaal het toepassen van die maatregel binnen het perceel slechts éénmaal wordt betaald dan wel verrekend.

HFD PAR ART LID

65 Door de aannemer te maken, plannen, berekeningen, tekeningen

65 0 Plannen, berekeningen en tekeningen

65 03 Informatie-overdracht

65 03 01 Algemeen

- 01 De in dit bestek bedoelde plannen, berekeningen, tekeningen en andere bescheiden gaan in eigendom over aan de opdrachtgever.
De aannemer gaat ermee akkoord dat deze plannen, berekeningen, tekeningen en andere bescheiden later kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: AI 2021-0265

.....

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2021-0265

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2021-0265

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vellen bomen Amsterdamse Bos				
11	Verwijderen bomen				
111	Wegen en paden afvoeren materiaal				
1110	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
111010	Verwijderen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
111020	Verwijderen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
111030	Verwijderen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
111040	Verwijderen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
111050	Verwijderen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1111	<u>Bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
111110	Verwijderen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
111120	Verwijderen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
111130	Verwijderen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
111140	Verwijderen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
111150	Verwijderen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
112	Wegen en paden materiaal laten liggen				
1120	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
112010	Vellen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
112020	Vellen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
112030	Vellen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
112040	Vellen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
112050	Vellen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1121	<u>Bomen in de zone ca. 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
112110	Vellen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
112120	Vellen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
112130	Vellen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
112140	Vellen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
112150	Vellen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
113	Wegen en paden afvoeren materiaal (buiten spits)				
1130	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
113010	Verwijderen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
113020	Verwijderen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
113030	Verwijderen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
113040	Verwijderen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
113050	Verwijderen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1131	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
113110	Verwijderen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
113120	Verwijderen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
113130	Verwijderen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
113140	Verwijderen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
113150	Verwijderen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
114	Wegen en paden mat. laten liggen (buiten spits)				
1140	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
114010	Vellen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
114020	Vellen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
114030	Vellen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
114040	Vellen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
114050	Vellen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1141	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114110	Vellen bomen wegen en paden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
114120	Vellen bomen wegen en paden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
114130	Vellen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
114140	Vellen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
114150	Vellen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
115	Grasvelden afvoeren materiaal				
1150	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
115010	Verwijderen bomen grasvelden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
115020	Verwijderen bomen grasvelden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
115030	Verwijderen bomen grasvelden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
115040	Verwijderen bomen grasvelden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
115050	Verwijderen bomen grasvelden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1151	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
115110	Verwijderen bomen grasvelden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
115120	Verwijderen bomen grasvelden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
115130	Verwijderen bomen grasvelden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
115140	Verwijderen bomen grasvelden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
115150	Verwijderen bomen grasvelden 1,0 m of meer	st	10,00F		
116	Grasvelden materiaal laten liggen				
1160	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
116010	Vellen bomen grasvelden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
116020	Vellen bomen grasvelden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
116030	Vellen bomen grasvelden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
116040	Vellen bomen grasvelden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
116050	Vellen bomen grasvelden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1161	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
116110	Vellen bomen grasvelden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
116120	Vellen bomen grasvelden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
116130	Vellen bomen grasvelden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
116140	Vellen bomen grasvelden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
116150	Vellen bomen grasvelden 1,0 m of meer	st	10,00F		
117	Bomen op hoogte afzagen afvoeren materiaal				
1170	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
117030	Verwijderen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	10,00F		
117040	Verwijderen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	10,00F		
117050	Verwijderen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1171	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
117130	Verwijderen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	10,00F		
117140	Verwijderen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	10,00F		
117150	Verwijderen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
118	Bomen op hoogte afzagen materiaal laten liggen				
1180	<u>Bomen in de zone 0-5 meter vanaf bosrand</u>				
118030	Vellen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	10,00F		
118040	Vellen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	10,00F		
118050	Vellen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		
1181	<u>Bomen in de zone 5 - ca. 30 m vanaf bosrand</u>				
118130	Vellen bomen wegen en paden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	10,00F		
118140	Vellen bomen wegen en paden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	10,00F		
118150	Vellen bomen wegen en paden 1,0 m of meer	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
119	Eilanden				
1190	<u>Bomen op eilanden</u>				
119010	Verwijderen bomen op eilanden tot ca. 0,2 m	st	10,00F		
119020	Verwijderen bomen op eilanden 0,2 tot ca. 0,3 m	st	10,00F		
119030	Verwijderen bomen op eilanden 0,3 tot ca. 0,5 m	st	20,00F		
119040	Verwijderen bomen op eilanden 0,5 tot ca. 1,0 m	st	20,00F		
119050	Verwijderen bomen op eilanden 1,0 m of meer	st	10,00F		
8	Overige werkzaamheden				
801	Databeheer				
801010	Digitaal registreren gekapte bomen	st	1.030,00F		
801020	Digitaal registreren flora & fauna	st	240,00F		
801030	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	m	160.000,00F		
801040	Digitaal registreren toegepaste bouwhekken	keer	160,00F		
801050	Invullen checklist Uitvoering Boswerkzaamheden	keer	2,00F		
802	Schoonhouden wegen				
802010	Verwijderen veegvuil	m	240.000,00F		
803	Tijdelijke voorzieningen				
8031	<u>Hekwerken tbv werkterrein</u>				
803110	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	70,00F		
803120	Instandhouden bouwhek	week	32,00F		
803130	Verplaatsen bouwhek.	keer	160,00F		
803140	Verwijderen bouwhek.	m	70,00F		
8032	<u>Hekwerken tbv tijdelijk depot</u>				
803210	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	300,00F		
803220	Instandhouden bouwhek	week	32,00F		
803230	Verwijderen bouwhek.	m	300,00F		
803240	Opruimen werkterrein.	keer	6,00F		
8033	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
803390	Toepassen rijdende afzetting.	keer	120,00F		
8034	<u>Begeleiding verkeer</u>				
803410	Inzetten van grondman voor begeleiding verkeer	uur	320,00F		
8035	<u>Toepassen rijplaten</u>				
803510	Toepassen rijplatenbaan.	m	12.000,00F		
805	Flora en Fauna				
805010	Opstellen ecologisch werkprotocol	st	1.030,00F		
805020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	st	1.030,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				