

Marktconsultatie
Inkoop van transportbanden
Weener XL



Datum	: 21 september 2022
Kenmerk	: 376725

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van gemeente 's-Hertogenbosch.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen	3
1.3	Aandachtspunten.....	3
1.4	Gelegenheid tot het stellen van vragen en nota van inlichtingen	3
1.5	Schriftelijke beantwoording.....	3
1.6	Deelnemers gesprek	4
1.7	Planning	4
2.	Projectbeschrijving en vraagstelling	4
2.1	Huidige situatie	4
2.2	Gewenste situatie	4
2.3	Aanleiding en doel marktconsultatie	5
2.4	Vraagstelling	5
	Bijlage 1 Vragenlijst	6
	Bijlage 2 Eisen en Voorwaarden.	7

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt het document Marktconsultatie Inkoop van transportbanden van Weener XL.

Weener XL is het werk- & ontwikkelbedrijf van 's-Hertogenbosch, www.weenerxl.nl. De gemeente wil voorafgaand aan een eventueel formeel aanbestedingsproces, wederzijds vrijblijvend en openbaar informatie verkrijgen vanuit de markt. De verkregen informatie zal gebruikt worden bij het verder specificeren van de mogelijke opdracht(en) en bij de keuze(s) van de aanbestedingsvorm(en) c.q. contractvormen. Op deze wijze kan/kunnen de aan te besteden opdracht(en) afgestemd worden op de mogelijkheden die er zijn in de huidige markt.

In dit document staat, naast de omschrijving van de opdracht, de procedure beschreven aan de hand waarvan de marktconsultatie wordt uitgevoerd.

1.2 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen

Deelname aan de marktconsultatie is niet verplicht en schept ook geen verplichtingen voor de leveranciers jegens de aanbestedende dienst. Anderzijds is de aanbestedende dienst niet verplicht om de verkregen informatie toe te passen. Partijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie die tijdens de marktconsultatie beschikbaar gesteld wordt. Mochten uw antwoorden op de vragen vertrouwelijke informatie bevatten dan graag aangeven bij de beantwoording.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor deelname aan de marktconsultatie. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om:

- de planning zoals is opgenomen in het marktconsultatiedocument te wijzigen;
- de marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken;
- naar aanleiding van deze marktconsultatie te besluiten (voorlopig) geen aanbesteding te houden of de aanbesteding qua inhoud anders in te richten.

1.3 Aandachtspunten

De gemeente 's-Hertogenbosch streeft er naar dat bij de aanbesteding van de opdracht(en) alle potentiële inschrijvers gelijk geïnformeerd worden en zal een geanonimiseerd resumé van de resultaten van de marktconsultatie beschikbaar stellen aan de deelnemers. Bij mogelijke aanbestedingen die voortkomen uit deze marktconsultatie zullen de uitkomsten (geanonimiseerd) ook worden bijgevoegd bij de desbetreffende aanbestedingsdocumenten.

Indien een deelnemer aan de onderhavige marktconsultatie acht dat gegeven informatie concurrentiegevoelige informatie is, dan kan dit door de deelnemer worden aangegeven. De gemeente zal in voorkomend geval deze informatie dan niet openbaar maken. Prijzen worden vertrouwelijk behandeld.

1.4 Gelegenheid tot het stellen van vragen en nota van inlichtingen

De deelnemers kunnen vragen stellen door te mailen naar inkoopconcern@s-hertogenbosch.nl of een bericht te versturen via de berichtenbox via Tendersnet. Van deze vragen met de bijbehorende antwoorden wordt een geanonimiseerde nota van inlichtingen opgesteld.

De gemeente beseft dat er nog veel details in de aangereikte informatie ontbreken omdat de documenten globale beschrijvingen zijn. Aangezien momenteel de informatie nog niet compleet is, zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om detailvragen te beantwoorden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij de opstelling van de vragen hiermee rekening houden.

1.5 Schriftelijke beantwoording

Geïnteresseerde partijen worden verzocht de vragenlijst (conform bijlage 1) in te vullen en uiterlijk 11 oktober 2022

- te verzenden via de berichtenbox via Tendersnet of

- te mailen naar inkoopconcern@s-hertogenbosch.nl
- De digitale kluis in Tendersnet wordt niet gebruikt.

1.6 Deelnemers gesprek

De gemeente kan ervoor kiezen om gesprekken aan te gaan naar aanleiding van de antwoorden op de vragenlijst (bijvoorbeeld indien de antwoorden leiden tot onduidelijkheden bij de gemeente of gemeente heeft aanvullende vragen). De gemeente zal indien nodig dan contact met u opnemen. De mogelijke gesprekken zijn online via Microsoft Teams of fysiek bij WeenerXL en vinden plaats in week 42 t/m 44. Afhankelijk van de situatie duren deze circa 1 uur. WeenerXL kan vanuit capaciteit en proportionaliteit er voor kiezen om enkele deelnemers te contacteren voor een gesprek.

1.7 Planning

Onderstaande voorlopige planning verstrekt nader inzicht in de stappen en de bijbehorende termijnen.

Publiceren en Versturen Marktconsultatiedocument	21 september 2022
Eventuele vragen uiterlijk indienen	11 oktober 2022
Eventuele Nota van Inlichtingen	12 oktober 2022
Schriftelijke antwoorden indienen	17 oktober 2022
Eventuele gesprekken	Week 42/44

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, in de praktijk is het mogelijk dat op onderdelen zal worden afgeweken.

2. Projectbeschrijving en vraagstelling

2.1 Huidige situatie

Het huidige transportbandenpark die door unit Beschut Industrie en afdeling Aan de Slag van WeenerXL aan de van Herpensweide 1 te 's-Hertogenbosch wordt gebruikt, is afgeschreven en dient te worden vervangen.

Vervangende leveringen worden afgelopen periode door WXL separaat ingekocht bij diverse partijen. In voorkomende gevallen zijn die leveringen tweedehands/hergebruikt i.p.v. nieuw. Preventief onderhoud wordt op dit moment uitgevoerd door unit Beschut zelf. Periodiek en correctief onderhoud door een onderhoudsleverancier.

2.2 Gewenste situatie

Vervanging alle transportbanden van de Unit Beschut Industrie in de periode 2023-2026 in het nieuwe pand van WeenerXL.

Indicatie omvang

108 meter nieuwe transportband

Textiel 38 meter

2 x 3 vision (transparante band met ruimte voor lichtplateau waarmee vanuit onderzijde band verlicht kan worden, transportband dient antistatisch te zijn)

8 x 4

Snoep 50 meter

4 x 2

10 x 4

1 x 2 met opstaande rand aan 1 zijde

Varia 28 meter

6 x 4

2 x 2 met opstaande rand aan 1 zijde

Aan de slag 8 meter

2 x 4 meter

Reserve 8 meter

2 x 4 meter

Aan de omvang en aantallen kunnen geen rechten worden ontleent.

In Bijlage 2 worden de eisen en voorwaarden van de gewenste situatie beschreven bij een mogelijke toekomstige offerteaanvraag. Dit is een onvolledig concept.

2.3 Aanleiding en doel marktconsultatie

Het huidige transportbandenpark die door unit Beschut Industrie en afdeling Aan de Slag van WeenerXL aan de van Herpensweide 1 te 's-Hertogenbosch, wordt gebruikt is afgeschreven en dient te worden vervangen.

Unit Beschut Industrie en afdeling Aan de Slag gaan rondom mei 2023 verhuizen naar het nieuwe pand, Oude Vlijmenseweg 200 te 's-Hertogenbosch.

Voorafgaand daaraan wenst WeenerXL de eerste levering te realiseren per maart – mei 2023 in het nieuwe pand.

Voor de vervanging wil de gemeente inventariseren wat haalbaar en wenselijk is. Het doel van deze marktconsultatie is dan ook het verkrijgen van inzicht in;

- Het bepalen van het meest geschikte (onderhandse) inkoopprocedure.
- Vaststellen van de juiste balans of welke realistische mate waarin de markt bereid is en in staat is om projectrisico's ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit te willen en te kunnen dragen.
- De optimale rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) in relatie tot de contractvorm en inbestedingswijze;
- De optimale aard en omvang van de mogelijke aan te besteden opdracht(en).
- Mogelijke innovatieve, efficiënte en / of kostenbesparende oplossingen vanuit de markt;
- Risico's en kansen;
- Geïnteresseerde marktpartijen.

2.4 Vraagstelling

In bijlage 1 vindt u de door ons geformuleerde vragen voor deze marktconsultatie. Wij vragen u deze bijlage geheel in te vullen en

- te verzenden via de berichtenbox via TenderNed of
- te mailen naar concerninkoop@s-hertogenbosch.nl

De digitale kluis in TenderNed voor inschrijvingen wordt niet gebruikt.

De vragen zijn opgesteld aan de hand van de in dit document beschreven uitgangspunten. De gemeente beseft dat deze informatie beperkt is maar kan momenteel nog niet meer informatie beschikbaar geven. Wij willen u vragen om bij de beantwoording van de vragen hiermee rekening te houden.

Bijlage 1 Vragenlijst

Bedrijfsgegevens:	
Naam	
Adres	
Plaats	
Contactpersoon (<i>m.b.t. deze marktconsultatie</i>)	
Functie	
Telefoonnummer	
E-mail adres	
Internetadres	

Onderstaande vragen zijn opgesteld aan de in dit document beschreven uitgangspunten. Wij willen u vragen om bij de beantwoording van de vragen hiermee rekening te houden.

Nr.	Vraag	Antwoord
1.	Wat zijn de gangbare levensduren van transportbanden en zijn verbruiksonderdelen? Wat zijn na acceptatie gangbare garanties van onderdelen en het systeem?	
2.	Indicatie Prijs investering Geef een indicatie van de leveringskosten?	
3.	Indicatie Prijs exploitatie A. Geef indicaties van de kosten van service, periodiek en correctief onderhoud? B. Geef indicaties van de kosten van de verbruiksdelen, reserve-onderdelen en grijpvoorraad?	
4.	Welke service c.q. onderhoudsduur is gangbaar om af te nemen?	
5.	Wat zijn gangbare responstijden voor servicetechnicus en reserve-onderdelen?	
6.	Compatibiliteit met derden c.q. partners - In hoeverre zijn onderdelen van derden uitwisselbaar met uw transportbanden met behoud van werking, garantie en blijven voldoen aan wet- en regelgeving? - Kan service en onderhoud van uw leveringen bij derden worden afgenomen?	
7.	Wanneer WeenerXL besluit in een eventuele offerteaanvraag te gunnen op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV), Welke kwalitatieve criteria zou u adviseren? Waar ziet u het onderscheidend vermogen in deze opdracht?	
8.	Welke informatie heeft u van de gemeente minimaal nodig om tot een adequate aanbidding te kunnen komen?	
9.	Heeft u interesse in deze opdracht? Indien een aanbesteding wordt gestart, ziet u dan belemmeringen in bijlage 2 of elders, om in te schrijven? Wat zou u kunnen weerhouden?	

Bijlage 2 Eisen en Voorwaarden.

Gewenste levering:

- Eerste levering : afdeling Snoep
- Tweede levering : afdeling Varia
- Derde levering : afdeling Textiel + Reserve + Aan de slag

Eisen aan transportband

- Basis aluminium
- Geschikt voor voedselindustrie
- Certificaten voedselveiligheid, waaronder 2LRF704/001.
- CE conformiteitsverklaring en CE markeringen op de machine en Nederlandse handleiding
- Type/serie/nummerplaatje motor zichtbaar t.b.v. service & onderhoud
- Noodstopbediening die op elk punt van de band kan worden stopgezet.
- Frequentieregelaar
- Voor afdeling snoep stopsysteem voor gehele lijn bij afslaan van de aansluitende sealmachine
- Maximale gewicht op de band: n.b.t.
- Links- en rechtsom draaiend
- Bandbreedte 50 cm
- Verstelbare werkhoogte tussen 80 en 90 cm.
- Stroom door te schakelen tot 1 lijn van meerdere banden. Anderzijds dienen transportbanden ook afzonderlijk te kunnen functioneren (buiten de productielijn).
- Transportband moet op wielen staan met rem, zodat deze makkelijk verplaatsbaar zijn door medewerkers.
- Transportbanden moeten samen een geheel vormen zodat producten ononderbroken van de ene op de andere band lopen
- Traploze regeling (Popmeter) van de transportband moet in de schakelkast (binnenzijde) geplaatst worden, ter voorkoming dat snelheid door iedereen kan worden aangepast.
- Het systeem wordt compleet en gebruiksklaar afgeleverd
- Ten minste twee jaar garantie
- Het systeem dient wekelijks minimaal 40 uur tijdens kantooruren te draaien.

Onderhoud en service

- 1e lijns onderhoud is inbesteed en wordt uitgevoerd door unit Beschut zelf.
- 1x per jaar service-inspectieronde en uitvoering benodigd onderhoud na goedkeuring onderhouds-voorstel
- Advies voor 1e lijns onderhoud
- Service contract voor de duur van de garantieperiode
- Uitvoering onderhoud door eigen monteurs onder verantwoordelijkheid van de producent.

[Algemene inkoopvoorwaarden](#)