Aanbesteding: CAR-Verzekering ten behoeve van Waterschap Noorderzijlvest
Aanbestedende Dienst: Waterschap Noorderzijlvest
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. 1
Onderwerp: UEA

Vraag:
Bijlage 1A UEA ontbreekt. Wilt u deze alsnog publiceren?

Antwoord:
UEA is nu wel gepubliceerd.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 3
Onderwerp: Schadeoverzicht

Vraag:
Wij ontvangen graag een overzichtelijk schade-overzicht van de laatste 5 jaar inclusief reserveringen.

Antwoord:
Het schadeoverzicht volgt zo snel mogelijk.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 4
Onderwerp: Programma van eisen

Vraag:
Eis 11
Wat wordt bedoeld met “Nederlandse Beurs Conform Voorwaarden voor deelneming afd ///”

Antwoord:
Dit is een foutief geformuleerde Eis hier dient voor …Voorwaarden voor deelneming afd III… dient te worden gelezen : ...Aanbestedingsdocument hoofdstuk 7…

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 5
Onderwerp: Programma van eisen

Vraag:
Eis 9
Kabels en Leidingen: Het eigen risico voor het niet voldoen aan de eisen is lager dan het standaard eigen risico van € 10.000,00. Het is gebruikelijk dat het eigen risico voor het niet voldoen aan deze clausule twee maal het standaard eigen risico bedraagt. Wilt u het eigen risico voor het niet voldoen aan de voorgeschreven procedure verhogen naar € 20.000,00?

Antwoord:
Niet akkoord zie (bullet 2 van) vraag 10.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 6
Onderwerp: Programma van eisen

Vraag:
Eis 7
Is toepassing van verzekeringsvoorwaarden van verzekeraar toegestaan?

Antwoord:
Niet akkoord.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 7
Onderwerp: Programma van eisen

Vraag:
Eis 6
Kan het bedrag voor automatisch verzekerde boringen worden teruggebracht naar € 75.000 ?

Antwoord:
Niet akkoord.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 8
Onderwerp: Programma van eisen

Vraag:
Eis 2
Kan de opzegtermijn worden teruggebracht naar 3 maanden ?

Antwoord:
Is marktconform, akkoord

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 9
Onderwerp: Programma van eisen

Vraag:
Eis 2
Meerjarige contracten kunnen alleen worden aangegaan als er een Jaarlijkse Opzeggingsclausule wordt opgenomen in de overeenkomst. Wilt u deze clausule opnemen; opzegmogelijkheid als schaderatio > 70% op basis van netto verdiende / uitbetaalde schades + kosten + reserve ?

Antwoord:
Indien schaderatio aangepast wordt van >70% naar >85% is clausule akkoord.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 16
Onderwerp: Aanpassingen

Vraag:
Voor deze aanbesteding ontvangen wij graag akkoord op onderstaande aanpassingen ten aanzien van deze uitvraag;
- Opzegtermijn naar 3 maanden
- Bouwtermijn maximaal 24 maanden (ook voor de aan te melden werken)
- Verhoging minimum aanvullend eigen risico clausule “Kabels en leidingen” naar EUR 10.000,00

- Minimumpremie 70% van de voorschotpremie

Antwoord:
- Opzegtermijn naar 3 maanden :
Antwoord : Is marktconform, akkoord

- Bouwtermijn maximaal 24 maanden (ook voor de aan te melden werken)
Antwoord : is marktconform, akkoord.

- Verhoging minimum aanvullend eigen risico clausule “Kabels en leidingen” naar EUR 10.000,00 :
Antwoord : akkoord

- Minimumpremie 70% van de voorschotpremie
Antwoord : is marktconform, akkoord.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 17 **Onderwerp:**
Toevoeging van de volgende clausule:

Vraag:
Coating
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden aan coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke (beschermende) deklagen, inclusief de hiermee behandelde oppervlakken, als gevolg van:
- eigen gebrek van deze coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke of onvoldoende hechting;
- slijtage, corrosie of inwerking van agressieve stoffen waartegen het behandelde oppervlak bestand dient te zijn;
- onvoldoende of onzorgvuldige (be-)verwerking, voor(na-)behandeling of bescherming.

Antwoord:
Is marktconform, akkoord

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 18 **Onderwerp:**
Toevoeging van de volgende clausule:

Vraag:
Slopen

Uitgesloten is schade aan uit de sloop afkomstige en te sparen materialen, echter uitsluitend indien en voor zover de schade is veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf. In geval van te veel of te ver wegslopen van de te handhaven delen van de bestaande objecten wordt geen vergoeding verleend voor de hierdoor ontstane meerkosten.

Antwoord:
Is marktconform, akkoord

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
19 Toevoeging van de volgende clausule:

Vraag:
Beperkte dekking onderhoudswerkzaamheden
Ten aanzien van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt aangetekend dat voor deze bestaande technische installaties de dekking tijdens de onderhoudstermijn wordt beperkt tot visit maintenance.

Antwoord:
Is akkoord

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud