

Bijlage 6B: Artikelspecificaties Werkkleding

Algemene Informatie

- Genoemde eisen zijn minimale eisen.
- De artikelen zijn geschikt voor het beoogde doel; zijn duurzaam, slijtvast en hebben minimale krimp.
- Op de genoemde gewichten van stoffen geldt een tolerantie van +/- 10% tenzij anders aangegeven, zoals de telefoonzak deze moet aangepast geleverd worden bij de levering.
- Voor bepaalde artikelen geldt dat de specificaties kunnen wijzigen ten opzichte van de specificaties van het huidige artikel.

nr.	Artikel	Model	Productomschrijving	Materiaal
1	Polo sweater heren/grijs	Unisex	lycra in de kraag, dubbel getikte naden, versterkte schouders tegen het afhangen, band in de kraag voor de vormvastheid, recht model of met lycra boord aan de onderzijde.	70% voorgekrompen en gekamd katoen, 30 % polyester, 300 gr./m2 of vergelijkbaar
2	T-shirt korte mouw/zwart	Unisex	T-shirt KM, ringspun, single jersey, rondgebreid, 1x1 ribhals met elastaan	100% voorgekrompen katoen, 185 g/m ² of vergelijkbaar
3	T-shirt KM dames/zwart	Dames	T-shirt, ringspun, single jersey, 1x1 ribhals met elastaan. Met zijnaden.	100% voorgekrompen katoen, 185 g/m ² of vergelijkbaar
4	Polo korte mouw heren/grijs	Heren	Polo KM, dubbel gestikte naden op zichtbare plaatsen, versterkte schouders tegen het afhangen, verstevigingsband in de nek voor vormvastheid, zijsplitten	50% voorgekrompen en gekamd katoen en 50% polyester, 200 gr/m2 of vergelijkbaar
5	Polo korte mouw dames/grijs	Dames	Polo KM, dubbel gestikte naden op zichtbare plaatsen, versterkte schouders tegen het afhangen, verstevigingsband in de nek voor vormvastheid, zijsplitten	50% voorgekrompen en gekamd katoen en 50% polyester, 240 gr/m2 of vergelijkbaar
6	Softshell jas	Unisex	Softshell jacket, 3-laags, micro fleecce. Ademend, winddicht en waterafstotend tot 5000 mm. 2 steekzakken met rits en 1 borstzak met rits. Verstelbare manchetten met velcro sluiting.	3-laags. 92% polyester- 8% elastaan. Voering: 100% polyester, micro fleecce. Gewicht: 340 g/m ² . Ademend, winddicht en waterafstotend tot 5000 mm of vergelijkbaar
7	Doorwerkjas, met reflectie piping	Unisex	4-seizoenen doorwerkjas met uitneembare fleeccevoering. Dubbele flap over tweezijdige ritssluiting aan voorzijde. Reflectie piping aan voor- en achterzijde. Windstopper in mouwen en capuchon. Tunnelkoord in taille en onderin de jas. Twee borst- en zijzakken met ritssluiting.	100% polyester, PU-laminaat, 205 g/m ² , wind- en waterdicht, EN 343 3:3, Voering, 100% polyester, mesh of met uitneembare 100% polyesterfleecce, 200 g/m ² of vergelijkbaar
8	Werkbroek Canvas/grijs	Unisex	Zeer complete canvas werkbroek met ergonomische pasvorm, met verstevigende stof op de plaatsen die het meest te verduren krijgen. Droger bestendig, 3-voudig gestikte naden voor extra stevigheid, Dubbele zoom voor 6 centimeter extra lengte, Duimstokzak, Dijbeenzak, Hamerlus, Twee achterzakken met klittenband afsluitbaar, Lange broek, low-waist model. Ruime steekzakken. Links cargozak met klep	65% polyester, 35% katoen, 300 gr/m2 Oeko-Tex® gecertificeerd materiaal of vergelijkbaar

			en sleutelring, telefoonzak (moet aanpasbaar zijn voor huidige telefoon van BAR) , zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband.	
9	Amerikaanse overall/tuinbroek antraciet/zwart	Unisex	Tuinbroek met contrast stiksels en tweeweg ritssluiting. Verstelbare bretels. Verstelbare tailleband met drukknopen. Borstzak links met klep, sleutelring en hamerlus. Borstzak rechts met pennenlus en gereedschapszakken. Zakken voor. Met HTPA versterkte spijkerzakken. Achterzakken. Rechts cargozak met liniaalzak, lus en gereedschapszakken. Hamerlus. Links cargozak met klep, telefoonzak (moet aanpasbaar zijn voor huidige telefoon van BAR) . en pennenzakken. Knievakken in HTPA, in twee hoogtes in	65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m ² , Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m ² of vergelijkbaar
10	Werkjack antraciet/zwart	Unisex	Functioneel werkjack met contrast stiksels. Verdekte ritssluiting voorzijde. Borstzak rechts met telefoonzak en pennenzak. Borstzak links met pennenlus en gereedschapszakken. Ruime steekzakken. Binnenzakken. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Verstelbare tailleband en manchetten. Ruim achterpand voor meer bewegingsruimte. Verlengd rugpand.	65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m ² of vergelijkbaar
11	Overall	Unisex	Overall, drievoudig gestikt. Contrast stiksels. Verdekte tweeweg ritssluiting. Borstzakken met klep en pennenzak. Steekzak met extra insteek. In hoogte verstelbare knievakken. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor IDzak. Binnenzak. Achterzakken, waarvan één met klep. Dubbele liniaalzak. Verstelbare manchetten.	65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m ² of vergelijkbaar
12	Overall wegwerp	Unisex	Spuitoverall. Scheurvast, pluis- en stofvrij. Capuchon. Elastiek in mouwen, pijpen en taille.	HDPE (hoge-dichtheid-polyetheen), vloeistofdicht, waterdamp doorlatend, bestand tegen scheuren.
13	Regenjas	Unisex	Capuchon met koord in de kraag, mouwen met verstelbare klittenbandsluiting, rechte zakken	50% nylon/50% PVC, 190g/m ² , Waterkolom: 8000 mm
14	Regenbroek	Unisex	Elastiek in de taille, sterke flexibele naden en 2 steekzakken	50% nylon/50% PVC, 190g/m ² , Waterkolom: 8000 mm
15	Thermo shirt lange mouw warmte	Unisex	Ronde hals lage naad en mouwen met manchetten zorgen voor een uitstekende pasvorm. Geschikt voor werken in koude omstandigheden, bedoeld om lichaam warm en droog te houden en comfort te bieden door vocht afvoerende eigenschappen, ronde hals en lange mouw.	100% Wicking Polyester 140g of vergelijkbaar
16	Thermo broek lang warmte	Unisex	Deze soepele broek heeft een laag profiel constructie voor comfort. Geschikt voor werken in koude omstandigheden. Bedoeld om lichaam warm en droog te houden en	100% Wicking Polyester 140g of vergelijkbaar

			comfort te bieden voor vocht afvoerende eigenschappen en lange pijpen.	
17	Muts	Unisex	Muts met fleecvoering.	95% katoen / 5% elastaan, voering 100% polyester of vergelijkbaar
18	Shawl fleecce	Unisex	Heren/dames fleecce sjaal. Afmetingen 180 x 30 cm.	100% polyester
19	Veiligheidsvest hoge zichtbaarheid	Unisex	Licht gewicht vest met praktische zakken voor momenten dat een jack te warm is. een ID houder voor veiligheidspassen en ritsluiting.	100% polyester
20	Veiligheidsvest hoge zichtbaarheid	Unisex	Licht gewicht vest met praktische zakken voor momenten dat een jack te warm is. een ID houder voor veiligheidspassen en ritsluiting.	100% polyester
21	Veiligheidsvest hoge zichtbaarheid	Unisex	Vest met klittenbandsluiting.	100% polyester
22	Duurzame Zomersok	Unisex	Zomersok halflang model. Voorzien van versterkte hiel en teen. Speciaal boord voorkomt afzakken en knelt niet. Ventilatiekanalen voor optimale luchtcirculatie. Voorgewassen en krimpvrij. Maataanduiding in binnenzijde boord. Gemaakt van duurzame topkwaliteit, garens voor optimaal draagcomfort. Badstof zool voor extra comfort en bescherming.	44% BCI katoen (better cotton initiative), 30% coolmax, 17% regenerated nylon (oude visnetten), 3% lycra, 2% carbon, 4% antibacterieel polyester of vergelijkbaar
23	Duurzame Wintersok		Geheel gevoerd met badstof, een versterkte zool, de sok blijft goed op zijn plaats, zakt niet af en geeft lichte ondersteuning door toevoeging van extra elastiek. Via de ventilatie kanalen aan de zijkanten van de zool wordt de temperatuur gereguleerd. Je voeten worden dus nooit te warm of te koud.	35% BCI katoen (better cotton initiative), 43% coolmax, 14% regenerated nylon (oude visnetten), 2% lycra, 2% carbon, 4% antibacterieel polyester of vergelijkbaar
24	Lederen riem		Extra solide leren riem met metalen sluiting (verstelbaar in lengtes d.m.v. schroef bij gesp).	100% leder (split of vol nerf), geen PU riem met pigskin binnenzijden

Nr.	Type reiniging	Norm	Kleur	Matenrange	Logo
1	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/wit	XS-7XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte. Logo's moeten voldoen aan de 70cm ² per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
2	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/wit	S-4XL	Heat seal badge op linker borst, kleur antraciet en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte. Logo's moeten voldoen aan de 70cm ² per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer

					gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
3	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/wit	XS-2XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte. Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
4	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/wit	XS-7XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte. Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
5	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/wit	XS-2XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte. Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
6	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart/2-tone uitvoering	XS-4XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte. Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
7	Industriële reiniging BAR (40 graden)	EN343 klasse: 3:3	Antraciet	S-4XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte. Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen

8	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet	44-64, 146-156, 21-30	Heat seal badge rechter kontzak, kleur wit, min 70 cm2, transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken en bestand zijn tegen wassen en drogen
9	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart	44-64, 146-156, 24-30	Heat seal badge middenvoor, kleur wit, min 70 cm2, transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken en bestand zijn tegen wassen en drogen
10	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart	XS-4XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte). Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
11	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart	XS-4XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte). Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
12	-	EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126	Wit	S-2XL	Geen logo
13	-	EN-343 3-1	zwart	XS-5XL	Heat seal badge op linker borst, kleur wit en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte). Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
14	-	EN-343 3-1	zwart	XS-5XL	Heat seal badge op bovenbeen of achterzijde (positie later te bepalen), kleur wit, min 70 cm2, transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken en bestand zijn tegen wassen en drogen
15	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart	XS-4XL	Geen logo
16	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart	XS-4XL	Geen logo
17	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart	One size	Geen logo
18	Industriële reiniging BAR (40 graden)	-	Antraciet/ zwart	One size	Geen logo

19	Industriële reiniging BAR (40 graden)	ISO20471 klasse:2 RWS	Fluor oranje	XS-7XL	Het seal badge op linker borst, kleur antraciet en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte). Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
20	Industriële reiniging BAR (40 graden)	ISO20471 klasse:2	Fluor oranje	XS-7XL	Het seal badge op linker borst, kleur antraciet en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte). Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
21	Industriële reiniging BAR (40 graden)	EN1150	Fluor groen	M-3XL	Het seal badge op linker borst, kleur antraciet en op de rug het logo (exacte formaat wordt later bepaald aan de hand van de gekozen collectie en beschikbare ruimte). Logo's moeten voldoen aan de 70cm2 per kledingstuk. Transfers moeten Oeko Tex vervaardigd zijn, mogen niet breken/scheuren en bestand zijn tegen wassen en drogen. Op vlam vertragende kleding moet de transfer gekeurd zijn op het feit deze geen schadelijke werking heeft op de vlam vertragende materialen
22	Industriële reiniging BAR (40 graden)		Zwart	35-50	Geen logo
23	Industriële reiniging BAR (40 graden)		Zwart	35-50	Geen logo
24	n.v.t.		Zwart	1 maat	Geen logo