Nota van Inlichtingen 1

Project Onderhoud openbare verlichting gemeente Smallingerland
Besteksnr CH 2022-06
Betreft Beantwoording gesteld vragen inlichtingen 1
Datum 21 oktober 2022

Nummer	Document	Paragraaf / bijlage / bestekspost	Vraag	Antwoord
				Definitief
1	Bestek		U heeft geen RSX bestand en geen RAW bestek toegevoegd. Is dat juist?	Beide documenten zijn te vinden onder het kopje Documenten.
2	Aanbestedingsleidraad	Bijlage C	De kortingstabel doet niet mee in de gunning. Is dat de bedoeling? Inschrijvers kunnen nu eenvoudig geen korting geven? Hoe beoordeeld u deze kortingen? U heeft Sustainder niet opgenomen in uw inschrijfstaat, klopt dat?	Verwezen wordt naar paragraaf 5.5 van de aanbestedingsleidraad. Hier staat (onder andere): In de eenheidsprijzen voor leverantie van armaturen gebruikt voor de aanbieding (eenheidsprijzen in inschrijvingsstaat) dienen dezelfde kortingen te worden toegepast als vermeld op het formulier ‘korting op bruto catalogusprijzen armaturen. Het leveren van armaturen van Sustainder is verder wel opgenomen in het bestek en de daarbij horende inschrijvingsstaat (bestekpostnummers 721030, 721040 en 721050).
3	Bestek	Deel 2.2 - 73	De lampen worden vanaf feb 2023 niet meer geproduceerd. Daarnaast kunnen de lampen voor startdatum al niet meer besteld worden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 jan 2023. Kunt u gegadigde aangeven hoe u een deelopdracht gaat uitgeven voor de door u gevraagde grote hoeveelheden? De onzekerheid dat er ook daadwerkelijk lampen te leveren zijn maakt het dat u deze prijzen laat meewegen in het inschrijfbedrag maar mogelijk niet gebruikt gaan worden. Hoe borgt u dat gegadigden niet een te lage prijs gaan rekenen omdat de lampen niet leverbaar zijn en posten niet gebruikt gaan worden met deze grote hoeveelheden?	Navraag leert dat er bij leveranciers voldoende voorraad is. Mocht dit tijdens de looptijd van de overeenkomst anders worden, zullen aannemer en directie UAV in overleg treden hoe hier mee om te gaan.
4	Aanbestedingsleidraad	6.1	U geeft fictieve korting op responstijden. Wij verzoeken u om alle gegadigden aan te geven wat u onder responstijd bestaat. Het kan zelfs betekenen dat al alleen de aanname van de storing en ontvangstmelding versturen al responstijd is. Graag alle gegadigden de gelijke uitgangspunten geven. Of bedoelt u reparatietijd?	Een storing dient na het indienen van de melding binnen 5 werkdagen, of zoveel eerder dan aangeboden bij inschrijving, te zijn onderzocht en verholpen. Wanneer direct verhelpen van een reguliere storing niet mogelijk is, dient ook een tijdelijke maatregel binnen vermelde termijn te zijn uitgevoerd. Onder verholpen wordt tevens verstaan het veiligstellen van objecten. In geval van netwerkstoringen geldt het moment van melden van de storing bij de netbeheerder. Bepaling gewijzigd, zie ook bestand Nvl bestek CH 2022-06 Onderhoudsbestek OVL gemeente Smallingerland.
5	Aanbestedingsleidraad	6.2.5	U geeft aan dat u een vergelijkingsprijs bepaald. Bedoelt u hier de economische meest voordelige inschrijving (EMVI) mee?	Er wordt een vergelijkingsprijs bepaald volgens de formule vermeld in paragraaf 6.2.1 om de Economisch Meest Voordelige Inschrijvingsprijs vast te kunnen stellen.

Nummer	Document	Paragraaf / bijlage / bestekspost	Vraag	Antwoord
				Definitief
6	Aanbestedingsleidraad	6.1	U vraagt om het uitwerken van 10 risico's met beheersmaatregelen. Zoals u kunt begrijpen is het uitwerken van risico, oorzaken gevolgen en beheersmaatregelen alsmede de uitwerking van alle gevraagde onderdelen veel tekst nodig om goed en objectief / smart te kunnen beoordelen. U geeft hiervoor 4 pagina's: dat is niet te doen. Of gaat het om een simpele uitwerking? Hoe gaat u dat dan beoordelen? Tevens verzoeken wij u om aan te geven welke risico's u ziet. Gewoonweg omdat u al een lijst heeft gemaakt waarop u gaat beoordelen. Hoe zorgt u ervoor dat gegadigden uw risico's weet?	Het door u vermelde aantal pagina's geldt niet enkel voor het onderdeel risico's. Het aantal van maximaal 4 pagina's geldt voor de uitwerking van het gehele onderdeel projectaanpak. De aanbestedende dienst is van mening dat het binnen het vermelde aantal prima mogelijk moet zijn om (ook) de 10 belangrijkste risico's uit te werken. Tijdens de presentatie is het desgewenst mogelijk om zaken nader toe te lichten. De aanbestedende dienst deelt verder geen risico's. Het is aan de inschrijver om duidelijk te maken dat zij een goed beeld heeft bij risico's die kunnen optreden bij een langdurige overeenkomst voor het onderhoud van openbare verlichting en daar passende maatregelen bij te bedenken.
7	Bestek	Deel 1 - paraghraaf 09	Wij verzoeken u om aan te geven hoeveel lichtmast schades er de afgelopen 3 boekjaren zijn geweest, per jaar. Mag de opdrachtnemer zelf het schadeproces inregelen inclusief claimen ? Zo nee welk proces en op welke manier wordt dit proces ingeregeld?	Zie voor het gemiddeld aantal (storingen en) schades per jaar (in de afgelopen vier jaar) bestekspost 111020. Schade zal door opdrachtgever zelf worden verhaald op dader of Waarborgfonds. Voor activiteiten die in dit kader van aannemer worden verwacht, wordt verwezen naar deel 3 artikelen 34.42.03 en 34.42.04.
8	Aanbestedingsleidraad	3.5	Uw doorlooptijd is erg kort. Alle uitwerkingen, het maken van de plannen en het voorbereiden van de presentatie / interview heeft tijd nodig. Wij verzoeken u om de inschrijfdatum maar ook de datum voor het stellen van vragen met 3 weken uit te stellen. Graag uw begrip om een professionele inschrijving te kunnen doen.	De aanbestedingsplanning wordt niet gewijzigd.
9	Aanbestedingsleidraad	3.6	In uw planning geeft u aan dat direct na het geven van de presentatie op 29 november het prijs deel opent. In 3.6 geeft u aan dat u eerst de scores bekend maakt van de inschrijvers. Wanneer en op welk tijdstip gaat u dat doen en kunt u dat opnemen in uw planningsoverzicht.	Het openen van de prijsdocumenten vindt plaats meteen nadat partijen over de door hen behaalde scores zijn geinformeerd. Dit is nog dezelfde dag.
10	Aanbestedingsleidraad	5.5	Het is niet toegestaan om de inschrijvingsstaat negatieve bedragen of ‘nul bedragen’ op te nemen. Hoe dient de inschrijver de kortingspost in te vullen?	In afwijking van hetgeen is beschreven dient voor bestekpost 919990 het bedrag € 0 te worden ingevuld.
11	Bestek	Deel 2.2 - 213040	Er wordt in deze post gesteld dat er armaturen op variabele hoogtes gericht moeten worden. Bij een lichtpunthoogte van 4 m zou het af kunnen met een ladder. Bij hoger dient dit uitgevoerd te worden met een hoogwerker. Dit is niet kostenhomogeen. Wij verzoeken de aanbestedende dienst de post op te splitsen in lichtpunthoogtes.	Het toepassen van ladders is wat opdrachtgever betreft ongewenst en wordt slechts toegestaan op locaties die voor hoogwerkers onbereikbaar zijn. Toegevoegd is bestekspost 213050, zie ook bestand NvI bestek CH 2022-06 Onderhoudsbestek OVL gemeente Smallingerland.
12	Bestek	Deel 2.2 - 322010	Er dient in deze post een tijdelijk armatuur t.b.s. gesteld te worden. Hierbij word er aangegeven dat de lichtpunthoogte variabel is. Een kegel armatuur kunnen wij niet plaatsen op een uithouder mast. Dit is daarom niet meetbaar. Graag uit specificeren.	Toe te passen armaturen dienen zoveel mogelijk aan te sluiten op de situatie. Aannemer dient in verband hiermee een kegel-, koffer- en hangarmatuur beschikbaar te hebben. Bestekspost aangepast, zie ook bestand NvI bestek CH 2022-06 Onderhoudsbestek OVL gemeente Smallingerland.

Nummer	Document	Paragraaf / bijlage / bestekspost	Vraag	Antwoord
				Definitief
13	Bestek	Deel 2.2 - 71	De eenheidsprijs van de masten wordt door de leverancier bepaald op hoeveelheid te leveren masten. Er zit een degelijk prijs verschil in afname van 1 of 25 stuks masten. Dit heeft te maken met staffelkorting. De in het bestek opgenomen fictieve hoeveelheid betreft 25 stuks. Kunnen wij er vanuit gaan dat wij per deelopdracht minimaal 25 stuks masten in opdracht krijgen? Zo nee, graag de posten met betrekking tot de masten staffelen in het kader van proportionaliteit. Bijvoorbeeld: Leveren 1 mast Leveren 2 - 5 masten Leveren 6 - 10 masten Leveren 11 - 15 masten Leveren 16 - 25 masten Leveren > 25 masten	De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn gebaseerd op voorgaande jaarproducties. Opdrachtgever garandeert echter niet dat de betreffende hoeveelheden worden afgenomen. Het voorstel voor staffeling wordt niet overgenomen.
14	Bestek	Deel 2.2 - 72	De aantallen opgenomen in het bestek zijn fictief. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze aantallen niet in per deelopdracht in opdracht komen. De leveranciers zullen het echter wel op deze wijze afprijzen. Graag daarom de posten met betrekking tot armaturen staffelen, zodat de leveranciers een realistische prijs kunnen afgeven. Bijvoorbeeld: Leveren 1 armatuur Leveren 2 - 5 armaturen Leveren 6 - 10 armaturen Leveren 11 - 15 armaturen Leveren 16 - 25 armaturen Leveren > 25 armaturen	De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn gebaseerd op voorgaande jaarproducties. Opdrachtgever garandeert echter niet dat de betreffende hoeveelheden worden afgenomen. Het voorstel voor staffeling wordt niet overgenomen.
15	Bestek	Deel 2.2 - 721010	In het bestek staat de TECEO 1 24 LED. Deze heeft nu een nieuwe generatie. Namelijk de 10 20 30 enz. LED. Zou de aanbestedende dienst dit aan kunnen passen?	Bestekspost is gewijzigd, zie ook bestand Nvl bestek CH 2022-06 Onderhoudsbestek OVL gemeente Smallingerland.
16	Bestek	Deel 2.2 - 73	U geeft aan dat lichttemperatuur 3000k dient te worden toegepast, echter op locaties waar er momenteel kleurtemperatuur 4000k toegepast wordt er 4000k terug geplaatst dient te worden. U kunt u specificeren om hoeveel lampen in 4000k het zal gaan?	Voor circa 20% van het huidige areaal geldt 4.000 K. Het gaat hier met name om objecten langs verkeerswegen. Bestekspost gewijzigd, zie ook bestand Nvl bestek CH 2022-06 Onderhoudsbestek OVL gemeente Smallingerland.
17	Bestek	Deel 2.2 - 73	Vanaf februari 2023 zullen conventionele lichtbronnen niet langer leverbaar zijn. Hoe hier mee om te gaan?	Zie het antwoord op vraag 3.
18	Bestek	Deel 2.2 - 73	Diverse leveranciers hebben aangegeven dat de omschrijving van de te leveren lampen summier is. Gaarne de specificaties van de lampen verder uit specificeren.	Het is de aanbestedende dienst niet duidelijk welke informatie ontbreekt en maatgevend is voor de prijsvorming.
19	Bestek	Deel 2.2 - 731010	Onze leverancier heeft aangegeven dat de Xtrme/Longlife variant is niet langer leverbaar. Is het toegestaan de standaard variant aan te bieden? Zo nee, hoe hier mee om te gaan?	De eis m.b.t. Longlife uitvoering komt voor deze post te vervallen. Bepaling gewijzigd, zie ook bestand Nvl bestek CH 2022-06 Onderhoudsbestek OVL gemeente Smallingerland.

Nummer	Document	Paragraaf / bijlage / bestekspost	Vraag	Antwoord
				Definitief
20	Bestek	Deel 2.2 - 731060	Onze leverancier heeft aangegeven dat de Xtrme/Longlife variant niet langer leverbaar is. Is het toegestaan de standaard variant aan te bieden? Zo nee, hoe hier mee om te gaan?	De eis m.b.t. Longlife uitvoering komt voor deze post te vervallen. Bepaling gewijzigd, zie ook bestand NvI bestek CH 2022-06 Onderhoudsbestek OVL gemeente Smallingerland.
21	Bestek	Deel 2.2 - 732010, 733010 en 733020	Onze leverancier heeft aangegeven dat de betreffende lampen niet meer leverbaar zijn. Hoe hiermee om te gaan?	Zie het antwoord op vraag 3.
22	Bestek	Deel 2.2 - 73	De lampen lijken omschreven met de Duitse benamingen. Gaarne de Nederlandse benamingen van de lampen opnemen in het bestek.	Betreffende besteksposten worden niet gewijzigd.
23	Aanbestedingsleidraad	3.5	Onder de aanbestedingsplanning staat vermeld: Opgemerkt wordt dat opdrachtgever zorg draagt voor een beperkte voorraad lichtmasten en armaturen, welke aannemer kan gebruiken t.b.v. het nakomen van verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst. Kunt u iets specifieker zijn welke voorraad masten en armaturen het betreft?	De voorraad van opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst: - Paaltopmast 4 m: 10 stuks - Paaltopmast 6 m: 10 stuks; - Uithoudermast 5,5 m: 10 stuks; - Uithoudermast 8 m: 5 stuks; - Armaturen (tijdelijk): 5 stuks kegel en 5 stuks kofferarmatuur.
24	Bestek	Deel 2.2 - 120010	Mag de aannemer een koppeling gebruiken voor het muteren in het beheerssysteem Real M2M van i-Real?	Dit is toegestaan zolang wordt voldaan aan de eisen uit het bestek (waaronder termijn waarbinnen mutaties dienen te zijn verwerkt) en de communicatie tussen gemeente en de burger via het systeem blijft gewaarborgd.
25	Bestek		Met hoeveel grondwerk moet rekening worden gehouden t.b.v. van de arbeid rond het plaatsen, verwijderen, vervangen en verplaatsen van masten?	Civieltechnische werkzaamheden verlopen via netbeheerder Liander, niet via de opdrachtgever.