



## **Nota van Inlichtingen**

### **Gemeente Landsmeer**

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening”

**Datum: 24-01-2022**

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvalformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvalformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf   | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 00 - Leidraad      | 4      | VCA**       | Volstaat hier een VCA* ook , het verschil is minimaal. En alle veiligheidseisen worden in VCA* ook afgedekt. Graag dit aanpassen naar vca* .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Het is inschrijvers tevens toegestaan om in te schrijven met een VCA* certificering of gelijkwaardig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | 00 - Leidraad      | 4      | Planning    | Na uitgifte Nvi heeft men 3 weken tijd om de demo's voor te bereiden . Dit is een zeer kort tijdsbestek , kan dit verruimd worden naar 5 weken ?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee, uw verzoek wordt niet gehonoreerd. De planning zoals opgenomen op pagina 4 van de leidraad blijft van kracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | 00 - Leidraad      | 6      | Hoodstuk 2A | U vraagt 75 elektronica systemen die in de GFE behuizingen moeten worden ingebouwd. In welke containers worden de overige elektronicasystemen ingebouwd?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In de containerbehuizingen (REST + PMD, GFE) en bovengrondse containers (Rest+ PMD en GFE) dienen toegangscontrolesystemen te worden ingebouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | 00 - Leidraad      | 17     | 2           | U vraagt om 2 stuks 240 liter geheel gemonteerd en 1 stuks 240 liter in onderdelen. Het monteren van de containers maakt geen onderdeel uit van de praktijktest. Wij willen u dan ook verzoeken om de ongemonteerde democontainer te laten vervallen om zo de inschrijvers niet onnodig veel werk te bezorgen.                                                                                                                             | De twee genoemde ongemonteerde demo containers op blz. 17 van de aanbestedingsleidraad komen te vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5     | 00 - Leidraad      | 18     | 2.1         | U geeft 3 voorbeelden m.b.t. praktijkbeoordeling. Met deze voorbeelden geeft u ons inziens aan dat de praktijkbeoordeling niet objectief uitgevoerd kan worden. Graag vernemen wij hoe u gaat borgen dat de beoordeling objectief plaats zal vinden. Zie ook onze vraag 1 van deze vragenlijst.                                                                                                                                            | De opdrachtgever deelt uw mening niet. De beoordeling wordt uitgevoerd door een beoordelingsteam. In dit team zijn medewerkers opgenomen die met minicontainers, bovengrondse containers en GFTE behuizingen moeten werken. Tevens maken medewerkers van ondersteunende afdelingen, technische specialisten en leidinggevendende deel uit van het beoordelingsteam. In de paragraaf 'D. Kwalitatieve gunningscriteria' in de Leidraad op pagina 16, wordt beschreven op welke wijze de minicontainers, bovengrondse containers en GFTE behuizingen worden beoordeeld. Door de samenstelling van het beoordelingsteam en het beoordelen door middel van consensus, wordt mogelijk favoritisme tegen gegaan. |
| 6     | 00 - Leidraad      | 18     | 2.1         | U schrijft "De inschrijver kan zich positief onderscheiden t.o.v. andere inschrijvers door een hogere kwaliteit te leveren op een aantal beoordelingsaspecten zoals beschreven in de kwalitatieve gunningscriteria waar onder andere een praktijkbeoordeling deel van uitmaakt.". U geeft echter van de afzonderlijke beoordelingsaspecten niet aan wat een goede en wat een slechte score oplevert. Hoe kunnen wij ons dan onderscheiden? | Het totale kwalitatieve gunningscriterium wordt beoordeeld, uitgaande van de genoemde aspecten/ onderdelen, maar deze onderdelen zijn niet limitatief. Met andere woorden: wanneer er onderdelen positief of negatief door het beoordelingsteam wordt ervaren tijdens de praktijkbeoordeling, dan wordt dat meegenomen in de beoordeling. Op pagina 17 alinea "2.1 Beoordeling" van de leidraad wordt de wijze van beoordeling verder toegelicht. De genoemde aspecten/ onderdelen zijn geen subgunningscriteria.                                                                                                                                                                                          |
| 7     | 00 - Leidraad      | 19     | Afwijkingen | We trachten met zn alle mee te doen aan praktijkbeoordelingen om deze kosten zo laag mogelijk te houden zijn er afwijkingen. Tot onze spijt constateren wij dat afwijkingen zowel op schrift als op tekening vaak niet meegenomen worden maar wel essentieel zijn voor de inschrijver . hoe kunt u borgen dat afwijkingen wel beoordeeld worden, mits aangegeven ?                                                                         | Dit is een onjuiste aanname. Het beoordelingsteam zal kwalitatieve gunningscriteria KG-1.03, KG-2.03 t/m KG-2.06 en KG-2.09 t/m KG-2.12 op de beschreven punten beoordelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8     | 00 - Leidraad      | 19     | 3.4         | Levert u de TGC voor de praktijk beoordeling. Of volstaat een willekeurige TGC die funktioneert ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De containerbehuizing/ bovengrondse container dient tijdens de praktijkbeoordeling te zijn voorzien van het toegangscontrolesysteem waarmee u inschrijft op deze aanbesteding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvalformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvalformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf   | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | 00 - Leidraad      | 21     |             | Gezien de hoge voorfinanciering richting toeleveranciers stellen wij betalingscondities voor van 50% bij opdracht, 40% bij levering en 10% na oplevering. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, wat stelt u voor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De opdrachtgever past de voorwaarden aan naar: 20% bij opdracht. Na afronding van de levering en plaatsing van de complete containerbehuizingen, bovengrondse containers (inclusief werkend toegangscontrolesysteem) op de door opdrachtgever aangewezen locatie, zodra eventuele geconstateerde gebreken bij oplevering verholpen zijn en de containerbehuizingen en bovengrondse container door de opdrachtgever is goedgekeurd, factureert opdrachtnemer 70% van de opdracht. Na 30 dagen goed functioneren van de containerbehuizing en bovengrondse container (conform het bestek), factureert opdrachtnemer de resterende 10%. De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur. |
| 10    | 00 - Leidraad      | 26     | Toleranties | U stelt hier dat maatvoeringen ect. Geen toleranties van toepassing zijn . Op deze manier sluit u concurrentie uit en is een marktconforme aanbieding door u begrenst . Dit kan niet de bedoeling zijn van een europesche aanbesteding. Graag dit aanpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De alinea "Toleranties" in de leidraad komt te vervallen. Alle eisen over maatvoering en gewichten in het programma van eisen blijven gehandhaaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11    | 00 - Leidraad      | 26     | VI          | U schrijft hier: "Toleranties<br>Op de aangegeven maatvoeringen en gewichten zijn geen toleranties van toepassing. Eventueel vermelde toleranties in bewijstukken/onderbouwingen van inschrijvers worden genegeerd.". Werken zonder toleranties is onmogelijk. Dit is ook in strijd met ieder norm waarin wij als inschrijvers dienen te voldoen. Wij verzoeken u om deze passage te laten vervallen.                                                                                                                                                               | Zie antwoord vraag 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12    | 03 - PVE           | 2      | E-1.06      | Wij verzoeken u om de werktijden op de tussenopslag te verruimen tot minimaal 18:00 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee, dat is niet akkoord. Eis E-1.06 blijft hiermee ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13    | 03 - PVE           | 3      | E - 1.15    | Hoe gaat inschrijver op de hoogte gebracht worden dat er op een adres meerdere restafvalcontainers moeten ingenomen ? Heeft opdrachtgever eerder al een bevraging georganiseerd zodat wij dit in een bestand aangeleverd zullen krijgen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het is bij opdrachtgever niet volledig inzichtelijk of er meerdere restafval minicontainers op één adres aanwezig zijn. Deze vraag en vraag 63 heeft de aanbestedende dienst doen besluiten om een enquête mogelijkheid voor inwoners in deze aanbesteding op te nemen. Waarbij inwoners die geen toegang hebben tot internet de mogelijkheid moeten krijgen om telefonisch hun containers door te geven. Deze enquête wordt voor publicatie afgestemd met opdrachtgever. Bij deze Nota van Inlichtingen wordt er een nieuw prijzenblad gepubliceerd (Versie 2). LET OP: Deze versie 2 dient u in te dienen in uw inschrijving op straffe van uitsluiting.                                                                                       |
| 14    | 03 - PVE           | 3      | E - 1.12    | Om de toegangspas voor de milieustraat in de mailing te integreren is het noodzakelijk dat de opdrachtgever ons enerzijds een doos aanlevert met daarin de passen op volgorde van het extern bedruk volgnummer en anderzijds een bestand aanlevert met hierin de koppeling tussen het externe, op de pas bedrukte nummer en het interne, in de pas geprogrammeerde nummer. Bij de oplevering van het eindbestand ontvangt u dan wie welke pas ontvangen heeft. Gaat u hiermee akkoord? Indien niet gelieve dan precies te specificeren hoe u alles gaat aanleveren? | De aanbestedende dienst gaat akkoord met voorgestelde werkwijze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvalformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvalformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15    | 03 - PVE           | 3      | E-1.12    | U geeft bij deze eis aan dat wij ook een Milieupas dienen te versturen. Stelt de opdrachtgever deze passen ter beschikking? ZO nee, waar dient deze pas aan te voldoen? Waar op het prijzenblad kunnen wij de prijs van deze passen invullen?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De aanbestedende dienst stelt deze passen ter beschikking aan de inschrijver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16    | 03 - PVE           | 4      | E - 1.16  | U spreekt hier over fases. Is het niet mogelijk om in één bestand alle acties aangeleverd te krijgen zodat inschrijver dit allemaal kan inplannen volgens zijn plan van aanpak binnen de voorziene uitvoeringstijd? Indien het niet mogelijk is om in één bestand alles te bekomen, kan u dan nader toelichten hoe dit wel zal aangeleverd worden? Hoeveel fases? Hoeveel tijd ligt er tussen iedere fase? Kan inschrijver wachten met uitvoering totdat deze alle bestanden ontvangen heeft om zo tot een optimale planning te komen? | De tekst "per fase" wordt verwijderd. Eis E-1.16. wordt hiermee als volgt gewijzigd:<br>"Opdrachtgever levert inschrijver de benodigde adressenbestanden en de actuele inzamelroutes aan na definitieve gunning met daarin de straatnamen en huisnummers waar de diverse werkzaamheden (chippen, vervangen containers, wisselen deksels) moeten worden uitgevoerd. De opdrachtgever draagt zorg voor het actualiseren van de adressenbestanden.<br>De gegevens in de adressenbestanden van de opdrachtgever bevatten de volgende informatie:<br>- postcode (veld 1);<br>- plaatsnaam (veld 2);<br>- straatnaam (veld 3);<br>- huisnummer (veld 4);<br>- huisletter (veld 5);<br>- huistoewoeging (veld 6);<br>- huisaanduiding (veld 7);<br>- objectnummer (veld 8);<br>- containertype (veld 9).<br>Deze bestanden worden aangeleverd in een Excel/ CSV format" |
| 17    | 03 - PVE           | 5      | E - 1.26  | Is het mogelijk om de afvalkalender van 2022 te bekomen van de restafvalinzameling? Aangezien u voorziet dat 1 op de 5 containers moet vervangen worden, is het noodzakelijk dat deze containers leeg zijn alvorens deze ingenomen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deze is opgenomen bij de publicatie van deze aanbesteding, zie bijlage 11 - Landsmeer Inzamelschema 2022 2021 1220 EX1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18    | 03 - PVE           | 5      | E - 1.26  | Zijn de huidige restafvalcontainers voorzien van een chip? Moeten de nieuwe containers die we leveren voor de OPK inzameling in het kader van een vervanging ook voorzien worden van een chip?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord vraag 1: Nee, de huidige restafval minicontainers zijn niet voorzien van een chip.<br>Antwoord vraag 2: Nee, de minicontainers voor OPK hoeven niet te worden voorzien van een chip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19    | 03 - PVE           | 5      | E - 1.26  | Uit ervaring weten we dat de leverancier van de huidige containers in het verleden in bepaalde gevallen de dekselproppen vastgeniet heeft. Is dit bij jullie ook het geval? Vastgeniete proppen losmaken vraagt beduidend veel meer tijd dan een dekselprop losmaken die gewoon bevestigd is.                                                                                                                                                                                                                                          | Nee, deze informatie is niet beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20    | 03 - PVE           | 6      | Eis 1.29  | PvE: 1.29 u schrijft hier dat de deksels door de inschrijver geleverd dienen te worden. In eis 1.30 omschrijft u ook echter expliciet de merknaam Schaefer. Om een eerlijk en gelijk speelveld te krijgen verzoeken wij u dat de opdrachtgever de deksels zelf onderhands aanschaft en ter beschikking stelt aan de inschrijvende partijen.                                                                                                                                                                                            | De aanbestedende dienst heeft besloten om de deksels onderhands aan te schaffen. Bij deze Nota van Inlichtingen wordt er een nieuw prijzenblad gepubliceerd (Versie 2). LET OP: Deze versie 2 dient u in te dienen in uw inschrijving op straffe van uitsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21    | 03 - PVE           | 6      | E130      | Mag een inschrijver een ander type deksel aanleveren welke wel past op uw container? Dus dat deze functioneel volledig voldoet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie antwoord vraag 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvalformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvalformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22    | 03 - PVE           | 6      | E-1.34    | Deze eis is in tegenspraak met eis E-1.28. Kunt u dit aub verduidelijken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eis E-1-28 wordt gewijzigd naar: "De containers worden eerst op de opslaglocatie (Scheepsbouwersweg 5, 1121 PC te Landsmeer) in tussenopslag gezet, zodat inschrijver eerst kan beoordelen of de ingenomen minicontainers na omkeuseling nog gebruikt kunnen worden als OPK minicontainer.<br>Eis E-1.34 wordt gewijzigd naar:<br>De ingenomen minicontainers worden, indien defect en niet meer inzetbaar voor de initiële levering, eigendom van de inschrijver. De inschrijver verzorgt de verwijdering, verwerking en het transport van de ingenomen minicontainers. |
| 23    | 03 - PVE           | 7      | Eis 2.01  | PvE 2.01: u omschrijft chip OTP/HDX 125 kHz, bedoelt u wellicht FDX, of anders 134 kHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eis E-2.01 wordt als volgt gewijzigd:<br>"De te leveren chip dient te voldoen aan de onderstaande eisen:<br>- OTP, HDX<br>- frequentie 125 - 134,2 kHz<br>- overige eisen conform document STOSAG - Part 2 _ Wheelie bin Identification - version 1.1, inclusief ERRATA".                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24    | 03 - PVE           | 7      | E201      | U vraagt HDX chips met 125kHz. Wij nemen aan dat u bedoelt 134,2 kHz? 125kHz bestaan namelijk niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie antwoord vraag 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25    | 03 - PVE           | 7      | E-2.01    | Mogen wij naast de door u gevraagde chip een alternatief aanbieden in de vorm van een UHF chip?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee, dit is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26    | 03 - PVE           | 7      | E-2.07    | Het verpakken van chips met een elektronisch nummer in een zakje met twee barcode stickers lijkt ons een achterhaalde methode. Tevens is dit onnodig milieubelastend om iedere chip afzonderlijk in een plastic zakje te verpakken. Wij verzoeken u om deze eis te laten vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dat is akkoord voor de initiële levering. Het overige deel van eis E-2.07 namelijk: "De stickers moeten water- en UV bestendig zijn en een minimale levensduur hebben van 5 jaar." blijft van toepassing. Echter er dient nog steeds voldaan te worden aan eis E-1.21, E-1.27, E-1.31. Bij nalavering is eis E-2.07 wel van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27    | 03 - PVE           | 8      | Eis 3.02  | PvE 3.02: u omschrijft hier groen RAL 6017, de meest gangbare kleur groen is RAL 6011, is deze kleur ook toegestaan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Naast RAL 6017 is RAL 6011 ook toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28    | 03 - PVE           | 8      | E-3.02    | U verlangt dat er zo veel mogelijk gerecycled kunststof word verwerkt in de minicontainers. Dit heeft tot onlosmakelijk gevolg dat de de producten van de containers minder keus hebben in de kleuren en vaak gebonden zijn eigen huiskleuren om zo de kwaliteit van de containers en de kleur gelijkheid te kunnen garanderen. Het eisen van een exacte RAL kleur en duurzaam produceren staan nu eenmaal haaks op elkaar. Wij verzoeken u dan ook om soortgelijke huiskleuren van de leverancier ook toe te staan. Eventueel door deze aan te leveren bij de praktijktest. | Zoals vermeld bij eis E-3.02, zijn de toleranties (zoals deze binnen RAL van toepassing zijn) toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29    | 03 - PVE           | 12     | Eis 3.36  | PvE 3.36: dat de inschrijver de containers lost bij de initiële levering is geen enkel probleem. M.b.t. de naleveringen verzoeken wij u dat de opdrachtgever het lossen verzorgt met eigen heftruck. De chauffeur kan dan wel assisteren bij het lossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De aanbestedende dienst beschikt niet over een heftruck. Eis 3.36 blijft onverkort gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30    | 03 - PVE           | 12     | E-3.36    | Het lossen van de naleveringen door de opdrachtnemer is zeer ongebruikelijk en praktisch zeer moeilijk om in te vullen. Wij verzoeken u om dit te laten vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie antwoord vraag 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvalformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvalformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31    | 03 - PVE           | 13     | E 3.45    | Bedoeld u hiermee de containers die we in het kader van het project gaan ophalen en tijdens het project ook afgevoerd zullen worden? Of is het de bedoeling dat inschrijver ook de containers komt ophalen die de opdrachtgever tijdens de reguliere vervangingen/mutaties heeft bekomen? Indien u ook het laatste bedoeld, verzoeken wij u ook om een aangepast prijsinvalformulier aan te leveren om de ingenomen containers te kunnen vergoeden. Gelieve dan een tweede post toe te voegen, naast de vergoeding voor de tijdens het project ingenomen containers aangezien hierop een andere tarifiering van toepassing zal zijn. | Antwoord vraag 1: Ja, hiermee worden minicontainers bedoeld die in het kader van het project worden opgehaald.<br>Antwoord vraag 2: Nee, de scope van deze aanbesteding betreft <u>alleen</u> de initiële levering en uitzetting.   |
| 32    | 03 - PVE           | 15     | E-4.01    | u vraagt een container behuizing voor 2 mini cont. In eis 4.18 stelt u een maximale maat , u vraagt dus 2 behuizingen naast elkaar geplaatst ? Graag uw toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eis E-4.18 wordt gewijzigd naar:<br>"De containerbehuizing heeft een maximale afmeting van 900 mm x 1800 mm x 1600 mm (lxbxh)."                                                                                                     |
| 33    | 03 - PVE           | 15     | E-4.10    | U stelt een maximale levertermijn van 5 werkdagen , voor gelakte delen is dit NIET te realiseren graag de eis aanpassen naar 15 werkdagen voor gelakte delen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De levering van losse onderdelen die in de specifieke kleur van de opdrachtgever moeten worden geleverd dienen binnen 15 werkdagen worden geleverd.<br>De niet kleur gebonden onderdelen moeten binnen 5 werkdagen worden geleverd. |
| 34    | 03 - PVE           | 16     | E422      | Een containerbehuizing voor 2 container kan niet op eenbetonnen plaat van 900x900 geplaatst worden. Bedoelt u 900*1800?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zie antwoord vraag 32.                                                                                                                                                                                                              |
| 35    | 03 - PVE           | 16     | E-4.18    | U eist hier een behuizing voor twee minicontainers met de afmetingen 900x900x1600mm. Kloppen deze afmetingen? Ons inziens is dit een verschrijving. Kunt u verduidelijken wat de maximale afmetingen mogen zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie antwoord vraag 32.                                                                                                                                                                                                              |
| 36    | 03 - PVE           | 17     | E423      | U schrijft een inhoud van 30 liter voor. Wij merken in de praktijk dat deze inhoud zeer groot is en juist tot verstoppingen/fout gebruik leidt. In de markt wordt meer als standaard 10-15 liter toegepast. Een keukenemmerzakje voor GFE is vaak niet groter dan 10 liter. Kunt u deze inhoud ook toestaan? Zo nee, waarom niet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee, de inhoudsmaat van 30 liter voor GFE blijft onverkort gehandhaafd.                                                                                                                                                             |

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvulformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvulformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37    | 03 - PVE           | 17     | E423          | U omschijft een inwerpvoorziening zowel op functionaliteit als specifiek (trommel). In de praktijk blijken trommels met deze grote aanzienlijk minder te functioneren en daarnaast teven zeer kostbaar te zijn. Mag een leverancier zijn eigen, diffar-proof, oplossing aanleveren die wel voldoet aan uw functionele omschrijving? Zo nee, waarom niet? | Dit is akkoord. Echter deze onderdelen van eis E-4.23 en E-4.24 blijven van kracht:<br>"Als de inwerpuniteit geopend is dient een voorziening de opening naar de container volledig af te sluiten.<br>De inwerpvoorziening dient:<br>- zelfsluitend te zijn<br>- het doorstorten van GFTE afval onmogelijk te maken<br>- een inhoud te hebben van 30 liter (afwijking maximaal 10% naar boven of beneden), waarbij circa één keukenemmerzakje eenvoudig in te werpen is.<br>- als stankslot"<br>En<br>"Als de inwerpuniteit geopend is dient een voorziening de opening naar de container volledig af te sluiten.<br>De inwerpvoorziening dient:<br>- zelfsluitend te zijn<br>- het doorstorten van Restafval + PMD en oud papier en karton onmogelijk te maken<br>- een inhoud te hebben van 30 liter (afwijking maximaal 10% naar boven of beneden),<br>- als stankslot" |
| 38    | 03 - PVE           | 17     | E424          | U schrijft een inhoud van 60 liter voor. Wij merken in de praktijk dat deze inhoud zeer groot is en juist tot slechte vulling van de container leidt. Het betekent dat een minicontainer naar 3, hooguit 4 stortingen al vol zit. In de markt wordt meer als standaard 20-30 liter toegepast. Kunt u deze inhoud ook toestaan? Zo nee, waarom niet?      | Eis E-4.24 wordt als volgt gewijzigd: "De containerbehuizing, voor restafval + PMD, is voorzien van één dubbelschalige trommel (materiaal RVS 304) als inwerpvoorziening. Als de inwerpuniteit geopend is dient een voorziening de opening naar de container volledig af te sluiten.<br>De inwerpvoorziening dient:<br>- zelfsluitend te zijn<br>- het doorstorten van Restafval + PMD en oud papier en karton onmogelijk te maken<br>- een inhoud te hebben van 30 liter (afwijking maximaal 10% naar boven of beneden),<br>- als stankslot"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39    | 03 - PVE           | 17     | E424          | U omschijft een inwerpvoorziening zowel op functionaliteit als specifiek (trommel). In de praktijk blijken trommels met deze grote aanzienlijk minder te functioneren en daarnaast teven zeer kostbaar te zijn. Mag een leverancier zijn eigen, diffar-proof, oplossing aanleveren die wel voldoet aan uw functionele omschrijving? Zo nee, waarom niet? | Zie antwoord vraag 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40    | 03 - PVE           | 17     | E425          | U omschijft hier een klep voor OPK. U omschijft in E424 dat doorstorten niet mogelijk moet zijn. Deze 2 eigenschappen zijn niet met elkaar verenigbaar. Kunt u dit wijzigen? Of nader toelichten wat u bedoelt?                                                                                                                                          | Eis E-.23 is bestemd voor de fractie GFTE afval en eis E-4.24 is bestemd voor de fractie restafval + PMD. Deze eisen zijn niet van toepassing voor de fractie oud papier en karton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41    | 03 - PVE           | 17     | E-4.23 E-4.24 | Mag de dubbelschalige trommel ook als lade uitgevoerd worden ?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie antwoord vraag 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42    | 03 - PVE           | 17     | E-4.24        | Een container behuizing met 60 Ltr voor rest en pmd in 240 ltr minicontainer zal heel snel overvol zijn is een bovengrondse container hier een beter alternatief ? Graag uw toelichting.                                                                                                                                                                 | Zie antwoord vraag 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvalformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvalformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43    | 03 - PVE           | 18     | E-4.35    | Welk type TGC levert u aan ? Graag uw toelichting voorzien van tekeningen of foto's                                                                                                                                                                                                                 | De inschrijver dient een toegangscontrolesysteem aan te bieden in zijn inschrijving, zie ook tabblad "T6 Eisen toegangscontrole".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44    | 03 - PVE           | 21     | E510      | 15 jaar is extreem lang om te garanderen en werkt zeer kostprijsverhogend. Kunt u 10 jaar als termijn aanhouden?                                                                                                                                                                                    | Eis E-5.10 Wordt als volgt gewijzigd: "De container is vervaardigd van verduurzaamd plaatstaal en is voorzien van buitenkwaliteit kleurcoating zodat roestvorming binnen de levensduur van 10 jaar niet zal voorkomen. Het toegepaste materiaal en de constructie zijn zodanig dat vervorming van de container door normaal gebruik (normaal gebruik wil zeggen: handelingen door wie dan ook (inwoners, monteurs, chauffeurs etc.) die niet vallen onder de categorie onjuist, vandalisme, e.d. ) tijdens de levensduur wordt voorkomen. Indien roestvorming optreedt binnen de garantietermijn, dient opdrachtnemer aantoonbaar te maken dat de roestvorming is opgetreden door ruw of onjuist gebruik. " |
| 45    | 03 - PVE           | 21     | E-5.15    | Een garantie afgeven van 15 jaar op de coating waarbij er nooit roestvorming mag ontstaan is niet realistisch. Kunt u dit terugbrengen naar een termijn van 5 jaar? Zo nee, kunt u onderbouwen hoe u de duur van 15 jaar heeft realistisch vindt?                                                   | Zie antwoord vraag 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46    | 03 - PVE           | 22     | E512      | Wat bedoelt u met binnenwerk bij een bovengrondse container?                                                                                                                                                                                                                                        | Met het binnenwerk van de bovengrondse container wordt bedoeld: de kettingen, stangen, hysstangen, het juk enzovoort.<br>Eis 5.12 wordt gewijzigd naar: "Het binnenwerk dient corrosiebestendig zijn en mag tijdens de technische levensduur niet gaan roesten."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47    | 03 - PVE           | 23     | E534      | hier omschrijft u een trommel. In eis E536 schrijft u "indien...", bedoelt u daarmee dat de inschrijver vrij is qua inwerpvoorziening zolang deze functioneel voldoet en diffarproof is?                                                                                                            | Eis E-5.35 wordt als volgt gewijzigd:<br>De inwerpvoorziening voor restafval + PMD heeft een trommel met een inhoud van circa 60 liter, waarbij een volle Komo zak eenvoudig in te werpen is. Als de inwerpunit geopend is dient een voorziening de opening naar de container volledig af te sluiten.<br>Eis E-5.36 wordt als volgt gewijzigd:<br>De inwerpvoorziening voor GFTE heeft een trommel met een inhoud van circa 30 liter, waarbij circa één keukenemmerzakje eenvoudig in te werpen is. Als de inwerpunit geopend is dient een voorziening de opening naar de container volledig af te sluiten.                                                                                                 |
| 48    | 03 - PVE           | 23     | E528      | Wat bedoelt u met een zuil bij een bovengrondse container?                                                                                                                                                                                                                                          | Eis E-5.28 wordt als volgt gewijzigd:<br>De container en het opnamesysteem dienen zodanig geconstrueerd te zijn, dat tijdens het aanhaken en oppakken van het opnamesysteem geen directe beschadigingen kunnen ontstaan aan de container.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49    | 03 - PVE           | 23     | E535      | U schrijft een inhoud van 60 liter voor. Wij merken in de praktijk dat deze inhoud zeer groot is en juist tot slechte vulling van de container leidt. In de markt wordt meer als standaard 30 liter toegepast. Kunt u deze inhoud ook toestaan? Zo nee, waarom niet?                                | Zie antwoord vraag 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50    | 03 - PVE           | 26     | E565      | Indien het op 1 dag niet mogelijk is, krijgt de inschrijver een boete. Er kunnen duidelijke oorzaken zijn dat plaatsing niet op 1 dag mogelijk is. Dan is een boete niet terecht, lijkt ons. Kunt u verduidelijken wat u met deze eise precies bedoelt en wat u er mee probeert te bewerkstelligen? | Opdrachtgever heeft niet ten doel om boetes uit te delen, maar past het toe als "stok achter de deur", indien inschrijver na laat om passende acties te ondernemen om afspraken die inschrijver is aangegaan na te komen. Dat moet ook de intentie van de inschrijver zijn. Dus zo lang de afspraken worden nagekomen zijn de boetes niet van toepassing!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvulformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvulformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51    | 03 - PVE           | 26     | E-5.58    | Hoeveel oude BVG containers dient men te verwijderen ? Onder deze oude units is geen straatwerk aanwezig ?                                                                                                                                       | Antwoord vraag 1: 58 stuks, zie ook regel "Verwijderen bestaande betonnen/metalen cocons, inclusief transport." in het prijzenblad.<br>Antwoord vraag 2: Onder de betonnen/metalen cocons is straatwerk aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52    | 03 - PVE           | 29     | E-6.29    | TGC komen altijd met hun eigen "accu's" , gaarne deze eis aanpassen of laten vervallen.                                                                                                                                                          | Uw suggestie wordt niet overgenomen, de eis blijft onverkort gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53    | 03 - PVE           | 39     | E743      | Hoe ziet u deze eis in combinatie met eis E552? Het onderhoud wordt toch uitbesteed?                                                                                                                                                             | Aanbestedende dienst zal dit verduidelijken: De inschrijver op Perceel 2 is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de reparatie, onderhoud en keuren, zie tabblad T7 Reparatie, onderhoud en keuren diverse containers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54    | 03 - PVE           | 39     | E744      | Hoe ziet u deze eis in combinatie met eis E552? Het onderhoud wordt toch uitbesteed?                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55    | 03 - PVE           | 39     | E748      | Hoe ziet u deze eis in combinatie met eis E552? Het onderhoud wordt toch uitbesteed?                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 56    | 03 - PVE           | 39     | E749      | Hoe ziet u deze eis in combinatie met eis E552? Het onderhoud wordt toch uitbesteed?                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57    | 03 - PVE           | 40     | E757      | Hoe ziet u deze eis in combinatie met eis E552? Het onderhoud wordt toch uitbesteed?                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58    | 03 - PVE           | 41     | E767      | Hoe ziet u deze eis in combinatie met eis E552? Het onderhoud wordt toch uitbesteed?                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59    | 04 - KG criteria   | 1      | KG-1.03   | U omschrijft hier een 9-tal punten waarop de containers beoordeeld worden. Graag zouden de weging en waardering waarop beoordeeld word voor deze verschillende apsecten vooraf willen ontvangen.                                                 | Zoals vermeld op pagina 18 van de aanbestedingsleidraad, wordt één beoordelingscijfer gegeven voor het totale gunningscriterium, niet voor elk afzonderlijk benoemd aspect. De toe te kennen waardering staat tevens vermeld op pagina 18 van de aanbestedingsleidraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60    | 04 - KG criteria   | 1      | KG-1.03   | Wij hebben slechte ervaringen met praktijktesten waarbij de aanbieders niet aanwezig mogen zijn. Wij verzoeken u dan ook in het kader van de transparantie om de aanbieders aanwezig te laten zijn bij de praktijktest van hun eigen containers. | Het bijwonen van de praktijkbeoordeling door inschrijvers is niet toegestaan. De containers zullen direct achter elkaar worden getest en in continue wisselende volgorde. Derhalve kunnen inschrijvers niet bij de praktijkbeoordeling aanwezig zijn. De containers worden allen op dezelfde wijze beoordeeld door dezelfde beoordelaars. Daarna worden de bevindingen geëvalueerd, met name de verschillen in de beoordelingen besproken en in consensus de eindscore bepaald om de individualisme te voorkomen en de beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen. Opdrachtgever acht de kans op subjectieve beoordeling groter door beïnvloeding van de beoordelaars door de aanwezigheid van inschrijvers bij de praktijkbeoordeling.<br>De werkwijze wordt daarom niet aangepast. |

**Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer**

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvalformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvalformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage       | Pagina | Paragraaf          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61    | 05 - Prijsinvalformulier | 1      | Deksel OPK / Blauw | U vraagt om een deksel van het type OPK blauw van de firma Schäffer. Daar deze deksels alleen gemonteerd kunnen worden op de bestaande schäffer containers binnen uw gemeente, en dit dus ook alleen door Schäffer geleverd kan worden, is het voor andere inschrijvers niet mogelijk een prijs-competitieve aanbieding te doen ten opzichte van deze leverancier. Wij verzoeken u dan ook dit onderdeel te laten vervallen en de deksels zelf aan te kopen bij de firma schäffer en deze voor aanvang opdracht aan inschrijver te verstrekken. Hierdoor kan elke leverancier u een gelijkwaardige inschrijving doen toekomen. | Zie antwoord vraag 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62    | 05 - Prijsinvalformulier | 1      | Deksel OPK / Blauw | Kunt u aangeven hoe de vervangen deksels zijn opgebouwd. ( 2 of 4 proppen ) Hiermee kunnen de te verrichten werkzaamheden beter ingeschat worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De te vervangen deksels bestaan uit 4 proppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63    | 05 - Prijsinvalformulier |        | perceel 1          | betreffende de post "uitzetten van een minicontainer GFTE inclusief alle kosten inzake de beschreven werkzaamheden". Kan u ons zeggen waar deze werkzaamheden beschrijven zijn? Moeten de nieuw te leveren GFTE containers ook voorzien worden van een chip en adressticker?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In Eis E-3.32 staat omschreven dat inwoners de mogelijkheid krijgen om een grotere maat GFTE minicontainer aan te vragen. De werkzaamheden bestaan uit:<br>- Innemen oude GFTE minicontainer.<br>- Uitzetten nieuwe GFTE minicontainer.<br>- GFTE minicontainer voorzien van een adressticker, conform eis E-1.27.<br>- GFTE minicontainer hoeft <u>niet</u> te worden voorzien van een chip en een chipsticker. |
| 64    | 05 - Prijsinvalformulier |        | perceel 1          | Op het prijsinvalformulier is er geen post voorzien voor de inname van de oude containers (bijv. een kapotte container of een container die teveel is of een GFTE die te klein is). Zou het mogelijk zijn hiervoor een aangepast prijsinvalformulier aan te leveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bij deze Nota van Inlichtingen wordt er een nieuw prijzenblad gepubliceerd (Versie 2). LET OP: Deze versie 2 dient u in te dienen in uw inschrijving op straffe van uitsluiting.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 65    |                          |        |                    | Kunt u de betaling condities aanpassen naar 50%bij opdracht, 40%bij levering en 10% na oplevering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66    | 05 - Prijsinvalformulier |        | perceel 2          | In uw prijsinvalformulier is voor het gebruik van de toegangscontrolesystemen slechts 1 jaar opgenomen. Is dit correct, indien de overeenkomst (zonder verlengingsopties) uit 2 jaren bestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bij deze Nota van Inlichtingen wordt er een nieuw prijzenblad gepubliceerd (Versie 2). LET OP: Deze versie 2 dient u in te dienen in uw inschrijving op straffe van uitsluiting.                                                                                                                                                                                                                                 |

## Nota van inlichtingen "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" van gemeente Landsmeer

**Mededeling Aanbestedende Dienst: vanwege aanpassing van het Prijsinvulformulier (bijlage 05), is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt alle documenten in het zip-bestand op TenderNed te laten vervallen. Deze zijn opnieuw in TenderNed geplaatst (maar dus niet gewijzigd!) met daarbij het aangepaste prijsinvulformulier.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------|--------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |        |           |       | <p><b><u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u></b></p> <p>Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)</li> <li>• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC</li> <li>• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)</li> <li>• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd</li> <li>• Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren</li> <li>• Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)</li> <li>• Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)</li> <li>• Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken</li> <li>• Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001 en VCA * bijgevoegd</li> <li>• Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad</li> </ul> |