


# Droneinventarisatie - Mantingerzand


Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 1



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m³:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 19,358022 |
| Struweel   | 1,440834  |
| Loofbomen  | 24,393135 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide | Zand / Kale grond | Naaldbomen     | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen      | Water | Totaal    |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------|-----------|
| 1         | 879 m²        | 3977 m²            | 72626 m²                        | 22127 m²                | 35717 m²    | 59762 m²          | <b>3552 m²</b> | <b>866 m²</b>                     | <b>3238 m²</b> | 0 m²  | 202748 m² |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m    | 0,5-1m    | 1-2m     | 2-5m      | >5m       |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1956,5 m² | 1576,2 m² | 989,5 m² | 1072,5 m² | 1935,2 m² |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand


Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 2



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m³:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 0,042772  |
| Struweel   | 0,214123  |
| Loofbomen  | 51,155551 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide | Zand / Kale grond | Naaldbomen | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen | Water | Totaal   |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------|----------|
| 2         | 7 m²          | 380 m²             | 2366 m²                         | 1275 m²                 | 4927 m²     | 3006 m²           | 34 m²      | 87 m²                             | 7044 m²   | 0 m²  | 19130 m² |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m   | 0,5-1m   | 1-2m     | 2-5m      | >5m       |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 246,0 m² | 215,2 m² | 250,2 m² | 3433,5 m² | 2976,0 m² |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 3



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m

0,5 - 1 m


1 - 2 m

2 - 5 m

> 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa |
|------------|----------|
| Naaldbomen | 0,062    |
| Struweel   | 0,090249 |
| Loofbomen  | 0,316765 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens    | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide         | Zand / Kale grond    | Naaldbomen              | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                | Water            | Totaal               |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 3         | 9 m <sup>2</sup> | 209 m <sup>2</sup> | 219 m <sup>2</sup>              | 1559 m <sup>2</sup>     | 3461 m <sup>2</sup> | 10403 m <sup>2</sup> | <b>43 m<sup>2</sup></b> | <b>52 m<sup>2</sup></b>           | <b>200 m<sup>2</sup></b> | 0 m <sup>2</sup> | 16160 m <sup>2</sup> |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m              | 0,5-1m              | 1-2m                | 2-5m                | >5m                |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 98,5 m <sup>2</sup> | 94,2 m <sup>2</sup> | 85,0 m <sup>2</sup> | 29,5 m <sup>2</sup> | 0,0 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 4



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m³:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 0,045001  |
| Struweel   | 0,324521  |
| Loofbomen  | 58,110789 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide | Zand / Kale grond | Naaldbomen   | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen      | Water | Totaal   |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------|----------|
| 4         | 19 m²         | 991 m²             | 4914 m²                         | 2516 m²                 | 6658 m²     | 922 m²            | <b>47 m²</b> | <b>175 m²</b>                     | <b>9652 m²</b> | 0 m²  | 25898 m² |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m   | 0,5-1m   | 1-2m     | 2-5m      | >5m       |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 353,5 m² | 292,2 m² | 818,5 m² | 6585,7 m² | 1830,7 m² |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand


Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 6



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 0,277045  |
| Struweel   | 3,142106  |
| Loofbomen  | 13,005718 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens    | Oude heide (>40cm)  | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide         | Zand / Kale grond  | Naaldbomen               | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                 | Water            | Totaal               |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 6         | 2 m <sup>2</sup> | 1220 m <sup>2</sup> | 8040 m <sup>2</sup>             | 1590 m <sup>2</sup>     | 7716 m <sup>2</sup> | 856 m <sup>2</sup> | <b>190 m<sup>2</sup></b> | <b>644 m<sup>2</sup></b>          | <b>4119 m<sup>2</sup></b> | 0 m <sup>2</sup> | 24382 m <sup>2</sup> |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m               | 0,5-1m                | 1-2m                  | 2-5m                  | >5m                  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 745,2 m <sup>2</sup> | 1301,5 m <sup>2</sup> | 1271,0 m <sup>2</sup> | 1228,2 m <sup>2</sup> | 403,0 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 7



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m

0,5 - 1 m


1 - 2 m

2 - 5 m

> 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa |
|------------|----------|
| Naaldbomen | 0,01546  |
| Struweel   | 8,459874 |
| Loofbomen  | 1,061001 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens     | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide          | Zand / Kale grond   | Naaldbomen              | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                | Water              | Totaal               |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 7         | 10 m <sup>2</sup> | 374 m <sup>2</sup> | 5355 m <sup>2</sup>             | 2640 m <sup>2</sup>     | 12936 m <sup>2</sup> | 8878 m <sup>2</sup> | <b>51 m<sup>2</sup></b> | <b>1257 m<sup>2</sup></b>         | <b>665 m<sup>2</sup></b> | 875 m <sup>2</sup> | 33047 m <sup>2</sup> |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m               | 0,5-1m               | 1-2m                 | 2-5m                  | >5m                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 284,2 m <sup>2</sup> | 216,7 m <sup>2</sup> | 226,0 m <sup>2</sup> | 1002,5 m <sup>2</sup> | 227,0 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand


Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 9



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m³:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 0,194298  |
| Struweel   | 9,438123  |
| Loofbomen  | 15,362152 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide | Zand / Kale grond | Naaldbomen    | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen      | Water    | Totaal    |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 9         | 42 m²         | 2785 m²            | 13128 m²                        | 3745 m²                 | 32793 m²    | 11271 m²          | <b>105 m²</b> | <b>1171 m²</b>                    | <b>3585 m²</b> | 34115 m² | 102744 m² |

## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m   | 0,5-1m   | 1-2m     | 2-5m      | >5m      |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 658,5 m² | 898,0 m² | 862,7 m² | 1659,5 m² | 709,0 m² |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 10



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m


0,5 - 1 m

1 - 2 m

2 - 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa |
|------------|----------|
| Naaldbomen | 0,021855 |
| Struweel   | 0,028481 |
| Loofbomen  | 0,113791 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens    | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide         | Zand / Kale grond    | Naaldbomen              | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                | Water            | Totaal               |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 10        | 9 m <sup>2</sup> | 166 m <sup>2</sup> | 1193 m <sup>2</sup>             | 1429 m <sup>2</sup>     | 5391 m <sup>2</sup> | 14456 m <sup>2</sup> | <b>18 m<sup>2</sup></b> | <b>24 m<sup>2</sup></b>           | <b>117 m<sup>2</sup></b> | 0 m <sup>2</sup> | 22806 m <sup>2</sup> |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m              | 0,5-1m              | 1-2m                | 2-5m               | >5m                |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 61,7 m <sup>2</sup> | 66,2 m <sup>2</sup> | 29,2 m <sup>2</sup> | 0,5 m <sup>2</sup> | 0,0 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand


Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 11



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m³:

| Soort      | Biomassa |
|------------|----------|
| Naaldbomen | 0,38733  |
| Struweel   | 0,325187 |
| Loofbomen  | 1,392527 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide | Zand / Kale grond | Naaldbomen    | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen     | Water | Totaal   |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------|----------|
| 11        | 10 m²         | 1615 m²            | 2958 m²                         | 3919 m²                 | 13521 m²    | 15764 m²          | <b>440 m²</b> | <b>171 m²</b>                     | <b>699 m²</b> | 0 m²  | 39102 m² |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m   | 0,5-1m   | 1-2m     | 2-5m    | >5m     |
|----------|----------|----------|---------|---------|
| 466,5 m² | 439,2 m² | 219,0 m² | 91,2 m² | 34,5 m² |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 12



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m

0,5 - 1 m


1 - 2 m

2 - 5 m

> 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 0,159225  |
| Struweel   | 1,588585  |
| Loofbomen  | 33,192667 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens     | Oude heide (>40cm)  | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide         | Zand / Kale grond  | Naaldbomen              | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                 | Water               | Totaal               |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 12        | 18 m <sup>2</sup> | 1313 m <sup>2</sup> | 7566 m <sup>2</sup>             | 2032 m <sup>2</sup>     | 8010 m <sup>2</sup> | 828 m <sup>2</sup> | <b>98 m<sup>2</sup></b> | <b>471 m<sup>2</sup></b>          | <b>7933 m<sup>2</sup></b> | 1733 m <sup>2</sup> | 30008 m <sup>2</sup> |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m               | 0,5-1m               | 1-2m                  | 2-5m                  | >5m                  |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 588,7 m <sup>2</sup> | 670,0 m <sup>2</sup> | 1503,0 m <sup>2</sup> | 5426,2 m <sup>2</sup> | 303,7 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand


Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 13



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m³:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 0,293195  |
| Struweel   | 6,073685  |
| Loofbomen  | 59,069163 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide | Zand / Kale grond | Naaldbomen    | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen      | Water   | Totaal   |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------|
| 13        | 18 m²         | 909 m²             | 7001 m²                         | 3642 m²                 | 9295 m²     | 2838 m²           | <b>159 m²</b> | <b>1018 m²</b>                    | <b>9864 m²</b> | 8472 m² | 43220 m² |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m   | 0,5-1m   | 1-2m     | 2-5m      | >5m       |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 447,0 m² | 494,5 m² | 950,7 m² | 6941,5 m² | 2169,5 m² |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 16



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m


0,5 - 1 m

1 - 2 m

2 - 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa |
|------------|----------|
| Naaldbomen | 1,213497 |
| Struweel   | 0,55064  |
| Loofbomen  | 0,460149 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens     | Oude heide (>40cm)  | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide         | Zand / Kale grond   | Naaldbomen               | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                | Water            | Totaal               |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 16        | 28 m <sup>2</sup> | 1462 m <sup>2</sup> | 1148 m <sup>2</sup>             | 2301 m <sup>2</sup>     | 4243 m <sup>2</sup> | 2333 m <sup>2</sup> | <b>587 m<sup>2</sup></b> | <b>397 m<sup>2</sup></b>          | <b>361 m<sup>2</sup></b> | 0 m <sup>2</sup> | 12864 m <sup>2</sup> |

## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:


| 0-0,5m               | 0,5-1m               | 1-2m                 | 2-5m                 | >5m                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 518,5 m <sup>2</sup> | 458,2 m <sup>2</sup> | 205,7 m <sup>2</sup> | 179,0 m <sup>2</sup> | 0,0 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

HiView

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 20



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa   |
|------------|------------|
| Naaldbomen | 43,910451  |
| Struweel   | 20,067372  |
| Loofbomen  | 151,675585 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens     | Oude heide (>40cm)   | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide           | Zand / Kale grond     | Naaldbomen                | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                  | Water                | Totaal                |
|-----------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 20        | 49 m <sup>2</sup> | 13618 m <sup>2</sup> | 178499 m <sup>2</sup>           | 67518 m <sup>2</sup>    | 157129 m <sup>2</sup> | 187738 m <sup>2</sup> | <b>9086 m<sup>2</sup></b> | <b>4016 m<sup>2</sup></b>         | <b>51555 m<sup>2</sup></b> | 16348 m <sup>2</sup> | 685561 m <sup>2</sup> |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m               | 0,5-1m               | 1-2m                  | 2-5m                  | >5m                    |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 842,5 m <sup>2</sup> | 739,7 m <sup>2</sup> | 1139,5 m <sup>2</sup> | 4677,2 m <sup>2</sup> | 11990,5 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 21



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m

0,5 - 1 m


1 - 2 m

2 - 5 m

> 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 5,895162  |
| Struweel   | 0,261329  |
| Loofbomen  | 13,990379 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens    | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide         | Zand / Kale grond   | Naaldbomen               | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                 | Water            | Totaal               |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 21        | 2 m <sup>2</sup> | 813 m <sup>2</sup> | 5169 m <sup>2</sup>             | 2394 m <sup>2</sup>     | 5132 m <sup>2</sup> | 3383 m <sup>2</sup> | <b>673 m<sup>2</sup></b> | <b>87 m<sup>2</sup></b>           | <b>2232 m<sup>2</sup></b> | 0 m <sup>2</sup> | 19890 m <sup>2</sup> |

## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m               | 0,5-1m               | 1-2m                 | 2-5m                  | >5m                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 131,2 m <sup>2</sup> | 185,0 m <sup>2</sup> | 356,2 m <sup>2</sup> | 1405,5 m <sup>2</sup> | 922,2 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020


HiView



0 87,5 175 Meter

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 26



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m

0,5 - 1 m


1 - 2 m

2 - 5 m

> 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m³:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 0,071977  |
| Struweel   | 2,795296  |
| Loofbomen  | 435,37401 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide | Zand / Kale grond | Naaldbomen   | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen       | Water  | Totaal   |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 26        | 24 m²         | 3834 m²            | 3753 m²                         | 1701 m²                 | 3445 m²     | 1742 m²           | <b>58 m²</b> | <b>283 m²</b>                     | <b>37997 m²</b> | 255 m² | 53097 m² |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m   | 0,5-1m   | 1-2m      | 2-5m       | >5m        |
|----------|----------|-----------|------------|------------|
| 332,7 m² | 636,7 m² | 1551,5 m² | 10798,7 m² | 24969,2 m² |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 28



## Legenda

Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse

0 - 0,5 m

0,5 - 1 m


1 - 2 m

2 - 5 m

> 5 m

## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa   |
|------------|------------|
| Naaldbomen | 0,00127    |
| Struweel   | 1,460464   |
| Loofbomen  | 111,246362 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens    | Oude heide (>40cm) | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide        | Zand / Kale grond | Naaldbomen             | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                  | Water            | Totaal               |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 28        | 7 m <sup>2</sup> | 228 m <sup>2</sup> | 762 m <sup>2</sup>              | 134 m <sup>2</sup>      | 742 m <sup>2</sup> | 56 m <sup>2</sup> | <b>0 m<sup>2</sup></b> | <b>158 m<sup>2</sup></b>          | <b>10549 m<sup>2</sup></b> | 0 m <sup>2</sup> | 12638 m <sup>2</sup> |


## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m              | 0,5-1m               | 1-2m                 | 2-5m                  | >5m                   |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 95,0 m <sup>2</sup> | 104,0 m <sup>2</sup> | 222,0 m <sup>2</sup> | 2433,2 m <sup>2</sup> | 7842,5 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020

# Droneinventarisatie - Mantingerzand

Kaartblad / Nummering maatregelvlak: 34



## Legenda


Maatregelvlak

## RAW-Hoogteklasse



## Geschatte (houtige) biomassavolume m<sup>3</sup>:

| Soort      | Biomassa  |
|------------|-----------|
| Naaldbomen | 5,112361  |
| Struweel   | 0,45697   |
| Loofbomen  | 31,210661 |



## Oppervlaktebedekking per klasse:

| NUMMERING | Geen gegevens     | Oude heide (>40cm)  | Gras (en sterk vergraste heide) | Heide (matige vergrast) | Jonge heide         | Zand / Kale grond   | Naaldbomen               | Struweel (Vogelkers/ Krentenboom) | Loofbomen                 | Water            | Totaal               |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 34        | 17 m <sup>2</sup> | 1951 m <sup>2</sup> | 5294 m <sup>2</sup>             | 3331 m <sup>2</sup>     | 5182 m <sup>2</sup> | 7597 m <sup>2</sup> | <b>667 m<sup>2</sup></b> | <b>211 m<sup>2</sup></b>          | <b>4866 m<sup>2</sup></b> | 0 m <sup>2</sup> | 29120 m <sup>2</sup> |

## Oppervlaktebedekking Naald, Loof & Struweel per RAW-Hoogteklasse:

| 0-0,5m               | 0,5-1m               | 1-2m                 | 2-5m                  | >5m                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 568,0 m <sup>2</sup> | 723,5 m <sup>2</sup> | 838,7 m <sup>2</sup> | 1611,2 m <sup>2</sup> | 1948,7 m <sup>2</sup> |

Kaartbeeld:  
Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof  
11-11-2020