

Aanbesteding: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-5)
Aanbestedende Dienst: Het Waterschapshuis
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
43 Deelnemers

Vraag:

De eindgebruikers zijn de gebruikers van de drie organisaties die samen de regieraad AHN vormen (RWS, Unie van waterschappen en provincies (IPO)). Daarnaast wordt het AHN gebruikt door andere partijen zoals o.a. gemeenten en het Kadaster, deze worden aangemerkt als overige partijen. hWh treedt ook namens deze organisaties op als de aanbestedende dienst.

Antwoord:

In aanvulling op hoofdstuk 2 van de aanbestedingsleidraad geldt dat de aanbesteding mede wordt uitgevoerd namens het Kadaster. De deelname van het Kadaster aan de overeenkomst als opdrachtgever is echter optioneel. Over definitieve deelname van het Kadaster aan de overeenkomst wordt te zijner tijd een besluit genomen. Het Kadaster is in elk geval een van de 'overige partijen'.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op: 18-08-2022

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
44 Prioriteit vliegen

Vraag:

Het BM5 project kent sinds vorig jaar een prioritering in de lucht t.o.v. andere survey 's. Zal voor de AHN5 inwinning het mogelijk zijn ook een prioritering te verkrijgen voor het uitvoeren de vluchten?

Antwoord:

De prioritering voor BM5 verkeert nog in een pilot-fase. Voor komend jaar heeft het AHN geen prioritering. Voor de langere termijn is voorzien AHN hier ook onder te laten vallen.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden
Beantwoord op: 25-08-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Gebied

Vraag:

Perceel 1 bevat inclusief de opname van het Markermeer. Mag het natte deel (waterpartijen) worden uitgezonderd van de opname. Droge gebieden (eoa. eilanden, dammen) in het Markermeer worden dan wel ingewonnen.

Antwoord:

Waterpartijen mogen worden uitgezonderd van de opname. Wel zijn wij geïnteresseerd in in alle droogvallende delen, zoals de markerwadden. Let wel: Deze droogvallende delen zijn dynamisch van aard en kunnen dus verplaatsen.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
Beantwoord op: 25-08-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Indienen gunningsformulier kwaliteit

Vraag:

Dient voor het gunningsformulier kwaliteit onderdeel vliegplan alleen gebaseerd te zijn op de basis uitvraag 10 punten per vierkante meter of dient er ook aandacht besteed te worden aan de optionele vraag van 20 punten per vierkante meter?

Indien ja, hoe moet dit verwerkt worden in de tabel kentallen?

Indien ook het 20 p/m² vliegplan dient te worden beschreven zouden wij het maximaal aantal pagina's voor dit onderdeel vergroten naar 5. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Het kwaliteit onderdeel vliegplan dient alleen gebaseerd te zijn op de basis uitvraag 10 punten per vierkante meter.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.

Beantwoord op: TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
25-08-2022
Label: Proces

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 5.4.1 Subgunningscriterium 1, Vliegplan

Vraag:

Is de beoordeling alleen gericht op de Shape en beschrijving van het 2023 gebied of ook op de gebieden van 2024 en 2025?

Antwoord:

Voor perceel 1 en 2 geldt dat de beoordeling is gericht op de shapes en beschrijving voor het jaar 2023, daarnaast worden ook de algemene specificaties voor 2024 en 2025 gevraagd en beoordeeld. Voor perceel 3 geldt dat de beoordeling enkel gericht is op de shapes en beschrijving van het gehele perceel voor het jaar 2023.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op: 25-08-2022
Label: Proces

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.4.3 Kerncompetentie 1 van Perceel 3

Vraag:

Hiervoor wordt o.a. gevraagd een minimale omvang van 30.000 ha aaneengesloten gebied. Gezien de jaarlijkse opsplitsing van Perceel 3 in verschillende deelgebieden met verschillende waterstandeisen, kunt u akkoord gaan met een minimale omvang van 30.000 ha verdeeld over maximaal twee gebieden in hetzelfde jaar uitgevoerd voor dezelfde opdrachtgever?

Antwoord:

Wij gaan hiermee niet akkoord.

Percelen: P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op: 26-08-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Vervolgvrage n.a.v. NvI antwoord op vraag 8

Vraag:

Hercontrolekosten

Een vast bedrag voor hercontrolekosten van EUR 10.000 impliceert dat per hercontrole gemiddeld zo'n 80-100 uur wordt besteed (uurtarief 100-125 euro). Dit lijkt ons verre van reëel indien er slechts een paar verbeterpunten zijn. Kunt u akkoord gaan met een proportioneel lager vast bedrag in zo'n geval?

Antwoord:

Wij gaan hiermee niet akkoord.

Percelen:

P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op:

25-08-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bijlage 5 Besteksvoorwaarden inwinning landsdekkende dataset

Vraag:

9.1 Maaiveld bestaat o.a. uit: Permanent gronddepot (bv slibdepots), Hooibergen/mesthopen, en Tijdelijk gronddepot (bv voor een bouwproject). Hoe zullen deze worden beoordeeld als deze worden geclassificeerd als Overig? Zal dat leiden tot afkeur?

Antwoord:

Ja, bij overschrijding van de marges zal dat tot een afkeuring leiden. Wij hechten aan een consistente classificatie.

Percelen:

P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op:

25-08-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

51 Aanbestedingsleidraad - Meerdere inschrijvers maken gebruik van dezelfde onderaannemer (zonder beroep op geschiktheidseisen). Par 4.1 en 4.1.3

Vraag:

‘(Rechts)personen kunnen slechts eenmaal per perceel inschrijven, hetzij als individuele inschrijver, hetzij als samenwerkingsverband, hetzij als een derde waarop een beroep wordt gedaan om aan de geschiktheidseisen te voldoen’ (uit: 4.1 Hoedanigheid van de inschrijver) en ‘Als een inschrijver gedurende de uitvoering van de opdracht delen van de opdracht uitbesteedt aan onderaannemers, waarop zij geen beroep doet inzake de geschiktheidseisen, dient inschrijver deze onderaannemer(s) en de taken die zij gaa(n)(t) uitvoeren te vermelden in het UEA (Deel II D’ (uit: 4.1.3 Onderaannemers).

Mag hieruit geconcludeerd worden dat het WEL is toegestaan dat een onderaannemer waaraan een gedeelte van de opdracht wordt uitbesteed, maar waarop geen beroep wordt gedaan inzake de geschiktheidseisen, door meerdere inschrijvers kan worden ingezet?

Zo ja, wordt bij de beoordeling van de kwaliteit dan rekening gehouden met de mogelijkheid dat meerdere inschrijvers in hun inschrijving de capaciteit (bijvoorbeeld uitbesteden inwinning aan een bedrijf in bezit van specifieke scanner) van één en dezelfde onderaannemer inhuren waarmee de beoordeling van al deze inschrijvers mogelijk omhoog zal gaan?

Antwoord:

Het is toegestaan dat een onderaannemer waaraan een gedeelte van de opdracht wordt uitbesteed, maar waarop geen beroep wordt gedaan inzake de geschiktheidseisen, door meerdere inschrijvers kan worden ingezet.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen wordt geen rekening houden met de eventuele inzet van onderaannemers, aangezien inzet van een onderaannemer altijd voor rekening komt van de inschrijver.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op: 25-08-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Vervolgvrage n.a.v. NvI antwoord op vraag 9

Vraag:

In uw antwoord gaat u alleen in op indexering op basis van loonindexering. Een ander (groot) deel van de onzekerheid in de sector der luchtfotografie zit

echter in de brandstofprijzen en vliegtuigonderhoud (onderdelen). Een indexering louter op basis van loonindexering tussen bijvoorbeeld juli 2021 en juli 2022 bedraagt ca 3% volgens statline. Dit is aanzienlijk lager dan de prijsstijgingen voor brandstof en onderhoud in diezelfde periode. Wij vragen u te bevestigen bij een indexering ook deze kostencomponenten mee te nemen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst stemt in met het toepassen van een andere index dan vermeld in de 1e nota van inlichtingen.

De volgende index zal worden toegepast: "Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport" (DPI), waarbij juli 2022=100%; te raadplegen via www.statline.nl. Een eventuele indexering is enkel aan de orde aan het begin van een (nieuw) optiejaar.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl. TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op: 26-08-2022

Label: Contract

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Vervolgvrage n.a.v. NvI antwoord op vraag 17

Vraag:

Aanbestedingsleidraad - Fictieve kortingen en weging gunningscriteria (Par. 5.3)

Kunt u bevestigen dat de inschrijfprijs gecorrigeerd wordt met de optelsom van fictieve kortingen op de kwalitatieve criteria? Als rekenvoorbeeld: bij een beoordelingscijfer van 3 maal een 10 op de subgunningscriteria van perceel 1 wordt de inschrijfprijs gecorrigeerd met een fictieve korting van $800.000+600.000+600.000=2.000.000$?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl. TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op: 26-08-2022

Label: Proces

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Vervolgvrage n.a.v. NvI antwoord op vraag 15

Vraag:

‘...bijlage 4 dient op eerste verzoek te worden overlegd.’ In Tendered dient deze bijlage toch direct bij inschrijving te worden geüpload. Kunt u bevestigen dat deze bijlage toch direct bij inschrijving dient te worden overlegd?

Kunt u alsnog een correcte en volledige tabel ‘overzicht te overleggen documenten’ opstellen, inclusief bijlagen nummers?

Antwoord:

Zoals in de beantwoording op vraag 15 aangegeven hoeft bijlage 4 niet direct bij inschrijving te worden ingediend maar op eerste verzoek na gunning. Indienen bij inschrijving is uiteraard wel toegestaan.

Percelen:

P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol

P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL

P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden

Beantwoord op:

25-08-2022

Label:

Proces

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 12/13/14 P1/P2/P3 invulformulier kwaliteit

Vraag:

Lettertype, lettergrootte, regelafstand, alinea afstand, kop- en voettekst invulformulier: Bovenaan het invulformulier staat ‘... in het voorgeschreven format A4, Verdana, lettertype 9, ...’. Echter, het invulformulier is opgesteld in lettertype Calibri 9pt. Kunt u bevestigen hier daadwerkelijk in het hele document Verdana 9pt gebruikt dient te worden? Verder wordt in het invulformulier gebruik gemaakt van een regelafstand van 1.3 en alinea-afstand van resp. 6 punten voor en 10 punten na de alinea. Kunt u bevestigen dat deze (grote) regelafstand en alinea-afstand in het hele document gebruikt moeten worden? Tenslotte bevat het invulformulier een riante kop- en voettekst (met HWH logo en 3 regels bestandsnaam. Kunt u bevestigen dat deze kop- en voettekst mag worden aangepast/weggehaald?

Antwoord:

Dit kunnen wij bevestigen. Het te hanteren lettertype is verdana 9pt.

Percelen:

P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol

P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL

P3 Perceel 3 - Inwinning en Classificatie
Hoogdynamische gebieden
Beantwoord op: 25-08-2022
Label: Proces

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bijlage 12/13 P1/P2 invulformulier kwaliteit en Aanbestedingsleidraad par 5.4.1

Vraag:
Hoofdstuk 1, Vliegplan. Er wordt gevraagd een tabel in te vullen en onder de tabel een toelichting te geven. Verder wordt gezegd 'De beschrijving is niet groter dan vier pagina's A4'. Wordt met 'de beschrijving' hetzelfde bedoeld als met 'de toelichting'? M.a.w. zijn de maximaal vier pagina's A4 van toepassing op alleen de toelichting OF op de toelichting inclusief tabel? Indien dat laatste, is het toegestaan de tabel zo efficiënt mogelijk in te vullen door de rijen zo laag mogelijk te maken (de witregels cq witruimte onder de tekst weg te halen)?

Antwoord:
4 pagina's gelden voor de toelichting en de tabel.

Percelen: P1 Perceel 1 - Inwinning 1/6e deel van NL incl.
TMA Schiphol
P2 Perceel 2 - Inwinning 1/6e deel van NL
Beantwoord op: 25-08-2022
Label: Proces