



Standaardmaterialen Amstelveen



Armaturen

Armatuur 01

Fabricaat	Lightwell
Model / type	Friso Kramer
Varianten:	A01.1 LFK 1800lm 3000K 18W
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W

**Armatureigenschappen**

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Opzet
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	10
Aantal leds	
Lichtstroom [lumen]	1800
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	-
Vermogen [watt]	18
Power Factor	>=0,97

Kwaliteit

Keurmerk	ENEC+
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	Ja
Zhaga module	Ja
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000
Kosten aanschaf	
Toepassingsgebieden	

Armatuur 02

Fabricaat	Setga (Modernista)
Model / type	Essenze
Varianten:	A02.1 EZ12 S 1700lm 3000k 17W
	A02.2 EZ24 S 2689lm 3000k 26W
	A02.3 EZ24 M 5400lm 3000k 49W
	A02.4 EZ36 M 7015lm 3000k 65W



<https://modernista.nl/producten/essenze/>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Opzet/Opschuif
Aansluitsnoer	Inclusief
IP	67
IK	8-10
Aantal leds	12 / 24 / 36
Lichtstroom [lumen]	1700/2689/5400/7015
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	DWC
Vermogen [watt]	17 / 26 / 49 / 65
Power Factor	>=0,98

Kwaliteit

Keurmerk	EA ENAC
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	
Zhaga module	OLC
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheersaspecten

Levensduur	100,000 uur
Kosten aanschaf	
Toepassingsgebieden	

Armatuur A3, 03

Fabricaat	Philips/Signify
Model / type	Luma BGP702/703/704/705
Varianten:	A03.1 BGP702 1000lm 3000k 7,5W
	A03.2 BGP702 1200lm 3000k 8,8W
	A03.3 EZ24 M 5400lm 3000k 49W
	A03.4 BGP703 3500lm 3000k 32W
	A03.5 BGP704 8800lm 3000K 54W
	A03.6 BGP705 10000lm 3000k 75W



https://www.lighting.philips.nl/api/assets/v1/file/PhilipsLighting/content/fp910925866538-pss-nl_nl/910925866538_EU.nl_NL.PROF.FP.pdf

Armatuureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Opzet/Opschuif
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	09
Aantal leds	-
Lichtstroom [lumen]	1000/1200/2400/4000/-8800/10000
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	-
Vermogen [watt]	7,5/8,8/18,7/32/54/75
Power Factor	>=0,97

Kwaliteit

Keurmerk	ENEC+
LCA	
MKI	

Opties


Zhaga connector	ja
Zhaga module	-
Dimprofiel	-
Driver	Dd4i

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000
Kosten aanschaf	
Toepassingsgebieden	

Armatuur 04

Fabricaat	Modernista
Model / type	Sky Park
Varianten:	A04.1 Sky Park 18 1800lm 17,5W
	A04.2 Sky Park 18 3200lm 33,5W
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W

**Armatureigenschappen**

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Paaltop
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	10
Aantal leds	18
Lichtstroom [lumen]	1800/3200
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	-
Vermogen [watt]	17,5/33,5
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	Ja
Zhaga module	Ja
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		
Toepassingsgebieden		

Armatuur 05

Fabricaat	Orange Lighting
Model / type	Ekra
Varianten:	A05.1 Ekra 48 2000lm 3000L 600mA 63 Clear shade EZ24 M 5400lm 3000k 49W

**Armatureigenschappen**

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Paaltop
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	1-2
Aantal leds	48
Lichtstroom [lumen]	850 - 3200
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	Lens 63, clear shade
Vermogen [watt]	-
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	Dekra led performance
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	Ja
Zhaga module	Ja
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		
Toepassingsgebieden		

Armatuur 06

Fabricaat	Schreder
Model / type	ISLA LED
Varianten:	A06.1 ISLA 16 3000K
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W



<https://nl.schreder.com/sites/store3/files/2022-02/Schreder ISLA%20LED nl 01 02 2022.Pdf>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Paaltop
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	08
Aantal leds	16
Lichtstroom [lumen]	1500
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	5068
Vermogen [watt]	-
Power Factor	0,9

Kwaliteit

Keurmerk	ENEC
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	Ja
Zhaga module	Ja
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000
Kosten aanschaf	
Toepassingsgebieden	

Armatuur 07

Fabricaat	Louis Poulsen
Model / type	Icon Mini
Varianten:	A07.1 Icon Mini Opal 3000K 3400lm 53 ASYM DS
	A07.2
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W



Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Opschuif
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	06
Aantal leds	-
Lichtstroom [lumen]	3400/4100
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	ASYM DS
Vermogen [watt]	53 / 54
Power Factor	>=0,97

Kwaliteit

Keurmerk	
LCA	
MKI	

Opties


Zhaga connector	-
Zhaga module	CLO
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		
Toepassingsgebieden		

Armatuur 08

Fabricaat	Lightronics
Model / type	Bart
Varianten:	A08.1 Bart 16 3000K Code 07 1800lm
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W



<https://www.lightronics.nl/media/121/download/Lightronics-bart-leaflet-nl.pdf?v=1>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Opzet
Aansluitsnoer	inclusief
IP	65
IK	10
Aantal leds	16
Lichtstroom [lumen]	800 - 3000
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	Code 07
Vermogen [watt]	8 - 20
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	ENEC, DEKRA
LCA	
MKI	

Opties


Zhaga connector	ja
Zhaga module	ja
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		
Toepassingsgebieden		

Armatuur 09

Fabricaat	Setga (Modernista)
Model / type	Almere Round III
Varianten:	A09.1 R-24S 3000K 4100lm 28W
	A09.2 R-12S 3000K 1009lm SCL
	175mA 7W RAL 5004



<https://modernista.nl/wp-content/uploads/catalogus-round.pdf>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL Onbekend/5004
Montage	Opzet
Aansluitsnoer	inclusief
IP	68
IK	8-10
Aantal leds	12/24
Lichtstroom [lumen]	1009/4100
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	Onbekend/SCL
Vermogen [watt]	7/28
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	
LCA	
MKI	

Opties


Zhaga connector	-
Zhaga module	-
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		
Toepassingsgebieden		

Armatuur 10

Fabricaat	Setga (Modernista)
Model / type	Quantum
Varianten:	A10.1 QT48S 8198 lumen
	A10.2 QT48s 6373 DWC 3000K 350mA
	43W RAL 9006



<https://modernista.nl/producten/quantum/>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL Onbekend/9006
Montage	Opzet
Aansluitsnoer	inclusief
IP	68
IK	8-10
Aantal leds	48
Lichtstroom [lumen]	6373/8198
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	Onbekend/DWC
Vermogen [watt]	43/55
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	-
Zhaga module	-
Dimprofiel	-
Driver	Xitanium

Beheeraspecten


Levensduur [uur]	100.000
Kosten aanschaf	

Toepassingsgebieden

--	--

Armatuur 11

Fabricaat	Setga (Modernista)
Model / type	Celtika
Varianten:	A11.1 CLK-12S 3000K 1900lm 16,2W
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W



<https://modernista.nl/producten/celtika/>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Opzet
Aansluitsnoer	inclusief
IP	68
IK	8-10
Aantal leds	12
Lichtstroom [lumen]	1900 lm
Kleurtemperatuur	5
Optieken	-
Vermogen [watt]	16,2 Watt
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	-
Zhaga module	-
Dimprofiel	-
Driver	Xitanium

Beheeraspecten


Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		

Toepassingsgebieden

--	--

Armatuur 12

Fabricaat	Setga (Modernista)
Model / type	Way 'Side Entry'
Varianten:	A12.1 Way Fastflex DA 3000K
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W



<https://modernista.nl/wp-content/uploads/catalogus-way-mastvariant.pdf>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Opschuif
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	10
Aantal leds	-
Lichtstroom [lumen]	4000
Kleurtemperatuur	2700K
Optieken	SCL
Vermogen [watt]	-
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	
LCA	
MKI	

Opties


Zhaga connector	-
Zhaga module	-
Dimprofiel	-
Driver	Xitanium

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		
Toepassingsgebieden		

Armatuur 13

Fabricaat	Modernista
Model / type	Space Park
Varianten:	A13.1 LEDV22 1800lm 3000K 17,5W
	A13.2 LEDV22 3200lm 3000K 33,5W
	EZ24 M 5400lm 3000k 49W



<https://modernista.nl/producten/space/>

Armatureigenschappen

Kleur behuizing	RAL ...
Montage	Paaltop
Aansluitsnoer	inclusief
IP	66
IK	10
Aantal leds	18
Lichtstroom [lumen]	1800/3200
Kleurtemperatuur	3000K
Optieken	-
Vermogen [watt]	17,5/33,5
Power Factor	-

Kwaliteit

Keurmerk	
LCA	
MKI	

Opties

Zhaga connector	Ja
Zhaga module	Ja
Dimprofiel	-
Driver	-

Beheeraspecten

Levensduur [uur]	100.000	
Kosten aanschaf		
Toepassingsgebieden		