



Aanmeldings- en administratieve afhandelingsprocedure (BaggerBase)

Aanmeldings- en administratieve afhandelingsprocedure (BaggerBase)

Versie: 1.0

26 maart 2008

Inhoudsopgave

.....

Inleiding 4

Start menu 5

Schema I: Aanmelding en beoordeling (1-4) 6

Schema II: Acceptatie en afwijzing (5a-5c) 7

Schema III: Administratieve handelingen en acceptatie (6-13) 8

Schema IV: Voorbereiding voor uitvoering (14-23) 9

Schema V: Uitvoering Put Cromstrijen (24-30) 11

Schema VI: Uitvoering Hollandsch Diep (31-36) 14

Afrondingsprocedure (37-41) 15

Zandbalans/Afval 16

.....

Inleiding

.....

Baggerbase

De depotbeheerder krijgt bij aanvang van het exploitatiecontract de beschikking tot de Microsoft Access 2000 database *Baggerbase*.
Baggerbase wordt gebruikt voor het registreren en volgen van aanvragen tot storten van baggerspecie, vanaf aanmelding tot en met archivering en is eigendom van Rijkswaterstaat. De depotbeheerder is verplicht de gehele registratie van projecten in Baggerbase op te nemen.

Start menu

.....



Aan de hand van een aanvraag gaan we de BaggerBase door.

- De ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen.


Start Bagger op

Opdracht:

Er is een aanvraag binnengekomen die ingevoerd dient te worden.


- **Click op afvalstroomnummers gegevens invoer.**

Schema I: Aanmelding en beoordeling (1-4)



Het projectgegevens invoeren scherm verschijnt.

- Click op Stort aanvragen



- Click op de linkse icoon rechts bovenin. (nieuwe opdracht)
- Er verschijnt een leeg scherm.
- Vink Stort aanvraag aan, direct wordt het veld Aanvraagnummer ingevuld. (dat is datum tijd van invoer)
- Vul nu de lege velden in. -1
- Alles ingevuld, Formulier sluiten. (rechter icoon rechts bovenin)



-1 Als de gegevens niet in de pull down menu voorkomt dient die gegevens ingevoerd te worden, click op een van de menubalken waar de gegevens aan toegevoegd moeten worden. Om de nieuw invoerde gegevens te kunnen zien in de pull down menu dient je eerst dit scherm af te sluiten en daarna weer te openen.

Schema II: Acceptatie en afwijzing (5a-5c)

Aanvraag afvalstroomnummers

Projecteninvoer

Beheer "Depots Hollandsch Diep"

Depot: PUT CROMSTRIJEN

Stort Aanvraag ☒ Nieuwe aanvraag

Aanvraagnummer: Aanvraag: P 21-3-2008 14:18:25

Opdrachtgever: RWS dir Zuid Holland

Ondoener: RWS dir Zuid Holland

Vervoerder: Hakkers Werkendam BV

Aannemer: Hakkers Werkendam BV

VIHB-nr: NB505528VXXB

Herkomst specie: Binnenhaven Stellendam

Plaats baggerwerk: Stellendam

Jaar: 2007

Totaal baggerwerk: 5000

Totaal aanvraag kubs: 5000

Adviesbureau: ARA

Reinigbare Baggerspecie ☐

Niet geaccepteerd ☐

Reden afgekeurd/opmerkingen

Gegevens Toevoegen

- Vervoerders/Aannemers
- Opdrachtaevers/Ondoeners
- Losmiddel
- Adviesbureau

Geaccepteerd ☐

Record: 1 van 3

Vanuit het hoofdmenu click op Afvalstroomnummers gegevens invoer.

- Click op Stort aanvragen
- Zoek desbetreffende aanvraag
- Vink Niet geaccepteerd aan
- Noteer de reden van afkeuring in opmerkingen
- Formulier sluiten

Reinigbare Baggerspecie ☐

Niet geaccepteerd ☐

Reden afgekeurd/opmerkingen

Schema III: Administratieve handelingen en acceptatie (6-13)

Vanuit het hoofdmenu click op Afvalstroomnummers gegevens invoer.

- Click op Stort aanvragen
- Zoek desbetreffende Aanvraag
- Click op "Geaccepteerd"
- Er verschijnt een melding dat je een unieke afvalstroomnummer moet invullen. -2 Bevestig met OKE. Daarna verschijnen er twee velden die ingevuld dienen te worden. Beide zijn verplichten invoer. Is het overeenkomstnummer niet bekend, vul dan 999 in.
- Formulier sluiten

-2 Unieke afvalstroomnummer bestaat uit het bedrijfsnummer vervolgt door de laatste twee cijfers van de aanvraagjaar vervolgt door soort ondoener vervolgt door de viercijferige volgnummer, beginnend met 1 als eerste stort van het jaar.

Voorbeeld afvalstroomnummer **08510810001**

Bedrijfscode:
Put Cromstrijen: 08510 →

Jaar

volgnummer
soort ondoener

Depot Hollandsch Diep: 10974

Schema IV: Voorbereiding voor uitvoering (14-23)

Vanuit het hoofdmenu click op Afvalstroomnummers gegevens invoer.

- Click op Actuele afvalstroomnummers
- Zoek desbetreffende Afvalstroomnummer
- Vul de onbrekende gegevens in.
- In "Locatie" kunnen meerdere sublocaties ingevuld worden. Dikwijls bestaat een baggerwerk uit meerdere locaties, b.v (vakken).
- In "Gebruikt Losmiddel" kunnen meerdere beunen, die voor het baggerwerk worden gebruikt ingevuld.
- Formulier sluiten

- Stortjournaal wordt aangemaakt, (18)
 1. Papieren versie.
Ga terug naar het hoofdmenu, click op administratie, daarna op Intern en kies Registratie/Aanmeldingsformulier. Ga via pull down menu naar desbetreffend afvalstroomnummer. Print uit. (zie bijlagen 1)
 2. Digitale versie. Als er stortactiviteiten zijn wordt wekelijks door de exploitant een exportbestand per mail verstuurd naar de vergunninghouder..
Geschiedt op aanwijzig van de applicatiebeheerder.
- In BaggerBase is correspondentie per email naar bevoegd gezag opgenomen. Ga terug naar het hoofdmenu, click op Email. Kies "Bericht acceptatie naar Instantie". **Moet nog verder uitgewerkt worden ivm aankomend beheerder.**

Schema V: Uitvoering Put Cromstrijen (24-30)

Stortgegevens Vaste lading
Huidig Weeknr.: 14-2008

Stortgegevens depot van natte BaggerSpecie: PUT CROMSTRIJEN

Blokkade opheffen

Online verbinding

Afvalstroomnummer: 065108220002
Begeleidingsnummer: 21732986
Reisnummer: 9
Scheepsnaam: HA 12
Laadh Aalbrief: 2 Beunen
Dichtheid Water kg/m3: 1000

Inmeting: Datum: 25-3-2008 Tijd: 9:30 Stortvak: H5 Bodem tov NAP in M: -11,40
Uitmeting: Datum: Tijd: Stortvak: Bodem tov NAP in M:

Ingemeten door: Willem Schikhol
Ingemeten door/Schipper: Gert Vaser

Opdrachtgever: Ablasserdam Yachtbuilding Shipyard B.V.
Ontdoener: Ablasserdam Yachtbuilding Shipyard B.V.
Vervoerder: Hakkens Werkdam BV
Herkomst specie: Noord (scheepshelling)
Kwaliteit specie: 2/3
Opmerkingen: Geen

Analyse rapport
Monsternamende door:
Monsternr.: Droge stof: 0
StortWeeknummer: 13-2008

LJ.Kattest Beun/VoorBeun Beunachter

Inmeten 31 Uitmeten 21

BB1: SB1 BB1: SB1
BB2: SB2 BB2: SB2
BB3: SB3 BB3: SB3

Gemiddelde: Gemiddelde:

Meetmethode: BAAK
Opnamebonnr:

Totaal berekenen
Basis

Record: 14 van 10 (Gefilterd)

Gegevens Haringvliet (brug)
Stroomsnelheid in m/s: 0,55
Stroomrichting: 491
Windsnelheid m/s: 8,1
Windrichting: 875 Noord/West Beaufort 5
Troebelheid: 87 NTU 9,566 mg/l

Opgegeven m3 Afvalstroom: 8.000,000
Werkelijke stort in m3: 296,130
Totaal Stort in m3: 3.279,880
Totaal Stort in tonnen: 0,000
Totaal Lds: 0,000

Overeenkomst
Startdatum: 12-3-2008
Einddatum: 28-3-2008

Metingen en acceptatie controle worden aan boord van de beun uitgevoerd.

Weigeren vracht

Indien een vracht wordt geweigerd wordt als volgt gehandeld:

- Het bevoegd gezag van Wm, Wvo en de vergunninghouder worden terstond telefonisch ingelicht door de depotbeheerder.
- Op de, bij de vracht behorende begeleidingsbrief, wordt in de blanco ruimte aangegeven: 'geweigerde vracht retour ontdoener'. De mededeling wordt voorzien van een datum en handtekening van de depotbeheerder.
- Van de begeleidingsbrief wordt de doorslag A1 behouden.
- In Baggerbase wordt het weigeren van de vracht aangetekend bij het betreffende begeleidingsbriefnummer.

- Click op Stortgegevens
 - Click op Ontvangst Baggerspecie
 - Kies afvalstroomnummer, bij **eerste keer** kiezen dient u zelf d.m.v pull down menu in het veld Afvalstroomnummer het betreffende afvalstroomnummer te selecteren.
 - Zodra het afvalstroomnummer is geselecteerd verschijnt er in de blauwe balk de depotnaam.
3. Zodra de begeleidingsnummer wordt ingevuld verschijnt rechts, onder Blokkade opheffen verschijnt de **ONLINE verbinding** Als je op de balk online verbinding click wordt er verbinding gemaakt met de meetinstrumentopstelling nabij de

Haringvlietbrug. Per seconde wordt een reeks van getallen uitgezonden. Uit die reeks worden getallen gekozen voor het invullen van het formulier. **Geschiedt op aanwijzig van de applicatiebeheerder.**

- Monsternam , als er een monster genomen wordt t.b.v controle op de acceptatie dient dat ingevuld te worden in BaggerBase.

- De getallen afkomstig van het meten volume beun 5*SB en 5*BB wordt ingevuld in het tabblad Beun/Voorbeun en/of Beunachter.

- Er kunnen diverse meldingen na het invullen van gegevens verschijnen zoals:
 1. Als waarde in Bodem tov NAP boven de –3,50 m komt
 2. Einddatum overeenkomst niet overeen komt met stortdatum
 3. Stroomsnelheid groter is dan 0,35 m/s
 4. Overschrijding stortaanvraag totaalstort

- Als u de eerder ingevulde gegevens wilt wijzigen dient eerst op **Blokke opheffen** geklickt te worden, daarna kan er wijzigingen ingevoerd worden.

- Alles ingevuld, ga dan door naar Totalen Berekenen click op balk **"Totalen berekenen"** links onder in het formulier.

- Naargelang de meetmethode keuze die gemaakt is (Baak of Halve Bol) en soort Beun (één of twee beunen) verschijnt er op het scherm soorten van invoer. Volg invulprocedure.
- Als alles ingevuld is kan er op **Bereken de totalen** geklickt worden. Rechts van het formulier verschijnt dan in rood de totalen.
- Alles goed ingevuld, dan kan het stortrapport afgedrukt worden. Click op **Stortrapport afdrukken**, rechts boven in het formulier. (zie bijlagen 2)

- Noteer de berekende stort op de begeleidingsformulier

Nieuwe stort invoer

- Click op de balk **Nieuwe stortinvoeren** rechts boven in het formulier.
- Vaste gegevens worden doorgesleurd naar nieuwe stort invoer. Vul de overige weer in.

Schermmogelijkheden per meetmethode

Meetmethode Baak één Beun

Meetmethode Baak twee Beunen

Meetmethode Halve Bol één Beun

Meetmethode Halve Bol twee Beunen

Schema VI: Uitvoering Hollandsch Diep (31-36)

Vanuit het hoofdmenu click op Afvalstroomnummers gegevens invoer.

Metingen en controle wordt aan boord van de beun uitgevoerd.

Weigeren vracht

Indien een vracht wordt geweigerd wordt als volgt gehandeld:

- Het bevoegd gezag van Wm, Wvo en de vergunninghouder worden terstond telefonisch ingelicht door de depotbeheerder.
- Op de, bij de vracht behorende begeleidingsbrief, wordt in de blanco ruimte aangegeven: 'geweigerde vracht retour ontdoener'. De mededeling wordt voorzien van een datum en handtekening van de depotbeheerder.
- Van de begeleidingsbrief wordt de doorslag A1 behouden.
- In Baggerbase wordt het weigeren van de vracht aangetekend bij het betreffende begeleidingsbriefnummer.

- Click op Stortgegevens
- Click op Ontvangst Baggerspecie
- Kies afvalstroomnummer, bij **eerste keer** kiezen dien je zelf d.m.v pull down menu in het veld Afvalstroomnummer het betreffende afvalstroomnummer te selecteren.
- Zodra de afvalstroomnummer is ingevuld verschijnt er in de blauwe balk boven in de depotnaam.
- Op uitzondering van de IJKattest zijn de meetmethode gelijk aan die van uitvoering Put Cromstrijen.

Meetmethode IJKattest

Afrondingsprocedure (37-41)

-
- In BaggerBase is correspondentie per email naar bevoegd gezag opgenomen. Ga terug naar het hoofdmenu, click op Email. Kies "Bericht einde werk naar Instantie". **Moet nog verder uitgewerkt worden ivm aankomend beheerder.**
 - Standaardrapportage is opgenomen in BaggerBase. Ga terug naar het hoofdmenu, click op Administratie, Rapporten. Kies "Eind Rapport" Volg pull down op. (zie bijlagen 3)
 - Einde

Zandbalans/Afval

-
- Zandbalans/Afval is in BaggerBase opgenomen, dient nog verder uitgewerkt te worden.

Bijlage 1

Ministerie van Verkeer en Waterstaat



Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

Dit rapport is gegenereerd uit BaggerBase

Registratieformulier aanmelding baggerspecieberging Put Cromstrijen
afvalstroomnummer 085108220002

woensdag 2 april 2008

Rijkswaterstaat Waterdistrict Haringvlie
Ond. Afd. Operationeel Beheer
Postbus 16
3250AA Stellendam

Overeenkomstnr. Zha25680

locatiegegevens/herkomst Noord

gemeente :

hoeveelheid baggerspecie in m3 8.000 Zandpercentage: 45 %

Gegevens ontdoener

procedure : overeenkomst betreffende het storten van baggerspecie in de Put Cromstrijen nr Zha25680

Naam: Alblaserdam Yachtbuilding Shipyard B.V.

Postbus: Postcode: Woonplaats: Alblaserdam

Contactpersoon H. van Engelen Telefoon:

Gegevens uitvoerende aannemer (indien niet gelijk aan ontdoener)

Naam: Hakkers Werkendam BV VIHB-nummer: NB505528VXXB

Straat: Oudsas 11 Postcode 4251 AW Woonplaats: Werkendam
Postbus: 11

Contactpersoon: Dhr. H. Maaskant Telefoon: 0653175844

Gegevens vervoerder/aannemer

Naam: Hakkers Werkendam BV

Adres: Oudsas 11 Postcod 4251 AW Woonplaats: Werkendam
Postbus: 11

Contactpersoon: Dhr. H. Maaskant Telefoon: 0653175844

Gegevens in te zetten vaartuigen*:

Naam	Type	Beunmaat
DD 512		
HA 11	Onderlosser	
HA 12	Onderlosser	

Rijkswaterstaat Waterdistrict Haringvlie
Postadres postbus 16, 3250 AA Stellenda
Bezoekadres Haringvlietplein 2

Telefoon 0187-4907200
Telefax 0187-491470



Bijlage 2

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Baggerspecie-depot
PUT CROMSTRIJEN

Beunmeetbrief



Naam Beun: Votra 15
Beunverklaring: 19093 B R 1989
Plaats van afgifte: Rotterdam
Datum van afgifte: 26-10-1998

Afvalstroomnummer: 129277C000093
Begeleidingnummer: 414984
Opnamebonnr: 4076
Volgnummer: 4

Datum inmeting: 19-10-2007
Tijd: 7:00
Datum uitmeting: 19-10-2007
Tijd: 9:50

Laadplaats: Circulatiekom Zwolle-IJsselkanaal
Herkomst: Circulatiekom Zwolle-IJsselkanaal
Losplaats: PUT CROMSTRIJEN

VOL-BEUN

	BB		SB
1	98	cm	6 88
2	94	cm	7 82
3	87	cm	8 75
4	0	cm	9 0
5	0	cm	10 0

Totaal BB + SB 524 cm
Gedeeld door 6
87,33 cm

LEEG-BEUN

	BB		SB
1	263	cm	6 270
2	273	cm	7 310
3	309	cm	8 324
4	0	cm	9 0
5	0	cm	10 0

Totaal BB + SB 1749 cm
Gedeeld door 6
291,50 cm

Beun/Voorbeun

87	cm	1.396,609	m3
88	cm	1.392,890	m3
1	cm	5,719	m3
0,33	cm	1,906	m3
87,33	cm	1.396,703	m3

291	cm	241,512	m3
292	cm	235,957	m3
1	cm	5,555	m3
0,50	cm	2,777	m3
291,50	cm	238,734	m3

Vol-Beun 1.396,703 m3
Leeg-Beun 238,734 m3
verschil 1157,968 m3
Ladingvolume 1.157,968 m3

Acc. Acceptant: P.J. van Os

Acc. Ontdoener: _____

Acc. Beheerder: _____

D.D. 2-4-2008 Dit rapport is gegenereerd uit BaggerBase.

Bijlage 3

Aan

Directie bedrijfsvoering afd. managementcyclus
Waterdistrict Haringvliet
3250AA Stellendam



Depots Hollansch Diep Depot : Put Cromstrijen

Contactpersoon

J.E. Zwetsloot

Datum

2-4-2008 20:20:1

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

0187-407238

Uw kenmerk

Onderwerp

Stortverslag afvalstroomnummer : 085107220004 dat heeft plaatsgevonden in de Put Cromstrijen.

Waterdistrict Haringvliet heeft dit onder stortovereenkomstnummer ZHa 25398 verwerkt.

De baggerspecie was afkomstig van:

Locatie : Onderhoudsbaggerwerk Spijkerboor, etc.
Opgegeven M3 : 80.000,00
De ontdoener is : District Merwede & Maas
Straat: : Laan der Verenigde Naties
Plaats : 3300 AL Dordrecht
Telefoon : 078-6484900

Totaal aantal storten 126

Totaal is er gestort in M3 100.328

In onderstaand tabel geeft een opsomming over deze afvalstroomnummer.

Aantal storten	Totaal gestort in M3	Gemiddelde stortdiepte in M tov NAP	Stort vak	Lopend totaal stort in M3	De verwerking heeft plaatsgevonden tussen:	
4	2.956	-8,90	Q3	2.956	10-10-2007	12-12-2007
2	1.675	-8,10	N3	4.630	14-5-2007	15-5-2007
17	17.512	-9,06	P4	22.142	2-10-2007	8-10-2007
8	5.798	-7,54	N4	27.940	2-5-2007	11-5-2007
58	46.976	-9,18	Q4	74.916	8-10-2007	5-3-2008
37	25.412	-5,70	P3	100.328	30-5-2007	16-10-2007

Waterdistrict Haringvliet
afd. exploitatie baggerdepots Hollansch Diep
Bezoekadres : gebouw K Hellegatsweg 2A
4797SM Willemstad

Telefoon 0187-497238

Telefax 0168-477535

Dit rapport is gegenereerd uit BaggerBase