

Behoort bij: 2022-KR01-NVO

Maaien NVO gebied Kromme Rijn

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>MAAIEN NATUURVRIENDELIJKE OEVER REGIO KROMME RIJN</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1                           | <b>1X PER JAAR</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>PLASBERM NATTE OEVER</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 1111                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 111110                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.               | are          | 3.157,47F                                   |                                 |                          |
| 111120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.   | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1112                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 111210                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.               | are          | 5.177,53F                                   |                                 |                          |
| 111220                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.   | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 112                         | <b>MAAIBOOT</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1121                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 112110                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.               | are          | 214,35F                                     |                                 |                          |
| 112120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.   | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1122                        | <u>DRIJVEN</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 112210                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.               | are          | 1.686,52F                                   |                                 |                          |
| 113                         | <b>KLEPELEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 113010                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.               | are          | 882,78F                                     |                                 |                          |
| 12                          | <b>DRASBERM NATTE OEVER</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 1211                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 121110                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.               | are          | 839,07F                                     |                                 |                          |
| 121120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.   | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 122                         | <b>MAAIBOOT</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1221                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 122110                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.               | are          | 839,08F                                     |                                 |                          |
| 122120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.   | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 13                          | <b>PLASBERM DROGE OEVER</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 131                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 1311                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 131110                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang                   | are          | 601,65F                                     |                                 |                          |
| 131120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.   | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 132                         | <b>MAAIBOOT</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1321                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang.                | are          | 1.159,04F                                   |                                 |                          |
| 132120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1322                        | <u>DRIJVEN</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 132210                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang.                | are          | 1.588,32F                                   |                                 |                          |
| 14                          | <b>MAAIEN DROGE OEVER</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 141                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1411                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 141110                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang.                | are          | 14.183,04F                                  |                                 |                          |
| 141120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 142                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 1421                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 142110                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang.                | are          | 497,70F                                     |                                 |                          |
| 142120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 144                         | <b>KLEPELEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 144010                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 421,87F                                     |                                 |                          |
| 144020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 15                          | <b>FLAUW TALUD (1:3/1:4/1:5/&gt;1:5)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 151                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 1511                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 151110                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang.                | are          | 4.324,48F                                   |                                 |                          |
| 151120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 152                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1521                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 152110                      | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 97,76F                                      |                                 |                          |
| 152120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>1X PER TWEE JAAR</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>PLASBERM NATTE OEVER</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2111                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 211110                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 39.545,94F                                  |                                 |                          |
| 211120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 212                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2121                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>212110</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 12.118,42F                                  |                                 |                          |
| 212120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2122                        | <u>OP HOPEN DOOR HET HDSR/ DERDE</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>212210</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 190,57F                                     |                                 |                          |
| 212220                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2123                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>212310</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 782,71F                                     |                                 |                          |
| 212320                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 213                         | <b>MAAIZUIGEN EN AFVOEREN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2131                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>213110</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 213120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2132                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>213210</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 6.246,24F                                   |                                 |                          |
| 213220                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>DRASBERM NATTE OEVER</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2211                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>221110</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 221120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 222                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2221                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>222110</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 2.170,99F                                   |                                 |                          |
| 222120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 23                          | <b>PLASBERM DROGE OEVER</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2311                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>231110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 369,99F                                     |                                 |                          |
| 231120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2312                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>231210</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 10.420,64F                                  |                                 |                          |
| 231220                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 232                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2321                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>232110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 6.238,98F                                   |                                 |                          |
| 232120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2322                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>232210</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 213,88F                                     |                                 |                          |
| 232220                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 24                          | <b>MAAIEN DROGE OEVER</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2411                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>241110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 2.787,20F                                   |                                 |                          |
| 241120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 242                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2421                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>242110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 18.330,28F                                  |                                 |                          |
| 242120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2422                        | <u>OP HOPEN DOOR HET HDSR/ DERDE</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>242210</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 81,82F                                      |                                 |                          |
| 243                         | <b>MAAIZUIGEN EN AFVOEREN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2433                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>243310</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 1.578,16F                                   |                                 |                          |
| 243320                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 244                         | <b>KLEPELEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| <b>244010</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 8.233,90F                                   |                                 |                          |
| 25                          | <b>FLAUW TALUD (1:3/1:4/1:5/&gt;1:5)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 251                         | <b>MAAIKORF</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2511                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>251110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 251120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 252                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2521                        | <u>OP HOPEN DOOR HET HDSR/ DERDE</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>252110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 252120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2522                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>252210</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 9.502,54F                                   |                                 |                          |
| 252220                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 253                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2531                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>253110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 5.937,64F                                   |                                 |                          |
| 253120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 254                         | <b>MAAIZUIGEN EN AFVOEREN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2541                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>254110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 1.469,73F                                   |                                 |                          |
| 254120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 255                         | <b>MAAIEN EN HOOIEN (SCHUDDEN)</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2551                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>255110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 1.709,96F                                   |                                 |                          |
| 255120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 3                           | <b>1X PER DRIE JAAR</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>PLASBERM NATTE OEVER</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 3111                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>311110</b>               | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.             | are          | 4.032,99F                                   |                                 |                          |
| 311120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 32                          | <b>PLASBERM DROGE OEVER</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 3211                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>321110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 712,89F                                     |                                 |                          |
| 321120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 33                          | <b>FLAUW TALUD (1:3/1:4/1:5/&gt;1:5)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 331                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 3311                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>331110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 3.772,39F                                   |                                 |                          |
| 331120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 4                           | <b>OP AFROEP</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>PLASBERM NATTE OEVER</b>                            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 411                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 4111                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>411110</b><br>411120     | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | are<br>ton   | 32.435,45F<br>100,00F                       |                                 |                          |
| 4112                        | <u>OP HOPEN DOOR AANNEMER</u>                                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| <b>411210</b><br>411220     | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | are<br>ton   | 261,15F<br>100,00F                          |                                 |                          |
| 412                         | <b>MAAIBOOT</b>                                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4121                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>412110</b><br>412120     | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | are<br>ton   | 13.851,22F<br>100,00F                       |                                 |                          |
| 4122                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>412220</b><br>412230     | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | are<br>ton   | 804,11F<br>100,00F                          |                                 |                          |
| 42                          | <b>DRASBERM NATTE OEVER</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 421                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 4211                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>421110</b><br>421120     | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | are<br>ton   | 1.675,82F<br>100,00F                        |                                 |                          |
| 422                         | <b>MAAIBOOT</b>                                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4221                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>422110</b><br>422120     | Uitmaaaien nat profiel van watergang 0-6m.<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | are<br>ton   | 2.072,86F<br>100,00F                        |                                 |                          |
| 43                          | <b>PLASBERM DROGE OEVER</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 431                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 4311                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>431110</b><br>431120     | Uitmaaaien droog profiel van watergang<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.     | are<br>ton   | 1.585,30F<br>100,00F                        |                                 |                          |
| 44                          | <b>MAAIEN DROGE OEVER</b>                                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 441                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 4411                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| <b>441110</b><br>441120     | Uitmaaaien droog profiel van watergang<br>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.     | are<br>ton   | 159,08F<br>100,00F                          |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 442                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 4421                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>442110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 3.034,42F                                   |                                 |                          |
| 442120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 443                         | <b>MAAIZUIGEN EN AFVOEREN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 4431                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>443110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 1.121,23F                                   |                                 |                          |
| 443120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 444                         | <b>HANDWERK</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 4441                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>444110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 304,23F                                     |                                 |                          |
| 444120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 45                          | <b>FLAUW TALUD (1:3/1:4/1:5/&gt;1:5)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 451                         | <b>MAAIKORF EN AFVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 4511                        | <u>OPLADEN/ OP LOCATIE STORTEN</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| <b>451110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 15.046,76F                                  |                                 |                          |
| 451120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 452                         | <b>MAAIBOOT</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 4521                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>452110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 3.717,87F                                   |                                 |                          |
| 452120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 453                         | <b>MAAIKORF</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 4531                        | <u>OP HOPEN DOOR DE AANNEMER</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| <b>453110</b>               | Uitmaaaien droog profiel van watergang                 | are          | 2.035,14F                                   |                                 |                          |
| 453120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 5                           | <b>METHODE EXTRA</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 500010                      | Verwijderen begroeiing.                                | are          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 500020                      | Verwijderen begroeiing.                                | are          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 6                           | <b>INZETTEN WERKNEMERS</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 600010                      | Inzetten werknemer.                                    | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 61                          | <b>INZETTEN MATERIEEL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 610010                      | Inzetten vrachtauto.                                   | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 610020                      | Inzetten vrachtauto.                                   | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 610030                      | Inzetten tractor.                                      | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 610040                      | Inzetten van een kraan                                 | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 610050                      | Inzetten van een kraan                                 | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7                           | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 71                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 710010                      | Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.                       | keer         | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 710030                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                          | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                  | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                  | %            |                                             |                                 |                          |
|                             | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                        |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                          |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                               |              |                                             |                                 |                          |