

Rijlabels	Aantal van Bericht 1		
<AAQ> ontbreekt maar is een verplicht onderdeel voor <ZB_A>. }	9	Grondeigendom	negeren
<ACH>2,03</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACH>2,05</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACH>2,09</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACH>2,14</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACH>2,2</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	2	negeren	
<ACH>2,24</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACH>2,31</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACH>2,56</ACH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>1,7</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,02</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,03</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,05</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,09</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,14</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,2</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,24</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<ACI>2,31</ACI> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXG>-1,73</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXG>-1,75</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXG>-1,79</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXG>-1,84</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXG>-1,9</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	2	negeren	
<AXG>-1,94</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXG>-2,01</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXG>-2,26</AXG> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,4</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,72</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,73</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,75</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,79</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,84</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,9</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-1,94</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
<AXH>-2,01</AXH> is geen valide numerieke waarde. }	1	negeren	
Aantal fout(en): 45, aantal waarschuwing(en): 0}	1	negeren	
Dit bestand bevat 45 fout(en) en 0 waarschuwing(en). }	1		
Het is gevalideerd door de RibX validator (SERVER VERSIE 4.1.5) [Validatie versie 1.3/1.3.2/1.5.1] op 2022-09-26 10:17:06. }	1		

Totaal aantal ZB_* elementen: 9. }	1		
Validatie van bestand: 2022-0926_OEG_RIO_RELINE_HAZELBOSLAAN. }	1		
Eindtotaal	50		