

Nota van Inlichtingen

d.d. 11 maart 2022
Europese Aanbesteding
Fitnessapparatuur
Kenmerk IUC/DJI/IENEA/PvE/2021-2

**Op basis van de gestelde vragen zijn er meerdere aanpassingen gemaakt in alle Programma's van Eisen (3.0, 3.1, 3.2, 3.3. en 3.4).
De aangepaste versies zijn bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen en prevaleren boven de eerder gepubliceerde documenten.**

Nr.	Document (Beschrijvend document of bijlagenumme r)	Paragraaf- /artikel-/eis nr.	Pagina- nr	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 3.0, PvE Algemeen	Eisnummer 30	7	U vraagt om twee jaar volledige garantie op de slijtonderdelen. De overige eisen zijn geen probleem echter is de volledige garantie op wear & tear (bekleding en handgrepen) standaard 12 maanden na levering aangezien wij hier als leverancier geen invloed op hebben. Als een gebruiker het toestel verkeerd gebruikt of met niet geschikte kleding de sport toestellen hanteerd kan er iets buiten onze invloed aan stuk gaan.	Dit is akkoord.
2	Bijlage 3.0, PvE Algemeen	Eisnummer 37	8	Kan DJI aangeven welke apparatuur onder Apparatuur derden valt (types/merk/aantallen)?	Dit betreft alle apparatuur die niet door de Leverancier (Opdrachtnemer) zelf geleverd kan worden.
3	Bijlage 3.0, PvE Algemeen	Eisnummer 37	8	Staat DJI open voor een alternatief contract tbv Appartuur derden? Hiermee wordt voorzien in het jaarlijks eenmaal onderhouden van apparatuur derden. Na preventief onderhoud zal opdrachtnemer een aanbeveling doen aan opdrachtgever vwb verdere oplossing van eventuele niet door opdrachtnemer oplosbare storingen.	Nee, DJI staat er niet voor open om dit onder een aparte / alternatieve overeenkomst te beleggen. Ervaring leert dat in de praktijk er discussie of onduidelijkheid kan ontstaat wat onder welke overeenkomst zou vallen.
4	Bijlage 3.0, PvE Algemeen	Eisnummer 45	9	Zijn penalties te heroverwegen mbt oplostijd correctief onderhoud? Het merendeel van onze meest gangbare onderdelen kan binnen 2 dagen geleverd worden. Wat minder gangbare onderdelen kunnen wij binnen 5-7 dagen leveren. Echter sommige onderdelen zoals framedelen, bekleding van kussens moeten soms speciaal geproduceerd worden omdat deze te specifiek zijn om standaard op voorraad hebben. De levertijd ligt over het algemeen tussen de 10 en 14 werkdagen. Onze customerservice zal dit specifiek benoemen in haar communicatie met DJI. Een heroverweging van de penaltie zal voor deze onderdelen wenselijk zijn.	Dit is akkoord. Eis 45 is aangepast. Zie hiervoor Bijlage 3.0 Programma van Eisen Algemeen EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI_versie 2.
5	Bijlage 3.0, PvE Algemeen	Eisnummer 45	9	Reactietermijn; leverancier kan voldoen aan de gestelde 24 uur, MITS opdrachtgever gebruik maakt van onze serviceportal. Kunt u bevestigen hiervan gebruik te gaan maken? Iedere locatie krijgt toegang tot de serviceportal met een unieke code waardoor melden van een storing eenduidig en makkelijk verloopt (zonder externe email). Momenteel maakt 85+% van onze klanten database hier gebruik van en maakt het tevens mogelijk de storing ook buiten kantooruren te melden waardoor het serviceproces gelijk wordt opgenomen. Meer gemak en snellere	Dit is akkoord. Wel dient u rekening te houden met een overgangsfase waarin alle locaties meegenomen dienen te worden in het werken met een serviceportal. Wij verwachten uiteraard hier uw medewerking in.

6	Bijlage 3.0, PvE Algemeen	Eisnummer 55	11	Mbt het aanleveren van de onderdelenlijst van alle geleverde apparatuur; Dit kunnen een kleine 1,000 verschillende onderdelen zijn. Bestaat er een noodzaak om al deze onderdelen op een lijst aan te leveren met de daarbij behorende prijzen of volstaat het aanleveren van de benodigde onderdelen op het moment dat deze vervangen dienen te worden? Ons service team stuurt voorafgaand aan een reparatie een prijsopgave met daarin vermeld het artikelnummer, omschrijving en (bruto) prijs.	Aanbestedende dienst begrijpt uit uw vraag dat het op voorhand aanleveren van dergelijke onderdelenlijst niet proportioneel is. Uw voorstel om dit aan te passen en per reparatie voorafgaand een prijsopgave te doen waarin alle eventueel te vervangen onderdelen worden vermeld, incl. artikelnummer, beschrijving en (bruto)prijs, is akkoord.
7	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	Algemeen, 1H	3	De gebruiker moet de basisgegevens zoals geslacht, lengte, gewicht en leeftijd kunnen invoeren. Dit is niet marktconform. Op meeste programma's wordt slechts gevraagd om leeftijd en gewicht. Is dit afdoende?	Dit is akkoord. Zie hiervoor ook de aanpassing in Bijlage 3.1 Programma van Eisen Cardiovasculaire apparatuur EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI versie 2.
8	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	1. Crosstrainer	3	U vraagt om een crosstrainer met elektromagneet. Dit is een oplossing die gangbaar is bij bijvoorbeeld spinningfietsen maar niet gebruikt wordt bij andere cardiovasculaire toestellen zoals een crosstrainer. Hier wordt gebruik gemaakt van een borstelloze generator om het toestel van stroom en weerstand te voorzien. Kunt u deze eis met betrekking tot de elektromagneet hierom laten vervallen.	Dit is akkoord en als het volgt aangepast: De weerstand dient geregeld te worden middels een (elektro-) magneet en/of een borstelloze generator.
9	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	2. Fiets	4	Op de handvatten van het stuur en de steun moet een hartslagmeting ten behoeve van registratie mogelijk zijn. Dit is op de huidige modellen niet meer het geval, alleen op de handvatten. Kan de eis t.a.v. de hartslagmeting (grins) op de steun komen te vervallen?	De eis wordt aangepast naar: Op de handvatten van het stuur en/of de steun moet een hartslagmeting ten behoeve van registratie mogelijk zijn.
10	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	3. Loopband	5	Het apparaat dient beveiligd te zijn tegen het ongewild blokkeren van de band tijdens het gebruik. Iedere loopband beschikt over een noodstop middels koord/magneet. Is dit afdoende?	Het apparaat beveiligen tegen het ongewild blokkeren van de band tijdens het gebruik door middel van een noodstop op basis van een koord / magneet, is akkoord.
11	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	4. Roeimachine	6	U vraagt om een roeimachine met ketting of riem. Wij maken gebruik van een speciaal ontwikkeld koord om kans op onderhoud en storingen te minimaliseren. Deze oplossing hanteren wij op onze roeiergometers al 15 jaar. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Dit is akkoord als de veiligheid en alle andere omschreven eisen niet in het gedrang komen. Het koord is dan ook toegevoegd in de omschrijving.
12	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	5. Stepper	7	In het programma van eisen staat het volgende: "De uitvoering van de lengtebeweging mag niet door het apparaat voorgeschreven worden; dit moet door de gebruiker zelf worden bepaald". Deze traditionele stepper is door impopulariteit verdwenen uit het fitnesslandschap en hebben wij reeds 5 jaar geleden uit ons productportfolio gehaald. De huidige stepper is binnen ons assortiment doorontwikkeld. De opvolger van de stepper is een veelzijdige cardiomachine met alternatieve bewegingen die een breed scala aan sporters aanspreekt. Met de 21 hellingsniveaus kunnen gebruikers zowel het gewenste type training als de verschillende spiergroepen die ze willen trainen kiezen. Het betreft een 3-in-1 cardiotoestel. Het brede hellingsbereik geeft sporters de mogelijkheid om te glijden (lagere hellingen), stappen (gemiddelde hellingen) of klimmen (hogere hellingen). Dit toestel vermindert de druk op de knie terwijl het de bil en de hamstring meer traint. Is dit alternatief akkoord?	Het aanbieden van een doorontwikkeling van het uitgevraagde apparaat als alternatief waarbij de gevraagde eisen ingevuld worden, is akkoord. Deze zinsnede is dan ook, als toevoeging in het Programma van Eisen 3.1 Cardiovasculaire apparatuur, opgenomen.
13	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	5. Stepper	7	U vraagt om een stepper met ossenkopsteun. Vanwege de positionering van de handen en hierbij de polsen tijdens gebruik van het toestel hanteren wij een verticaal en horizontaal gepositioneerde crossbar. Een ossenkopsteun zou in dit ontwerp geen toegevoegde waarde hebben en de beweging, dan wel meting van bijvoorbeeld hartslag met de handsensoren bemoeilijken. Kunt u de eis omtrent de ossenkopsteun hier	Dit is akkoord en aangepast als het volgt: Er dient aan de zij – en voorkant (ossenkopsteun of middels een verticaal en horizontaal gepositioneerde crossbar) een mogelijkheid tot armplaatsing te zijn.

14	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	6. Spinning Fiets	8	Het apparaat moet voorzien zijn van een vliegwiel tussen de 18-22 kg. Die benchmark is op basis van toestellen uit het verleden met een andere weerstandsgeneratie. Tegenwoordig zijn de modellen doorontwikkeld en beschikken over een lichter vliegwiel met magnetische weerstand ipv gietijzer. Drie voordelen. 1. geen slijtage op het vliegwiel 2. geen corrosie door keuze aluminium. 3. Geen slijtage van remblokken. Vliegwiel is 4.3kg. Graag uw akkoord voor dit moderne model.	Dit is akkoord en aangepast in: Het apparaat moet voorzien zijn van een vliegwiel tussen de 18-22 kg indien het gietijzer betreft of het apparaat dient voorzien te zijn van een vliegwiel met magnetische weerstand welke geschikt is voor de geëiste functionaliteiten.
15	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	6. Spinning Fiets	8	U vraagt om een spinningfiets met een vliegwiel van 18 tot 22 kg. Deze specifieke wens is niet meer relevant als we naar de constructie kijken van dergelijke fietsen. Het is namelijk zo dat de huidige generatie spinningfietsen worden aangedreven door mechanische weerstand. Hierdoor is het gewicht van het vliegwiel niet meer aan de orde. Voorheen was dit belangrijk om doorslippen van de pendalen te voorkomen en voldoende weerstand te genereren. Kunt u deze eis laten vervallen met betrekking tot de gegeven uitleg.	Zie voorgaande vraag en antwoord.
16	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	6. Spinning Fiets	8	U vraagt om een weerstands aanpassing middels een draaiknop. Wij maken gebruik van een traploss instelbaar schuifmechanisme. In principe komt dit op hetzelfde neer (schuiven vs draaien) maar door het schuifmechanisme is de weerstand preciezer in te stellen. Kunt u de eis tot draaiknop laten vervallen aangaande de spinningbike.	De eis wordt aangepast. De weerstandsaanpassing dient bedienbaar te zijn middels een draai- en/of schuifmechanisme.
17	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	7. Hand/Voetfiets	9	De handfiets/voetfiets dient een multifunctioneel apparaat te zijn die mogelijkheden biedt zoals een ligfiets, zittend of staand en toegang voor een rolstoel. Tevens dient een draaistoel aanwezig te zijn. Er is geen toestel op de markt die deze gecombineerde functionaliteit heeft. De combinatie upper body (Staand/Zittend) en Rolstoel toegankelijk middels het wegnemen van de zitting is mogelijk. De trapfunctionaliteit met de benen komt dan echter te vervallen. Mag de lower body functionaliteit komen te vervallen?	Gezien de veelal beperkte ruimte wenst (eist) Aanbestedende dienst een gecombineerd toestel af te nemen. Voorafgaand deskresearch liet zien dat een apparaat bestaat die de genoemde bewegingen en functionaliteiten combineert. Ter illustratie is een afbeelding van dergelijk apparaat toegevoegd aan bijlage 3.1 Programma van Eisen Cardiovasculaire apparatuur EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI versie 2. Het betreft hier de Fluid Cycle XT. Uiteraard is Inschrijver vrij om te bepalen van welke leverancier en/of welk merk zij dergelijk apparaat aanbiedt. Het aangeboden apparaat mag dus vergelijkbaar zijn met het voorbeeld.
18	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	8. Traplopmachine	10	U vraagt om een traplopmachine waarbij de beweging van het toestel ingezet wordt door te lopen. Bij overige eisen stelt u dat de beweging in gang gezet wordt door een start/ stop knop. Welke eis hanteert u. Wij leveren traplopmachines waarbij ALTIJD de start/stop knop gehanteerd moet worden alvorens de machine in beweging te krijgen. Dit is enerzijds vanuit gebruikersgemak, hierdoor kunnen gebruikers het toestel instellen zonder dat hij of zij al moet lopen en anderzijds vanuit veiligheid zodat een onervaren gebruiker niet plots kan misstappen. Wij verzoeken u de eis met betrekking tot de start/stop knop te hanteren vanwege hierboven beschreven veiligheid en gebruikersgemak.	De eis is als het volgt aangepast: Middels een stapbeweging of middels het gebruik van de start-/stopknop brengt men het apparaat in beweging.
19	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	8. Traplopmachine	10	U vraagt om een traplopmachine, aangedreven door een vliegwiel. Een dergelijke constructie is niet gebruikelijk door de toepassing van het toestel en de veiligheid voor de gebruiker. Wij hanteren een motor in samenstel met een zware ketting / dezelfde ketting die Harley Davidson	Dit is akkoord. De eis is als het volgt aangepast: Door deze beweging wordt er een vliegwiel of motor middels kettingaandrijving geactiveerd die het apparaat in werking stelt.
20	Bijlage 3.1, PvE Cardiovasculaire apparatuur	8. Traplopmachine	10	U vraagt hier om een meertalig display. Is zoals bij alle andere uitvragen een Engels of Nederlands scherm hier voldoende of heeft u een andere motivatie om specifiek hier een meertalig display uit te vragen?	Dit is akkoord. De eis wordt als het volgt aangepast: Een eenvoudige, in de Nederlandse of Engelse taal, afleesbare display.
21	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	1. Algemeen eisen krachtapparatuur (algemeen	3	U vraagt in de regel om toestellen met gewichtsblokken die een stap dienen te maken van 5 Kg of 10 kg per blok. Leveranciers die internationaal produceren en leveren kunnen hier niet aan voldoen. De reden is dat er uit wordt gegaan van pounds. (internationaal gezien)	Dit is niet akkoord. Eenheden dienen aangegeven te worden in kilogrammen.

22	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	1. Algemeen eisen krachtapparatuur (algemene vraag)	3	U vraagt om gewichtstorens met een minimaal stack gewicht. Dit is volkomen logisch omdat er eisen gesteld moeten worden om te voorkomen dat leveranciers inschrijven met instap toestellen. Wel mis het zo dat een weightstack (gewichtsblokken) tot stand komt na functionele bepaling van de te trainen spiergroep. Met andere woorden; u vraagt om zowel een beenstrekker als een beenbuiger met een minimaal topgewicht van 100Kg. In de regel is dit niet gebruikelijk vanwege het simpele feit dat een been strekker als agonist sterker is dan een beenbuiger als antagonist wat van invloed is op de totale weightstack. Leveranciers houden hier rekening mee om overbelasting op een gebruiker te voorkomen en sporters niet te zwaar te laten trainen in een geïsoleerde beweging. Wij zullen dit specificeren per toestel maar door deze uitvraag is het niet mogelijk bepaalde geïsoleerde toestellen te leveren vanuit leveranciers. Verzoek om hier nog eens specifiek naar te kijken en het advies per toestel van de verschillende leveranciers over te nemen.	U kunt niet van Aanbestedende dienst verwachten dat zij alle toestellen specifiek per leverancier bekijkt en op basis daarvan aanpassingen doorvoert. Echter zijn wij wel in staat specifieke gestelde vragen ten aanzien van gewicht, gewichtstorens en/of stack gewichten te beantwoorden. Deze antwoorden treft u dan ook in deze Nota van Inlichtingen aan.
23	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	3. Leg Curl zittend	5	Vanwege de anatomische beweging van een been buiger is de weightstack over het algemeen lager dan gestelde 100 kg. Verzoek om de eis bij te stellen naar een weightstack van minimaal 90 kg	Dit is akkoord. De eis is als het volgt aangepast: Het minimaal verplaatsbaar gewicht dient 90 of 100 kilo te zijn.
24	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	3. Leg Curl zittend	5	Vanwege de locaties van Dienst Justitiele Inrichtingen (beperkte vierkante meters in sommige gevallen) en het gestelde overzicht in de sportruimtes, is het wenselijk om combinatie toestellen op te nemen in de aanbidding (bijvoorbeeld de leg curl/ leg extensie combinatie of de adductie/ abductie combinatie).	Dit is toegestaan. U dient in het prijzenblad bij beide apparaten de prijs van het gecombineerde toestel op te nemen. Welk merkt Aanbestedende dienst op dat bij de mogelijke contractuitvoering voor de besteller duidelijk dient te zijn dat het een gecombineerd apparaat is.
25	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	4. Leg Press	5	Er wordt hier gevraagd om een verstelbare plaat. Standaard in de markt is de plaat vast en de zitting verstelbaar. Verstelbare plaat op een professionele Leg press is niet marktconform met oog op kwaliteit en duurzaamheid van het toestel. Komt deze eis te vervallen?	Dit is akkoord.
26	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	4. Leg Press	5	Weight Stack voor de Leg Press is 195kg. Door directe overbreng van de weight stack is dit marktconform en meer dan afdoende voor alle gebruikers in de doelgroep. Kan deze eis bijgesteld worden naar 195kg?	De eis is gewijzigd in: Het maximaal verplaatsbaar gewicht dient 195 of 200 kilo te zijn.
27	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	5. Seated calf raise	6	U vraagt om een gewichtsstapel van MAXIMAAL 100 kg. Kunt u deze eis vervangen door MINIMAAL 100 kg of de eis verhogen naar bijvoorbeeld 150 kg.	De eis is aangepast naar een gewichtsstapel van maximaal 150 kilo.
28	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	10. Crossover	9	U vraagt om een cable crossover met een minimale stack van 100 KG. Dit is geen gebruikelijk gewicht. Vanwege het feit dat hier functioneel op wordt getraind (bewegingen over meerdere anatomische beweegvlakken) is gebruikelijk dat dergelijke oplossingen een maximaal gewicht in de stack hebben zitten van 90 KG. Kunt u de eis aanpassen naar gestelde 90 kg max PER KANT van de crossover. In uw omschrijving kan ik ook concluderen dat u 100KG totaal bedoeld. Als dit het geval is kunt u onze opmerking omtrent dit toestel negeren.	De eis is als het volgt aangepast: Het minimaal verplaatsbaar gewicht per kant dient 100 kilo te zijn. Daarmee is 90 kilo dus eveneens akkoord.
29	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	12. Upperback	10	U vraagt om een upperback waarbij de borstplaat verstelbaar is in hoogte. Onze constructie is zo, dat de stoelpositie de hoogte van de borstplaat bepaald. Kunt u bevestigen dat deze manier van instellen akkoord is.	Dit is akkoord.
30	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparatuur	13. Abdominal	11	De beweging die u omschrijft kunnen wij alleen leveren met dubbele weight stack en als plate loaded toestel. Beweging wijkt af van ons selectorized toestel in onze toplijn. Is een alternatieve beweging akkoord?	Dit is akkoord.

31	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparaatuu r	13. Abdominal	11	Weight Stack van de Abdominal is 95kg. Door directe overbreng van de weight stack is dit marktconform en meer dan afdoende voor alle gebruikers in de doelgroep. Kan deze eis bijgesteld worden naar 95kg?	De eis is gewijzigd in: Het maximaal verplaatsbaar gewicht dient 95 of 100 kilo te zijn.
32	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparaatuu r	14. Biceps Curl	12	Weight Stack van de Biceps Curl is 95kg. Door directe overbreng van de weight stack is dit marktconform en meer dan afdoende voor alle gebruikers in de doelgroep. Kan deze eis bijgesteld worden naar 95kg?	De eis is gewijzigd in: Het maximaal verplaatsbaar gewicht dient 95 of 100 kilo te zijn.
33	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparaatuu r	15. Rotary Torso	12	In de beweging omschrijft u een rotatie van het bovenlichaam tov het onderlichaam. Bij ons is dit andersom. Bovenlichaam blijft gefixeerd en onderlichaam draait. Is deze alternatieve beweging akkoord?	Een beweging waarbij het bovenlichaam gefixeerd blijft en onderlichaam draait is als alternatieve beweging eveneens akkoord.
34	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparaatuu r	15. Rotary Torso	12	U vraagt om een minimaal gewicht van 100 kg. Voor een dusdanig kleine spiergroep waarbij ook nog eens vanuit de wervel geroteerd wordt is dit niet gangbaar. Verzoek de minimale gewichtsbloktoren van 100 kg terug te brengen naar minimaal 90 kg	Dit is akkoord en aangepast in Bijlage 3.2 Programma van Eisen Krachtapparaatuu EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI_versie 2.
35	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparaatuu r	16. Shoulder Press	13	Weight Stack van de Shoulder Press is 95kg. Door directe overbreng van de weight stack is dit marktconform en meer dan afdoende voor alle gebruikers in de doelgroep. Kan deze eis bijgesteld worden naar 95kg?	De eis is gewijzigd in: Het minimaal verplaatsbaar gewicht dient 95 of 100 kilo te zijn.
36	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparaatuu r	17. Lateral Raise	14	Weight Stack van de Lateral Raise is 95kg. Door directe overbreng van de weight stack is dit marktconform en meer dan afdoende voor alle gebruikers in de doelgroep. Kan deze eis bijgesteld worden naar 95kg?	De eis is gewijzigd in: Het minimaal verplaatsbaar gewicht dient 90 kilo te zijn.
37	Bijlage 3.2, PvE Krachtapparaatuu r	17. Lateral Raise	14	U vraagt om een minimaal gewicht van 100 kg. Voor een dusdanig kleine spiergroep waarbij ook nog eens vanuit voornamelijk de middelste schouderkoppes wordt bewogen is dit niet gangbaar. Verzoek de minimale gewichtsbloktoren van 100 kg terug te brengen naar minimaal 90 kg	Dit is akkoord en aangepast in Bijlage 3.2 Programma van Eisen Krachtapparaatuu EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI_versie 2.
38	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtappar atuur	Dumbbells	3	Dumbell 32 kg wordt niet gevraagd, klopt dit?	Dank voor uw constatering. Deze is per abuis niet in bijlage 3.3 vermeld, echter is deze wel opgenomen in het Prijzenblad. In Bijlage 3.3 Programma van Eisen Kleinkrachtapparatuur EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI_versie 2 is deze alsnog toegevoegd.
39	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtappar atuur	Opbergrek Kettlebells	3	Tekst qua omschrijving is gekopieerd vanuit de opbergrekken dumbbells, is dit wel correct?	De laatste bullits waar dumbbells staan, dienen kettlebells te zijn. Hiervoor is Bijlage 3.3 aangepast.
40	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtappar atuur	Opbergrek schijven	4	Heeft geen standaard opberg positie voor de sluiters, is dit noodzakelijk? Is namelijk niet marktconform, kan eis komen te vervallen?	De opbergpositie voor sluiters als eis komt te vervallen, echter blijft dit wel wenselijk.
41	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtappar atuur	Halterstangen	4	Tab Halterstang t.b.v. schijf met asgat 50mm bevat 2 gevraagde verschillende stangen in 1 alinea, is dit correct aangezien de andere stangen per stuk worden gevraagd?	Dit is correct. Beide stangen worden uitgevraagd, zowel met een lengte van ca 2,20 meter als met een lengte van 1,20-1,25 meter.
42	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtappar atuur	Halterstang	4	U vraagt om een halterstang (olympische stang) zonder kogellagers. Dit is voor een olympische stang zeer ongebruikelijk. Sterker nog, vanwege veiligheid voor pols gewricht wordt dit niet meer verkocht door professionele merken. Een bearing (kogellagers) zorgen ervoor dat de gebruiker veiliger en vloeiender gebruik kan maken van bewegingen met een olympische stang. Verzoek deze eis te laten vervallen.	Dit is akkoord en aangepast in Bijlage 3.3 Programma van Eisen Kleinkrachtapparatuur EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI_versie 2.

43	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtapparatuur	Halterstang triceps bar 50 mm	5	U vraagt om een halterstang triceps bar 50 mm. Uit omschrijving kunnen wij niet opmaken wat u precies met deze bar bedoeld of welk product u precies omschrijft. Kunt u deze bar nogmaals omschrijven en eventueel voorzien van een afbeelding om de uitvraag te verduidelijken.	Een afbeelding van een tricepsstang is ter illustratie toegevoegd aan de aangepaste Bijlage 3.3 Programma van Eisen Kleinkrachtapparatuur EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI_versie 2.
44	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtapparatuur	Pols en enkelgewichten	5	Item is maximaal 1,25 kg per 1 stuks maar wel aanpasbaar per 12,5 gram. Is dit zwaar genoeg?	Dit is aangepast in: Gewichten van 1, 2 en 3 kg of gewichten van 1,25 kg welke verhoogbaar is per 12,5 gram.
45	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtapparatuur	Battle rope	6	Diameter 4 cm is niet markt conform, 3,7 cm is markt conform, is dit akkoord?	Dit is aangepast in: Doorsnee van 3,5-4 en 5 cm.
46	Bijlage 3.3, PvE Kleinkrachtapparatuur	Nekrol	6	Wij bieden 2 opties, een model van Foam en een model met klitteband. Wat heeft uw voorkeur, afsluitbaar middels klitteband of een gesneden opening?	De voorkeur gaat uit naar een gesneden opening. Zie de toevoeging in Bijlage 3.3 Programma van Eisen Kleinkrachtapparatuur EA Fitnessapparatuur t.b.v. DJI_versie 2.
47	Bijlage 3.4, PvE Ondersteuningsapparatuur	Algemeen	3	U vraagt om drukbanken en andere ondersteunende toestellen (nummer 1,2,3,4 & 8) die voorzien zijn van wielen en handvatten. De toestellen waar het om gaat hebben nooit wielen en of handvatten om makkelijk te verrijden. Kunt u deze eis in het algemeen laten vallen voor de benoemde toestellen?	De eis komt te vervallen voor de drukbanken welke vermeld zijn onder de nummers 1, 2, 3, 4 en 8.
48	Bijlage 3.4, PvE Ondersteuningsapparatuur	2. Drukbank incline	3	U vraagt om een drukbank incline. Verder eist u dat de bench verstelbaar is. Leveranciers zorgen bij dergelijke oplossingen dat de bench in de anatomisch meest optimale hoek staat om effectief de beoogde spiregroep te trainen. Hierdoor is het zo dat in een decline bench de gestelde hoek niet instelbaar is. Verzoek deze eis te laten vervallen.	Dit is akkoord voor de drukbank incline.
49	Bijlage 3.4, PvE Ondersteuningsapparatuur	3. Drukbank decline	3	U vraagt om een drukbank decline. Verder eist u dat de bench verstelbaar is. Leveranciers zorgen bij dergelijke oplossingen dat de bench in de anatomisch meest optimale hoek staat om effectief de beoogde spiregroep te trainen. Hierdoor is het zo dat in een decline bench de gestelde hoek niet instelbaar is. Verzoek deze eis te laten vervallen.	Dit is akkoord voor de drukbank decline.
50	Bijlage 3.4, PvE Ondersteuningsapparatuur	7. Dipping Bar	4	U vraagt om een muuroplossing, dit is niet marktconform. Komt deze eis te vervallen?	De eis voor de muuroplossing komt te vervallen. Dit blijft overigens wel wenselijk.