

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AI 2022-0115

RAW-raamovereenkomst voor de Eikenprocessierups Bestrijding
te Amsterdam

0.01 Aanbesteder

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Opdracht

Geen wijzigingen of aanvullingen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
08 Prestatie meten	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Werkterrein	6
06 Beheerders/Locaties	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	10
01 Algemeen en administratief	11
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	11

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Prestatie meten**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Werkterrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Beheerders/Locaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111010			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
111020			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
111030			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
111040			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
111110			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
111120			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
111130			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
111140			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
131110			Regel 8 verwijderen: "Behandelde bomen na bestrijding registreren".				
131120			Regel 8 verwijderen: "Behandelde bomen na bestrijding registreren".				
131130			Regel 8 verwijderen: "Behandelde bomen na bestrijding registreren".				
131140			Regel 8 verwijderen: "Behandelde bomen na bestrijding registreren".				
131150			Regel 8 verwijderen: "Behandelde bomen na bestrijding registreren".				
131160			Regel 8 verwijderen: "Behandelde bomen na bestrijding registreren".				
131170			Regel 8 verwijderen: "Behandelde bomen na bestrijding registreren".				
141010			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
141020			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
141030			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				
141040			Regel 9 en 10 verwijderen: ""Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
700030		. .	Regel 5 toevoegen: "Hoeveelheid Nematoden 500.000.000 stuks per 600 liter water (1 tank) voor ca. 60 stuks bomen".			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01			Algemeen en administratief
01	12		Maatregelen in het belang van het verkeer
01	12	06	par. 01 12 06 lid 1 vervalt

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van de RAW-raamovereenkomst, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

Vragen AANNEMERS

Vraag 1:

Betreft: Handleiding beheer Eikenprocessierups

De rijsnelheden die aangegeven worden in het bestek spreken elkaar tegen als wij naar de handleiding beheer eikenprocessierups 2022 kijken. Zou u willen verduidelijken wat hier van toepassing is?

Antwoord:

De rijsnelheden uit de handleiding zijn van toepassing

Vraag 2:

Betreft: Bestekposten 1110, 1111, 1311 en 1410

In het stadium dat er preventief gespoten wordt zijn er nog geen nesten zichtbaar, zou opdrachtgever de volgende tekst willen verwijderen uit de benoemde posten: "Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest".

Antwoord:

De tekst in bestekposten 1110, 1111, 1311 en 1410 "Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest" komt te vervallen.

Vraag 3:

Betreft: Bestekspost 700030

Leveren van Nematoden: U benoemt hier de hoeveelheid in "kg". Echter gaat dit niet per kg maar per hoeveelheid Nematoden 500.000.000 stuks per 600 liter water (1 tank) voor ca. 60 stuks bomen. Zou opdrachtgever dit aan willen passen?

Antwoord:

De tekst "hoeveelheid van 500.000.000 stuks Nematoden per 600 liter water (1 tank) voor ca. 60 stuks bomen" wordt toegevoegd.

Vraag 4:

Betreft: Deel 3: 01 12 06

Tractoren, U geeft aan dat tractoren niet toegestaan zijn binnen de bebouwde kom van Amsterdam, met uitzondering van werkzaamheden aan sloten en slootkanten. Echter worden de werkzaamheden voor een preventieve bestrijding uitgevoerd met een tractor, zou opdrachtgever deze eis willen verruimen voor het gebruik van een tractor bij het preventief bestrijden van EPR? Dan wel van deze eis af te willen zien?

Antwoord:

Eis 011206 komt te vervallen. Bij deze standaard bepaling is geen rekening gehouden met deze specifieke werkgangen. Het gebruik van een tractor is hierbij toegestaan.

BIJLAGEN
geen

