

## Marktrecht Ten Katemarkt, gemeente Amsterdam

### 1 Inleiding

Conform artikel 5.1 Marktverordening kunnen in een Marktrecht nadere regels worden gesteld voor de onderstaande onderwerpen:

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdstuk 2 | Het branchepatroon op de markt                                                |
| Hoofdstuk 3 | Het gebruik, de inrichting en de uitvoering van kramen en verkoopinrichtingen |
| Hoofdstuk 4 | De aanvoer, afvoer en opslag van materialen en waren                          |
| Hoofdstuk 5 | De energie- en watervoorziening op de markt                                   |
| Hoofdstuk 6 | De orde en de veiligheid op de markt                                          |
| Hoofdstuk 7 | De wijze van afvalinzameling en het afvoeren van afval op de markt            |
| Hoofdstuk 8 | Het vervangen van marktondernemers op marktplaatsen                           |

Dit document bevat de nadere regels voor de Ten Katemarkt

Alle partijen die werken op markten zijn verplicht zich te houden aan de regels uit de Marktverordening en de nadere regels zoals bepaald in dit Marktrecht.

### 2 Het branchepatroon op de markt

#### Artikel 2.1 Het branchepatroon op de markt

1. In het inrichtingsbesluit met bijbehorende situatietekening zijn de plaatsen en/of delen van de markt aangewezen voor de verkoop van bepaalde waren.
2. Het is niet toegestaan om het vastgestelde aantal brancheplaatsen te overschrijden en het maximum van het aantal marktplaatsen per branche en/of categorie waren te overschrijden.

### 3 Het gebruik, de inrichting en de uitvoering van kramen en verkoopinrichtingen

#### Artikel 3.1 Gebruik, inrichting en uitvoering van kramen en eigen verkoopinrichtingen

1. De openingstijden van de markt zijn maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00. De marktondernemer bezet zijn marktplaats gedurende de openingstijden van de markt.
2. De indeling van de markt vindt plaats conform het inrichtingsbesluit en de daarbij horende markttekening. Deze indeling kan per dag verschillen en indien dit per dag verschilt wordt dit in het inrichtingsbesluit toegelicht.
3. Het plaatsen van een verkoopinrichting moet tussen 7:00 en 8:30 uur. De eigen verkoopinrichtingen worden op de eigen marktkraam opgesteld, zodanig dat deze de kramenzetter niet hinderen.
4. De marktondernemer is verplicht om materiaal bij zich te hebben waarmee, in geval van toename van de wind, de marktkraam deugdelijk kan worden vastgezet aan de stormankers.
5. Het is verboden om aan de achterzijde van de marktkraam goederen aan te bieden of te verhandelen;
6. Het is verboden om overspanningen of luifels te bevestigen aan de marktkraam.
7. Het is niet toegestaan handelswaar, borden of reclame-uitingen te plaatsen, te hangen of te bevestigen buiten de aangegeven marktplaats; goederen mogen niet aan de zijkant van de marktkraam worden uitgesteld of aan het kraamjuk worden opgehangen, tenzij specifieke omstandigheden dit toelaten. Dit ter beoordeling van de markttoezichthouder.
8. Indien marktondernemers zeilen aan de achter- of zijkant bevestigen, moeten deze doorzichtig zijn vanaf een hoogte van 1,50 meter van de grond en aan de kraam zijn bevestigd.
9. Uitgestalde handelswaar mogen de doorkijk naar de achtergelegen winkelpanden vanaf een hoogte van 1,50 meter vanaf de grond.
10. Aan de voorzijde van de marktkraam mogen vanaf de voorste staander van het juk tot een maximale lengte van 80 centimeter handelsgoederen worden uitgesteld.

11. Aan de achterzijde van de marktkraam mag worden uitgesteld tot een maximum van 1,20 meter, tenzij naar het oordeel van de marktmeester de situatie ter plaatse dit niet toelaat.
12. Het trottoir dient in alle gevallen dusdanig vrij te zijn van uitstallingen, aanhangwagens en obstakels dat een vrije doorgang van 1,80 meter vanaf de gevel is gewaarborgd.
13. De jukken aan de verkoopzijde van de marktkramen moeten direct achter het oog van de storm-ankers worden geplaatst.
14. Voor plaatsen waarop een verkoopinrichting is toegestaan geldt dat dissels, zij- en achterkleppen, deuren en andere voorwerpen in de verkoopopstelling niet mogen uitsteken buiten de toegewezen marktplaats.

### **Artikel 3.2 Vergunning eigen verkoopinrichting**

1. Een vergunning voor een eigen verkoopinrichting wordt alleen verleend aan vaste plaatshouders en tijdelijke vaste plaatshouders die een marktplaats hebben die met een eigen verkoopinrichting kunnen worden ingenomen en als zodanig in het instellingsbesluit zijn aangewezen.
2. Een vergunning voor een eigen verkoopinrichting kan ook worden verleend aan sollicitanten, echter geeft hen dit geen recht op een marktplaats op de markt. De marktondernemer met een eigen verkoopinrichting kan alleen met een marktplaats innemen die met een eigen verkoopinrichting kunnen worden ingenomen en als zodanig in het instellingsbesluit zijn aangewezen.
3. De toestemming wordt in ieder geval geweigerd indien:
  - a. het eigen materiaal technisch niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt;
  - b. het eigen verkoopmateriaal niet voldoet aan de technische en esthetische eisen daaraan door of namens het dagelijks bestuur te stellen.
4. Bij de vergunningaanvraag voor een eigen verkoopinrichting moet de volgende informatie en documenten worden bijgevoegd:
  - a. Offerteaanvraag voor een nieuwe verkoopinrichting met een heldere opgave van het uiterlijk van de verkoopinrichting, schaaltekening en vermelding van afmetingen (lengte, hoogte, breedte en gewicht) bij in- en uitgeklapte toestand; of;
  - b. Beschrijving van de bestaande verkoopinrichting, schaaltekening en vermelding van afmetingen (lengte, hoogte, breedte en gewicht) bij in- en uitgeklapte toestand;
  - c. Foto's van de (bestaande) verkoopinrichting.
5. De uitvoeringseisen voor een eigen verkoopinrichting zijn:
  - a. Afmetingen:
    - i. De maximale kraamfrontbreedte (inclusief dissels) mag niet meer bedragen dan 12 meter;
    - ii. Hoogte van eigen materiaal is maximaal 2,75 meter;
    - iii. Doorloophoogte luifel is minimaal 2,10 meter.
  - b. Vanaf 1,5 meter van de grond moet de eigen verkoopinrichting het zicht op de achterliggende gevels niet belemmeren. De eigen verkoopinrichting moet aan de achterkant open zijn of er moet een transparant raam worden geplaatst.
6. De marktadviescommissie kan door of namens het dagelijks bestuur voor advies worden gevraagd, over de esthetische eisen die aan een eigen verkoopinrichting worden gesteld en in hoeverre eigen verkoopinrichtingen voldoen aan deze eisen.
7. Bij elke verkoopinrichting waar gefrituurd, gebakken, gebraden of verhit wordt, dient een doelmatig blusapparaat ( geen water) evenals een deksel voor afsluiting van de pan(nen) aanwezig te zijn.
8. Bij gebruik van een propaan- of een butaangasinstallatie mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een speciaal daarvoor volgens norm NEN-EN 1763-1 t/m 4 of NEN 5654 ontworpen rubberen gasslang.
9. Bij vervanging van een eigen verkoopinrichting moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

### **Artikel 3.3 Verwarmingstoestellen, bak- en kookinstallaties**

1. Het is verboden om gebruik te maken van verwarmingstoestellen, bak- en/of kookinstallaties op andere plaatsen dan die daarvoor zijn aangewezen in het inrichtingsbesluit als bakplaats.
2. Het is verboden om gebruik te maken van open vuur, olie of frituurvet op andere plaatsen dan die daarvoor zijn aangewezen in het inrichtingsbesluit als bakplaats.
3. Verwarmingstoestellen, bak- en kookinstallaties moeten voldoen aan alle wettelijke eisen. Van toepassing zijnde keuringsrapporten moeten op verzoek van de markttoezichthouder direct worden getoond.
4. De marktondernemer moet voorkomen dat brandgevaarlijke situaties en/of overlast van rook, geur of anderszins ontstaan. Brandweer- en milieuvoorschriften moeten strikt worden gevolgd en uitgevoerd.

5. Vet en vervuiling van de stenen onder de bakplaats moet ten allen tijden worden voorkomen.

#### **4 De aanvoer, afvoer en opslag van materialen en waren**

##### **Artikel 4.1 De aanvoer, afvoer en opslag van materialen en waren**

1. De aan- en afvoer van materialen, waren, kramen of andere objecten vindt plaats via de Bellamystraat en de Kinkerstraat.
2. Het aanvoeren van materialen en waren naar de marktplaats is toegestaan van anderhalf uur voor tot maximaal anderhalf uur na de dagelijkse indeling om 9:00 uur.
3. Eigen verkoopinrichting dient uiterlijk 7:30 uur aanwezig en geplaatst te zijn.
4. Het oprijden met voertuigen op het marktterrein voor het afvoeren van goederen is toegestaan gedurende de wintertijd vanaf 17:00 uur en de gedurende de zomertijd vanaf 17:30 uur.
5. Tenzij door of namens het Algemeen Bestuur bij besluit anders is beslist, is het niet toegestaan om na 19:00 uur verkoopinrichtingen en overige materialen en waren op de markt aanwezig te hebben of te laten staan.
6. Het rijden met voertuigen op de markt mag niet sneller dan stapvoets.
7. Het is na 10:30 uur niet toegestaan voertuigen op de markt te plaatsen.
8. Aanvoermateriaal dat achter de marktplaats is geplaatst, mag niet hoger zijn dan 1,5 meter en in lengte (inclusief eventuele dissels) niet langer dan de toegewezen marktplaats.
9. Het is niet toegestaan om voertuigen te parkeren op de markt.

#### **5 De energie- en watervoorziening op de markt**

##### **Artikel 5.1 Energievoorziening**

1. Tijdens de openingstijden van de markt kan de energievoorziening beschikbaar worden gesteld aan de marktondernemer.
2. Het beheer voor de energievoorziening wordt uitgevoerd door de gemeente.
3. De kosten voor de reguliere energievoorziening (230 Volt) zijn opgenomen in het basistarief voor een marktplaats, conform de Heffingsverordening markt en staanplaatsgelden 2016;
4. Per eenvoudige marktplaats mag één 230 Voltaansluiting worden gebruikt.
5. De maximale elektrische belastbaarheid mag niet worden overschreden. Voor deze markt geldt dat de stroomafname niet hoger mag zijn dan 3680 Watt per aansluiting. Voor de berekening van het maximale gebruik geldt: aantal Ampère x Volt = Watt.
6. Het is verboden om apparaten aan te sluiten op een reguliere energievoorziening die meer verbruiken dan de maximale elektrische belastbaarheid.
7. De marktondernemer maakt uitsluitend gebruik van volgens de geldende NEN-normen goedgekeurde stekkers, snoeren en overige componenten en zorgt ervoor dat deze geen gevaarlijke situaties opleveren;
8. De marktondernemer maakt uitsluitend gebruik van het stekkercompartiment in de daartoe geplaatste energievoorziening;
9. Gebruik van een 400 Voltaansluiting (krachtstroom) mag alleen na toestemming van de markttoezichthouder:
  - a. Vaste plaatshouders en tijdelijke vaste plaatshouders geven bij acceptatie van de marktplaats aan of zij gebruik willen maken van krachtstroom.
  - b. Sollicitanten geven bij de dagelijkse indeling aan of zij gebruik willen maken van krachtstroom.
  - c. De kosten voor het gebruik van krachtstroom worden afzonderlijk belast, conform de Verordening Markt- en staanplaatsgelden.
10. De marktondernemer houdt de energievoorziening vrij van obstakels en toegankelijk.
11. De marktondernemer meldt storing of schade direct bij de markttoezichthouder.

##### **Artikel 5.2 Watervoorziening**

1. Tijdens de openingstijden van de markt kan de watervoorziening beschikbaar worden gesteld aan de marktondernemer.
2. Het beheer voor de watervoorziening wordt uitgevoerd door de gemeente.
3. De kosten voor water zijn opgenomen in het basistarief voor een marktplaats, conform Heffingsverordening markt en staanplaatsgelden 2016;
4. Het gebruik van watertappunten is verboden bij een buitentemperatuur bij vorst.
5. De marktondernemer moet verspilling en overlast van water voorkomen.

6. De marktondernemer houdt de watervoorziening vrij van obstakels en toegankelijk.
7. De marktondernemer meldt storting of schade direct bij de markttoezichthouder.

## **6 De orde en de veiligheid op de markt**

### **Artikel 6.1 Gevaarlijke situaties**

1. Het Marktbureau is op grond van artikel 7.2 MV belast met het toezicht op de naleving; de door het college aangewezen ambtenaren, personen of categorieën ambtenaren ziet toe op de orde en veiligheid op de markt en kan - naar haar oordeel - in gevaarlijke situaties de activiteit geheel of gedeeltelijk per direct laten beëindigen.

### **Artikel 6.2 Weer en calamiteiten**

1. Toetsing van en het besluit over weersinvloeden en calamiteiten vindt plaats op grond van artikel 3.22 Marktverordening, door het Marktbureau.

### **Artikel 6.3 Sneeuwval**

1. Bij sneeuwval tijdens de verkoopuren van de markt wordt de kraamhouder geacht de omgeving van zijn kraam sneeuwvrij te maken en te houden.

## **7 De wijze van afvalinzameling en het afvoeren van afval op de markt**

### **Artikel 7.1 Afval**

1. De marktondernemer die waren verkoopt die bedoeld zijn voor onmiddellijke consumptie, plaatst aan de voorzijde van zijn marktplaats voldoende afvalvoorzieningen.
2. Op eerste aanwijzing van de markttoezichthouder verwijdert de marktondernemer het aanwezige vuil en/of afval.
3. De marktondernemer slaat zijn afval niet-verwaaibaar en uit het zicht van de consument op of biedt het direct aan bij de afvalvoorziening op de markt.
4. Het is verboden om de volgende vormen van afval achter te laten of aan te bieden bij de afvalvoorzieningen op de markt:
  - a. Vloeibaar afval in de vorm van oliën of vetten;
  - b. Dierlijk afval;
  - c. Chemisch afval.
5. De kosten voor het verwijderen of verwerken van onjuist aangeboden of niet opgeruimd afval worden bij de overtreder in rekening gebracht.

## **8 Het vervangen van marktondernemers op marktplaatsen**

### **Artikel 8.1 Vervangen bij overlijden**

1. Het dagelijks bestuur kan na het overlijden van de vergunninghouder aan diens levenspartner, kind of geregistreerd vervanger, toestemming geven om van de marktplaats gebruik te blijven maken, voor het regelen van een doorstart of afronding van de bedrijfsvoering, dan wel het doen van een overschrijvingsverzoek.
2. Bij toestemming is de termijn ten hoogste drie maanden aansluitend op de datum van overlijden van de vergunninghouder.