

Behoort bij: 2022-WEE141-RO-01

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2022-WEE141-RO-01
voor reinigen en inspecteren riolering 2022-2026
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen,
waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt,
de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers
de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader
van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 2022-WEE141-R0-01

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
100010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect.	m	143.000,00F		
104	REINIGING MINIGEMAAL				
104010	Minigemaal reinigen.	st	1.760,00F		
105	INSPECTEREN RIOOLPUT				
105020	Uitvoeren visuele inspectie een blinde of verdekte rioolput, vanaf putbodem.	st	F		
105110	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte tot 4,0 m, vierkant, min. L tot 2,0 m.	st	40,00F		
11	REINIGING RIOLERING 0-20%				
111000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm beton.	m	F		
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	623,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	32.334,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	10.694,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	5.886,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	1.807,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	185,00F		
111100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	405,00F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	1.713,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	328,00F		
111130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	F		
111140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m	F		
112000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	536,00F		
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	41.091,00F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	9.221,00F		
112030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	191,00F		
112040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	1.283,00F		
112050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	627,00F		
112060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	100,00F		
113010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00F		
113020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00F		
115120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm overig.	m	F		
115130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm overig.	m	F		
12	REINIGING RIOLERING 20-30%				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm beton.	m		F	
121010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	125,00	F	
121020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	6.467,00	F	
121030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	2.139,00	F	
121040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	1.177,00	F	
121050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	361,00	F	
121060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	100,00	F	
121100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00	F	
121110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	343,00	F	
121120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00	F	
121130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m		F	
121140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m		F	
122000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	107,00	F	
122010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	8.218,00	F	
122020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.844,00	F	
122030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00	F	
122040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	257,00	F	
122050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	125,00	F	
122060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	100,00	F	
123010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00	F	
123020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00	F	
125120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm overig.	m		F	
125130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm overig.	m		F	
13	REINIGEN RIOLERING 30-40%				
131000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm beton.	m		F	
131010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	100,00	F	
131020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	4.311,00	F	
131030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	1.426,00	F	
131040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	785,00	F	
131050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	241,00	F	
131060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	100,00	F	
131100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00	F	
131110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	228,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00	F	
131130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m		F	
131140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m		F	
132000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	100,00	F	
132010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	5.479,00	F	
132020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.229,00	F	
132030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00	F	
132040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	171,00	F	
132050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	100,00	F	
132060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	100,00	F	
133010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00	F	
133020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00	F	
135120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm overig.	m		F	
135130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm overig.	m		F	
16	INSPECTEREN RIOLERING				
161000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond tot 160 mm.	m	714,00	F	
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	55.689,00	F	
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	55.518,00	F	
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	14.514,00	F	
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	9.559,00	F	
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	3.244,00	F	
161060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	302,00	F	
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	2.396,00	F	
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	661,00	F	
161130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	204,00	F	
161140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 800/1200-1000/1500 mm.	m		F	
161150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 1000/1500 mm en groter.	m		F	
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	19.500,00	F	
801020	Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker	uur	80,00	F	
81	Tijdelijk afsluiten van riolen				
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300 mm.	st	140,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500 mm.	st	310,00	F	
811030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700 mm.	st	125,00	F	
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 700-1000 mm.	st	100,00	F	
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1000-1500 mm.	st	50,00	F	
811060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500 mm en groter.	st	10,00	F	
811110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375 mm.	st		F	
811120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 250/375-400/600 mm.	st	15,00	F	
811130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 400/600-600/900 mm.	st	5,00	F	
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 600/900-800/1200 mm.	st	5,00	F	
811150	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 800/1200-1000/1500 mm.	st		F	
811160	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500 mm en groter.	st		F	
812010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool onder water.	st	10,00	F	
812020	Tijdelijk dichtzetten watergang.	keer	20,00	F	
812910	Leegzuigen riolering.	m3	100,00	F	
82	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
821010	Opstellen plan voor verkeersmaatregelen.	st	4,00	F	
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00	F	
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.	keer	30,00	F	
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.	keer	30,00	F	
822030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer		F	
822040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer		F	
822050	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer		F	
823010	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st		F	
823020	Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie.	week		F	
823030	Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st		F	
83	Beschikbaarstelling reguliere werkzaamheden				
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00	F	
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	F	
831120	Inzetten actiewagen.	uur	16,00	F	
831130	Inzetten van safety-unit.	dag	16,00	F	
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	800,00	F	
831220	Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.	uur		F	
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	40,00	F	
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	40,00	F	
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	100,00	F	
831260	Inzetten van schuifcamera.	uur		F	
831270	Inzetten van frees-unit.	uur	40,00	F	
831280	Inzetten van HD wagen incl. wortelfrees.	uur	40,00	F	
831310	Inzetten van een duikploeg.	uur		F	
831320	Toepassen zuigslang.	m		F	
85	Rijplaten				
850010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m		F	
850020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d		F	
850030	Verwijderen rijplatenbaan.	m		F	
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	980,00	F	
871020	Vervallen.				
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				