

Document informatie

Dit document (Programma van Eisen ofwel PvE) maakt integraal deel uit van het Beschrijvend document 'Duikartikelen' en beschrijft de van toepassing zijnde minimum uitvoeringseisen.

Dit PvE is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mocht dit PvE desondanks onduidelijkheden, tegenstrijdigheden/fouten of zaken waar een partij het niet mee eens is of een alternatief voor wil voorstellen bevatten dan dient deze partij de VRK dit bij de inlichtingenrondes – vóór het indienen van een Inschrijving – te melden (zie ook paragraaf 3.5 van het Beschrijvend document).

Een Inschrijving dient onvoorwaardelijk en volledig in te stemmen met het PvE (zie ook hoofdstuk 7 van het Beschrijvend document). Een Inschrijving die hieraan niet voldoet wordt als ongeldig terzijde gelegd.

BELANGRIJK:

Indien een partij van de mogelijkheid gebruik wil maken om voor het gevraagde duikpak (eis 8) een gelijkwaardig artikel in zijn Inschrijving aan te bieden dan dient hij dit de VRK in de inlichtingenrondes (zoals beschreven in paragraaf 3.5 van het Beschrijvend document) kenbaar te maken door middel van het indienen van een gemotiveerd verzoek hiertoe. Dit gemotiveerde verzoek dient verplicht te bestaan uit:

- een (beknopte) beschrijving van het gelijkwaardige alternatief waaruit duidelijk en objectief gezien de gelijkwaardigheid van dit alternatief blijkt;
- de reden waarom het gelijkwaardige alternatief wordt aangeboden.

In de beantwoording door middel van de Nota('s) van Inlichtingen geeft de VRK antwoord op bovenstaand beschreven gemotiveerd verzoek.

Nr.	Algemene eisen
1.	Alle mondelinge en schriftelijke communicatie is in het Nederlands.
2.	Opdrachtnemer is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.
3.	Ten behoeve van duurzaamheid en efficiëntie bevindt de Nederlandse vestiging van de Opdrachtnemer zich binnen 100 kilometer (route berekend via Google Maps) vanaf de hoofdlocatie van de VRK (Zijlweg 200, Haarlem).
4.	Alle artikelen die gebruikt worden tijdens het duiken zijn van een type materiaal dat in het zwembad, zoet, brak en zout water gebruikt kan worden.
5.	Gebruikte metalen roesten niet bij gebruik in zwembad-, zoet, brak en zout water.
6.	Alle duikartikelen zijn universeel en kunnen zowel in combinatie met de huidige als met nieuwe duikartikelen worden gebruikt. Voor de huidige duikartikelen van de VRK zie bijlage A.
7.	De te leveren artikelen dienen geschikt te zijn om minimaal conform werkinstructie Werken onder Overdruk te worden gebruikt en voldoen aan de gestelde minimumeisen in bijlage 6 Detailbladen duikmateriaal, tenzij anders vermeld in dit PvE. Zie: https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200511-BRWNL-Werken-onder-overdruk-brandweer.pdf

Nr.	Eisen duikpak
8.	Het door de opdrachtnemer te leveren duikpak betreft de BARE Sentry Pro Dry*, of gelijkwaardig. <i>* Het gevraagde duikpak is voorzien van een merk en/of type aanduiding omdat het de VRK voor dit specifieke artikel niet mogelijk is een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving op basis van technische specificaties te verstrekken. Het gebruik van de merk en/of type aanduiding is daarom naar mening van de VRK voor dit specifieke artikel in deze aanbestedingsprocedure gerechtvaardigd.</i>

Nr.	Eisen onderkleding
9.	De levensduur van de onderkleding bij duiken in zwembad, zoet, brak en zoutwater, bij normaal gebruik, onderhoud en reiniging is minimaal 5 jaar.
10.	De onderkleding biedt tijdens elke periode van het jaar bescherming tegen onderkoeling of oververhitting van de gebruiker. Hiervoor biedt Opdrachtnemer een set zomer- en een set winteronderkleding aan.
11.	De onderkleding moet kunnen worden voorzien van de naam van de gebruiker.
12.	De onderkleding wordt op maat van de individuele gebruiker geleverd. Opdrachtnemer meet, zonder meerkosten in rekening te brengen, de door hem te leveren onderkleding op locatie van de VRK aan.
13.	Indien een gebruiker geen standaard confectiemaat heeft wordt de onderkleding zonder meerprijs in de juiste maat geleverd.
14.	De onderkleding kan machinaal gereinigd worden. Opdrachtnemer levert het wasvoorschrift aan bij de levering.

Nr.	Eisen duikhandschoenen
15.	De duikhandschoenen zijn tenminste in vier uitvoeringen leverbaar ten behoeve van de zomer- en winterperiode. De gebruiker maakt zelf de keuze welke uitvoering zijn/haar voorkeur heeft.
16.	De duikhandschoenen sluiten nauw aan op de handen en zijn soepel voor een zo optimaal mogelijk gevoel met een object en zijn zo gemaakt dat objecten niet onbedoeld uit de handen kunnen glippen.
17.	De duikhandschoenen zijn ten minste leverbaar in de maatrange 7 tot en met 12.

Nr.	Eisen toebehoren
<i>Trolley</i>	
18.	De trolley biedt mogelijkheid aan en is geschikt voor het opbergen en transporteren van: <ul style="list-style-type: none"> • Een duikpak • Hoofdkap • Onderkleding • Duikhandschoenen • Oppervlakteredvest (met duikmes) • Loodgordel • Zwemvliezen/-vinnen • Snorkel • Duikbril
19.	De trolley is voorzien van een afsluitbaar venster ten behoeve van identificatie van de tas waarin de naam van de gebruiker zichtbaar kan worden getoond.
20.	De trolley kan gereinigd worden. Opdrachtnemer levert het reinigingsvoorschrift aan bij de levering.
21.	De trolley is voorzien van wieltjes en een trekstang met handvat.
<i>Hoofdkap</i>	
22.	De hoofdkap is tenminste leverbaar in de Europese maten S t/m XL.
23.	De hoofdkap is van schuimneopreen materiaal.
24.	De hoofdkap is zwart van kleur.
<i>Duikmes</i>	
25.	Het duikmes is voorzien van een heft met grip zodat het mes niet onbedoeld uit de handen glipt (ook bij het gebruik van handschoenen) en is uitgevoerd met een punt die gebruikt kan worden voor het inslaan van een ruit (ruitentikker).
26.	Het duikmes is eenvoudig, met één hand, uit de schede te halen en weer terug te plaatsen.
<i>Loodgordel</i>	
27.	De lengte van de loodgordel is af te stellen op de omvang van de gebruiker.
28.	De loodgordel is ergonomisch vormgegeven.
29.	Loodzakjes voorzien van loodkorrels zijn verkrijgbaar in gewichten van 1 en 2 kilo.
30.	De loodgordel is eenvoudig en snel aan te passen voor gebruik in zoet, brak en zout water door middel van loodzakjes van 1 en 2 kg.
31.	Het lood is beschermd middels een niet poreus omhulsel dat te reinigen is.
32.	In afwijking van de werkinstructie zoals genoemd in eis 7, is een harnas met loodzakjes niet toegestaan.
<i>Zwemvliezen / -vinnen</i>	
33.	De zwemvliezen / -vinnen zijn aan te trekken over de schoenen van het huidige en het eventuele nieuwe duikpak.
34.	De zwemvliezen / -vinnen zijn tenminste leverbaar in de Europese maten M t/m XXL.
35.	Opdrachtnemer biedt zwemvliezen / -vinnen voor binnen/zwembad en voor buitenwater aan. De zwemvliezen / -vinnen voor binnen zijn uitgevoerd met een gesloten hiel. De zwemvliezen / -vinnen voor buiten zijn uitgevoerd met een open hiel. Dit ter verduidelijking van de werkinstructie genoemd in eis 7.
36.	De zwemvliezen/-vinnen zijn zinkend uitgevoerd.
37.	De zwemvliezen/-vinnen hoeven niet in een opvallende kleur uitgevoerd te worden.
<i>Snorkel</i>	
38.	De snorkel dient te voldoen aan NEN-EN 1972: 1997 (Duiktoebehoren - Snorkels - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden).
39.	De snorkel is voorzien van een CE markering.
<i>Duikbril</i>	
40.	Voor eisen zie werkinstructie zoals genoemd in eis 7.
<i>Zwembril</i>	
41.	De zwembril is van het model Speedo Futura, of gelijkwaardig.
<i>Duikcomputer</i>	
42.	De duikcomputer moet zijn voorzien van een oplichtend kleurenscherm.

43.	De duikcomputer is oplaadbaar.
44.	De duikcomputer is via een pc uit te lezen.
45.	De duikcomputer moet minimaal 10 uur zonder opgeladen te functioneren.
46.	De duikcomputer is voorzien van zowel audio- als visuele alarmen.
Duikverlichting	
47.	De duikverlichting is van het model Metalsub XRE1250R, of gelijkwaardig.
48.	Een separate houder voor aan het gelaatstuk is van het model Metalsub rail lamp 450R, of gelijkwaardig.
Overig	
49.	Wasmiddel moet conform de eisen van de fabrikant geleverd worden.

Nr.	Eisen reparatie en onderhoud
50.	Reparaties aan het duikpak/de hoofdkap worden door Opdrachtnemer zelf uitgevoerd. Hiervoor wordt geen externe partij ingeschakeld. Alleen in geval van garantiegevallen waarbij het duikpak/de hoofdkap terug moet naar de fabrikant, is het toegestaan om dit uit te voeren. In dit langer duurt dan 4 werkdagen levert Opdrachtnemer kosteloos een leenpak aan VRK.
51.	Reparaties aan het duikpak/ de hoofdkap zoals lekkages en het vervangen van pols- en nekseals worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van het duikpak door Opdrachtnemer uitgevoerd en geretourneerd.
52.	Reparaties aan het duikpak zoals het vervangen van droogpakritsen en droogpakschoenen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van het duikpak door Opdrachtnemer uitgevoerd en geretourneerd.
53.	In verband met de continuering van de inzetbaarheid biedt Opdrachtnemer, op aanvraag van VRK, kosteloos een leenpak aan.
54.	Opdrachtnemer kalibreert cq. controleert elke 6 maanden de duikcomputer, conform de eisen van de Arbocatalogus, blad WOD-SOE. Dit dient verplicht te gebeuren op de locaties van de duikposten van de VRK en mag uitbesteed worden aan een derde partij.

Nr.	Eisen garantie en levering
55.	Alle duikartikelen die onderdeel zijn van dit PvE hebben een levertijd van maximaal 14 dagen na opdracht.
56.	Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst artikelen aan verandering onderhevig zijn, of niet meer te leveren zijn, stelt Opdrachtnemer VRK hiervan direct op de hoogte. Deze betreffende alternatieve artikelen kunnen pas geleverd worden na goedkeuring van VRK.
57.	Verzend- en/of transportkosten worden door Opdrachtnemer niet bij de VRK in rekening gebracht.
58.	Opdrachtnemer levert minimaal onderstaande garantieduur per artikel: <ul style="list-style-type: none"> • Duikpak – 24 maanden • Hoofdkap – 24 maanden • Onderkleding – 24 maanden • Duikhandschoenen – 12 maanden • Trolley – 12 maanden • Duikmes – 24 maanden • Loodgordel – 24 maanden • Zwemvliezen / -vinnen – 12 maanden • Snorkel – 12 maanden • Duikbril – 12 maanden • Zwembril – 12 maanden • Duikcomputer – 24 maanden • Duikverlichting – 24 maanden
59.	Opdrachtnemer heeft een haal- en brengservice. Halen en brengen geschiedt binnen 24 uur en binnen kantoor tijden. VRK is niet verplicht om gebruik te maken van deze service.
60.	Kosten en risico van transport tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

61.	De facturering dient te geschieden door middel van één factuur per uitgevoerde levering of dienst. Per levering of dienst wordt door de VRK aan de Opdrachtnemer een bestelordernummer verstrekt.
-----	---