

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Stichting Waternet

Nationale identificatie:

41216593

Postadres:

Korte Ouderkerkerdijk 7

Plaats:

Amsterdam

NUTS-code:

NL329

Postcode:

1096AC

Land:

NL

Contactpersoon:

Cheryl Stoter

Telefoon:

+31 620522039

E-mail:

Cheryl.stoter@waternet.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.waternet.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://s2c.mercell.com/buyer/2802>

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.3) COMMUNICATIE

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:

<https://s2c.mercell.com/today/27892>

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:

<https://s2c.mercell.com/today/27892>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) HOOFDACTIVITEIT

Andere activiteit: Waterschap

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Vervangen ozonpompen Weesperkarspel

Referentienummer: 2022.00004801

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Op WPK wordt geozoniseerd water vanuit de ozonkelders door 4 pompen opgevoerd naar de onthardingsreactoren. De huidige vier pompen zijn in 1974 geïnstalleerd en worden aangedreven door elektromotoren. De huidige opvoerpompen met frequentieomvormers (FO's) van de ozoninstallatie op de drinkwaterproductielocatie Weesperkarspel (hierna WPK) zijn ca. 15 jaar oud.

De normale levensduur voor FO's is 15 jaar en daarmee zijn deze aan vervanging toe. Bovendien is de betrouwbaarheid van deze pompinstallatie een probleem. Er zijn geen onderdelen voor de FO's meer beschikbaar waardoor deze bij een groot defect niet meer gerepareerd kunnen worden. Met 2 storingen van de FO's in het afgelopen jaar is de gehele processtap niet meer betrouwbaar en is vervanging op korte termijn wenselijk.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 1,00 Munt: EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL329 Groot-Amsterdam

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Naast de actuele technische staat van de FO's maken ook gewijzigde capaciteitseisen en de vigerende eisen t.a.v. redundantie het noodzakelijk om de bestaande pompconfiguratie aan te passen.

De nominale capaciteit van de bestaande pompeninstallatie bedraagt ca. 2800 m³/uur en de maximale capaciteit bedraagt ca. 4.200 m³/uur. De redundantie voor de pompinstallatie is n +1. De capaciteit van de pompinstallatie is momenteel bepalend voor de maximale capaciteit op WPK.

Na onderzoek is gebleken dat de huidige opstelling niet voldoet aan de nieuwe eisen zodat niet alleen de FO's vervangen dienen te worden maar ook de pompen. Met name de redundantie-eis van n+2 en het hogere toekomstige debiet zijn hier de oorzaak van. Voor de toekomstige pompconfiguratie is het tevens nodig om de elektrotechnische installaties aan te passen, inclusief het plaatsen van een prefab gebouwtje voor de laagspanningsveredeling en trafo.

De Opdrachtgever streeft naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan haar klanten en heeft de wettelijke verplichting, om de continuïteit en hoogwaardige kwaliteit van de drinkwaterleveringen te kunnen waarborgen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij zich, in de uitvoering van het project, hier proactief in opstelt.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium

Naam: Laagste prijs

Weging: 100

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 24

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Criteria zoals vermeld in de Aanbestedingsleidraad.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

- Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

- Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopstelsel

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 06/02/2023 Plaatselijke tijd: 16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

- NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 06/02/2023 Plaatselijke tijd: 16:00

Plaats:

-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) INLICHTINGEN OVER PERIODICITEIT

Periodieke opdracht: neen

VI.2) INLICHTINGEN OVER ELEKTRONISCHE WORKFLOWS

-

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform de Aanbestedingsleidraad.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

13/12/2022