

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: "Bomenonderhoud 2022 - 2026 "

Bestek: 940003.013

Noordenveld, 7 oktober 2022

Opsteller : S. Akgun
Controle : M. Wijnstra

OPMERKINGEN / AANPASSINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

Ten aanzien van de inlichtingen met betrekking tot het bestek 940003.013
"Bomenonderhoud 2022-2026 gemeente Noordenveld" zijn de volgende onderdelen
gewijzigd door de opdrachtgever:

Besteksposten gewijzigd: 242040 en 510070

Besteksposten vervallen: 610340, 610380, 610410, 611030, 611040, 611050, 611060,
611070, 611110, 611140, 611210, 611220, 611300, 611310, 611330, 611340, 611380,
611390, 611410, 612070, 612110, 612140, 612210, 612220, 612300, 612310, 612330,
612340, 612380, 612410, 840010 en 860010

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Ten aanzien van de inlichtingen met betrekking tot het bestek 940003.013
"Bomenonderhoud 2022-2026 gemeente Noordenveld" zijn door de gegadigden de volgende
vragen gesteld:

Deel 2.2:

Besteksposten gewijzigd: 311010 t/m 311050

VRAAG:

In diverse besteksposten staat: cf. SV3B; jfdst 4. iof cf. SV3B; hfdst 5 Wat wordt hiermee
bedoeld?

ANTWOORD:

Betreft afkortingen voor resp. hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van Stadsbomen Vademecum 3B.
Zie Raamovereenkomst blad 4 van 57, Par 09 lid 1.

VRAAG:

Hoe worden de deelopdrachten uitgegeven? Wanneer wij een deelopdracht ontvangen,
mogen wij er dan bijvoorbeeld vanuit gaan dat wij bomen opeenvolgend in één straat kunnen
snoeien of ligt dit verspreid door de gemeente? Complete straten versus hier en daar een
boom.

ANTWOORD:

"Zie de voorbeeldkaarten voor het onderhoud van komende winter: Bijlage II: kaarten
boomonderhoud 2022-2023. Komende jaren worden de deelopdrachten op vergelijkbare
wijze aangeboden. De gemeente schat de totale onderhoudsbehoefte van deze
raamovereenkomst op ongeveer 5.000 tot 6.500
bomen per jaar. De genoemde hoeveelheid is indicatief, hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Zie verder Par. 2.6 in de Aanbestedingsleidraad. "

VRAAG:

U geeft bij de besteksposten 101010 tot en met 242040 aan; bereikbaarheid te beoordelen
door aannemer. Wat bedoelt u hiermee? Bedoelt u dat wanneer deze bomen niet te
bereiken zijn met een wielhoogwerker dat wij deze op regie mogen uitvoeren? Of? Wat als
wij beoordelen dat ze niet bereikbaar zijn?

ANTWOORD:

Aannemer dient zelf te beoordelen op welke wijze de bomen te bereiken zijn. Een
inschatting kan gemaakt worden met de kaarten in Bijlage II.

VRAAG:

Zijn alle bomen te bereiken met een wielhoogwerker? Zo niet, hoeveel procent is dan niet
bereikbaar met een wielhoogwerker?

ANTWOORD:

Aannemer dient zelf te beoordelen op welke wijze de bomen te bereiken zijn. Een
inschatting kan gemaakt worden met de kaarten in Bijlage II.

VRAAG:

Kunnen de te verwijderen bomen vrijvallen? Zo niet, hoeveel procent kan dan niet vrijvallen?

ANTWOORD:

De meeste bomen staan langs de openbare weg. Vrij laten vallen van bomen is niet mogelijk/toegestaan.

VRAAG:

Zijn de te verwijderen bomen allemaal bereikbaar met groot materieel? Zo niet, hoeveel procent is dan niet bereikbaar met groot materieel?

ANTWOORD:

Zie de voorbeeldkaarten voor het onderhoud van komende winter: Bijlage II: kaarten boomonderhoud 2022-2023. Zie ook bijlage VI. Komende jaren worden de deelopdrachten op vergelijkbare wijze aangeboden.

VRAAG:

Wat bedoeld u met bewerken stobben? Bedoeld u hiermee frezen stobben?

ANTWOORD:

Ja, zie bestekspostnr 3110: Uutfrezen stobben in grasvegetatie.

VRAAG:

Ontstane gaten moeten worden opgevuld met schrale teelgrond. Echter staat in de post geen L van levering. Mogen wij ervan uitgaan dat deze grond ter beschikking wordt gesteld door de opdrachtgever?

ANTWOORD:

Moet idd een L in het bestek, zie nieuw Raamovereenkomst. Bestekspostnrs. 311010 t/m 311050 zijn gewijzigd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
24			Aanvullend onderhoud bomen				
2420			<u>Klimplanten verwijderen of doorhalen</u>				
242040			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
			- Omschrijving bestekspost is gewijzigd				
242040	515599		Aanvullend onderhoud bomen ca. 12 meter en hoger.	st	342,00	F	
			Situering als op tekeningen/kaarten, diverse boomsoorten.				
			De klimplant doorhalen van 1,00 meter onder de kroon tot aan onderkant kroon.				
			Bereikbaarheid te beoordelen door aannemer				
31			Verwijderen stobben				
3110			<u>Uitfrezen stobben in grasvegetatie</u>				
311010			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
			- Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.				
311010	515103		Bewerken stobben.	st	7,00	F	
			Situering als op tekeningen/kaarten. Zie nadere specificatie in bijlage VI: Rooiijst bomen				
		1.	Diameter stobben: tot 0,25 m				
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld				
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met door de directie goedgekeurde schrale teelgrond, vrij van zaden en/of wortels/worteldelen van invasieve exotische plantensoorten	m3			0,30 L
		3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
311020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
			- Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.				
311020	515103		Bewerken stobben.	st	20,00	F	
			Situering als op tekeningen/kaarten. Zie nadere specificatie in bijlage VI: Rooiijst bomen				
		2.	Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m				
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld				
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met door de directie goedgekeurde schrale teelgrond, vrij van zaden en/of wortels/worteldelen van invasieve exotische plantensoorten	m3			2,20 L
		3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
311030			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
			- Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.				
311030	515103		Bewerken stobben.	st	5,00	F	
			Situering als op tekeningen/kaarten. Zie nadere specificatie in bijlage VI: Rooiijst bomen				
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m				
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld				
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met door de directie goedgekeurde schrale teelgrond, vrij van zaden en/of wortels/worteldelen van invasieve exotische plantensoorten	m3			1,10 L
		3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
311040			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
			- Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311040	515103	 Bewerken stobben. Situering als op tekeningen/kaarten. Zie nadere specificatie in bijlage VI: Rooijlijst bomen 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld1. . . Ontstane gaten vullen met door de directie goedgekeurde schrale teelgrond, vrij van zaden en/of wortels/worteldelen van invasieve exotische plantensoorten3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00 F	
311050		 BESTEKPOST GEWIJZIGD - Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.			
311050	515103	 Bewerken stobben. Situering als op tekeningen/kaarten. Zie nadere specificatie in bijlage VI: Rooijlijst bomen 9. Diameter stobben: 1,00 m of meer .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld1. . . Ontstane gaten vullen met door de directie goedgekeurde schrale teelgrond, vrij van zaden en/of wortels/worteldelen van invasieve exotische plantensoorten3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1,00 F	
51		 Verkeersmaatregelen			
510070		 BESTEKPOST GEWIJZIGD - Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd: van "30 keer " in "5 keer"			
510070	620299	 Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen naar het gelang de deelopdracht vereisten verkeersmaatregelen voor aanvang van de werkzaamheden. Conform CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Handboek Wegafzettingen 96b. Verkeersplan dient door de opdrachtgever te worden goedgekeurd. Het actualiseren incl. eventuele bijkomende kosten van het verkeersplan dient in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	keer	5,00 F	
610		 Algemeen			
610340		 BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 610340 is vervallen.			
610380		 BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 610380 is vervallen.			
610410		 BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 610410 is vervallen.			
611		 POST VERVALLEN POST VERVALLEN - post 611 is vervallen.			
611030		 BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611030 is vervallen.			
611040		 BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611040 is vervallen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
611050			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611050 is vervallen.				
611060			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611060 is vervallen.				
611070			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611070 is vervallen.				
611110			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611110 is vervallen.				
611140			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611140 is vervallen.				
611210			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611210 is vervallen.				
611220			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611220 is vervallen.				
611300			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611300 is vervallen.				
611310			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611310 is vervallen.				
611330			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611330 is vervallen.				
611340			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611340 is vervallen.				
611380			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611380 is vervallen.				
611390			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611390 is vervallen.				
611410			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 611410 is vervallen.				
612			Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd) De reactietijd op onderstaande posten is max.1 uur vanaf de melding.				
612070			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 612070 is vervallen.				
612110			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 612110 is vervallen.				
612140			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 612140 is vervallen.				
612210			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 612210 is vervallen.				
612220			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 612220 is vervallen.				
612300			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 612300 is vervallen.				
612310			BESTEKPOST VERVALLEN - bestekspost 612310 is vervallen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
612330			BESTEKPOST VERVALLEN				
			- bestekspost 612330 is vervallen.				
							
612340			BESTEKPOST VERVALLEN				
			- bestekspost 612340 is vervallen.				
							
612380			BESTEKPOST VERVALLEN				
			- bestekspost 612380 is vervallen.				
							
612410			BESTEKPOST VERVALLEN				
			- bestekspost 612410 is vervallen.				
							
84			POST VERVALLEN				
			POST VERVALLEN				
			- post 84 is vervallen.				
							
840010			BESTEKPOST VERVALLEN				
			- bestekspost 840010 is vervallen.				
							
86			POST VERVALLEN				
			POST VERVALLEN				
			- post 86 is vervallen.				
							
860010			BESTEKPOST VERVALLEN				
			- bestekspost 860010 is vervallen.				
							
							