

Behoort bij: 22-008

Raamovereenkomst verhardingen 2023-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	FREZEN ASFALTVERHARDING				
110	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Afsteken overgroeide kanten, rijweg, 0 - 500 m.	m	12.000,00	F	
110020	Afsteken overgroeide kanten, rijweg, 500 - 1500 m.	m	10.000,00	F	
110030	Afsteken overgroeide kanten, rijweg, 1500 m >.	m	8.000,00	F	
110040	Afsteken overgroeide kanten, fietspad, 0 - 500 m.	m	8.000,00	F	
110050	Afsteken overgroeide kanten, fietspad, 500 - 1500 m.	m	6.000,00	F	
110060	Afsteken overgroeide kanten, fietspad, 1500 m >.	m	2.000,00	F	
110070	Afsteken overgroeide kanten, voetpad, 0 - 250 m.	m	2.000,00	F	
110080	Afsteken overgroeide kanten, voetpad, 250 - 500 m.	m	1.500,00	F	
110090	Afsteken overgroeide kanten, voetpad, 500 - 1000 m.	m	1.000,00	F	
111	TEERHOUDEND ASFALT				
1111	<u>Dik 25 - 50 mm</u>				
111110	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 0-250 m2.	m2	1.000,00	F	
111120	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 250-750 m2.	m2	2.000,00	F	
111130	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 750-1500 m2.	m2	2.000,00	F	
111140	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	1.000,00	F	
111150	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 0-250 m2.	m2	2.000,00	F	
111160	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 250-750 m2.	m2	1.000,00	F	
111170	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 750-1500 m2.	m2	2.000,00	F	
111180	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 1500 m2 >.	m2	2.000,00	F	
111190	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 0-250 m2.	m2	500,00	F	
1112	<u>Dik 25 - 50 mm (vervolg)</u>				
111210	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 250-750 m2.	m2	3.000,00	F	
111220	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 750-1500 m2.	m2	4.000,00	F	
111230	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 1500 m2 >.	m2	5.000,00	F	
1113	<u>Dik 51 - 90 mm</u>				
111310	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 0-250 m2.	m2	450,00	F	
111320	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 250-750 m2.	m2	450,00	F	
111330	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 750-1500 m2.	m2	450,00	F	
111340	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	450,00	F	
111350	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
111360	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 250-750 m2.	m2	900,00	F	
111370	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 750-1500 m2.	m2	900,00	F	
111380	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
111390	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 0-250 m2.	m2	500,00	F	
1114	<u>Dik 51 - 90 mm (vervolg)</u>				
111410	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 250-750 m2.	m2	3.500,00	F	
111420	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 750-1500 m2.	m2	1.500,00	F	
111430	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 1500 m2 >.	m2	1.500,00	F	
1115	<u>Dik 91 - 150 mm</u>				
111510	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 0-500 m2.	m2	900,00	F	
111520	Frezen teerhoudend asfalt, br. t/m 1,20 m, 500 m2 en groter.	m2	2.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111530	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 0-500 m2.	m2	900,00	F	
111540	Frezen teerhoudend asfalt, br. 1,21-2,50 m, 500 m2 en groter.	m2	2.000,00	F	
111550	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 0-500 m2.	m2	900,00	F	
111560	Frezen teerhoudend asfalt, br. 2,51 m >, 500 m2 en groter.	m2	2.000,00	F	
1117	<u>Profielfrezen</u>				
111710	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
111720	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 250-750 m2.	m2	900,00	F	
111730	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 750-1500 m2.	m2	1.800,00	F	
111740	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
111750	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
111760	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 250-750 m2.	m2	900,00	F	
111770	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 750-1500 m2.	m2	2.000,00	F	
111780	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
111790	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
1118	<u>Profielfrezen (vervolg)</u>				
111810	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 250-750 m2.	m2	1.800,00	F	
111820	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 750-1500 m2.	m2	1.800,00	F	
111830	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
1119	<u>Profielfrezen t.b.v. drempels / plateaus</u>				
111910	Profielfrezen teerh. asfalt, 40-120 mm, br. 2,51 m >, 30km.	m2	900,00	F	
111920	Profielfrezen teerh. asfalt, 40-120 mm, br. 2,51 m >, 50km.	m2	900,00	F	
111930	Profielfrezen teerh. asfalt, 40-120 mm, br. 2,51 m >, 60km.	m2	900,00	F	
112	NIET TEERHOUDEND ASFALT				
1121	<u>Dik 25 - 50 mm</u>				
112110	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
112120	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 250-750 m2.	m2	4.500,00	F	
112130	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 750-1500 m2.	m2	1.800,00	F	
112140	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	900,00	F	
112150	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 0-250 m2.	m2	1.800,00	F	
112160	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 250-750 m2.	m2	900,00	F	
112170	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 750-1500 m2.	m2	1.800,00	F	
112180	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 1500 m2 >.	m2	4.000,00	F	
112190	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 0-250 m2.	m2	400,00	F	
1122	<u>Dik 25 - 50 mm (vervolg)</u>				
112210	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 250-750 m2.	m2	4.500,00	F	
112220	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 750-1500 m2.	m2	4.500,00	F	
112230	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 1500 m2 >.	m2	9.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1123	<u>Dik 51 - 90 mm</u>				
112310	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 0-250 m2.	m2	450,00	F	
112320	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 250-750 m2.	m2	450,00	F	
112330	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 750-1500 m2.	m2	450,00	F	
112340	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	450,00	F	
112350	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
112360	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 250-750 m2.	m2	900,00	F	
112370	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 750-1500 m2.	m2	900,00	F	
112380	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
112390	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 0-250 m2.	m2	400,00	F	
1124	<u>Dik 51 - 90 mm (vervolg)</u>				
112410	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 250-750 m2.	m2	1.800,00	F	
112420	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 750-1500 m2.	m2	4.500,00	F	
112430	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 1500 m2 >.	m2	9.000,00	F	
1125	<u>Dik 91 - 150 mm</u>				
112510	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 0-500 m2.	m2	900,00	F	
112520	Frezen teervrij asfalt, br. t/m 1,20 m, 500 m2 en groter.	m2	2.200,00	F	
112530	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 0-500 m2.	m2	1.800,00	F	
112540	Frezen teervrij asfalt, br. 1,21-2,50 m, 500 m2 en groter.	m2	4.500,00	F	
112550	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 0-500 m2.	m2	900,00	F	
112560	Frezen teervrij asfalt, br. 2,51 m >, 500 m2 en groter.	m2	9.000,00	F	
1127	<u>Profielfrezen</u>				
112710	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
112720	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 250-750 m2.	m2	900,00	F	
112730	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 750-1500 m2.	m2	1.800,00	F	
112740	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
112750	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
112760	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 250-750 m2.	m2	900,00	F	
112770	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 750-1500 m2.	m2	1.800,00	F	
112780	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 1,21-2,50 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
112790	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 0-250 m2.	m2	900,00	F	
1128	<u>Profielfrezen (vervolg)</u>				
112810	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 250-750 m2.	m2	1.800,00	F	
112820	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 750-1500 m2.	m2	1.800,00	F	
112830	Profielfrezen teervrij asfalt, 0-30 mm, br. 2,51 m >, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
1129	<u>Profielfrezen t.b.v. drempels / plateaus</u>				
112910	Profielfrezen teervrij asfalt, 40-120 mm, br. 2,51 m >, 30km.	m2	900,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112920	Profielfrezen teervrij asfalt, 40-120 mm, br. 2,51 m >, 50km.	m2	900,00	F	
112930	Profielfrezen teervrij asfalt, 40-120 mm, br. 2,51 m >, 60km.	m2	900,00	F	
113	BAKFREZEN				
1131	<u>Dikte 40 mm TH</u>				
113110	Frezen teerh. asfalt, t/m 1,20 m, dik 40 mm, reparatievak < 5 m2.	m2	500,00	F	
113120	Frezen teerh. asfalt, t/m 1,20 m, dik 40 mm, reparatievak 5-25 m2.	m2	3.500,00	F	
113130	Frezen teerh. asfalt, 1,21 m >, dik 40 mm, reparatievak 5-25 m2.	m2	2.200,00	F	
113140	Frezen teerh. asfalt, t/m 1,20 m, dik 40 mm, reparatievak 25 m2 >.	m2	2.200,00	F	
113150	Frezen teerh. asfalt, 1,21 m >, dik 40 mm, reparatievak 25 m2 >.	m2	4.500,00	F	
1133	<u>Dikte 90 mm TH</u>				
113310	Frezen teerh. asfalt, t/m 1,20 m, dik 90 mm, reparatievak < 5 m2.	m2	400,00	F	
113320	Frezen teerh. asfalt, t/m 1,20 m, dik 90 mm, reparatievak 5-25 m2.	m2	400,00	F	
113330	Frezen teerh. asfalt, 1,21 m >, dik 90 mm, reparatievak 5-25 m2.	m2	400,00	F	
113340	Frezen teerh. asfalt, t/m 1,20 m, dik 90 mm, reparatievak 25 m2 >.	m2	400,00	F	
113350	Frezen teerh. asfalt, 1,21 m >, dik 90 mm, reparatievak 25 m2 >.	m2	400,00	F	
1134	<u>Afwerken freesnaden</u>				
113410	Afwerken freesnaden.	m	12.000,00	F	
113420	Afwerken freesnaden.	m	12.000,00	F	
113430	Afwerken freesnaden, Denso band.	m	12.000,00	F	
114	FREZEN AANSLUITINGEN				
1141	<u>Teerhoudend 0 - 10 m</u>				
114110	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 25 t/m 30 mm.	m2	450,00	F	
114120	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 31 t/m 40 mm.	m2	1.500,00	F	
114130	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 41 t/m 50 mm.	m2	3.000,00	F	
114140	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 25-30/40-60 mm.	m3	90,00	F	
114150	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 25-30/61-80 mm.	m3	90,00	F	
114160	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 31-40/40-60 mm.	m3	90,00	F	
114170	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 31-40/61-80 mm.	m3	90,00	F	
114180	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 41-50/40-60 mm.	m3	90,00	F	
114190	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 41-50/61-80 mm.	m3	90,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1142	<u>Teerhoudend 10 m en meer</u>				
114210	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 25 t/m 30 mm.	m2	90,00	F	
114220	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 31 t/m 40 mm.	m2	450,00	F	
114230	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 41 t/m 50 mm.	m2	1.500,00	F	
114240	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 25-30/40-60 mm.	m3	90,00	F	
114250	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 25-30/61-80 mm.	m3	90,00	F	
114260	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 31-40/40-60 mm.	m3	90,00	F	
114270	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 31-40/61-80 mm.	m3	90,00	F	
114280	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 41-50/40-60 mm.	m3	90,00	F	
114290	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl., dik 41-50/61-80 mm.	m3	90,00	F	
115	AFVOEREN EN STORTEN				
115010	Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal, afvoeren.	ton	11.000,00	F	
115020	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	15.000,00	F	
12	OPBREKEN ASFALT				
121	ASFALT				
1211	<u>Gem. 50 mm</u>				
121110	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
121120	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121130	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121140	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
121150	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
121160	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121170	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121180	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 1500 m2>.	m2	4.500,00	F	
121190	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
1212	<u>Gem. 50 mm (vervolg)</u>				
121210	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121220	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121230	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m, 1500 m2>.	m2	4.500,00	F	
1213	<u>Gem. 100 mm</u>				
121310	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
121320	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121330	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121340	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
121350	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
121360	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121370	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121380	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 1500 m2>.	m2	4.500,00	F	
121390	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1214	<u>Gem. 100 mm (vervolg)</u>				
121410	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121420	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121430	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m, 1500 m2>.	m2	4.500,00	F	
1215	<u>Gem. 150 mm</u>				
121510	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
121520	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121530	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121540	Opbreken asfaltverharding, br. t/m 1,20 m, 1500 m2 >.	m2	4.500,00	F	
121550	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
121560	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121570	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121580	Opbreken asfaltverharding, br. 1,21 - 2,50 m, 1500 m2>.	m2	4.500,00	F	
121590	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 0 - 250 m2.	m2	900,00	F	
1216	<u>Gem. 150 mm (vervolg)</u>				
121610	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 250 - 750 m2.	m2	1.800,00	F	
121620	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m >, 750 - 1500 m2.	m2	3.200,00	F	
121630	Opbreken asfaltverharding, br. 2,51 m, 1500 m2>.	m2	4.500,00	F	
123	AFVOEREN EN STORTEN				
123020	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	23.500,00	F	
13	ZAGEN ASFALT				
130010	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 50 mm, dwars 0 - 10 m.	m	250,00	F	
130020	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 50 mm, lengte 10 - 100 m.	m	900,00	F	
130030	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 50 mm, lengte 100 m en meer.	m	900,00	F	
130040	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 100 mm, dwars 0 - 10 m.	m	250,00	F	
130050	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 100 mm, lengte 10 - 100 m.	m	900,00	F	
130060	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 100 mm, lengte 100 m en meer.	m	1.800,00	F	
130070	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 150 mm, dwars 0 - 10 m.	m	250,00	F	
130080	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 150 mm, lengte 10 - 100 m.	m	1.800,00	F	
130090	Zagen van asfaltverharding, dik gem. 150 mm, lengte 100 m en meer.	m	1.800,00	F	
18	VERWIJDEREN OVERIG				
181	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
181010	Volledig verwijderen van diverse markeringen van wegenverf.	m2	450,00	F	
181020	Volledig verwijderen van diverse markeringen van thermoplast.	m2	1.800,00	F	
182	BEBORDINGEN				
182010	Verwijderen en herplaatsen verkeerspaal incl. verkeersbord.	st	50,00	F	
182020	Verwijderen reflectorpalen.	st	100,00	F	
182030	Aanbrengen reflectorpalen.	st	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
182040	Aanbrengen reflectorpalen, hergebruik.	st	50,00	F	
19	VERWIJDEREN FUNDERING				
190	VERONTR. ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
190010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basisklasse.	keer	30,00	F	
191	VERWIJDEREN FUNDERING < 500 M2				
191010	Verwijderen ongebonden funderingslaag, < 150 mm, br. < 3,00 m.	m2	500,00	F	
191020	Verwijderen ongebonden funderingslaag, < 150 mm, br. 3,00 m >.	m2	500,00	F	
191030	Verwijderen ongebonden funderingslaag, 160-300 mm, br. <3,00m.	m2	500,00	F	
191040	Verwijderen ongebonden funderingslaag, 160-300 mm, br. 3,00m>.	m2	500,00	F	
192	VERWIJDEREN FUNDERING 500 M2 EN GROTER				
192010	Verwijderen ongebonden funderingslaag, < 150 mm, br. < 3,00 m.	m2	900,00	F	
192020	Verwijderen ongebonden funderingslaag, < 150 mm, br. 3,00 m >.	m2	900,00	F	
192030	Verwijderen ongebonden funderingslaag, 160-300 mm, br. <3,00m.	m2	900,00	F	
192040	Verwijderen ongebonden funderingslaag, 160-300 mm, br. 3,00m>.	m2	900,00	F	
193	FUNDERINGEN VERVOEREN				
193010	Fundering afvoeren, NV-bouwstof.	ton	900,00	F	
193020	Fundering afvoeren, NT.	ton	200,00	F	
193030	Fundering afvoeren, AW2000	ton	200,00	F	
193040	Fundering afvoeren, Wonen	ton	200,00	F	
193050	Fundering afvoeren, Industrie	ton	200,00	F	
2	GRONDWERKEN / RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
21	GROND ONTGRAVEN / VERWERKEN				
211	OPPERVLAKTE KLEINER DAN 250 M2				
211010	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. tot 1,50 m.	m3	50,00	F	
211020	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. tot 1,50 m.	m3	100,00	F	
211030	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. tot 1,50 m.	m3	150,00	F	
211040	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	200,00	F	
211050	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	250,00	F	
211060	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	300,00	F	
211070	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 3,00 m >.	m3	350,00	F	
211080	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 3,00 m >.	m3	400,00	F	
211090	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 3,00 m >.	m3	450,00	F	
212	OPPERVLAKTE 250 - 750 M2				
212010	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. tot 1,50 m.	m3	120,00	F	
212020	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. tot 1,50 m.	m3	180,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212030	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. tot 1,50 m.	m3	220,00	F	
212040	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	280,00	F	
212050	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	320,00	F	
212060	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	380,00	F	
212070	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 3,00 m >.	m3	420,00	F	
212080	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 3,00 m >.	m3	450,00	F	
212090	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 3,00 m >.	m3	500,00	F	
213	OPPERVLAKTE 750 - 1500 M2				
213010	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. tot 1,50 m.	m3	220,00	F	
213020	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. tot 1,50 m.	m3	280,00	F	
213030	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. tot 1,50 m.	m3	320,00	F	
213040	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	380,00	F	
213050	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	420,00	F	
213060	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	480,00	F	
213070	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 3,00 m >.	m3	500,00	F	
213080	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 3,00 m >.	m3	500,00	F	
213090	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 3,00 m >.	m3	600,00	F	
214	OPPERVLAKTE GROTER DAN 1500 M2				
214010	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. tot 1,50 m.	m3	320,00	F	
214020	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. tot 1,50 m.	m3	380,00	F	
214030	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. tot 1,50 m.	m3	420,00	F	
214040	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	480,00	F	
214050	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	500,00	F	
214060	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 1,50-3,00 m.	m3	580,00	F	
214070	Grond ontgraven uit cunet, dik tot 150 mm, br. 3,00 m >.	m3	620,00	F	
214080	Grond ontgraven uit cunet, dik 160-300 mm, br. 3,00 m >.	m3	680,00	F	
214090	Grond ontgraven uit cunet, dik 310-500 mm, br. 3,00 m >.	m3	720,00	F	
215	ZAND VERWERKEN IN ZANDBED				
215010	Zand verwerken verdichten, breedte tot 2,00 m.	m3	250,00	F	
215020	Zand verwerken verdichten, breedte van 2,00 m en meer.	m3	500,00	F	
215030	Leveren zand in zandbed.	m3	700,00	F	
22	GROND LEVEREN				
220010	Leveren grond, teelgrond.	m3	450,00	F	
23	GROND AANVULLEN / INZAAIEN BERMEN				
230010	Aanvullen berm, teelgrond.	m2	4.500,00	F	
230020	Zaaien berm, 0 - 500 m2.	are	500,00	F	
230030	Zaaien berm, 500 - 1000 m2.	are	550,00	F	
230040	Zaaien berm, 1000 m2 en meer.	are	800,00	F	
24	GROND AFVOEREN				
240010	Grond afvoeren, klasse AW2000.	m3	6.000,00	F	
240020	Grond afvoeren, klasse Wonen.	m3	2.000,00	F	
240030	Grond afvoeren, klasse Industrie.	m3	2.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240040	Grond afvoeren, klasse Niet Toepasbaar.	m3	2.000,00	F	
26	RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
261	KOLKEN				
2610	<u>Aanbrengen en leveren kolken</u>				
261010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie, straatkolk.	st	70,00	F	
261020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie, combikolk.	st	55,00	F	
261030	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie, save kolk.	st	55,00	F	
261040	Leveren straatkolk.	st	70,00	F	
261050	Leveren combinatiekolk, in 13/15 - 18/20 band.	st	25,00	F	
261060	Leveren combinatiekolk, in 5/20 band.	st	25,00	F	
261070	Leveren kolkkop, straatkolk.	st	10,00	F	
261080	Leveren kolkkop, trottoirkolk.	st	10,00	F	
261090	Leveren kolkkop, trottoirkolk rws kop.	st	10,00	F	
2611	<u>Aanbrengen en leveren kolken (vervolg)</u>				
261110	Leveren kolkkop, trottoirkolk 5/20 kop.	st	10,00	F	
262	PUTAFDEKKINGEN				
2620	<u>PUTAFDEKKINGEN</u>				
262010	Vervangen putrand met deksel.	st	45,00	F	
262020	Vervangen putrand met deksel.	st	45,00	F	
262030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, put-flex.	st	45,00	F	
262040	Leveren putrand met deksel, NeBolock.	st	45,00	F	
262050	Leveren putrand met deksel, N3520 NB-RR Centerblock.	st	45,00	F	
262060	Leveren afdekplaat.	st	45,00	F	
2621	<u>PUTRANDEN O-LINQ SYSTEEM ©</u>				
262110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	25,00	F	
262120	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	25,00	F	
263	MAKEN AANSLUITINGEN				
263010	Maken inlaat Ø125 mm, in betonbuis.	st	90,00	F	
263020	Maken inlaat Ø160 mm, in betonbuis.	st	90,00	F	
263030	Maken inlaat Ø125 mm, in kunststof buis.	st	90,00	F	
263040	Maken inlaat Ø160 mm, in kunststof buis.	st	90,00	F	
264	LEIDINGWERK				
264010	Aanbrengen pvc-buis Ø125 mm.	m	200,00	F	
264020	Aanbrengen pvc-buis Ø160 mm.	m	200,00	F	
264030	Aanbrengen pvc-buis Ø200 mm.	m	200,00	F	
264040	Aanbrengen pvc-buis Ø315 mm.	m	200,00	F	
265	HULPSTUKKEN				
265010	Aanbrengen PVC-hulpstuk; Bocht 88° Ø125mm.	st	45,00	F	
265020	Aanbrengen PVC-hulpstuk; T-stuk 88° Ø125mm.	st	45,00	F	
265030	Aanbrengen PVC-hulpstuk; Eindkap Ø125mm.	st	45,00	F	
265040	Aanbrengen PVC-hulpstuk; Bocht 45° Ø125mm.	st	45,00	F	
265050	Aanbrengen PVC-hulpstuk; Bocht 88° Ø160mm.	st	45,00	F	
265060	Aanbrengen PVC-hulpstuk; T-stuk 88° Ø160mm.	st	45,00	F	
265070	Aanbrengen PVC-hulpstuk; Eindkap Ø160mm.	st	45,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
265080	Aanbrengen PVC-hulpstuk; Bocht 45° Ø160mm.	st	45,00	F	
3	VERHARDINGEN				
32	FUNDERINGEN				
322	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
3221	<u>Oppervlakte tot 250 m2</u>				
322110	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B=<1,50 m.	m2	450,00	F	
322120	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	450,00	F	
322130	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 3,00 m >.	m2	450,00	F	
322140	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B=<1,50 m.	m2	450,00	F	
322150	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	450,00	F	
322160	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 3,00 m >.	m2	450,00	F	
322170	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B=<1,50 m.	m2	450,00	F	
322180	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	450,00	F	
322190	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 3,00 m >.	m2	450,00	F	
3222	<u>Oppervlakte 250 - 750 m2</u>				
322210	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B=<1,50 m.	m2	900,00	F	
322220	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	900,00	F	
322230	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 3,00 m >.	m2	900,00	F	
322240	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B=<1,50 m.	m2	900,00	F	
322250	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	900,00	F	
322260	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 3,00 m >.	m2	900,00	F	
322270	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B=<1,50 m.	m2	900,00	F	
322280	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	900,00	F	
322290	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 3,00 m >.	m2	900,00	F	
3223	<u>Oppervlakte 750 - 1500 m2</u>				
322310	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B=<1,50 m.	m2	1.400,00	F	
322320	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	1.400,00	F	
322330	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 3,00 m >.	m2	1.400,00	F	
322340	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B=<1,50 m.	m2	1.400,00	F	
322350	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	1.400,00	F	
322360	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 3,00 m >.	m2	1.400,00	F	
322370	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	1.400,00	F	
322380	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 3,00 m >.	m2	1.400,00	F	
3224	<u>Oppervlakte meer dan 1500 m2</u>				
322410	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B=<1,50 m.	m2	2.200,00	F	
322420	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	2.200,00	F	
322430	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B= 3,00 m >.	m2	2.200,00	F	
322440	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B=<1,50 m.	m2	2.200,00	F	
322450	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	2.200,00	F	
322460	Aanbr. en profileren fundering 160-300 mm, B= 3,00 m >.	m2	2.200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322470	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 1,50 - 3,00 m.	m2	2.200,00	F	
322480	Aanbr. en profileren fundering 310-500 mm, B= 3,00 m >.	m2	2.200,00	F	
3225	<u>Leverantie</u>				
322510	Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5.	ton	20.000,00	F	
322520	Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16.	ton	8.000,00	F	
4	ASFALTVERHARDINGEN				
42	AANBRENGEN ONDERLAGEN				
421	OP FUNDERINGSLAAG				
4211	<u>Dikte 50 t/m 60 mm</u>				
421100	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 0-250m2.	ton	100,00	F	
421110	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 250-750m2.	ton	125,00	F	
421120	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 750-1500m2.	ton	180,00	F	
421130	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 1500m2 >.	ton	900,00	F	
421140	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 0-250m2.	ton	180,00	F	
421150	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 250-750m2.	ton	220,00	F	
421160	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 750-1500m2.	ton	300,00	F	
421170	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 1500m2 >.	ton	450,00	F	
421180	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	380,00	F	
421190	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 2,51m >, 500m2>.	ton	450,00	F	
4212	<u>Dikte 50 t/m 60 mm (vervolg)</u>				
421200	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 0-250m2.	ton	100,00	F	
421210	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 250-750m2.	ton	125,00	F	
421220	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 750-1500m2.	ton	180,00	F	
421230	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 1500m2 >.	ton	900,00	F	
421240	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 0-250m2.	ton	180,00	F	
421250	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 250-750m2.	ton	220,00	F	
421260	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 750-1500m2.	ton	300,00	F	
421270	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 1500m2 >.	ton	450,00	F	
421280	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	380,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421290	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 2,51m >, 500m2>.	ton	450,00	F	
4213	<u>Dikte 61 t/m 80 mm</u>				
421310	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	225,00	F	
421320	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	450,00	F	
421330	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	225,00	F	
421340	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	450,00	F	
421350	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	225,00	F	
421360	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	450,00	F	
422	OP VERHARDINGSLAAG				
4221	<u>Dikte 50 t/m 60 mm</u>				
422110	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 0-250m2.	ton	100,00	F	
422120	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 250-750m2.	ton	125,00	F	
422130	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 750-1500m2.	ton	180,00	F	
422140	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 1500m2 >.	ton	180,00	F	
422150	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 0-250m2.	ton	180,00	F	
422160	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 250-750m2.	ton	225,00	F	
422170	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 750-1500m2.	ton	320,00	F	
422180	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 1500m2 >.	ton	320,00	F	
422190	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	280,00	F	
4222	<u>Dikte 50 t/m 60 mm (vervolg)</u>				
422210	Aanbr. asfalt onderlaag, 50 t/m 60mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	400,00	F	
4223	<u>Dikte 61 t/m 80 mm</u>				
422310	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	225,00	F	
422320	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	450,00	F	
422330	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	225,00	F	
422340	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	450,00	F	
422350	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	225,00	F	
422360	Aanbr. asfalt onderlaag, 61 t/m 80mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	450,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
43	AANBRENGEN TUSSENLAGEN				
431	AC 22 BIND TL-B				
431010	Aanbr. asfalt tussenlaag, 60 t/m 80mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	200,00	F	
431020	Aanbr. asfalt tussenlaag, 60 t/m 80mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	450,00	F	
431030	Aanbr. asfalt tussenlaag, 60 t/m 80mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	320,00	F	
431040	Aanbr. asfalt tussenlaag, 60 t/m 80mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	650,00	F	
431050	Aanbr. asfalt tussenlaag, 60 t/m 80mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	450,00	F	
431060	Aanbr. asfalt tussenlaag, 60 t/m 80mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	900,00	F	
432	AC 16 BIND TL-B				
432010	Aanbr. asfalt tussenlaag, 40 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	200,00	F	
432020	Aanbr. asfalt tussenlaag, 40 t/m 60mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	450,00	F	
432030	Aanbr. asfalt tussenlaag, 40 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	320,00	F	
432040	Aanbr. asfalt tussenlaag, 40 t/m 60mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	650,00	F	
432050	Aanbr. asfalt tussenlaag, 40 t/m 60mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	450,00	F	
432060	Aanbr. asfalt tussenlaag, 40 t/m 60mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	900,00	F	
435	TOESLAGEN VOOR GEMODIFICEERDE BITUMEN				
435010	Toeslag polymeer gemodificeerd bitumen (AC Base).	ton	300,00	F	
435020	Toeslag polymeer gemodificeerd bitumen (AC Base).	ton	300,00	F	
44	AANBRENGEN DEKLAGEN				
440	AC 8 SURF DL-C				
440010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. t/m 1,20m, 0-250m2.	ton	90,00	F	
440020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. t/m 1,20m, 250-750m2.	ton	100,00	F	
440030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. t/m 1,20m, 750-1500m2.	ton	125,00	F	
440040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. t/m 1,20m, 1500m2 >.	ton	180,00	F	
440050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 1,21-2,5m, 0-250m2.	ton	125,00	F	
440060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 1,21-2,5m, 250-750m2.	ton	180,00	F	
440070	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 1,21-2,5m, 750-1500m2.	ton	225,00	F	
440080	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 1,21-2,5m, 1500m2 >.	ton	280,00	F	
440090	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 2,51m >, 0-250m2.	ton	225,00	F	
440100	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 2,51m >, 250-750m2.	ton	280,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440110	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 2,51m >, 750-1500m2.	ton	325,00	F	
440120	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 2,51m >, 1500m2 >.	ton	350,00	F	
441	AC 11 SURF DL-C				
4410	<u>Laagdikte 30 t/m 40 mm</u>				
441010	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 0-250m2.	ton	90,00	F	
441020	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 250-750m2.	ton	125,00	F	
441030	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 750-1500m2.	ton	180,00	F	
441040	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 1500m2 >.	ton	250,00	F	
441050	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 0-250m2.	ton	180,00	F	
441060	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 250-750m2.	ton	150,00	F	
441070	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 750-1500m2.	ton	300,00	F	
441080	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 1500m2 >.	ton	400,00	F	
441090	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 0-250m2.	ton	320,00	F	
4411	<u>Laagdikte 30 t/m 40 mm (vervolg)</u>				
441110	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 250-750m2.	ton	480,00	F	
441120	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 750-1500m2.	ton	800,00	F	
441130	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 1500m2 >.	ton	1.500,00	F	
442	SMA-NL 5				
442010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
442020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
442030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
442040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
442050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	90,00	F	
442060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	225,00	F	
443	SMA-NL 8A				
443010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
443020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
443030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
443040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
443050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	225,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	900,00	F	
444	SMA-NL 8B				
444010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
444020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
444030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
444040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
444050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	225,00	F	
444060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	900,00	F	
445	SMA-NL 11A				
445010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
445020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
445030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
445040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
445050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	225,00	F	
445060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	900,00	F	
446	SMA-NL 11B				
446010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
446020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
446030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
446040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	225,00	F	
446050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	225,00	F	
446060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	900,00	F	
447	AC 8 SURF DL-B ROOD MET ZWARTE BITUMEN				
447010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
447020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	180,00	F	
447030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
447040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	180,00	F	
447050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	90,00	F	
447060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 30mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	180,00	F	
448	AC 11 SURF DL-B ROOD MET ZWARTE BITUMEN				
448010	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
448020	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	180,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
448030	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
448040	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	180,00	F	
448050	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	90,00	F	
448060	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	180,00	F	
449	SMA-NL 8B ROOD MET ZWARTE BITUMEN				
449010	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
449020	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	180,00	F	
449030	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
449040	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	180,00	F	
449050	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	90,00	F	
449060	Aanbr. asfalt deklaag, 25 t/m 35mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	180,00	F	
45	AANBRENGEN DEKLAGE (VERVOLG)				
450	SMA-NL 11B ROOD MET ZWARTE BITUMEN				
450010	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
450020	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. t/m 1,20m, 500m2 >.	ton	180,00	F	
450030	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 0-500m2.	ton	90,00	F	
450040	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 1,21-2,5m, 500m2 >.	ton	180,00	F	
450050	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 0-500m2.	ton	90,00	F	
450060	Aanbr. asfalt deklaag, 30 t/m 40mm, br. 2,51m >, 500m2 >.	ton	180,00	F	
48	SCHEUREN VULLEN				
480010	Repareren van scheuren in asfalt, V-flex.	m	1.000,00	F	
480020	Repareren van scheuren in asfalt, flex-fill.	m	3.500,00	F	
480030	Repareren van scheuren in asfalt, inlaid-banding.	m	3.500,00	F	
49	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
491	KANTVOORZIENINGEN				
491010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 25 mm.	m	450,00	F	
491020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 30 mm.	m	450,00	F	
491030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 40 mm.	m	450,00	F	
492	DETECTIELUSSEN				
492010	Zagen en afwerken detectielus in asfalt.	m	450,00	F	
492020	Zagen en afwerken detectielus in asfalt.	m	450,00	F	
494	DREMPELS				
494010	Aanbrengen uitvullingen asfalt, dik 0-80 mm, 30 km weg.	ton	90,00	F	
494020	Aanbrengen uitvullingen asfalt, dik 0-80 mm, 50 km weg.	ton	180,00	F	
494030	Aanbrengen uitvullingen asfalt, dik 0-80 mm, 60 km weg.	ton	180,00	F	
494040	Aanbrengen uitvullingen asfalt, dik 0-120 mm, 30 km weg.	ton	125,00	F	
494050	Aanbrengen uitvullingen asfalt, dik 0-120 mm, 50 km weg.	ton	225,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
494060	Aanbrengen uitvullingen asfalt, dik 0-120 mm, 60 km weg.	ton	225,00	F	
495	WEGENCOATING				
4951	<u>COATING</u>				
495110	Aanbrengen coating.	m2	450,00	F	
495120	Aanbrengen coating, Flextop.	m2	450,00	F	
495130	Aanbrengen oppervlakbehandeling, Thermoflex op AC Surf.	m2	450,00	F	
495140	Aanbrengen oppervlakbehandeling, Thermoflex op SMA.	m2	450,00	F	
496	ASFALTWAPENING				
496010	Aanbrengen asfaltwapening, kunststofinlage.	m2	900,00	F	
496020	Aanbrengen asfaltwapening, kunststofinlage.	m2	900,00	F	
496030	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	900,00	F	
497	HERSTEL OVERHAKKERS / TIJDELIJKE VERHARDING				
497010	Asfalteren overhakkers / tijdelijke verharding, tot 5 m2.	m2	750,00	F	
497020	Asfalteren overhakkers / tijdelijke verharding, 5 m2 >.	m2	750,00	F	
5	MARKERINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500010	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering.	km	100,00	F	
500020	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. figuratie.	m2	2.250,00	F	
500030	Inmeten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering.	km	225,00	F	
500040	Inmeten hoofdverkenmerken t.b.v. figuratie.	m2	100,00	F	
51	WEGENVERF				
510010	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- onondebroken streep, (0,15).	km	4,00	F	
510020	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,15).	km	4,00	F	
510030	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 9-3, 3-1, (0,15).	km	4,00	F	
510040	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 3-9, 1-3, (0,15).	km	4,00	F	
510050	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- onondebroken streep, (0,10).	km	4,00	F	
510060	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,10).	km	4,00	F	
510070	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 9-3, 3-1, (0,10).	km	4,00	F	
510080	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 3-9, 1-3, (0,10).	km	4,00	F	
510090	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 2,70-0,30, (0,10).	km	4,00	F	
510100	Aanbr. lengtemark. -wegenverf.- streep 0,30-2,70, (0,10).	km	4,00	F	
510110	Aanbrengen overige markering -wegenverf-, figuraties.	m2	225,00	F	
52	THERMOPLASTISCHE MARKERING				
520010	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- onondebroken., (0,15).	km	4,00	F	
520020	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,15).	km	4,00	F	
520030	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 9-3, 3-1, (0,15).	km	4,00	F	
520040	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 3-9, 1-3, (0,15).	km	4,00	F	
520050	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- onondebroken., (0,10).	km	4,00	F	
520060	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,10).	km	4,00	F	
520070	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 9-3, 3-1, (0,10).	km	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520080	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 3-9, 1-3, (0,10).	km	4,00	F	
520090	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 2,70-0,30, (0,10).	km	4,00	F	
520100	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 0,30-2,70, (0,10).	km	4,00	F	
520110	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch mat-, figuratie.	m2	450,00	F	
520120	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch mat-, taludmark.	m2	450,00	F	
53	SPRAYPLAST				
530010	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- onondebroken., (0,15).	km	4,00	F	
530020	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,15).	km	5,00	F	
530030	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 9-3, 3-1, (0,15).	km	6,00	F	
530040	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 3-9, 1-3, (0,15).	km	7,00	F	
530050	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- onondebroken., (0,10).	km	8,00	F	
530060	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,10).	km	9,00	F	
530070	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 9-3, 3-1, (0,10).	km	10,00	F	
530080	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 3-9, 1-3, (0,10).	km	11,00	F	
530090	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 2,70-0,30, (0,10).	km	12,00	F	
530100	Aanbr. lengtemark. -thermopl.- streep 0,30-2,70, (0,10).	km	13,00	F	
530110	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch mat-, figuratie.	m2	90,00	F	
54	KOUDPLAST				
540010	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- ononderbroken., (0,15)	km	4,00	F	
540020	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,15)	km	4,00	F	
540030	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- streep 9-3, 3-1, (0,15)	km	4,00	F	
540040	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- streep 3-9, 1-3, (0,15)	km	4,00	F	
540050	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- ononderbroken., (0,10)	km	4,00	F	
540060	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- streep 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,10)	km	4,00	F	
540070	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- streep 9-3, 3-1, (0,10)	km	4,00	F	
540080	Aanbr. lengtemark. -koudplastisch mat.- streep 3-9, 1-3, (0,10)	km	4,00	F	
540090	Aanbr. overige markering -koudplastisch materiaal-, haaiantanden.	m2	90,00	F	
540100	Aanbr. overige markering -koudplastisch materiaal-, vlakmarkering.	m2	90,00	F	
55	VELURROUTE				
550010	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, ononderbroken., (0,15)	km	4,00	F	
550020	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,15)	km	4,00	F	
550030	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, 9-3, 3-1, (0,15)	km	4,00	F	
550040	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, 3-9, 1-3, (0,15)	km	4,00	F	
550050	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, ononderbroken., (0,10)	km	4,00	F	
550060	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, 0,5-0,5, 1-1, 3-3, (0,10)	km	4,00	F	
550070	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, 9-3, 3-1, (0,10)	km	4,00	F	
550080	Aanbr. lengtemark. - Veluroute, 3-9, 1-3, (0,10)	km	4,00	F	
550090	Aanbr. overige markering - Veluroute-, figuratie.	m2	90,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
550100	Aanbr. overige markering - Veluroute-, vlakmarkering.	m2	90,00	F	
6	VERKEERSMAATREGELEN				
600010	Opstellen verkeersplan.	keer	50,00	F	
600020	Toepassen tekst- en informatieborden.	st	25,00	F	
600030	Toepassen afzetting met omleiding, borden 0 - 20 stuks.	keer	50,00	F	
600040	Toepassen afzetting met omleiding, borden 20 - 50 stuks.	keer	50,00	F	
600050	Toepassen afzetting met omleiding, borden 50 stuks >.	keer	20,00	F	
600060	Toepassen afzettingen	dag	40,00	F	
7	ONVERHARDE WEGEN				
70	BERMEN				
700010	Verlagen berm.	m2	40.000,00	F	
700020	Aanvullen berm, teelgrond.	m2	18.000,00	F	
700030	Frezen berm.	are	1.800,00	F	
73	LEVERANTIE				
730030	Leveren grond, teelgrond.	m3	900,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
80	DIVERSEN				
800050	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	300,00	F	
800060	Toepassen loopschotten.	st	200,00	F	
800070	Verzamelen afvalstromen.	keer	100,00	F	
800080	Communicatie bewoners en belanghebbenden, > 50 st.	st	2.000,00	F	
800090	Communicatie bewoners en belanghebbenden, < 50 st.	st	2.000,00	F	
800100	Schoonhouden van openbare wegen.	keer	300,00	F	
800120	Maken en beoordelen constructieboring.	st	100,00	F	
800130	Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding.	st	150,00	F	
800140	Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern.	st	250,00	F	
800150	Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab.	st	250,00	F	
800160	Uitvoeren HPLC-onderzoek in sterlab.	st	100,00	F	
800170	Toepassen rijplaten.	st	300,00	F	
800180	Toepassen afzettingen van bouwhekken, < 50 st.	keer	30,00	F	
800190	Toepassen afzettingen van bouwhekken, 50 - 100 st.	keer	30,00	F	
800200	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal, remweg.	st	25,00	F	
800210	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	50,00	F	
81	INZET WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00	F	
810020	Inzetten werknemer, stratenmaker.	uur	40,00	F	
810030	Inzetten werknemer, GPS meetploeg.	uur	16,00	F	
810040	Inzetten werknemer, gediplomeerd verkeersregelaar.	uur	40,00	F	
810050	Inzetten werknemer, tekenaar.	uur	40,00	F	
810060	Inzetten werknemer, uitvoerder.	uur	40,00	F	
82	INZET MATERIEEL				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	40,00	F	
820020	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiele kraan.	uur	40,00	F	
820030	Inzetten vrachtauto, 8 x 4 met knijper.	uur	40,00	F	
820040	Inzetten vrachtauto, 6 x 6.	uur	40,00	F	
820050	Inzetten compressor, inclusief bediening.	uur	16,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820060	Inzetten veeg-/ zuigwagen.	uur	16,00	F	
820070	Inzetten hogedruk wegdekreiniger	uur	40,00	F	
820080	Inzetten actiewagen zonder botsabsorber.	uur	40,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				