

stationsnr		2 Merk	Type	Pompfunctie	ruimtenr. 1	ruimtenr. 2	Ruimtefunctie	opmerking 2	Bouwjaar	Levens duur	initieel vervangings jaar	Restlevens duur	Werkelijk vervangings jaar	Opmerkingen	Kemkens onderhoudsrapport week 47 2020
101	CS	Grundfoss	AP12	Afvoer water	4-1011		Pompruimte	cs noord	1978	15	1993	-28	2021	onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing	grundfoss ap 12 lenspomp
101	CS	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-0210	4-1013	Pompruimte	cs zuid	1978	15	1993	-26	2021	onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing	grundfoss ap 12 lenspomp
101	CS	KSb	KRPE 150-400	Gemaal	4-1011		Pompruimte	cs noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 150-400
101	CS	KSb	KRPE 150-400	Gemaal	4-1011		Pompruimte	cs noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 150-400
101	CS	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-0210	4-1013	Pompruimte	cs zuid	1978	20	1998	-23	2021	KRPe 150-400 opname kvp	KSb KRPE 125-315
101	CS	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-0210	4-1013	Pompruimte	cs zuid	1978	20	1998	-23	2021	KRPe 150-400 opname kvp	KSb KRPE 125-315
101	CS	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	4-1011		Pompruimte	cs noord	2013	15	2028	7	2028		
101	CS	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	4-1011		Vuilwaterberging	cs noord	2014	15	2029	8	2029		Grundfoss KP 150 muggenpomp
101	CS	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-0210	4-1013	Vuilwaterberging		2014	15	2029	8	2029		Grundfoss KP 150 muggenpomp
101	CS	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	3-0210		Pompruimte	cs zuid	2016	15	2031	10	2031		
102	NMT	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-1019	2-0217	Pompruimte	nmt noord	1978	15	1993	-28	2021	klopt met KVP	Grundfoss AP 150 lenspomp
102	NMT	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-1014	2-0215	Pompruimte	nmt zuid	1978	15	1993	-26	2021		Grundfoss AP 150 lenspomp
102	NMT	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1019	2-0217	Pompruimte	nmt noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
102	NMT	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1019	2-0217	Pompruimte	nmt noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
102	NMT	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1014	2-0215	Pompruimte	nmt zuid	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
102	NMT	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1014	2-0215	Pompruimte	nmt zuid	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
102	NMT	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-1019	2-0217	Vuilwaterberging		2014	15	2029	8	2029		
102	NMT	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-1014	2-0215	Vuilwaterberging		2014	15	2029	8	2029		
102	NMT	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	3-1019		Pompruimte		2016	15	2031	10	2031		
102	NMT	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	3-1014		Pompruimte		2016	15	2031	10	2031		
103	WLP	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-1014	2-0213	Pompruimte	wlp noord	1978	15	1993	-28	2021	klopt met KVP	Grundfoss KP 12 lenspomp
103	WLP	Grundfoss	AP12	Afvoer water	2-1013	zuid	Pompruimte	wlp zuid	1978	15	1993	-28	2021	Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, opgenomen KVP	Grundfoss KP 150 lenspomp
103	WLP	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1014	2-0213	Pompruimte	wlp noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
103	WLP	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1014	2-0213	Pompruimte	wlp noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
103	WLP	KSb	KRPE 150-400	Gemaal	2-1013	zuid	Pompruimte	wlp zuid	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 150-400
103	WLP	KSb	KRPE 150-400	Gemaal	2-1013	zuid	Pompruimte	wlp zuid	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 150-401
103	WLP	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-1014	2-0213	Vuilwaterberging	wlp nuuwd	2014	15	2029	8	2029		
103	WLP	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	2-1013		Vuilwaterberging		2014	15	2029	8	2029		
103	WLP	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	2-1013		Pompruimte		2014	15	2029	8	2029		
103	WLP	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	3-1014		Pompruimte		2016	15	2031	10	2031		
104	WPP	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-1021		Pompruimte	wpp zuid	1978	15	1993	-28	2021	Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, lenspomp, opgenomen doorKVP	Grundfoss KP 150 lenspomp
104	WPP	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-0211	5-1023	Pompruimte	wpp noord	1978	15	1993	-28	2021	Grundfos Unilift KP150 dompelpomp, WPP ZO	Grundfoss KP 150 lenspomp
104	WPP	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1021		Pompruimte		1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
104	WPP	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1021		Pompruimte		1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-315
104	WPP	KSb	KRPE 150-400	Gemaal	3-0211	5-1023	Pompruimte	wpp noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 150-400
104	WPP	KSb	KRPE 150-400	Gemaal	3-0211	5-1023	Pompruimte	wpp noord	1978	20	1998	-23	2021		KSb KRPE 150-400
104	WPP	KSb	DP25/1-165-2-01	Vuilwaterpomp	3-1913	5-1649	Pompruimte	BB ruimte	1978	20	1998	-23	2021	? Zie onderstaande in rood	Sihi maters 1 DP25/1-165-2-01
104	WPP	KSb	DP25/1-165-2-01	Vuilwaterpomp	3-1913	5-1649	Pompruimte	BB ruimte	1978	20	1998	-23	2021	? Zie onderstaande in rood	sihi maters 2 DP25/1-165-2-01
104	WPP	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-1021		Vuilwaterberging		2014	15	2029	8	2029		
104	WPP	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-0211	5-1023	Vuilwaterberging	wpp noord	2014	15	2029	8	2029		
104	WPP	Homa	C237 BF2	Afvoer water	3-1913	5-1649	RWA uitblaas	wpp noord	2018	15	2033	12	2033	uit 2018 homa C240 WF 500w, opgenomen door KVP	
104	WPP	Grundfoss	KP 250	Afvoer water	3-1913	5-1649	RWA uitblaas	wpp noord	2014	15	2029	8	2029		
104	WPP	Grundfoss	KP 251	Afvoer water	3-1913	5-1649	RWA uitblaas	wpp noord	2014	15	2029	8	2029		
104	WPP	Grundfoss	KP 252	Afvoer water	3-1913	5-1649	RWA uitblaas	wpp noord	2014	15	2029	8	2029		
104	WPP	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	5-1649		Pompruimte		2014	15	2029	8	2029		
104	NMT	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	5-1023		Pompruimte	wpp noord	2016	15	2031	10	2031		
104	NMT	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	3-1021		Pompruimte	wpp zuid	2016	15	2031	10	2031		
105	WBS	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-1015	2-0203/2-0207	Pompruimte	wbs noord	1978	15	1993	-28	2021	?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP	Grundfoss KP 150 lenspomp
105	WBS	Grundfoss	AP12	Afvoer water	3-2017	2-0209/2-0208	Pompruimte	wbs zuid	1978	15	1993	-28	2021	?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP	Grundfoss KP 150 lenspomp
105	WBS	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	3-1017	5-1023	Pompruimte		2013	15	2028	7	2028		
105	WBS	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1015	2-0203/2-0207	Pompruimte	wbs noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-135
105	WBS	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-1015	2-0203/2-0207	Pompruimte	wbs noord	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-135
105	WBS	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-2017	2-0209/2-0208	Pompruimte	wbs zuid	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-135
105	WBS	KSb	KRPE 125-315	Gemaal	3-2017	2-0209/2-0208	Pompruimte	wbs zuid	1978	20	1998	-23	2021	klopt met KVP	KSb KRPE 125-135
105	WBS	Kemkens	Inst. afhankelijk	Regelkast	3-1015		Pompruimte		2013	15	2028	7	2028		
105	WBS	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-1015	2-0203	Vuilwaterberging	wbs nuuwd	2014	15	2029	8	2029		Grundfoss KP 150 muggenpomp, pomp geplaatst in 2-1014
105	WBS	Grundfoss	KP 150	Muggenpomp	3-2017	2-0209	Vuilwaterberging	in roltrapruimte 2-1014	2014	15	2029	8	2029		Grundfoss KP 150 muggenpomp
112	BLW	pomp in de kruipruimte noord			0-1002		kelder		2016	15	2031	10	2031	type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig	
113	HLD	pomp in de kruipruimte noord			0-1004/0-1001		kelder		2016	15	2031	10	2031	type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig	
114	RGB	Duvelaar		Afvoer water	0-1004		roltrapserverruimte		1978	15	1993	-28	2021	KSb mini compacta UK15, is opgenomen door KVP	
114	RGB	Allweiler		Afvoer water	0-1004		roltrapserverruimte		1978	15	1993	-28	2021	niet opgenomen	
114	RGB	Grundfoss	KP 150 unilift	Afvoer water	0-1004		roltrapserverruimte		2010	15	2025	4	2025		Grundfoss KP 150
114	RGB	Homachromatic	C 239WE	Afvoer water	0-1004		roltrapserverruimte		2010	15	2025	4	2025		Homachromatic C 239WE
114	RGB	onbekend	Hydrofoor	Afvoer water	1-1902		kelder		2004	15	2019	-2	2021		
116	VPD	KROL	PVE1902	Afvoer water	1-1005		roltrapserverruimte		2010	15	2025	4	2025	zit niets 24-3-21	Krol PVE 1902
116	VPD	Grundfoss	KP 150	Afvoer water	1-1005		roltrapserverruimte		2010	15	2025	4	2025	zit niets 24-3-21	Grundfoss K50
116	VSP						kelder		2018	15	2033	12	2033	zit niets 24-3-21	
119	GZH	HOMA	BX15-W830	Afvoer water	0-0801		schoonmaakruimte		2004	15	2019	-2	2021	klopt met KVP	Homa BX15-W830
119	GZH	DAB	Hydrofoor	Afvoer water	0-0801		schoonmaakruimte		2004	15	2019	-2	2021	niet opgenomen	DAB
119	GZH	Aquafix	36.31.0099A	Afvoer water	0-0801		schoonmaakruimte		2004	15	2019	-2	2021	niet opgenomen	Aquafix 36.31.0099A
120	KEN	DWC	1/25 t	Afvoer water	Onbekend				2011	15	2026	5	2026		DAB DWC 1/25t
120	KEN	DWC	1/25 t	Afvoer water	Onbekend				2011	15	2026	5	2026		DAB DWC 1/25t
120	KEN	Duvelaar	HU1DPVE2/3 B	Hydrofoor	Onbekend				2011	15	2026	5	2026		Duvelaar HU1DPVE2/3 B
204	ULD	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
205	KRB	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
206	ZNS	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
207	ODU	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
208	OJB	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
210	OKL	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
211	SPL	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
214	Mnt	Ultrazero	Viakzuigpomp/dompelpomp		liftput		liftput		2019	15	2034	13	2034		
302	RAI	Grundfoss	KP 250	Afvoer water	0-1001		roltrapserverruimte		1990	15	2005	-16	2021	KSb Unilift KP150, is opgenomen KVP	
303	WTC	Grundfoss	KP 150 unilift	Afvoer water	0-1001		roltrapserverruimte		2010	15	2025	4	2025	KSb Unilift, opgenomen door KVP	
303	WTC	Grundfoss	KP 250	Afvoer water	0-1002		roltrapserverruimte		2010	15	2025	4	2025	KSb Unilift, opgenomen door KVP	
304	ASW	KSb	Minicompta U7E	Afvoer water	0-0801		schoonmaakruimte		1997	15	2012	-6	2020	klopt met KVP	
304	ASW	Flight	GF 105	Afvoer water	Naast RT westzijde		pompput		1997	15	2012	-6	2020	klopt met KVP	
304	ASW	Flight	GF 105	Afvoer water	Naast RT oostzijde		pompput		1997	15	2012	-6	2020	?	
304	ASW	KSb	Minicomcompacta U1. 100D	Afvoer water	Onbekend				2019	15	2034	13	2034	1 x opgenomen Ksb Minicomcompacta U1. 100D bouwjaar 2019, kan	

