

Legmeerpolder - Algemeen & keuze was proces

Uitgangspunten


- Wasinstallatie staat standaard in bedrijf
- Wasinstallatie heeft als default wasprogramma snelle reiniging, dus valt daar ook in terug na einde wasprogramma (grondige reiniging)
- Zandvulhal is een hal waar alleen remzand en ruitenwisservloeistof wordt bijgevuld, geen inrichting voor andere service-/onderhoudswerkzaamheden
- Voor alles geldt: rijden & handelen op zicht

Toegangsdeuren washal


- Standaard dicht
- Openen/sluiten deuren geschiedt automatisch op basis van keuze wasprogramma buitenzijde washal, sensoren (en temperatuurvoorwaarden)

Uitleg reinigingsprogramma's


- Graffiti reiniging:
 - > Inrijden kan van beide kanten
 - > voertuig staat stil, wasmachine dient met sleutelschakelaar uitgezet te worden (handmatige reiniging)
- Grondige reiniging:
 - > Inrijden kan van beide kanten
 - > Voertuig staat stil, wasmachine beweegt
- Snelle reiniging:
 - > Inrijden kan slechts van één kant
 - > Voertuig rijdt door (met aangepaste snelheid), wasmachine staat stil




Legmeerpolder - Wasproces Graffiti reiniging




Legmeerpolder - Wasproces Grondige reiniging / Snelle reiniging



Legmeerpolder - Proces Remzand bijvullen





Toegangsdeuren zandvulhal

- Deuren zijn open bij een temperatuur van boven de 5 °C en beneden een windsnelheid van ???.
- Deuren zijn dicht bij een temperatuur van beneden de 5 °C of boven een windsnelheid van ???.