

plattegrond DOCK

BESTAAND

- Bij herplaatsing door de gebruiker, dient de gebruiker tevens rekening te houden met de stabiliteit en sterkte van de airco-opstelling.
- Het dockhuis wordt verwijderd. Mogelijk levert deze een deel van de stabiliteit van de airco-opstelling. Mogelijk aanvullende voorzieningen noodzakelijk
- Gegevens airco-opstelling (profielafmetingen, e.d.) ontbreken. Hierdoor kan het eventuele draagvermogen van deze opstelling zonder verder onderzoek niet bepaald worden.

plattegrond DOCK

GEWIJZIGD

DOORSNEDE DOCK F-F

BESTAAND

DOORSNEDE DOCK F'-F'

GEWIJZIGD

"staalconstructie airco-opstelling valt buiten de scope van dit project"

maten in het werk te controleren

Aanpassen gebouw H374 vliegbasis Woensdrecht	
Specificatie: verwijderen dockhuis	
Objectnummer: 49G01 Gebouwnummer: 374 Besteknummer: 23656 Projectnummer: 23656 Fase: Bestek Versie: A	Getekend: Visser, P. Gecontroleerd: Datum: 01-08-2022 Schaal: 1 : 50 Formaat: A2 Documentcode: #####/#####

Wijz.	Datum	naam	Aard van de wijziging