

Behoort bij: 2531

Raamovereenkomst groot onderhoud riolering Noord

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERZOEKS-REINIGINGEN-INSPECTIE RIOLERING				
11	ONDERZOEKS-REINIGING RIOLERING				
111	REINIGEN RIOLERING, (M.U.V. IT EN AC-LEIDINGEN)				
111010	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 1.	m	20.000,00	F	
111030	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 2.	m	10.000,00	F	
111050	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 3.	m	5.000,00	F	
112	REINIGEN RIOLERING (INFILTRATIELEIDINGEN)				
112010	Infiltratieriool reinigen onder hoge druk, CAT. 1.	m	1.000,00	F	
112020	Infiltratieriool reinigen onder hoge druk, CAT. 2.	m	300,00	F	
112030	Infiltratieriool reinigen onder hoge druk, CAT. 3.	m	150,00	F	
113	REINIGEN RIOLERING (ASBESTCEMENTLEIDINGEN)				
113010	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk CATEGORIE 1.	m	1.000,00	F	
113020	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk CATEGORIE 2.	m	800,00	F	
113030	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk CATEGORIE 3.	m	100,00	F	
114	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
114010	Rioolput reinigen oppervlakte < 2 m2.	st	750,00	F	
114020	Rioolput reinigen oppervlakte 2 tot 5 m2.	st	100,00	F	
114030	Rioolput reinigen oppervlakte > 5 m2.	st	15,00	F	
12	ONDERZOEKS-INSPECTIE RIOLERING				
121	INSPECTIE RIOLERING				
121010	Uitv. visuele onderzoeks- inspectie vanuit riool CAT. 1.	m	25.000,00	F	
121030	Uitv. visuele onderzoeks-inspectie vanuit riool CAT. 2.	m	11.100,00	F	
121050	Uitv. visuele onderzoeks-inspectie vanuit riool CAT. 3.	m	5.250,00	F	
122	ONDERZOEKS-INSPECTIE INSPECTIEPUTTEN				
122010	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put < 2 m2.	st	750,00	F	
122020	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put 2-5 m2.	st	100,00	F	
122030	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put >5 m2.	st	15,00	F	
13	INVENTARISATIE INSPECTIEPUTTEN				
130010	Vastleggen locatie inspectieputten.	st	565,00	F	
130020	Aanpassen putkop in elementenverharding.	st	40,00	F	
130040	Aanpassen putkop in groenvoorziening.	st	40,00	F	
130050	Leveren putrand met deksel t.b.v. elementenverharding	st	20,00	F	
130060	Leveren putrand met deksel t.b.v. groenvoorziening	st	30,00	F	
14	REINIGING EN INSPECTIE RIOLEN <150MM				
140010	Riool reinigen onder hoge druk, riolen <150mm	m	500,00	F	
140020	Uitv. visuele inspectie riolen <150mm.	m	500,00	F	
2	VERIFICATIE-REINIGING EN VERIFICATIE-INSPECTIE				
21	REINIGEN RIOOL TBV REPARATIEWERKZAAMHEDEN				
211	REINIGEN RIOLERING DMV BORSTELLEN				
2110	<u>Borstelen ronde buis-profielen.</u>				
211010	Borstelen riool tot ø 500 mm.	st	450,00	F	
211030	Borstelen riool ø 500 t/m ø 800 mm.	st	75,00	F	
211040	Borstelen riool ø 900 t/m ø 1.000 mm.	st	25,00	F	
211050	Borstelen riool ø 1.250 t/m ø 1.500 mm.	st	10,00	F	
2111	<u>Borstelen EI-vormige buis-profielen.</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211110	Borstelen riool tot 400/600 mm.	st	75,00	F	
211120	Borstelen riool 400/600 t/m 600/900 mm.	st	25,00	F	
211130	Borstelen riool 700/1050 t/m 900/1350 mm.	st	10,00	F	
211140	Borstelen riool 1000/1500 mm.	st	5,00	F	
2112	<u>Borstelen ronde buis-profielen tbv inlaten 125 mm.</u>				
211210	Borstelen riool tot ø 500 mm.	st	70,00	F	
211230	Borstelen riool ø 500 t/m ø 800 mm.	st	30,00	F	
211240	Borstelen riool ø 900 t/m ø 1.000 mm.	st	20,00	F	
211250	Borstelen riool ø 1.250 t/m ø 1.500 mm.	st	5,00	F	
2113	<u>Borstelen el-vormige buis-profielen tbv inlaten 125 mm.</u>				
211310	Borstelen riool tot 400/600 mm.	st	30,00	F	
211320	Borstelen riool 400/600 t/m 600/900 mm.	st	10,00	F	
211330	Borstelen riool 700/1.050 t/m 900/1.350 mm.	st	5,00	F	
211340	Borstelen riool 1.000/1.500 mm.	st	2,00	F	
2114	<u>Borstelen ronde buis-profielen tbv inlaten 160 mm.</u>				
211410	Borstelen riool tot ø 500 mm.	st	25,00	F	
211420	Borstelen riool ø 500 t/m ø 800 mm.	st	15,00	F	
211430	Borstelen riool ø 900 t/m ø 1.000 mm.	st	5,00	F	
211440	Borstelen riool ø 1.250 t/m ø 1.500 mm.	st	2,00	F	
2115	<u>Borstelen ei-vormigebuis- profielen tbv inlaten.</u>				
211510	Borstelen riool tot 400/600 mm.	st	15,00	F	
211520	Borstelen riool 400/600 t/m 600/900 mm.	st	5,00	F	
211530	Borstelen riool 700/1.050 t/m 900/1.350 mm.	st	2,00	F	
211540	Borstelen riool 1000/1500 mm.	st	2,00	F	
22	VERIFICATIE-REINIGING RIOLERING				
221	REINIGEN RIOLERING (M.U.V. IT EN AC-LEIDINGEN)				
221010	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 1.	m	16.000,00	F	
221030	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 2.	m	5.000,00	F	
221050	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 3.	m	2.500,00	F	
222	REINIGEN RIOLERING (INFILTRATIELEIDINGEN)				
222010	Riool infiltratie reinigen onder hoge druk, CAT. 1.	m	400,00	F	
222020	Riool infiltratie reinigen onder hoge druk, CAT. 2.	m	200,00	F	
222030	Riool infiltratie reinigen onder hoge druk, CAT. 3.	m	50,00	F	
223	REINIGEN RIOLERING (ASBESTCEMENTLEIDINGEN)				
223010	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk, CAT. 1.	m	600,00	F	
223020	Riool asbestcement. reinigen onder hoge druk, CAT. 2.	m	400,00	F	
223030	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk, CAT. 3.	m	50,00	F	
224	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
224010	Riool put reinigen oppervlakte < 2 m2.	st	350,00	F	
224020	Rioolput reinigen oppervlakte 2 tot 5 m2.	st	75,00	F	
224030	Riool-/hoofddrain put reinigen oppervlakte > 5 m2.	st	12,00	F	
23	VERIFICATIE-INSPECTIE RIOLERING				
231	RIOO INSPECTIE				
231010	Uitv. visuele verificatie-inspectie vanuit riool, CAT. 1.	m	17.000,00	F	
231030	Uitv. visuele verificatie-inspectie vanuit riool CAT. 2.	m	5.600,00	F	
231050	Uitv. visuele verificatie-inspectie vanuit riool CAT. 3.	m	2.600,00	F	
232	VERIFICATIE-INSPECTIE INSPECTIEPUTTEN				
232010	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put < 2 m2.	st	350,00	F	
232020	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put 2-5 m2.	st	75,00	F	
232030	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put >5 m2.	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	VERWIJDEREN OBSTAKELS				
31	WORTELS VERWIJDEREN VAN BINNEN UIT RIOOL				
3101	<u>Verwijderen wortelingroei klasse 3 tpv voeg of inlaat.</u>				
310110	Verwijderen wortelingroei klasse 3 in riool CAT. 1.	st	125,00	F	
310130	Verwijderen wortelingroei klasse 3 in riool CAT. 2.	st	50,00	F	
310150	Verwijderen worteloiingroei klasse 3 in riool CAT. 3.	st	25,00	F	
3102	<u>Wortels klasse 4 tpv voeg of inlaat.</u>				
310210	Verwijderen wortelingroei klasse 4 in riool CAT. 1.	st	125,00	F	
310230	Verwijderen wortelingroei klasse 4 in riool CAT. 2.	st	50,00	F	
310250	Verwijderen wortelingroei klasse 4 in riool CAT. 3.	st	25,00	F	
3103	<u>Verwijderen wortelingroei klasse 5 tpv voeg of inlaat.</u>				
310310	Verwijderen wortelingroei klasse 5 in riool CAT. 1.	st	125,00	F	
310330	Verwijderen wortelingroei klasse 5 in riool CAT. 2.	st	50,00	F	
310350	Verwijderen wortelingroei klasse 5 in riool CAT. 3.	st	25,00	F	
3104	<u>Verwijderen wortelingroei klasse 3 in riool.</u>				
310410	Verwijderen wortelingroei klasse 3 riool tot 800 mm.	dag	10,00	F	
310430	Verwijderen wortels klasse 3 riool 800 t/m 1500 mm.	dag	5,00	F	
310440	Verwijderen wortelingroei klasse 3 riool tot 600/900 mm.	dag	2,00	F	
310450	Verwijderen wortelingroei klasse 3 riool 600/900 t/m 1000/1500 mm.	dag	5,00	F	
3105	<u>Verwijderen wortelingroei klasse 4 in riool.</u>				
310510	Verwijderen wortelingroei klasse 4 riool tot 800 mm.	dag	10,00	F	
310530	Verwijderen wortelingroei klasse 4 riool 800 t/m 1500 mm.	dag	5,00	F	
310540	Verwijderen wortelingroei klasse 4 riool tot 600/900 mm.	dag	2,00	F	
310550	Verwijderen wortelingroei klasse 4 riool 600/900 t/m 1000/1500 mm.	dag	1,00	F	
3106	<u>Verwijderen wortelingroei klasse 5 in riool.</u>				
310610	Verwijderen wortelingroei klasse 5 riool tot 800 mm.	dag	10,00	F	
310630	Verwijderen wortelingroei klasse 5 riool 800 t/m 1500 mm	dag	5,00	F	
310640	Verwijderen wortelingroei klasse 5 riool tot 600/900 mm.	dag	5,00	F	
310650	Verwijderen wortelingroei klasse 5 riool 600/900 t/m 1000/1500 mm.	dag	5,00	F	
32	WORTELS VERWIJDEREN VAN BUITENAF (OPGRAVEN)				
320010	Verw. wortelingroei klasse 3 in inlaat of uit voeg, CAT. 1, 2 en 3.	st	20,00	F	
320020	Verw. wortelingroei klasse 4 in inlaat of uit voeg, CAT. 1, 2 en 3.	st	30,00	F	
320030	Verw. wortelingroei klasse 5 in inlaat of uit voeg, CAT. 1, 2 en 3.	st	40,00	F	
33	VEWIJDEREN WORTELS UIT INSPECTIEPUTTEN				
330010	Verwijderen wortelingroei klasse 3 uit een inspectieput.	st	10,00	F	
330020	Verwijderen wortelingroei klasse 4 uit een inspectieput.	st	10,00	F	
330030	Verwijderen wortelingroei klasse 5 uit een inspectieput.	st	10,00	F	
34	INSTEKENDE INLAAT				
3401	<u>Inkorten inlaten t/m ø125 mm kunststof in riool.</u>				
340110	Inkorten ninlaat t/m ø125 mm kunststof in riool CAT. 1.	st	30,00	F	
340130	Inkorten inlaat t/m ø125 mm kunststof in riool CAT. 2.	st	10,00	F	
340150	Inkorten inlaat t/m ø125 mm kunststof in riool CAT. 3.	st	5,00	F	
3402	<u>Inkorten inlaten t/m ø125 mm keramisch in riool.</u>				
340210	Inkorten inlaat t/m ø125 mm keramisch in riool CAT. 1.	st	15,00	F	
340230	Inkorten inlaat t/m ø125 mm keramiasch in riool CAT. 2.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340250	nkorten inlaat t/m ø125 mm keramiasch in riool CAT. 3.	st	2,00	F	
3403	<u>Inkorten inlaten ø150 of 160 mm kunststof in riool.</u>				
340310	Inkorten inlaat 150-160 mm kunststof in riool CAT. 1.	st	10,00	F	
340320	Inkorten inlaat 150-160 mm kunststof in riool CAT. 2.	st	5,00	F	
340340	Inkorten inlaat 150-160 mm kunststof in riool CAT. 3.	st	2,00	F	
3404	<u>Inkorten inlaten ø150 of 160 mm keramisch in riool.</u>				
340410	Inkorten inlaat ø150 of 160 mm keramisch in riool CAT. 1.	st	5,00	F	
340420	Inkorten inlaat ø150 of 160 mm keramiasch in riool CAT. 2.	st	2,00	F	
340430	Inkorten inlaat ø150 of 160 mm keramiasch in riool CAT. 3.	st	1,00	F	
35	AANGEHECHTE HARDE AFZETTINGEN				
3501	<u>Verwijderen harde afzetting klasse 3 uit riool.</u>				
350110	Verwijderen harde afzettingen klasse 3 uit riool CAT. 1.	m	20,00	F	
350130	Verwijderen harde afzettingen klasse 3 uit riool CAT. 2	m	5,00	F	
350150	Verwijderen harde afzettingen klasse 3 uit riool CAT. 3	m	2,00	F	
3502	<u>Verwijderen harde afzetting klasse 4 uit riool.</u>				
350210	Verwijderen harde afzettingen klasse 4 uit riool CAT. 1.	m	20,00	F	
350230	Verwijderen harde afzettingen klasse 4 uit riool CAT. 2	m	5,00	F	
350250	Verwijderen harde afzettingen klasse 4 uit riool CAT. 3	m	2,00	F	
3503	<u>Verwijderen harde afzetting klasse 5 uit riool.</u>				
350310	Verwijderen harde afzettingen klasse 5 uit riool CAT. 1.	m	20,00	F	
350330	Verwijderen harde afzettingen klasse 5 uit riool CAT. 2	m	5,00	F	
350350	Verwijderen harde afzettingen klasse 5 uit riool CAT. 3	m	2,00	F	
36	AANGEHECHTE ZACHTE AFZETTINGEN				
3601	<u>Verwijderen zachte afzetting klasse 3 uit riool.</u>				
360110	Verwijderen zachte afzettingen klasse 3 uit riool CAT. 1.	m	20,00	F	
360130	Verwijderen zachte afzettingen klasse 3 uit riool CAT. 2.	m	5,00	F	
360150	Verwijderen zachte afzettingen klasse 3 uit riool CAT. 3.	m	2,00	F	
3602	<u>Verwijderen zachte afzetting klasse 4 uit riool.</u>				
360210	Verwijderen zachte afzettingen klasse 4 uit riool CAT. 1.	m	20,00	F	
360230	Verwijderen zachte afzettingen klasse 4 uit riool CAT. 2.	m	5,00	F	
360250	Verwijderen zachte afzettingen klasse 4 uit riool CAT. 3.	m	2,00	F	
3603	<u>Verwijderen zachte afzetting klasse 5 uit riool.</u>				
360310	Verwijderen zachte afzettingen klasse 5 uit riool CAT. 1.	m	20,00	F	
360330	Verwijderen zachte afzettingen klasse 5 uit riool CAT. 2.	m	5,00	F	
360350	Verwijderen zachte afzettingen klasse 5 uit riool CAT. 3.	m	2,00	F	
37	RUBBER RINGEN EN VOEGEN-MOFFENKIT VERWIJDEREN				
3701	<u>Rubber ringen wegfrozen uit riool.</u>				
370110	Wegfrozen rubberen ring uit riool CATEGORIE 1.	st	35,00	F	
370130	Wegfrozen rubberen ring uit riool CATEGORIE 2.	st	10,00	F	
370150	Wegfrozen rubberen ring uit riool CATEGORIE 3.	st	5,00	F	
3702	<u>Voegen-moffenkit verwijderen uit riool.</u>				
370210	Verwijderen voegvulling uit riool CATEGORIE 1.	st	35,00	F	
370230	Verwijderen voegvulling uit riool CATEGORIE 2.	st	10,00	F	
370250	Verwijderen voegvulling uit riool CATEGORIE 3.	st	5,00	F	
38	VERWIJDEREN PUINRESTEN / OVERIGE OBSTAKELS				
3801	<u>Verwijderen puinresten / overige obstakels uit riool.aximale</u>				
380110	Verwijderen puinresten uit riool CATEGORIE 1.	st	35,00	F	
380130	Verwijderen puinresten uit riool CATEGORIE 2.	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380150	Verwijderen puinresten uit riool CATEGORIE 3.	st	5,00	F	
3802	<u>Verwijderen puinresten / overige obstakels uit</u>				
380210	Verwijderen obstakels uit inspectieputten.	st	15,00	F	
39	MATERIAAL VERW. EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN				
390010	Verwijderen/aanbr. stroomprofielen in putten t/m 0,64 m2.	st	125,00	F	
390020	Verwijderen/aanbr. stroomprofielen in putten t/m 1,00 m2.	st	60,00	F	
390030	Verwijderen/aanbr. stroomprofielen in putten t/m 2,25 m2.	st	25,00	F	
390040	Verwijderen/aanbr. stroomprofielen in putten > 2,25 m2.	st	12,00	F	
4	ZEKERHEIDS-REINIGING EN ZEKERHEIDS-INSPECTIE				
41	ZEKERHEIDS-REINIGING RIOLERING				
411	REINIGEN RIOLERING, (M.U.V. AC EN IT-LEIDINGEN)				
411010	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 1.	m	15.000,00	F	
411030	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 2.	m	5.000,00	F	
411050	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 3.	m	2.500,00	F	
412	REINIGEN RIOLERING (INFILTRATIELEIDINGEN)				
412010	Infiltratieriool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 1.	m	400,00	F	
412020	Infiltratieriool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 2.	m	200,00	F	
412030	Infiltratieriool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 3.	m	50,00	F	
413	REINIGEN RIOLERING, (ASBESTCEMENTLEIDINGEN)				
413010	AC-riool reinigen onder hoge druk CATEGORIE 1.	m	600,00	F	
413020	AC-riool reinigen onder hoge druk CATEGORIE 2.	m	400,00	F	
413030	AC-riool reinigen onder hoge druk CATEGORIE 3.	m	50,00	F	
414	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
414010	Rioolput reinigen oppervlakte < 2 m2.	st	350,00	F	
414020	Rioolput reinigen oppervlakte 2 tot 5 m2.	st	75,00	F	
414030	Rioolput reinigen oppervlakte > 5 m2.	st	20,00	F	
42	ZEKERHEIDS-INSPECTIE RIOLERING				
421	RIOOL INSPECTIE				
421010	Uitv. visuele zekerheids-inspectie vanuit riool CAT. 1.	m	20.000,00	F	
421030	Uitv. visuele zekerheids-inspectie vanuit riool CAT. 2	m	5.600,00	F	
421050	Uitv. visuele zekerheids-inspectie vanuit riool CAT. 3.	m	2.600,00	F	
422	ZEKERHEIDS-INSPECTIE INSPECTIEPUTTEN				
422010	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put < 2 m2.	st	350,00	F	
422020	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put 2-5 m2.	st	75,00	F	
422030	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put >5 m2.	st	20,00	F	
5	KLEINE/ PLAATSELIJKE REPARATIEMAATREGELEN				
51	DEELLINER				
511	RONDE BUIZEN				
511010	Aanbrengen deelliner in riool ø 200 mm.	st	50,00	F	
511030	Aanbrengen deelliner in riool ø 250 mm.	st	30,00	F	
511050	Aanbrengen deelliner in riool ø 300 mm.	st	20,00	F	
511070	Aanbrengen deelliner in riool ø 315 mm.	st	20,00	F	
511090	Aanbrengen deelliner in riool ø 400 mm.	st	10,00	F	
511110	Aanbrengen deelliner in riool ø 500 mm.	st	10,00	F	
511120	Aanbrengen deelliner in riool ø 600 mm.	st	5,00	F	
511130	Aanbrengen deelliner in riool ø 700 mm.	st	5,00	F	
511140	Aanbrengen deelliner in riool ø 800 mm.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512	EI-VORMIGE BUIZEN				
512010	Aanbrengen deelliner in riool 250/375 mm.	st	20,00	F	
512020	Aanbrengen deelliner in riool 300/450 mm.	st	15,00	F	
512030	Aanbrengen deelliner in riool 400/600 mm.	st	10,00	F	
512040	Aanbrengen deelliner in riool 500/750 mm.	st	5,00	F	
52	HOEDLINER				
521	HOEDLINERS TPV INLATEN Ø 125 MM				
5211	<u>Hoedliners tpv inlaten ø 125 mm. ronde buizen</u>				
521110	Aanbr. hoedliner in riool ø 250 mm met inlaat ø 125 mm.	st	10,00	F	
521120	Aanbr. hoedliner in riool ø 300 mm met inlaat ø 125 mm.	st	10,00	F	
521130	Aanbr. hoedliner in riool ø 315 mm met inlaat ø 125 mm.	st	10,00	F	
521140	Aanbr. hoedliner in riool ø 400 mm met inlaat ø 125 mm.	st	10,00	F	
521150	Aanbr. hoedliner in riool ø 500 mm met inlaat ø 125 mm.	st	5,00	F	
521160	Aanbr. hoedliner in riool ø 600 mm met inlaat ø 125 mm.	st	5,00	F	
521170	Aanbr. hoedliner in riool ø 700 mm met inlaat ø 125 mm.	st	5,00	F	
521180	Aanbr. hoedliner in riool ø 800 mm met inlaat ø 125 mm.	st	2,00	F	
521190	Aanbr. hoedliner in riool ø 600 mm met inlaat ø 125 mm.	st	2,00	F	
5212	<u>Hoedliners tpv inlaten ø 125 mm. ei-vormige buizen</u>				
521210	Aanbr. hoedliner in riool 250/375 mm met inlaat ø 125 mm.	st	10,00	F	
521220	Aanbr. hoedliner in riool 300/450 mm met inlaat ø 125 mm.	st	10,00	F	
521230	Aanbr. hoedliner in riool 400/600 mm met inlaat ø 125 mm.	st	5,00	F	
521240	Aanbr. hoedliner in riool 500/750 mm met inlaat ø 125 mm.	st	5,00	F	
522	HOEDLINERS TPV INLATEN Ø 160 MM				
5221	<u>Hoedliners tpv inlaten ø 160 mm. ronde buizen</u>				
522110	Aanbr. hoedliner in riool ø 250 mm met inlaat ø 160 mm.	st	10,00	F	
522120	Aanbr. hoedliner in riool ø 300 mm met inlaat ø 160 mm.	st	10,00	F	
522130	Aanbr. hoedliner in riool ø 315 mm met inlaat ø 160 mm.	st	10,00	F	
522140	Aanbr. hoedliner in riool ø 400 mm met inlaat ø 160 mm.	st	10,00	F	
522150	Aanbr. hoedliner in riool ø 500 mm met inlaat ø 160 mm.	st	5,00	F	
522160	Aanbr. hoedliner in riool ø 600 mm met inlaat ø 160 mm.	st	5,00	F	
522170	Aanbr. hoedliner in riool ø 700 mm met inlaat ø 160 mm.	st	5,00	F	
522180	Aanbr. hoedliner in riool ø 800 mm met inlaat ø 160 mm.	st	2,00	F	
522190	Aanbr. hoedliner in riool ø 600 mm met inlaat ø 160 mm.	st	2,00	F	
5222	<u>Hoedliners tpv inlaten ø 160 mm. ei-vormige buizen</u>				
522210	Aanbr. hoedliner in riool 250/375 mm met inlaat ø 160 mm.	st	10,00	F	
522220	Aanbr. hoedliner in riool 300/450 mm met inlaat ø 160 mm.	st	10,00	F	
522230	Aanbr. hoedliner in riool 400/600 mm met inlaat ø 160 mm.	st	5,00	F	
522240	Aanbr. hoedliner in riool 500/750 mm met inlaat ø 160 mm.	st	5,00	F	
53	AQUARING				
530010	Aanbrengen aquaring in riool ø 800 mm.	st	5,00	F	
530020	Aanbrengen aquaring in riool ø 900 mm.	st	5,00	F	
530030	Aanbrengen aquaring in riool ø 1.000 mm.	st	5,00	F	
530040	Aanbrengen aquaring in riool ø 1.250 mm.	st	2,00	F	
530050	Aanbrengen aquaring in riool ø1.500 mm.	st	2,00	F	
54	QUICK-LOCK				
540010	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 150-160 mm.	st	10,00	F	
540020	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 200-250 mm.	st	10,00	F	
540030	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 300-315 mm.	st	10,00	F	
540040	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 400 mm.	st	5,00	F	
540050	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 500 mm.	st	5,00	F	
540060	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 600 mm.	st	5,00	F	
540070	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 700 mm.	st	2,00	F	
540080	Aanbrengen Quick-lock manchet in riool ø 800 mm.	st	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	VERVANGEN INLAAT EN AANSLUITLEIDINGEN				
551	VERVANGEN INLAAT EN /OF AANSLUITLEIDING T/M 125 MM				
5511	<u>Vervangen inlaat t/m ø125 mm</u>				
551110	Verv. inlaat t/m ø125 mm in kunststof riool/hoofddrain CAT. 1 en 2.	st	30,00	F	
551120	Verv. inlaat t/m 125 mm in beton/gemets. riool/hoofddrain CAT. 1, 2 en 3.	st	30,00	F	
5512	<u>Vervangen aansluitleiding t/m ø125 mm</u>				
551210	Verv. aansluitleid. t/m ø125 mm PVC CAT. 1, 2 en 3.	m	125,00	F	
551220	Verv. aansluitl. t/m ø125 mm keramisch CAT.1, 2 en 3.	m	100,00	F	
552	VERVANGEN INLAAT EN/OF AANSLUITLEIDING Ø150-160 MM				
5521	<u>Vervangen inlaat ø150-160 mm</u>				
552110	Verv. inlaat ø150-160 mm in kunststof riool CAT. 1 en 2.	st	10,00	F	
552120	Verv. inlaat ø150-160 mm in beton/gemets. riool CAT.1, 2, 3.	st	10,00	F	
5522	<u>Vervangen aansluitleiding ø150-160 mm</u>				
552210	Verv. aansluitleiding ø150- 160 mm PVC CAT 1, 2 en 3.	m	50,00	F	
552220	Verv. aansluitl. ø150-160 mm keramisch CAT 1, 2 en 3.	m	50,00	F	
553	LEVERINGEN VAN KUNSTSTOF LEIDINGEN PVC Ø 125 EN				
5531	<u>Leveringen van kunststof leidingen PVC ø 125 en</u>				
553110	Leveren rechte buis PVC ø125 mm.	m	200,00	F	
553120	Leveren rechte buis PVC ø160 mm.	m	100,00	F	
5532	<u>Levering kunststof hulpstukken PVC ø125 mm</u>				
553210	Leveren hulpstuk PVC ø125 mm (bochten).	st	30,00	F	
553220	Leveren hulpstuk PVC ø125 mm (overgangstuk).	st	10,00	F	
553230	Leveren hulpstuk PVC ø125 mm (T-stroomstuk).	st	5,00	F	
553240	Leveren hulpstuk PVC ø125 mm (combikap).	st	20,00	F	
553250	Leveren hulpstuk PVC ø125 mm (steekmof).	st	20,00	F	
5533	<u>Leveren kunststof hulpstukken PVC ø160 mm</u>				
553310	Leveren hulpstuk PVC ø160 mm (bochten).	st	10,00	F	
553320	Leveren hulpstuk PVC ø160 mm (overgangstuk).	st	5,00	F	
553330	Leveren hulpstuk PVC ø160 mm (T-stroomstuk).	st	2,00	F	
553340	Leveren hulpstuk PVC ø160 mm (combikap).	st	10,00	F	
553350	Leveren hulpstuk PVC ø160 mm (steekmof).	st	10,00	F	
56	HERSTELLEN STROOMPROFIELEN				
560010	Herstellen stroomprofielen in putten t/m 0,64 m2.	st	30,00	F	
560020	Herst. stroomprofielen in putten 0,65 t/m 1,00 m2.	st	15,00	F	
560030	Herst. stroomprofielen in putten 1,01 t/m 2,25 m2.	st	7,00	F	
560040	Herstellen stroomprofielen in putten > 2,25 m2.	st	3,00	F	
57	HERSTELLEN LINER-EINDEN				
570010	Herstellen liner-einden in riolen tot ø 800 mm.	st	35,00	F	
570020	Herst. liner-einden in riolen ø 800 t/m ø 1.500 mm.	st	15,00	F	
570030	Herstellen liner-einden in riolen tot 600/900 mm.	st	10,00	F	
570040	Herst. liner-einden in riolen 600/900 t/m 1.000/1.500 mm.	st	5,00	F	
58	PUTWERKZAAMHEDEN				
580010	Verwijderen belemmeringen uit puten	put	30,00	F	
580020	Verwijderen klimijzers uit rioolputten	st	50,00	F	
6	GROTE RENOVATIEMAATREGELEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	RIOOLRENOVATIE				
611	TOEPASSEN INBRENG-OPSTELLING				
611010	Toep. inbreng-opst. riool tot ø 500 mm, lengte tot 50 m.	st	10,00	F	
611030	Toep. inbr.-opst. riool tot ø 500 mm, lengte 50-150 m.	st	16,00	F	
611050	Toep. inbr.-opst. riool tot ø 500 mm, lengte >150 m.	st	2,00	F	
611070	Toep. inbr.-opst. ø500 t/m 800mm lengte tot 50 m.	st	12,00	F	
611080	Toep. inbr.-opst. ø500 t/m 800 mm lengte tot 150 m.	st	20,00	F	
611090	Toep. inbr.-opst. ø 500 t/m 800mm lengte > 150 m.	st	2,00	F	
611100	Toep. inbr.-opst. ø 900 t/m1.000 mm lengte tot 50 m.	st	6,00	F	
611110	Toep. inbr.-opst. ø 900 t/m 1.000 mm lengte tot 150 m.	st	10,00	F	
611120	Toep. inbr.-opst. ø 900 t/m 1.000 mm lengte > 150 m.	st	2,00	F	
611130	Toep. inb.-opst. ø1250 t/m 1500mm lengte tot 50 m.	st	4,00	F	
611140	Toep. inbr.-opst. ø 1.250 t/m 1500mm lengte tot 150 m.	st	4,00	F	
611150	Toep. inbr.-opst. ø 1.250 t/m 1500 mm lengte > 150 m.	st	2,00	F	
611160	Aanvoeren water t.b.v. relining.	st	96,00	F	
611170	Toepassen waterreinigingsinstallatie.	st	96,00	F	
612	HERSTELLEN INLATEN				
612010	Herstellen inlaat 125 mm in riool tot ø 500 mm.	st	100,00	F	
612030	Herstellen inlaat 125 mm in riool ø 500 t/m 800 mm.	st	50,00	F	
612040	Herstellen inlaat 125 mm in riool ø 900 t/m 1.000 mm.	st	20,00	F	
612050	Herstellen inlaat 125 mm in riool ø 1.250 t/m 1.500 mm.	st	5,00	F	
612060	Herstellen inlaat 160 mm in riool tot ø 500 mm.	st	50,00	F	
612070	Herstellen inlaat 160 mm in riool ø 500 t/m 800 mm.	st	25,00	F	
612080	Herstellen inlaat 160 mm in riool ø 900 t/m 1.000 mm.	st	10,00	F	
612090	Herstellen inlaat 160 mm in riool ø 1.250 t/m 1.500 mm.	st	3,00	F	
613	AFWERKEN LINERS EN PUTTEN				
613010	Afw. aansl. liner in eindput, riool tot ø 500 mm.	st	16,00	F	
613030	Afw. aansl. liner in eindput, riool ø 500 t/m 800 mm.	st	15,00	F	
613040	Afw. aansl. liner in eindput, riool ø 900-1.000 mm.	st	8,00	F	
613050	Afw. aansl. liner in eindput, riool ø 1.250 t/m 1.500 mm.	st	5,00	F	
613060	Afw. aansl. liner in tussenput, riool tot ø 500 mm	st	75,00	F	
613080	Afw. aansl. liner in tussen put, riool ø 500 t/m 800mm	st	70,00	F	
613090	Afw. aansl. liner in tussenput, riool ø 900 t/m 1000 mm	st	25,00	F	
613100	Afw. aansl. liner in tussenput ø 1.250 t/m 1.500 mm.	st	14,00	F	
613110	Afw. aansl. stroomprofiel in tussenput 800x800 mm.	st	50,00	F	
613120	Afw. aansl. stroomprof. in tussenput 1.000x1.000mm	st	50,00	F	
613130	Afw. aansl stroomprof. in tussenput 1.500x1.500 mm	st	14,00	F	
614	PROEFSTUKKEN				
614010	Maken van proefst. uit rioolbuis tot ø 500 mm.	st	91,00	F	
614030	Maken van proefst. uit rioolbuis ø 500 t/m 800 mm.	st	85,00	F	
614040	Maken van proefst. uit rioolbuis ø 900 t/m 1.000 mm.	st	33,00	F	
614050	Maken van proefst. uit rioolbuis ø 1.250 t/m 1.500 mm.	st	19,00	F	
614060	Maken van proefst. uit put met riool tot ø 500 mm.	st	91,00	F	
614080	Maken van proefst. uit put met ø 500 t/m 800 mm.	st	85,00	F	
614090	Maken van proefst. uit put met ø 900 t/m 1.000 mm.	st	33,00	F	
614100	Maken van proefst. uit put met ø1.250 t/m 1.500 mm	st	19,00	F	
615	RELINEN RONDE RIOLEN				
6151	<u>Relinen ronde riolen ø 200 mm.</u>				
615110	Aanbr. kous in riool ø 200 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615120	Aanbr. kous in riool ø 200 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615130	Aanbr. kous in riool ø 200 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6152	<u>Relinen ronde riolen ø 250 mm.</u>				
615210	Aanbr. kous in riool ø 250 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615220	Aanbr. kous in riool ø 250 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615230	Aanbr. kous in riool ø 250 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6153	<u>Relinen ronde riolen ø 300 mm.</u>				
615310	Aanbr. kous in riool ø 300 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615320	Aanbr. kous in riool ø 300 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615330	Aanbr. kous in riool ø 300 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6154	<u>Relinen ronde riolen ø 315 mm.</u>				
615410	Aanbr. kous in riool ø 315 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615420	Aanbr. kous in riool ø 315 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615430	Aanbr. kous in riool ø 315 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6155	<u>Relinen ronde riolen ø 400 mm.</u>				
615510	Aanbr. kous in riool ø 400 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615520	Aanbr. kous in riool ø 400 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615530	Aanbr. kous in riool ø 400 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6156	<u>Relinen ronde riolen ø 500 t/m mm.1.500 mm</u>				
615610	Aanbr. kous in riool ø 500 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615620	Aanbr. kous in riool ø 500 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615630	Aanbr. kous in riool ø 500 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
615640	Aanbr. kous in riool ø 600 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615650	Aanbr. kous in riool ø 600 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615660	Aanbr. kous in riool ø 600 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
615670	Aanbr. kous in riool ø 700 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615680	Aanbr. kous in riool ø 700 mm, EI/MCap klasse 4.	m	100,00	F	
615690	Aanbr. kous in riool ø 700 mm, EI/MCap klasse 5.	m	200,00	F	
615700	Aanbr. kous in riool ø 800 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615710	Aanbr. kous in riool ø 800 mm, EI/MCap klasse 4.	m	100,00	F	
615720	Aanbr. kous in riool ø 800 mm, EI/MCap klasse 5.	m	200,00	F	
615730	Aanbr. kous in riool ø 900 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615740	Aanbr. kous in riool ø 900 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615750	Aanbr. kous in riool ø 900 mm, EI/MCap klasse 5.	m	50,00	F	
615760	Aanbr. kous in riool ø 1.000 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615770	Aanbr. kous in riool ø 1.000 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615780	Aanbr. kous in riool ø 1.000 mm, EI/MCap klasse 5.	m	50,00	F	
615790	Aanbr. kous in riool ø 1.250 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615800	Aanbr. kous in riool ø 1.250 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615810	Aanbr. kous in riool ø 1.250 mm, EI/MCap klasse 5.	m	50,00	F	
615820	Aanbr. kous in riool ø 1.500 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
615830	Aanbr. kous in riool ø 1.500 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
615840	Aanbr. kous in riool ø 1.500 mm, EI/MCap klasse 5.	m	50,00	F	
616	RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN				
6161	<u>Relinen ei-vormige riolen 250/375 mm.</u>				
616110	Aanbrengen kous in riool 250/375 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616120	Aanbrengen kous in riool 250/375 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616130	Aanbrengen kous in riool 250/375 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6162	<u>Relinen ei-vormige riolen 300/450 mm.</u>				
616210	Aanbrengen kous in riool 300/450 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616220	Aanbrengen kous in riool 300/450 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616230	Aanbrengen kous in riool 300/450 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6163	<u>Relinen ei-vormige riolen 400/600 mm.</u>				
616310	Aanbrengen kous in riool 400/600 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616320	Aanbrengen kous in riool 400/600 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616330	Aanbrengen kous in riool 400/600 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6164	<u>Relinen ei-vormige riolen 500/750 mm.</u>				
616410	Aanbrengen kous in riool 500/750 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616420	Aanbrengen kous in riool 500/750 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616430	Aanbrengen kous in riool 500/750 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6165	<u>Relinen ei-vormige riolen 600/900 mm.</u>				
616510	Aanbrengen kous in riool 600/900 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616520	Aanbrengen kous in riool 600/900 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616530	Aanbrengen kous in riool 600/900 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6166	<u>Relinen ei-vormige riolen 700/1.050 mm.</u>				
616610	Aanbrengen kous in riool 700/1.050 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616620	Aanbrengen kous in riool 700/1.050 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616630	Aanbrengen kous in riool 700/1.050 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6167	<u>Relinen ei-vormige riolen 800/1.200 mm.</u>				
616710	Aanbrengen kous in riool 800/1.200 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616720	Aanbrengen kous in riool 800/1.200 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616730	Aanbrengen kous in riool 800/1.200 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6168	<u>Relinen ei-vormige riolen 900/1.350 mm.</u>				
616810	Aanbrengen kous in riool 900/1.350 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616820	Aanbrengen kous in riool 900/1.350 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616830	Aanbrengen kous in riool 900/1.350 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
6169	<u>Relinen ei-vormige riolen 1.000/1.500 mm.</u>				
616910	Aanbrengen kous in riool 1.000/1.500 mm, EI/MCap klasse 3.	m	50,00	F	
616920	Aanbrengen kous in riool 1.000/1.500 mm, EI/MCap klasse 4.	m	50,00	F	
616930	Aanbrengen kous in riool 1.000/1.500 mm, EI/MCap klasse 5.	m	100,00	F	
7	OPELEVER-REINIGING EN OPELEVER-INSPECTIE RIOLERING				
71	OPELEVER-REINIGING RIOLERING				
711	REINIGEN RIOLERING (M.U.V. AC EN IT-LEIDINGEN)				
711010	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 1.	m	6.000,00	F	
711030	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 2.	m	5.000,00	F	
711050	Riool reinigen onder hoge druk, CATEGORIE 3.	m	2.500,00	F	
712	REINIGEN RIOLERING (INFILTRATIELEIDINGEN)				
712010	Riool infiltratie reinigen onder hoge druk, CAT. 1.	m	400,00	F	
712020	Riool infiltratie reinigen onder hoge druk, CAT. 2.	m	200,00	F	
712030	Riool infiltratie reinigen onder hoge druk, CAT. 3.	m	50,00	F	
713	REINIGEN RIOLERING (ASBESTCEMENTLEIDINGEN)				
713010	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk, CAT. 1.	m	600,00	F	
713020	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk, CAT. 2.	m	400,00	F	
713030	Riool asbestcement reinigen onder hoge druk, CAT. 3.	m	50,00	F	
714	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
714010	Rioolput reinigen oppervlakte < 2 m2.	st	350,00	F	
714020	Rioolput reinigen oppervlakte 2 tot 5 m2.	st	75,00	F	
714030	Rioolput reinigen oppervlakte > 5 m2.	st	20,00	F	
72	OPELEVER-INSPECTIE RIOLERING				
721	RIOOLINSPECTIE				
721010	Uitv. visuele oplever-inspectie vanuit riool, CAT. 1.	m	7.000,00	F	
721030	Uitv. visuele oplever-inspectie vanuit riool CAT. 2.	m	5.600,00	F	
721050	Uitv. visuele oplever-inspectie vanuit riool CAT. 3.	m	2.600,00	F	
722	OPELEVER-INSPECTIE INSPECTIEPUTTEN				
722010	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put < 2 m2.	st	350,00	F	
722020	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put 2-5 m2.	st	75,00	F	
722030	Maken 3D-panoramo-opnamen vanuit put >5 m2.	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
80 800010	WERKZAAMHEDEN OCE Opstellen projectplan OCE.	keer	30,00	F	
81	OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
811	BOORKERNONDERZOEK				
8111	<u>MINDER DAN EEN DAGPRODUCTIE</u>				
811110	Maken van boorkernen tpv asfaltverhardingen.	st	30,00	F	
811120	Nemen van boorkern tbv onderzoek.	st	30,00	F	
8112	<u>MEER DAN EEN DAGPRODUCTIE</u>				
811210	Maken van boorkernen tpv asfaltverhardingen.	st	15,00	F	
811220	Nemen van boorkern tbv onderzoek.	st	15,00	F	
812	INMETEN ONBEKENDE PUTTEN				
812010	Uitvoeren van metingen vanuit riool onbekende put.	keer	75,00	F	
812020	Verrichten metingen vanuit put van onbekende gegevens.	keer	400,00	F	
813	METEN VERVUILINGSGRAAD				
813010	Metten vervuilingsgraad van riolen	keer	50,00	F	
813020	Metten vervuilingsgraad van inspectieputten.	keer	50,00	F	
814	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
814010	Toepassen RABS.	keer	40,00	F	
814020	Tijdelijk verw putkop ivm reparatiewerkzaamheden.	st	75,00	F	
814030	Aanpassen put tbv reparatiewerkzaamheden.	st	35,00	F	
814040	Losmaken vastzittende putdeksels.	st	100,00	F	
814050	Toegankelijk maken mangat inspectieput.	st	25,00	F	
815	INMETEN PUTTEN EN BIJZONDERE CONSTRUCTIES				
815010	Inmeten en vastleggen van putten incl bob en putmaten	st	2.000,00	F	
815020	Inmeten en vastleggen van bijzondere rioolconstructies	st	500,00	F	
82	WERKPLANNEN				
820010	Vervaardigen werkplan, omzet =< € 50.000,-	st	30,00	F	
820020	Vervaardigen werkplan, omzet > € 50.000,-	st	22,00	F	
83	OVERIGE CIVIELE- EN GROEN WERKZAAMHEDEN				
831	SLOOPWERKZAAMHEDEN				
8311	<u>Verwijderen asfalt</u>				
831110	Zagen asfaltverharding 200 mm tbv werkput.	st	25,00	F	
831120	Zagen asfaltverharding 200 mm tbv uitlegger.	st	25,00	F	
831130	Opbreken asfaltverh 150 mm tbv werkput.	st	25,00	F	
831140	Opbreken asfaltverh 150 mm tbv uitlegger.	st	25,00	F	
8312	<u>Opbreken fundering</u>				
831210	Verwijderen fundering 300 mm tbv werkput.	st	25,00	F	
831220	Verwijderen fundering 300 mm tbv uitlegger.	st	25,00	F	
8313	<u>Verwijderen elementenverharding</u>				
831310	Opbreken straatbaksteen KF.	m2	200,00	F	
831320	Opbreken straatbaksteen DF.	m2	200,00	F	
831330	Opbreken straatbaksteen WF.	m2	200,00	F	
831340	Opbreken betonstraatstenen KF.	m2	200,00	F	
831350	Opbreken betonstraatstenen DF.	m2	200,00	F	
831360	Opbreken betonstraatstenen WF.	m2	200,00	F	
831370	Opbreken betegels tot 80mm.	m2	400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8314	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
831410	Opbreken opsluitbanden t/m 120x250 mm	m	100,00	F	
831420	Opbr. BT130/150x250 mm incl. fund+steunrug beton.	m	100,00	F	
831430	Opbr. BT180/200x250 mm incl. fund+steunrug beton.	m	50,00	F	
8315	<u>Verwijderen groenvoorzieningen</u>				
831510	Verwijderen begroeiing.	st	300,00	F	
831530	Maaien gewas.	are	25,00	F	
832	GRONDWERKEN				
8321	<u>Ontgraven grond</u>				
832110	Graven en aanvullen werkput.	st	125,00	F	
832120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	600,00	F	
8322	<u>Aanvullen grond</u>				
832210	Grond verwerken in werkput.	m3	800,00	F	
832220	Aanvullen sleuf.	m3	600,00	F	
8323	<u>Leveren grond</u>				
832310	Leveren zand.	m3	100,00	F	
832320	Leveren onder-grond, zwarte grond.	m3	50,00	F	
832330	Leveren boven-grond, zand voor aanvulling.	m3	50,00	F	
8324	<u>Graven proefsleuven</u>				
832410	Graven proefsleuf tot 3m	st	50,00	F	
832420	Graven proefsleuf 3 - 10m	st	50,00	F	
832430	Graven proefsleuf 10 tot 15m	st	25,00	F	
833	VERHARDINGEN				
8331	<u>Aanbrengen fundering</u>				
833110	Aanbrengen fundering voor werkput.	m2	400,00	F	
833120	Aanbrengen fundering voor uitlegger.	m2	250,00	F	
8332	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
833210	Aanbrengen straatlaag.	m2	800,00	F	
833220	Aanbrengen straatbakstenen KF.	m2	200,00	F	
833230	Aanbrengen straatbakstenen DF.	m2	200,00	F	
833240	Aanbrengen straatbakstenen WF.	m2	200,00	F	
833250	Aanbrengen betonstraatstenen KF.	m2	200,00	F	
833260	Aanbrengen betonstraatstenen DF.	m2	200,00	F	
833270	Aanbrengen betonstraatstenen WF.	m2	200,00	F	
833280	Aanbrengen betontegels max 80mm.	m2	400,00	F	
833290	Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F	
833300	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	100,00	F	
8334	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
833410	Aanbrengen opsluitbanden t/m 120x250 mm.	m	100,00	F	
833420	Aanbr. TB 130/150x250 mm in beton+steunrug.	m	100,00	F	
833430	Aanbr. TB 180/200x250 mm in beton+steunrug.	m	50,00	F	
833440	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
8335	<u>Leveranties verhardingen</u>				
833510	Leveren menggranulaat 0/31.5.	ton	150,00	F	
833520	Leveren brekerzand.	m3	50,00	F	
833530	Leveren straatbakstenen KF.	st	750,00	F	
833540	Leveren straatbakstenen DF.	st	1.500,00	F	
833550	Leveren straatbakstenen WF.	st	2.000,00	F	
833560	Leveren betonstraatstenen KF.	st	2.000,00	F	
833570	Leveren betonstraatstenen DF.	st	2.000,00	F	
833580	Leveren betonstraatstenen WF.	st	2.000,00	F	
833590	Leveren betontegels 300x300x45 mm.	st	500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
833600	Leveren opsluitbanden t/m 120x250 mm.	st	100,00	F	
833610	Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm.	st	100,00	F	
833620	Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm.	st	50,00	F	
834	GROENVOORZIENINGEN				
8341	<u>Aanbrengen groenvoorzieningen</u>				
834110	Frezen.	are	30,00	F	
834120	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	1.000,00	F	
834130	Planten struikgewas, hagen ed.	st	250,00	F	
835	NUTSVOORZIENINGEN				
835010	KLIC melding.	keer	60,00	F	
835020	Treffen maatregelen bescherming k&l.	keer	60,00	F	
84	RAPPORTAGE (PER DEELOPDRACHT)				
840010	Maken rapportage uitgevoerd werk, omzet =<€ 50.000,-	st	30,00	F	
840020	Maken rapportage uitgevoerd. werk, omzet >€ 50.000,-	st	22,00	F	
85	REVISIEGEGEVENS				
850010	Inmeten en verw. revisiegegevens na reparatie/verv	st	15,00	F	
86	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
860010	Afvoeren rioolslib.	ton	30,00	F	
860020	Afvoeren puin, wortels, vuil en reparatiemateriaal.	ton	40,00	F	
860030	Afvoeren (delen van) rioolbuizen/-putten.	ton	5,00	F	
860040	Afvoeren (van delen) van AC rioolbuizen/-putten.	ton	1,00	F	
860050	Afvoeren van asfalt- en elementenverhardingen.	ton	150,00	F	
860060	Grond vervoeren.	m3	150,00	F	
87	STORTKOSTEN				
870010	Stortkosten rioolslib.	ton	30,00	F	
870020	Stortkosten wortels.	ton	15,00	F	
870030	Stortkosten puin, vuil en rioolreparatiemateriaal.	ton	25,00	F	
870040	Stortkosten (van delen) van riool buizen/-putten.	ton	5,00	F	
870050	Stortkosten (delen van) AC-rioolbuizen/-putten.	ton	1,00	F	
870060	Stortkosten asfalt- en elementenverhardingen.	ton	20,00	F	
88	TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN				
880010	Aan-, afvoer en verplaatsen rijplaten, 0-10 stuks.	keer	20,00	F	
880020	Aan-, afvoer en verplaatsen rijplaten, 10-50 stuks.	keer	10,00	F	
880030	Aan-, afvoer en verpl. rijplaten, 50-100 stuks.	keer	5,00	F	
880040	Toepassen rijplaten, 0-10 stuks.	st	150,00	F	
880050	Toepassen rijplaten, 10-50 stuks.	st	25,00	F	
880060	Toepassen rijplaten, 50-100 stuks.	st	25,00	F	
880070	Toep. van afzetting tbv kortdurende werkzaamheden.	dag	25,00	F	
880080	Toep. van afzetting tbv langdurende werkzaamheden.	dag	25,00	F	
89	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
891	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL				
8911	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
891110	T.b.s. rioleringsmonteur/chauffeur.	uur	250,00	F	
891120	T.b.s. rioolwerker.	uur	250,00	F	
891130	T.b.s. straatmaker en opperman.	uur	200,00	F	
891140	T.b.s. grondwerker D.	uur	200,00	F	
892	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
892010	T.b.s. hydraulische graafmachine 0.5m3 bakinhoud.	uur	250,00	F	
892020	T.b.s. vrachtauto met kraan, laadvermogen 16 ton.	uur	200,00	F	
892030	T.b.s. stellen veegzuig wagen, incl. bediening.	uur	250,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
892040	Ter beschikking stellen frees-unit, incl. bediening.	uur	250,00	F	
892050	Ter beschikking stellen inspectieunit, incl. bediening.	uur	250,00	F	
892060	T.b.s. Combivoertuig (groot), incl. bediening.	uur	250,00	F	
892090	Stagnatie door externe factoren.	uur	200,00	F	
893	TER BESCHIKKING STELLEN OCE- PERSONEEL/MATERIEEL				
893010	T.b.s. werknemer, senior OCE-deskundige.	uur	125,00	F	
893020	T.b.s. werknemer, OCE-deskundige.	uur	125,00	F	
893030	T.b.s. werknemer, assistent OCE-deskundige.	uur	125,00	F	
893040	T.b.s. hydraulische graafmachine, OCE uitgerust.	uur	125,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%			
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				