

VOORLOPIGE PLANTLIJST RAAMOVEREENKOMST SIMON STEVIN KAZERNE

LOOFBOMEN 16-18

CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
Ac	Acer campestre	Spaanse aak, Veldesdoorn	X	X	6	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Ap	Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	X	X	5	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
As	Acer saccharum	Suikeresdoorn	X	X	3	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Ah	Aesculus hippocastanum	Wilde Paardekastanje	X	X	1	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Bp	Betula pendula	Ruwe Berk	X	X	17	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Bpu	Betula pubescens	Zachte Berk	X	X	10	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Cb	Carpinus betulus 'Fastigiata'	Gewone Haagbeuk	X	X	8	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Cs	Castanea sativa	Tamme kastanje	X	X	2	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Cc	Corylus colurna	Boomhazelaar	X	X	7	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Fs	Fagus sylvatica	Gewone of Europese Beuk	X	X	12	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
FsA	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Rode Beuk	X	X	5	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
FaR	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	Smalbladige Es	X	X	1	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Jr	Juglans regia	Gewone Walnoot	X	X	3	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Oc	Ostrya carpinifolia	Europese hopbeuk	X	X	5	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Pa	Prunus avium	Limburgse Boskriek	X	X	1	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
QcS	Quercus coccinea 'Splendens'	Scharlaken eik	X	X	5	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Qp	Quercus petraea	Wintereik	X	X	6	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Qr	Quercus robur	Zomereik	X	X	6	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
QrF	Quercus robur 'Fastigate Koster'	Piramidale eik	X	X	14	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Rp	Robinia pseudoacacia	Valse acacia	X	X	5	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
RpU	Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'	Valse acacia	X	X	10	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Sj	Styphnolobium japonicum	Honingboom	X	X	1	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
TcG	Tilia cordata 'Greenspire'	Winterlinde	X	X	5	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Tt	Tilia tomentosa	Zilverlinde	X	X	6	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
Ul	Ulmus laevis	Fladderiep	X	X	5	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		
UNH	Ulmus 'New Horizon'	Iep	X	X	4	16-18	3 x v. dk *	Opgekreond		

* .. x v. dk = ..x verplant, draadkluit

LOOFBOMEN 18-20

CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
Ac	Acer campestre	Spaanse aak, Veldesdoorn	X	X	6	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Ap	Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	X	X	5	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
As	Acer saccharum	Suikeresdoorn	X	X	3	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Ah	Aesculus hippocastanum	Wilde Paardekastanje	X	X	1	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Bp	Betula pendula	Ruwe Berk	X	X	17	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Bpu	Betula pubescens	Zachte Berk	X	X	10	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Cb	Carpinus betulus 'Fastigiata'	Gewone Haagbeuk	X	X	8	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Cs	Castanea sativa	Tamme kastanje	X	X	2	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Cc	Corylus colurna	Boomhazelaar	X	X	7	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		
Fs	Fagus sylvatica	Gewone of Europese Beuk	X	X	12	18-20	3 x v. dk *	Opgekreond		

FsA	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Rode Beuk	X	X	5	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
FaR	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	Smalbladige Es	X	X	1	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Jr	Juglans regia	Gewone Walnoot	X	X	3	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Oc	Ostrya carpinifolia	Europese hopbeuk	X	X	5	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Pa	Prunus avium	Limburgse Boskriek	X	X	1	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
QcS	Quercus coccinea 'Splendens'	Scharlaken eik	X	X	5	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Qp	Quercus petraea	Wintereik	X	X	6	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Qr	Quercus robur	Zomereik	X	X	6	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
QrF	Quercus robur 'Fastigiante Koster'	Piramidale eik	X	X	7	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Rp	Robinia pseudoacacia	Valse acacia	X	X	5	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
RpU	Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'	Valse acacia	X	X	10	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Sj	Styphnolobium japonicum	Honingboom	X	X	1	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
TcG	Tilia cordata 'Greenspire'	Winterlinde	X	X	5	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Tt	Tilia tomentosa	Zilverlinde	X	X	6	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
Ul	Ulmus laevis	Fladderiep	X	X	5	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		
UNH	Ulmus 'New Horizon'	Iep	X	X	4	18-20	3 x v. dk *	Opgeкроond		

* .. x v. dk = ..x verplant, draadkluit

LOOFBOMEN 25-30										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
QrF	Quercus robur 'Fastigiante Koster'	Piramidale eik	X	X	7	25-30	4 x v. dk *	Opgeкроond		

* .. x v. dk = ..x verplant, draadkluit

NAALDBOMEN										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
Pnn	Pinus nigra nigra	Zwarte Den	X	X	4	25-30	4 x v. dk *	Solitair, opgeкроond, met dubbele krans van takken		
Ps	Pinus sylvestris	Grove Den	X	X	48	25-30	4 x v. dk *	Solitair, opgeкроond, met dubbele krans van takken		
Pm	Pseudotsuga menziesii	Douglas	X	X	3	H400-450	5 x v. dk *	Solitair		

* .. x v. dk = ..x verplant, draadkluit

SOLITAIRE HEESTERS										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
AIB(M)	Amelanchier laevis 'Ballerina'	Krentenboom	X	X	168	175-200	3 x v. kg *	Solitair, meerstammig		
Cc(M)	Cercis canadensis	Amerikaanse Judasboom	X	X	5	175-200	3 x v. kg *	Solitair, meerstammig		
Ca(M)	Colutea arborescens	Blazenstruik	X	X	253	100-150	3 x v. kg *	Solitair, meerstammig		
Cp(H)	Corylopsis pauciflora	Schijnhazelaar	X	X	26	75-100	3 x v. kg *	Solitair		
Cm(M)	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	X	X	58	175-200	3 x v. kg *	Solitair, meerstammig		
Csc(M)	Cytisus scoparius	Brem	X	X	158	100-120	3 x v. kg *	Solitair, meerstammig		
Sa(M)	Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	X	X	89	175-200	3 x v. kg *	Solitair, meerstammig		

* .. x v. kg = ..x verplant, kluitgoed

HEESTERS										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
PmP(H)	Pinus mugo 'Pumillo'	Dwergden	X	8	500	20-30	Container	Planten in driehoeksverband.		

VASTE PLANTEN										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
FgEB(V)	Festuca glauca 'Elijah Blue'	Blauw Schapegras	X	11	775	P9		Planten in driehoeksverband.		
Ms(V)	Matteuccia struhiopteri	Adelaarsvaren	X	11	3350	P9		Planten in driehoeksverband.		
McM(V)	Molinea caerulea 'Moorhexe'	Pijpestrootje	X	9	3746	P9		Planten in driehoeksverband.		
Sa(V)	Sesleria autumnalis	Blauwgras	X	11	2665	P9		Planten in driehoeksverband.		

HAGEN										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m1	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
Fs/h	Fagus sylvatica (dubbele rij)	Gewone of Europese Beuk	230	9	2070	80-100	3 tak, wg*	Dubbele rij in driehoeksverband.		
Lgh	Losse gemengde dubbele haag bestaande uit (gelijke verhouding): Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Rosa canina, Acer campestre en Euonymus europaeus.	Sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos, hondsroos, veldesdoorn, kardinaalsmuts	100	9	900	80-100	3 tak, wg*	Individueel mengen. Dubbele rij in driehoeksverband.		

*wg= wortelgoed.

BOSPLANTSOEN										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	ST/m2	ST	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
Al(B)	Amelanchier lamarckii	Krentenboom	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Cm(B)	Cornus mas	Gele kornoelje	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Ca(B)	Corylus avellana	Gewone hazelaar	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Cl(B)	Crataegus laevigata	Tweestijlige meidoorn	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Cm(B)	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Ia(B)	Ilex aquifolium	Scherpe hulst	X	1	150	100-125	3 tak, kg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Ps(B)	Prunus spinosa	Sleedoorn	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		

Rf(B)	Rhamnus frangula	Gewone vuilboom	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Rr(B)	Rosa rugosa	Rimpelroos	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Sn(B)	Sambucus nigra	Gewone vlier	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Sa(B)	Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Tb(B)	Taxus baccata	Taxus	X	1	150	100-125	3 tak, kg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		
Vo(B)	Viburnum opulus	Gelderse Roos	X	1	150	100-125	3 tak, wg*	Individueel mengen, planten in driehoeksverband. 1e rij 1 meter uit rand plantvak		

*wg= wortelgoed. / kg=kluitgoed

INHEEMS MEERJARIG BLOEMENMENGSEL										
CODE	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	m2	gr/m2	kg	MAAT	KWALITEIT	AANVULLENDE OPMERKINGEN	PRIJS	PRIJS TOTAAL
1919A	nvt	1919A Meerjarig bloemenmengsel SSK Ede zone met Heidekarakter	8880	1,5	13	nvt	Leverantie door Cruydt-Hoeck	Volgens ‘Rapportage SSK terreinv2.pdf’.		
1919B	nvt	1919B Meerjarig bloemenmengsel SSK Ede overgangszone van Heide naar boskarakter	650	1,5	1	nvt	Leverantie door Cruydt-Hoeck	Volgens ‘Rapportage SSK terreinv2.pdf’.		
1919C	nvt	1919C Meerjarig bloemenmengsel SSK Ede boskarakter	10000	1,5	15,00	nvt	Leverantie door Cruydt-Hoeck	Volgens ‘Rapportage SSK terreinv2.pdf’.		