



Wateronderzoek en advies

Memo

Van: AQUON
Aan: Dossier aanbesteding inkoop van een AMS
Betreft: Beknopt verslag marktconsultatie AMS december 2021
Datum: 25 mei 2022

In aanloop naar de aanschaf van een Asset Management Systeem heeft AQUON een marktconsultatie gehouden waarvoor een aantal leveranciers zijn benaderd te weten, Ultimo, McMain, MACS Maximo en TDOOffice. Op 7 en 8 december 2021 zijn door drie leveranciers demo's gehouden van een asset management systeem. De vierde leverancier had zich op basis van de door AQUON aangeleverde documentatie afgemeld.

Op basis van de (voorlopige) lijst met eisen/wensen en een aantal scenario's diende de demo zoveel mogelijk toegespitst te zijn op het werkgebied van AQUON. De leveranciers hebben vervolgens naar eigen inzicht hun product op eigen hardware en infrastructuur gedemonstreerd op basis van de lijst met eisen/wensen en de scenario's. Voor de demo zelf was ca. 1,5 uur beschikbaar met daarnaast nog een half uur voor vragen.

Aanvullend hebben de leveranciers de voorlopige lijst met eisen/wensen ingevuld en opgeleverd aan AQUON.

Op basis van de aangeleverde informatie (o.a. ontwerp pakket van eisen, scenario's voor demo's en het aantal en typen gebruikers) hebben de leveranciers daarnaast een raming afgegeven voor de licentiekosten en de implementatie van het betreffende pakket.

Tenslotte heeft AQUON op sommige zaken nog een verdiepingsslag gemaakt door informatie op te halen uit een demoversie van de software dan wel door bij gebruikende organisaties navraag te doen over sommige aspecten van de software.

Op basis van de verzamelde informatie heeft AQUON vastgesteld welke aanbestedingsprocedure gevolgd dient te worden en daarbij zijn vervolgens de volgende zaken bijgesteld t.o.v. de conceptdocumentatie die gedeeld is met de leveranciers ten tijde van de marktconsultatie en inmiddels is verwerkt in de Aanbestedingdocumenten:

- Doelstelling van de aanbesteding
- Maximale looptijd van de aanbesteding
- Fasering van de aanbesteding
- Programma van Eisen
- Koppelvlakken met andere systemen

---oOo---

DISCLAIMER (versie mei 2018)

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of consequenties.

Aanvullingen zijn welkom via communicatie@aguon.nl. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUON, kijk op www.aguon.nl.