

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen; mut=mut.signalering.; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie.; ov=overig	W-werkinstructie	Volgnr:	Versie nr:
	F-formulier B bijlage	03	v01.3
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016	Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).		
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			

1. Inhoudsopgave

Inhoud

1. Inhoudsopgave	1
2. Inleiding	1
3. Veranderingen t.o.v. vorige versie.....	1
4. Actuele metadata dg Dialog BGT (versie 7.9.1.)	2

2. Inleiding

De software dg Dialog BGT (SWECO) maakt gebruik van objectcodes, binnen de standaard metadata, waarmee (vooral) topografische objecten worden aangeduid en beheerd. Het programma is voornamelijk bedoeld voor het registreren van objecten volgens het BGT/IMGEO- model. Daarnaast komen ook objecten voor die van belang zijn voor andere registraties (bijv. BOR, BAG, WOZ) of voor andere Bronhouders . Het is ook mogelijk om 'eigen' objecten aan de metadata toe te voegen.

Deze bijlage geeft een lijst van alle extra objecten, die we op kantoor kunnen tegenkomen en verwerken of soms toch voor BOR moeten inwinnen binnen Den Haag. Dit als aanvulling op de objectcodes die voor BGT/IMGEO in het terrein regulier verkend of gemeten worden (**zie het document BGTinst_B02 v01**): Objecten in deze lijst worden meestal aangeleverd, fotogrammetrisch ingewonnen en/of komen uit andere registraties.

De extra BGT- en BAG-objectcodes zullen deels definitief in de BGT-DH bewaard worden. Een ander deel wordt niet bewaard of uitgewisseld maar wordt alleen in een project gebruikt voor constructies, raadpleging, mutatiesignalering of als aanzet om acties uit te voeren.

LET OP: De codes voor de oude DigTop objecten (20000-serie) staan niet meer vermeld, behalve van de Haagse huisnummers. Zie hiervoor het document **BGTinst_B04 v01**.

3. Veranderingen t.o.v. vorige versie

23-9-2021 (v01.3); v01.2 is overgeslagen'. dgBGT versie 7.9.1. Geen inhoudelijke verandering. Nu afdeling Geo-informatie.

29-11-2019 (v01.1); actualisering en herschikking codes

6-9-2016 (v01.0): De inhoud van document is een verzelfstandigd onderdeel van de oude concept-werkinstructie voor het verwerken van BGT (*Wi Verwerken_BGT_v0_6*) en aangepast naar huidige inzichten.

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen ; mut=mut.signalering; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie; ov=overig	W -werkinstructie	Volgnr:	Versie nr:
	F -formulier B bijlage	03	v01.3
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016	Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).		
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			

4. Actuele metadata dg Dialog BGT (versie 7.9.1.)

Extra objectcodes vooral voor verwerking of alternatieve inwinning		
Objectcode dg Dialog	Omschrijving	Opmerkingen
EXPLOSIEGRENZEN voor het muteren van vlakken		-Ontstaan na explosie van vlakobject: -Alleen in project (dus niet opslaan) - 'kale' grenzen met centroiden Bedoeld als tussenproduct om te muteren. Het type is niet van invloed op de verdere verwerking en vlakvorming
1	Grens algemeen (g)	Ook voor inwinnen
2	Bebouwingsgrens (g)	Ook voor inwinnen bebouwing
3	Kunstwerkgrens (g)	
4	Weggrens (g)	
5	Cultuurgrens (g)	
6	Watergrens (g)	
10	Grens virtueel (g)	
LIJNOBJECTEN ALS GRENS Lijnobjecten die, na explosie van vlak, als vlakgrens fungeren.		- Uitwisselbaar met BGT/IMGEO. - Vooral handig tijdens het inwinnen en verwerken met explosie: Er is 1 bewerking nodig om zowel lijn als vlakgrens te muteren (lopen altijd 1:1) - Rond opdelend vlak ook deze lijnobjecten in de opdelende laag
19	Duiker (g)	
101	SHD Hek (g)	
102	SHD Muur 30cm (g)	
104	SHD Kademuur 30cm (g)	
105	SHD Walbescherming (g)	
106	SHD Damwand (g)	
110	WGI Balustrade (g)	
111	SHD Geluidsscherm (g)	
113	WGI Lijnafwatering (g)	
117	WGI Geleideconstructie (g)	
118	WGI Verblindingswering (g)	
1199	KWD Stuw 30cm (g)	

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen; mut=mut.signalering.; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie.; ov=overig	W-werkinstructie	Volgnr:	Versie nr:
	F-formulier B bijlage	03	v01.3
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016	Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).		
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			

Extra objectcodes vooral voor verwerking of alternatieve inwinning		
Objectcode dg Dialog	Omschrijving	Opmerkingen
TIJDELIJKE OBJECTEN Voor constructie		- Verwerking en opslag in Spatial-database is mogelijk (uitgezonderd 99). - Na constructie van vlak of na verwerking verwijderen
8	Luifel (g)	Voor constructie van vlakobject 632 (niveau>0)
9	Overbouw (g)	Voor constructie van vlakobject 612 (niveau>0)
50	Omcodeertekst_BGT	Werkvoorraad: Tekst bij objecten die verwerkt moeten worden
99	Onbekend (p/l/v)	Code alleen toegestaan in project; niet in database
233	Woonboot (l)	Soms inwinnen of via aanlevering/kartering Voor constructie van vlakobject 626
234	Woonwagen (l)	Soms inwinnen of via aanlevering/kartering Voor constructie van vlakobject 625
238	Onderbouwlijn (l).	Voor constructie van vlakobject 612 (niveau<0)
609	Gebouw - geen pand, inrichtend (v)	Werkvoorraad: Inwinnen bij twijfel over BAG-relevantie: Verwerken zonder BAG-ID: Geometrie als OTD verwerken en melden
OBJECTEN MET VEILIGHEIDASPECT		- Objecten die in het terrein vrijwel niet ingewonnen kunnen worden vanwege de veiligheid -Verwerken na aanlevering of na fotogrammetrische inwinning
251	SPR Trein, as (l)	
252	SPR Sneltram, as (l)	
253	SPR Tram, as (l)	
254	SPR Havenkraan, as (l)	
302	WGD Overweg (v)	Vrijwel niet in beheer van Den Haag. Meestal NS-terrein.
303	WGD Spoorbaan (v)	
305	WGD Rijbaan - Autosnelweg (v)	
306	WGD Rijbaan - Autosnelweg verbindingsweg (v)	
307	WGD Rijbaan - Autosnelweg CADO (v)	
308	WGD Rijbaan - Autoweg (v)	
309	WGD Rijbaan - Autoweg verbindingsweg (v)	
310	WGD Rijbaan - Autoweg CADO (v)	

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen; mut=mut.signalering.; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie.; ov=overig	W-werkinstructie	Volgnr:	Versie nr:
	F-formulier B bijlage	03	v01.3
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016	Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).		
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			

Extra objectcodes vooral voor verwerking of alternatieve inwinning		
Objectcode dg Dialog	Omschrijving	Opmerkingen
311	WGD Rijbaan - Regionale weg (v)	
312	WGD Rijbaan - Regionale weg verbindingsweg (v)	
313	WGD Rijbaan - Regionale weg verkeersdrempel (v)	
735	KWD Strekdam (v)	
NIET REGULIERE OBJECTEN (BGT-IMGEO) die soms worden ingewonnen in het terrein		-Extra inwinnen op basis van bepaalde situaties of aanwijzing (BOR of andere bronhouder)
406	OTD Gesloten verharding: asfalt (v)	
407	OTD Gesloten verharding: cementbeton (v)	
408	OTD Gesloten verharding: kunststof (v)	
411	OTD Open verharding: betonstraatstenen(v)	
412	OTD Open verharding: gebakken klinkers (v)	
413	OTD Open verharding: tegels (v)	
414	OTD Open verharding: sierbestrating (v)	
415	OTD Open verharding: beton element (v)	
421	OTD Half verhard: gravel (v)	
422	OTD Half verhard: schelpen (v)	
423	OTD Half verhard: puin (v)	
424	OTD Half verhard: grind (v)	
425	OTD Half verhard: grasklinkers (v)	
431	OTD Onverhard: boomschors (v)	
451	BTD Loofbos (v)	
452	BTD Loofbos: griend en hakhout (v)	
453	BTD Gemengd bos (v)	
454	BTD Naaldbos (v)	
455	BTD Heide (v)	
456	BTD Struiken (v)	
457	BTD Houtwal (v)	
459	BTD Duin: open duinvegetatie (v)	
460	BTD Duin: gesloten duinvegetatie (v)	

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen; mut=mut.signalering; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie; ov=overig	W -werkinstructie	Volgnr:	Versie nr:
	F -formulier B bijlage	03	v01.3
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016		Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).	
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			

Extra objectcodes vooral voor verwerking of alternatieve inwinning		
Objectcode dg Dialog	Omschrijving	Opmerkingen
462	BTD Moeras (v)	
463	BTD Rietland (v)	
464	BTD Kwelder (v)	
465	BTD Fruitteelt (v)	
470	BTD Boomteelt (v)	
471	BTD Bouwland (v)	
478	BTD Groenvoorziening: bosplantsoen (v)	
480	BTD Groenvoorziening: planten (v)	
481	BTD Groenvoorziening: struikrozen (v)	
482	BTD Groenvoorziening: heesters (v)	o.a. als vervanging van 'haag'
483	BTD Groenvoorziening: bodembedekkers (v)	
501	WTD Zee (v)	
503	WTD Waterloop: rivier (v)	
504	WTD Waterloop: sloot (v)	
505	WTD Waterloop: kanaal (v)	
506	WTD Waterloop: beek (v)	
507	WTD Waterloop: gracht (v)	
508	WTD Waterloop: bron (v)	
520	WTD Watervlakte (v)	
521	WTD Watervlakte: haven (v)	
522	WTD Watervlakte: meer, plas, ven, vijver (v)	
542	OWT Slik (v)	
BAG-OBJECTEN:		- BAG pand aanmaken op grond van geometrie van gemeten 'grondvlak pand'; 'overbouw' en 'onderbouw'. - Lig – en standplaatsen op grond van gelijknamige lijnen
621	BAG Pand - BAG, gerealiseerd (v)	
625	BAG Standplaats, BAG (v)	
626	BAG Ligplaats, BAG (v)	
BAG PLANTOPO		- Verwijderen na realisatie van plan
622	BAG Pand - BAG, gepland (v)	
21301	XXX Plan Waternaam (t)	

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen; mut=mut.signalering.; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie.; ov=overig	W-werkinstructie	Volgnr:	Versie nr:
	F-formulier B bijlage	03	v01.3
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016	Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).		
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			

Extra objectcodes vooral voor verwerking of alternatieve inwinning		
Objectcode dg Dialog	Omschrijving	Opmerkingen
21302	XXX Plan Straatnaam (t)	
21303	XXX Plan Straatcode (t)	
21306	XXX Plan Naam/functie grond (t)	
21307	XXX Plan Naam kunstwerk (t)	
21580	XXX Plan Openbare Ruimte (v)	
FUG FUNCTIONELE GEBIEDEN (v)		- Alleen raadplegen. Niet muteren
1001	FUG Kering, inrichtend (v)	
1010	FUG Bedrijvigheid (v)	
1011	FUG Natuur en landschap (v)	
1012	FUG Landbouw (v)	
1013	FUG Bewoning (v)	
1014	FUG Infrastructuur verkeer en vervoer (v)	
1015	FUG Infrastructuur waterstaatswerken (v)	
1016	FUG Waterbergingsgebied (v)	
1017	FUG Maatschappelijke en/of publieksvoorziening (v)	
1018	FUG Begraafplaats (v)	
1019	FUG Functioneel beheer (v)	
1020	FUG Functioneel beheer: hondenuitlaatplaats (v)	
1021	FUG Recreatie (v)	
1022	FUG Recreatie: speeltuin (v)	
1023	FUG Recreatie: park (v)	
1024	FUG Recreatie: sportterrein (v)	
1025	FUG Recreatie: camping (v)	
1026	FUG Recreatie: bungalowpark (v)	
1027	FUG Recreatie: volkstuin (v)	
1028	FUG Bushalte (v)	
1029	FUG Carpoolplaats (v)	
1030	FUG Benzinstation (v)	
1031	FUG Verzorgingsplaats (v)	

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen; mut=mut.signalering; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie; ov=overig	W -werkinstructie	Volgnr:	Versie nr:
	F -formulier B bijlage	03	v01.3
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016	Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).		
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			

Extra objectcodes vooral voor verwerking of alternatieve inwinning		
Objectcode dg Dialog	Omschrijving	Opmerkingen
REGISTRATIEVE GEBIEDEN (v)		- Alleen raadplegen. Niet muteren
1051	BRT Buurt (v)	
1052	OPR Openbare ruimte (v)	
1053	STD Stadsdeel (v)	
1054	WSP Waterschap (v)	
1055	WYK Wijk (v)	
OPENBARE RUIMTE LABEL (t)		- Afkomstig uit BAG; Plaatsen in BGT
1201	ORL Straatnaam (t)	
1202	ORL Waternaam (t)	
1203	ORL Spoorbaannaam (t)	
1204	ORL Terreinnaam (t)	
1205	ORL Kunstwerknaam (t)	
1206	ORL Landschappelijk gebiedsnaam (t)	
1207	ORL Administratiefgebied (t)	
FOTO		- Ter raadpleging - Inwinnen via foto's is mogelijk
1230	Opnamepunt panoramafoto (p)	
1231	Opnamepunt oblieke foto (p)	
MUTATIE VERWERKING		- Niet BGT-IMGEO: Digitale markeringen t.b.v. mutatiesignalering. Alleen in project.
1224	Werk in uitvoering (p)	
1256	Delete punt	
1257	Delete lijn	
1260	OKE symbool (p)	
1261	Te verplaatsen (p)	
HUISNUMMERING (DEN HAAG)		- Niet BGT-IMGEO : Van belang tijdens BGT verwerking van 'Grondvlak Pand'
20303	Huisnummer gewoon	Plaatsen vanuit Bouwplan, huisnummers (21013)
20304	Huisnummer overig (rest adres)	Afkomstig uit BAG-procedure
21013	Bouwplan, Huisnummers	Afkomstig uit BAG-procedure
21014	CONCEPT_Bouwplan, Huisnummers	Afkomstig uit BAG-procedure
21024	Reserve_Huisnummers_SB_plannen	Afkomstig uit BAG-procedure

Naam: BGTinst_B03 v01#3		Dienst Stedelijke Ontwikkeling; afdeling Geo-informatie	
Hoofdproces BGT; Procesonderdelen: inst=instellingen ; mut=mut.signalering.; inwin=inwinning; verw = verwerking; kwal = kwaliteitscontrole; lev= leverantie.; ov=overig	W -werkinstructie F -formulier B bijlage	Volgnr: 03	Versie nr: v01.3
	Beschrijving: Diverse extra objectcodes voor meting en verwerking in dg Dialog BGT (t.b.v. BGT, BOR; BAG; WOZ of voor constructies).		
Bron (auteur): Hans Koenders Datum: 06-09-2016			
Revisie (auteur): Datum: 23-09-2021			