



# Den Haag

---

## NOTA VAN INLICHTINGEN

1

**Datum: 20-01-2022**

**Behorende bij:**

**Inwinnen BGT/IMGeo +  
mutaties, Landmeten,  
Stereokarteren**

**Kenmerk: 21.530-DSO**

---

**Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De gestelde vragen zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.**

**Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)**

---

Uiterste inleverdatum inschrijving : 14-02-2022 voor 12.00 uur

Inleveradres : elektronisch via TenderNed

---

## Beantwoording vragen

| Nr. | Categorie                                         | Betreft                                                                                         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Perceel 3, inzet fotogrammeter                    | Perceel 3: Stereokarteren                                                                       | U geeft aan dat de werkzaamheden bij voorkeur op het gemeentelijk stadskantoor uitgevoerd worden. Is het mogelijk om de werkzaamheden vanaf ons eigen kantoor, in Nederland, op onze eigen Summit Dat-Em stereokarteersoftware uit te voeren? Vanwege de covid-19 en duurzaamheidsgedachte is het wenselijk zo min mogelijk reisdreigingen en nabij contact te hebben. Daarnaast denken wij dat het efficiënter is om met onze eigen set-up te werken. Staat u hiervoor open? | Nee, de eis is dat er op het gemeentelijk stadskantoor in Den Haag wordt gewerkt. Dit omdat er gedurende twee tot drie maanden gewerkt wordt aan de inwinning van BGT-data conform de Haagse definities en dat gaat het meest efficiënt op kantoor in Den Haag. Deze werkwijze is cruciaal en die zal elk jaar weer opgefrist moeten worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | Bijlage 5 Prijzenblad                             | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning, Perceel 2: Inzet landmeter, Perceel 3: Stereokarteren | Dient Bijlage 5 Prijzenblad ondertekend te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het is niet noodzakelijk het prijzenblad te ondertekenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | Aanbestedingsleidraad, par. 4.1.6 - Social Return | Perceel 3: Stereokarteren                                                                       | In een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (93-95) is aangegeven dat de SROI eis van 5% als disproportioneel gekwalificeerd wordt. Wij verzoeken u daarom de SROI-eis bij te stellen naar 2%. Gaat u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                            | Wij zijn het met u oneens dat uit het CvAE-advies 93-95 volgt dat een SROI-eis van 5% <i>per definitie</i> disproportioneel is. Uit dit advies volgt enkel dat sprake moet zijn van een voldoende (direct) verband tussen de aard en voorwerp van de opdracht de SROI-bepaling. Wij zijn van mening dat, gelet op het feit dat de opdracht hoofdzakelijk ziet op menselijke inzet, er in dit geval voldoende direct verband bestaat tussen de aard van de opdracht en de SROI- bepaling. Het hanteren van SROI-eis van 5% is daarmee naar ons oordeel proportioneel. Dit is voorts in lijn met het bepaalde in CvAE-advies 98 en de Social Return Handleiding voor aanbestedende diensten van het Rijk. |

| Nr. | Categorie                                                              | Betreft                   | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Aanbestedingsleidraad, par. 3.5 + hoofdstuk 8 - Verwerkersovereenkomst | Perceel 3: Stereokarteren | U verwijst in de aanbestedingsleidraad naar een Verwerkersovereenkomst. Wij hebben deze niet bij de documenten aangetroffen. Kunt u de Verwerkersovereenkomst alsnog beschikbaar stellen, zodat wij in de gelegenheid zijn om hierover eventuele vragen te stellen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zolang geen sprake is van informatie die naar natuurlijke personen herleidbaar is, is geen sprake van persoonsgegevens. In dat geval is een verwerkersovereenkomst ook niet noodzakelijk. In dit geval is er dus geen verwerkersovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Bijlage 3<br>Inkoopvoorwaarden, art 15.2                               | Perceel 3: Stereokarteren | <p>1. Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in te zetten medewerkers te overleggen. In het kader van de AVG is het overleggen van een VOG niet zonder meer toegestaan. Kunt u voor deze specifieke opdracht aangeven welke legitieme reden u heeft voor het opvragen van de VOG, waarom dit noodzakelijk is en bevestigen dat de betreffende medewerker vooraf en achteraf goed wordt geïnformeerd?</p> <p>2. Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en noodzakelijk is: kunt u bevestigen dat indien de medewerker over een VOG beschikt waaruit blijkt dat geen bezwaren naar voren zijn gekomen, het laten inzien hiervan volstaat? Zo nee: wilt u dit motiveren?</p> <p>3. Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden afgegeven, waar kunnen de medewerkers dan terecht voor het uitoefenen van hun rechten en hoelang worden deze gegevens bewaard?</p> | <p>1. Wij achten het verwerken van het VOG noodzakelijk om te voorkomen dat medewerkers worden ingezet die, gelet op hun strafrechtelijke verleden, een risico kunnen vormen voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen c.q. ten behoeve van de gemeente.</p> <p>2. Wij achten het inzien van het VOG niet voldoende. Gelet op het feit de werkzaamheden van een medewerker gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen wijzigen, alsmede het feit dat het VOG een beperkte looptijd kent, achten wij het noodzakelijk dat zij gedurende de inzet van de medewerker kan (blijven) controleren of het aangereikte VOG nog toereikend is.</p> <p>3. Het VOG wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk en wordt maximaal 1 jaar na afloop van de inzet van de medewerker verwijderd.</p> <p>Voor het indienen van een AVG-verzoek of het uitoefenen van overige privacy gerelateerde rechten, kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming, middels</p> |

| Nr. | Categorie                                                  | Betreft                                  | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="mailto:gegevensbescherming@denhaag.nl">gegevensbescherming@denhaag.nl</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | Planning vragen stellen                                    | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | U geeft in de planning van uw aanbestedingsleidraad aan dat er 2 vragenrondes zijn. Echter in de planning op TenderNed staat als uiterste indiendatum de datum van de eerste rond (14 januari 2022). Dit betekent dat de vragenmodule daarna wordt gesloten. Wij verzoeken u indiendatum van de vragen in TenderNed aan te passen naar 21 januari. Indien dit mogelijk is, verzoeken wij om aan te geven hoe de eventuele vragen voor NvI 2 gesteld dienen te worden. | TenderNed kent niet de mogelijkheid om twee vragenrondes gelijktijdig te activeren. Na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen zal de termijn aangepast worden en is het mogelijk vragen in te dienen voor een tweede Nota van Inlichtingen, conform de planning zoals opgenomen in de leidraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Bijlage 4 - Raamovereenkomst - Perceel III, art. 11.4      | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | Wij verzoeken u de regels waar in dit artikel naar verwezen wordt beschikbaar te stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De gemeentelijke gedragscode is als bijlage toegevoegd aan deze NvI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Bijlage 4 - Raamovereenkomst - Perceel III, art. 11.3      | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | U vraagt aan opdrachtnemer gekwalificeerd personeel in te zetten. Aan de andere kant vraagt u invulling te geven aan Social Return On Investment (SROI). SROI is juist bedoeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, doorgaans geclassificeerd personeel, weer aan een baan te helpen. SROI en artikel 11.3 uit de ROVK staan haaks op elkaar. Ons voorstel is om één van de beide te schrappen. Kunt u hier gehoor aangeven?                                    | Wij kunnen ons niet vinden in de stelling dat de SROI bepalingen en artikel 11.3 ROK met elkaar conflicteren. De SROI-verplichting is immers geen bepaling waaruit volgt dat het voor een opdrachtnemer mogelijk is om personeel in te zetten dat niet voldoende gekwalificeerd geacht kan worden om de werkzaamheden uit te voeren. Zoals in 4.1.6. van de Aanbestedingsleidraad is aangegeven, wordt de definitieve invulling van SROI na gunning samen met de projectmanager Social Return van het Werkgeversservicepunt (WSP) bepaald. Met hen kan een brede invulling van SROI worden ingevuld. Hierbij zullen de bepalingen van de raamovereenkomst, waaronder art. 11.3 ROK, worden nageleefd. |
| 9.  | Bijlage 4 - Raamovereenkomst - Perceel III, art. 6.1 lid g | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | Wij vinden het geven van een kosteloze overdracht disproportioneel. Wij vragen u de volgende tekstwijziging wilt toepassen: "hij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wij achten het bepaalde in art. 6.1 lid g ROK bepaalde niet disproportioneel, omdat voor inschrijvers te allen tijde de mogelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nr. | Categorie                                                   | Betreft                                      | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                              | bereidwillig medewerking zal verlenen aan een goede overdracht van kennis en ervaring van lopende zaken aan Opdrachtgever, dan wel aan opvolgende contractpartners."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bestaat eventuele kosten t.a.v. overdracht in haar inschrijfprijs te verdisconteren. Wij zijn derhalve niet tot aanpassing bereid.                                                                                                                               |
| 10. | Aanbestedingsleidraad<br>2.2.3 Perceel 3:<br>Stereokarteren | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning  | Wij werken al jaren samen met een buitenlandse partner voor BAG- en BGT-stereokarteringen. Kunnen wij op dit perceel inschrijven met deze partner, aangezien de karteringen dan niet op het stadhuis uitgevoerd kunnen worden?                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee, perceel 1 staat geen stereokartering toe. Ten aanzien van perceel 3, zie antwoord op vraag 1.                                                                                                                                                               |
| 11. | Puntenaantal                                                | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning, | Aanbesteding gaat uit van 80.000 punten p/j.<br><br>Totaal 44 wijken. 1/3 per jaar meten is 15 wijken p/j. Schatting 2500 punten per wijk is op jaarbasis 37.500 punten voor de wijken. 200 meetprojecten p/j van 10 tot 3.000 punten. Gemiddeld 87 punten. Is totaal 17.400 punten ipv 80.000 punten. $80.000 : 200 = 400$ punten gemiddeld en niet 87. 35 punten per hectare x 2000 hectare is totaal 70.000 punten.<br><br>Graag een nadere toelichting op de door u gehanteerde inschatting. | Dit is een ervaringscijfer over de afgelopen jaren waarmee ook daadwerkelijk is gefactureerd. De exacte hoeveelheden kunnen per jaar fluctueren maar zullen om en nabij de 80.000 punten/jaar liggen. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.       |
| 12. | Eis C1.                                                     | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning, | Eis C1. Meetresultaten moet worden ingebed in een groter bestand. De levering betreft hier dus geen was/wordt bestand maar een totaalbestand van alleen de nieuwe situatie. Klopt deze aanname?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee, de referentie gaat om een meting gedaan in een groter verband, bijvoorbeeld voor de bijhouding van de BGT, én dus juist niet een zelfstandige meting maar er wordt alleen een bestand met de verschillen (Was/Wordt) opgeleverd in de vorm van een StUFGeo. |
| 13. | Levering metingen perceel I                                 | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning, | Moeten de resultaten van de metingen van perceel I alleen aan de gemeente geleverd worden of ook aan LV-BGT?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alleen aan de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nr. | Categorie                                   | Betreft                                                                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Puntentelling                               | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning,                               | Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de puntentelling van het aantal gemeten punten. Gemeente? Of opdrachtnemer?                                                                                                        | De gemeente doet een telling van de gemeten punten en corrigeert die op bijvoorbeeld dubbel – of overbodig gemeten punten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. | dgDialog / verkenning                       | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning,                               | Indien een opdrachtnemer voor de verkenning andere software dan dgDIALOG BGT gebruikt. Hoe mag/moet de verkenning dan aangeleverd worden?                                                                                         | Opdrachtnemer mag gebruikmaken van gelijkwaardige software, mits het kan voldoen aan de volgende punten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitaal opleveren in de vorm van een CAD bestand</li> <li>• Voorgescreven symboliek (zie separaat toegevoegde bijlage) gebruiken om aan te geven waar verschillen zitten</li> <li>• “nieuwe” objecten conform IMGeo – symboliek.</li> <li>• Overige zaken conform bijlage: BGTmut_Wo4voo#o Notaties verkenning.pdf</li> </ul> |
| 16. | dgDIALOG BGT / verkenning                   | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning,                               | Wordt de pencomputer inclusief dgDIALOG BGT voor de verkenning beschikbaar gesteld door de gemeente?                                                                                                                              | Nee, deze dient Opdrachtnemer zelf beschikbaar te hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. | pagina 9 paragraaf 2.2.1 Pencomputer        | Perceel 2: Inzet landmeter                                              | U spreekt van het inmeten met pencomputer én dgDIALOG BGT (of gelijkwaardig systeem) en digitaal verwerkbaar opleveren. Is een pencomputer een vereiste of mag dit ook een tablet of handheld PC zijn waarop dgDIALOG BGT draait? | Wanneer hetgeen beschreven door Inschrijver gelijkwaardig geacht wordt aan de beschreven pencomputer, dan gaat Opdrachtgever akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18. | pagina 9 paragraaf 2.2.1 digitaal opleveren | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning,<br>Perceel 2: Inzet landmeter | Het digitaal opleveren is dat via een checkout-checkin principe, DG dialog BGT bestand of een was/wordt XML?                                                                                                                      | Dit is in principe een Was/Wordt XML (StUFGeo). Daar waar er objecten worden gemeten die niet uit te wisselen zijn via StUFGeo kan geleverd worden als dgDIALOG BGT-bestand of gelijkwaardig.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nr. | Categorie                                                                                                                 | Betreft                                                                                   | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | pagina 10 paragraaf 2.2.1<br>10% afwijking                                                                                | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning                                               | U spreekt van een controle op de metingen/verkenningen en bij een afwijking van 10% zal het opnieuw moeten. Kunt u aangeven wat een 10% afwijking is, hoe u dit toets en welke regels u hanteert voor die 10%?                                                                                                                                                                                            | Het is een controle op de meting. Uit de metingen komen een x-tal mutaties. Als bij de naverkenning blijkt dat er objecten zijn vergeten of niet juist opgenomen en dit aantal overstijgt de 10 % van het totaal aantal, zal de meetopdracht retour gaan naar de Opdrachtnemer om de ontbrekende objecten op te sporen en alsnog als aanvulling te leveren. Bij herhaling volgt mogelijk een evaluatiegesprek. |
| 20. | pagina 10 paragraaf 2.2.1<br>gunning                                                                                      | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning,                                              | Gunning heeft plaats op leverdatum, echter staat nu vermeld dat in overleg met opdrachtgever later leveren mogelijk is. Kan deze datum later zijn dan de beoogde leverdatum van inschrijver 2?                                                                                                                                                                                                            | U levert op vóór of op de aangeboden leverdatum. Daar kan, na overleg, van afgeweken worden doordat de klus veel groter is dan begroot, of door andere onvoorziene omstandigheden die niet aan u te wijten zijn en die geen wezenlijke wijziging zijn. Daarbij wordt niet meer gekeken welke datum inschrijver 2 had aangeboden.                                                                               |
| 21. | pagina 10 paragraaf 2.2.1<br>kosten<br>parkeervergunningen,<br>veiligheidsmiddelen en<br>inzet veiligheids-<br>actiewagen | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning                                               | Het is niet redelijk om de kosten voor regelen van parkeervergunningen, veiligheidsmiddelen en inzet van een veiligheids- actiewagen, voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen. Mede doordat regelgeving, inzet en hoeveelheid inzet onbekend zijn. Deze kosten dienen voor rekening van de opdrachtgever te komen of door opdrachtnemer 1:1 doorberekend te kunnen worden aan de opdrachtgever. | Deze kosten moet u in uw eenheidsprijzen opnemen en kunnen niet apart worden gefactureerd. Afgelopen jaren is uit ervaring gebleken dat een actiewagen niet benodigd is geweest. Mocht dit wel gebeuren dan zal hierover nader overleg plaatsvinden.                                                                                                                                                           |
| 22. | pagina 10 paragraaf 2.2.1<br>planning                                                                                     | Perceel 1: Mutatiemeting<br>en Naverkenning,<br>Perceel 2: Inzet<br>landmeter, Perceel 3: | Wat is het gevolg als opdrachtnemer niet conform planning levert?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Later opleveren kan in overleg plaatsvinden. Dit zijn echter wel uitzonderingen. Bij meerdere herhalingen kan besloten worden naar de wachtkamer te gaan omdat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen                                                                                                                                                                                                      |

| Nr. | Categorie                                         | Betreft                                  | Vraag                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   | Stereokarteren                           |                                                                                                                                                                      | kan voldoen.<br>Zie ook antwoord bij vraag 20.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. | pagina 10 paragraaf 2.2.2                         | Perceel 2: Inzet landmeter               | U vraagt om een landmeter met GPS, Tachymeter en Auto. Regelt u de tablet/pencomputer, software en parkeervergunningen?                                              | Nee, het gaat om een totaalpakket                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24. | pagina 10 paragraaf 2.2.2 inzet landmeter         | Perceel 2: Inzet landmeter               | Vooralsnog is de intentie de landmeter vooral buiten in te zetten. Blijkbaar houdt u hier wel open om eventueel kantoorwerkzaamheden te laten verrichten. Klopt dit? | Ja, als voorbereiding op of afwerking van zijn/haar werk zou dat kunnen. Vooralsnog zal het accent op buitenwerk liggen. In aanvulling op hetgeen omschreven is op pagina 10 van de Aanbestedingsleidraad komt het inzetten van de landmeter bij pieken in het verwerken van mutaties in dg DIALOG BGT te vervallen. |
| 25. | pagina 11 paragraaf 2.2.2 werkzaamheden landmeter | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | Klopt het dat de landmeter geen DTM's, BOB metingen en andere landmeetkundige werkzaamheden moet verrichten dan grondslag, BGT en rooilijnen?                        | De landmeter zal alleen worden ingezet voor het meten van BGT gerelateerde zaken. DTM-metingen, uitzetten van rooilijnen, etc. horen daar, binnen deze aanbesteding, niet bij.                                                                                                                                       |
| 26. | pagina 28 paragraaf 7.2.1 referentieopdrachten    | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | Is het mogelijk om de aanbestedende dienst als referentie te gebruiken?                                                                                              | Het is toegestaan een referentie uitgevoerd bij Opdrachtgever te gebruiken voor de Inschrijving op deze aanbesteding.                                                                                                                                                                                                |
| 27. | pagina 28 paragraaf 7.2.1 mutatiepunten           | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | Wat verstaat u onder mutatiepunten?                                                                                                                                  | Dit zijn, zoals in ons vakgebied bekend is, het aantal punten waaruit een mutatie bestaat. Een mutatie is een verandering in de BGT, bijvoorbeeld een nieuw pand of een veranderde openbare ruimte, die ingemeten moet worden. Een object kan bestaan uit één of meerdere mutatiepunten.                             |

| Nr. | Categorie                                                  | Betreft                                                                                         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | Pagina 31 Eis 7 abnormale prijzen                          | Perceel 3: Stereokarteren                                                                       | In de afgelopen jaren is gebleken dat aanbestedingen omtrent landmeet/BGT werkzaamheden een prijsvechtersmarkt is. Hier worden dus abnormale prijzen gehanteerd. Wat verstaat u onder abnormale prijzen en kunt u dan een minimum aangeven? | De puntsprijzen zijn de afgelopen 8 jaar niet extreem gedaald of gestegen waardoor Den Haag kan beoordelen of een aanbieding een abnormale prijs is. of als er sprake is van dermate lage prijzen dat er gegronde redenen of twijfels zijn om te vrezen dat de Inschrijver een fout heeft gemaakt of een dumpprijs heeft aangeboden dan kunnen er verificatie vragen gesteld gaan worden.                   |
| 29. | Bijlage BGTmut_Wo4voo#0 Notaties verkenning blauwe kleuren | Perceel 3: Stereokarteren                                                                       | In bijlage BGTmut_Wo4voo#0 Notaties verkenning spreekt u van blauwe kleuren etc. Dit strookt niet met het digitaal inwinnen. Kunt u bevestigen dat deze niet meer van toepassing zijn?                                                      | Klopt, dit moet aangepast worden. Het gaat hierbij niet om de kleuren maar meer om de juiste symboliek. Zie hiervoor separaat bijgevoegde bijlage.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30. | Pagina 35 paragraaf 9.4.1 innovatie                        | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning, Perceel 2: Inzet landmeter, Perceel 3: Stereokarteren | In het plan van aanpak dienen we innovaties toe te voegen. In deze uitvraag is het niet mogelijk om ander technieken te gebruiken dan voorgeschreven. Bedoelt u met innovatie een procesinnovatie?                                          | Innovaties kunnen op alle vlakken van de gevraagde werkzaamheden en bijbehorende processen, dit kan dus inderdaad ook procesinnovatie zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31. | Pagina 35 paragraaf 9.4.1 innovatie                        | Perceel 3: Stereokarteren                                                                       | Als u met innovatie een procesinnovatie bedoeld waarom schrijft u dan exact de werkwijze voor? Hoe gaat u dan dit beoordelen?                                                                                                               | Er is in dit geval sprake van een beschrijving van de kaders voor de gevraagde dienstverlening waarin het algemene proces voorgeschreven is. Dit is gedaan om te borgen dat de resultaten ook bruikbaar zijn voor Opdrachtgever. Inschrijver dient innovaties die binnen de gestelde kaders te beschrijven. Verder geeft Opdrachtgever graag mee dat er meer opties zijn dan enkel procesmatige innovaties. |
| 32. | Pagina 35 paragraaf 9.4.1 opleidingen                      |                                                                                                 | Er zijn geen eisen gesteld aan opleidingen. Hoe gaat u eerlijk beoordelen? Als voorbeeld: Een landmeter zonder MBO diploma kan wellicht beter geschikt zijn dan met MBO                                                                     | Omwille van een eerlijke beoordeling is er juist niet gekozen voor het voorschrijven van een opleiding. Opdrachtgever is van mening dat een hoger opleidingsniveau in deze niet                                                                                                                                                                                                                             |

| Nr. | Categorie                             | Betreft | Vraag                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |         | diploma.                                                                                                                                                                                                   | <p>persé betekent dat de voorgestelde persoon beter past bij hetgeen Opdrachtgever vraagt. Om deze reden vraagt Opdrachtgever om een plan voor de effectieve invulling van de opdracht, waar een profielschets een onderdeel van is.</p> <p>Binnen de profielen en medewerkers wordt er met name gekeken naar de mate van passendheid voor hetgeen Opdrachtgever beschreven heeft in de Aanbestedingsleidraad, opleiding kan hier een bijdrage aan leveren maar biedt geen garantie.</p> |
| 33. | Pagina 35 paragraaf 9.4.1 opleidingen |         | Welke mogelijkheden zijn er voor opleidingen vanuit de opdrachtgever binnen dit raamcontract?                                                                                                              | Opdrachtgever voorziet niet in opleidingen voor personeel van Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34. | Stereokarteersoftware                 |         | In hoeverre is het noodzakelijk om ervaring te hebben met de stereokarteersoftware van de gemeente en hoe verhoudt zich de kennis van het pakket tot kennis/kunde van fotogrammetrie in zijn algemeenheid? | Exacte kennis van de software is niet noodzakelijk. Opdrachtgever gaat er van uit dat wanneer een kandidaat inhoudelijk voldoet en beschikt over de benodigde kennis en kunde, dat de kandidaat dan na een eventuele instructie de gevraagde werkzaamheden uit kan voeren.                                                                                                                                                                                                               |
| 35. | Locatie werkzaamheden                 |         | Bezien de coronasituatie, is het ook mogelijk om fotogrammetrische werkzaamheden uit te voeren vanaf kantoor en/of remote te werken?                                                                       | Zie het antwoord op vraag 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36. | Prijzenblad                           |         | In de leidraad verwijst u naar het prijzenblad in excel. Kunt u deze bijvoegen bij de stukken?                                                                                                             | Dit is een omissie, het betreft hier een prijzenblad in Word-format.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37. | proeve van bekwaamheid                |         | Kunt u aangeven hoe u de proeve van bekwaamheid (leidraad pagina 24) praktisch vormgeeft? (demonstratie op locatie/afstand of toezending casus en resultaten etc.)                                         | De proeve van bekwaamheid zal plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, ontvangt u een tijdstip waarop de proeve van bekwaamheid wordt uitgevoerd. Hieraan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nr. | Categorie                              | Betreft                                  | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | voorafgaand zal een korte mondelinge toelichting worden gegeven over de apparatuur en de bedoeling.                                 |
| 38. | prognose aantal punten                 | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | U schrijft: Het afgelopen jaar zijn er ca. 200 meetprojecten gedefinieerd, variërend van 10 tot 3000+ punten, met een gemiddelde van 87. De prognose voor de komende jaren is dat het aantal mutaties en punten stabiel blijft rond de 80.000 te meten punten per jaar. Onze vraag: Klopt uw prognose? Immers 200 maal 87 is 17.400 punten en dat wijkt fors af van de door u genoemde 80.000 punten. | Zie het antwoord op vraag 11                                                                                                        |
| 39. | Bonus                                  | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | Krijgt ON een bonus als de leverdatum eerder plaats vindt dan aangegeven en wordt goedgekeurd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee.                                                                                                                                |
| 40. | Landmeten                              | Perceel 2: Inzet landmeter               | Welke termijn hanteert u voor ON om een landmeter op afroep ter beschikking te stellen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruim een week van tevoren wordt de landmeter afgeroepen en een indicatie gegeven van de hoeveelheid tijd dat de landmeter nodig is. |
| 41. | stereokarteren                         | Perceel 3: Stereokarteren                | Mag ON ook stereokarteren op onze vestiging i.p.v. bij u op locatie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zie het antwoord op vraag 1.                                                                                                        |
| 42. | Perceel 1, mutaties obv luchtfoto's    | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | Mogen de mutatiemetingen uitgevoerd worden op basis van luchtfoto's? Zo ja: stelt de gemeente hier luchtfoto's voor beschikbaar en van welke kwaliteit (ortho/true ortho/resolutie)?                                                                                                                                                                                                                  | Nee, alleen tachymeter of GPS. Geen Stereokarteringen voor perceel 1.                                                               |
| 43. | Perceel 1, digitaal uitvoeren metingen | Perceel 1: Mutatiemeting en Naverkenning | (in navolging op de vraag over luchtfoto's): Als er niet gemeten mag worden op basis van luchtfoto's, wat bedoeld de gemeente dan met 'digitaal uitvoeren metingen'?                                                                                                                                                                                                                                  | Alleen tachymeter of GPS is toegestaan waarbij panden NIET met GPS gemeten mogen worden.                                            |
| 44. |                                        |                                          | Binnen welk tijdstermijn na afroep dient er een landmeter beschikbaar te zijn (perceel 2)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zie het antwoord op vraag 40.                                                                                                       |
| 45. |                                        |                                          | De stereokarteerder dient werkzaamheden uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Daar is tot nu toe steeds een uitzondering op                                                                                       |

| Nr. | Categorie | Betreft | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antwoord                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |         | voeren op het gemeentelijk stadskantoor aan de Leyweg te Den Haag met hard- en software beschikbaar gesteld door de gemeente. Hoe gaat men om met bv. coronamaatregelen en men niet op het stadskantoor mag komen en er daardoor geen apparatuur beschikbaar is?             | mogelijk geweest. In uw voorbeeld beroepen wij ons op overmacht en gaan we in nader overleg.                                                                                            |
| 46. |           |         | Wat zijn de gevraagde nauwkeurigheden m.b.t. de in te zetten landmeetkundige apparatuur?                                                                                                                                                                                     | U moet de gevraagde precisie kunnen garanderen. Voor hoeken van panden is dit een relatieve nauwkeurigheid van 5 cm en voor harde topografie objecten in de openbare ruimte 10 cm.      |
| 47. |           |         | Hoe zit het met bereikbaarheid van drukke locaties zonder parkeervoorzieningen. Worden er parkeerkaarten, ontheffingen o.i.d. beschikbaar gesteld?                                                                                                                           | U zult dit zelf moeten organiseren. Zie ook antwoord op vraag 21.                                                                                                                       |
| 48. |           |         | De Gemeente Den Haag wil werken met een hogere nauwkeurigheid dan de landelijke standaard. Welke nauwkeurigheid wordt er verwacht?                                                                                                                                           | Zie het antwoord op vraag 46.                                                                                                                                                           |
| 49. |           |         | Wij zien bij de inschrijfvereisten dat er een accountantsverklaring verplicht is. Nu is onze onderneming niet controleplichtig, waardoor er ook geen accountantsverklaring afgegeven is. Kunt u aangeven wat het alternatief is zodat wij toch een inschrijving kunnen doen? | Indien de onderneming van de Inschrijver niet jaarrekening plichtig is kan worden volstaan met een samenstellingsverklaring. Zie ook de Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7 onder eis B. |

## **Bijlagen**

De volgende documenten zijn als separate bijlagen toegevoegd aan de nota van inlichtingen:

- Folder Gedragscode
- Verkenning symbolen