Project	Aanbesteding Groenpoort	Datum	5 april 2022
Betreft	Begrippenlijst van aanbesteding	Status	Definitief

BEGRIPPENLIJST

In de diverse bijbehorende documenten van de aanbesteding zoals de gunningsleidraad, overeenkomst en dergelijke worden begrippen gebruikt. Onderstaand document vormt de begrippenlijst van al deze documenten. Op de laatste pagina is een schema toegevoegd die inzicht geven en in de diverse opdrachten en demarcatielijnen van begrippen; (begrippen mogen ook in meervoud worden gelezen)

Let op; niet alle begrippen zijn van toepassing op de aanbesteding. Er is namelijk gekozen voor één begrippenlijst voor beide aanbestedingen. Doel hiervan is om een gemeenschappelijke taal in het project te creëren.

Aanbestedende dienst (Aanbesteder):
De publiekrechtelijke rechtspersoon DEVOG, na definitieve gunning te noemen: 'Opdrachtgever' en in dit document ook gerefereerd als "Aanbesteder" of "Aanbestedende dienst".

Aanbestedingsprocedure
De procedure die gevolgd wordt om Opdracht A of Opdracht B aan te besteden.

Aanbestedingswet:
De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van 1 juli 2016, waarin de aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn geïmplementeerd. In dit beschrijvend document wordt met art. [nummer] het relevante artikel uit de Aanbestedingswet bedoelt.

Aannemer:
De inschrijver aan wie de aanbestedende dienst de Opdracht in het kader van deze aanbesteding definitief heeft gegund, ook Opdrachtnemer genoemd.

Aansluitleiding:
Het deel van het Distributienet gerekend vanaf de Subdistributieleidingen in de straat tot en met de beugel in de woning of invoerpunt in het appartementencomplex.

Afnemers:
De afnemers van warmte- en koude, dus de woning/-gebouweigenaren. Voor verkoop zijn dit de ontwikkelaars, na verkoop/verhuur de bewoners.

ARW 2016:
Het Aanbestedingsreglement Werken van 2016. In dit beschrijvend document wordt met art. [nummer] het relevante artikel uit het ARW bedoeld.

Beschrijvend document:
Het document waarin de aanbestedende dienst alle informatie heeft opgenomen die relevant is voor de inschrijving, met inbegrip van het programma van eisen, de overeenkomst en de overige bijlagen, waarvan dit document onderdeel uitmaakt

BENG
Bijna Energie Neutrale Gebouwen conform de NTA8800

Binneninstallatie:
Het deel van de woninginstallatie of de installatie van een appartementencomplex voor de distributie en afgifte van warmte- en koude gerekend vanaf de afleverset.

COP
Coëfficiënt of Performance

CV-systeem
Het centraal verwarmingssysteem

Definitieve Overname
De overname die plaats vindt na beëindiging van de garantieperiode en nadat alle garantiewerkzaamheden door Opdrachtnemer zijn uitgevoerd en door Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

DEVOG B.V.:
Het warmtebedrijf en aanbestedende dienst heetten DEVOG.

Demarcatie:
De lijn de opdracht demarqueert

Distributienet:
Het distributienet omvat het Hoofddistrubutie-, Subdistributie- en Aansluitleidingen van het Warmte- en Koudenet gerekend vanaf de kavelgrens van de Energiecentrale tot en met de montagebeugel. Dit omvat ook alle afsluiters, ontluchtpunten, expansievoorzieningen etc.

DO
Definitief ontwerp is de tussenstap in de Ontwerpwerkzaamheden, zijnde het door het Bouwteam te vervaardigen en door de Opdrachtgever goed te keuren definitief ontwerp, op basis waarvan het Bouwteam het Uitvoeringsgereed Ontwerp zal ontwikkelen, zoals beschreven in het Voorlopig Ontwerp en de Vraagspecificatie

DUO-pipe
Een leiding waarbij de aanvoer- en retourleiding zich in één geisoleerde buis bevinden

EMVI-principe
Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Energiecentrale:
De Energiecentrale omvat het geheel van installaties voor de productie en distributie van warmte en koude binnen maar met inbegrip van de. Hiertoe behoort ook de gehele wko-installatie, met inbegrip van de terreinleidingen en het gebouw.

FMECA:
Failure Mode, Effect and Criticality Analyses

Gemeente:
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Veenendaal.

GKW-systeem
Het gekoeld water systeem

HEF
HEF (fP;ren) = de primaire hernieuwbare energiefactor en is met name belangrijk voor BENG3. Dit getal geeft aan welk aandeel van de benodigde energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen zoals buitenlucht, zon of uit de WKO.

Hoofddistributienet of Hoofddistributieleidingen:
De distributieleidingen van zowel het Koude- als het Warmtenet door Groenpoort die de Subdistributieleidingen voedt in de deelwijken.

HSSEQ Project
Health, Safety, Security, Environment & Quality

HVK
Hoofdverdeelkast

IBS
Inbedrijfstelling

Inkoopvoorwaarden:
De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Veenendaal, zoals vastgesteld op 27 augustus 2013 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht op 28 augustus 2013 onder dossiernummer 50182544. Zie bijlage K van het beschrijvend document.

Inschrijver:
De belangstellende leverancier die heeft gereageerd op dit beschrijvend document.

Inschrijving:
Het document dat inschrijver indient conform de eisen in het Beschrijvend document.

De Installatie
De installatie van opwekking, distributie en afgifte van warmte en koude.

Jaar:
Aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden.

Koppeling Binnen-installatie
Het gedeelte van de binnen-installatie wat gekoppeld is op de beugel aan de aansluitleidingen van het distributienet. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de scope Opdracht C.

Koude
Koude van circa 14°C

Koudenet:
Het leidingtracé dat de Energiecentrale verbindt met de Afnemers van koude (circa 14°C). Dit betreffen dus de aanvoer- en retourleiding binnen het deel van het distributienet waarmee de koude geleverd wordt.

Laag Temperatuur (LT):
Een warmtenet met een aanvoertemperatuur tussen de circa 35 - 55°C

MJOP:
Meerjarenonderhoudsplan

Midden Temperatuur (MT):
Een warmtenet met een aanvoertempeartuur van circa 70°C of hoger

Nota van Inlichtingen:
Document waarin de vragen van de inschrijver en de antwoorden hierop van de aanbesteder zijn vervat.

Onderhoud Distributienet:
Onderhoud zoals omschreven in het Programma van Eisen, zie bijlage X (document Greenvis)

Onderhoud Energiecentrale:
Onderhoud zoals omschreven in de Vraagspecificatie, zie bijlage E van het document “Beschrijvend document aanbesteding ontwerp, realisatie en onderhoud Energiecentrale Groenpoort”

Ontwerpwerkzaamheden:
de ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp tot en met een Definitief Ontwerp en vervolgens het Uitvoeringsgereed Ontwerp door het Bouwteam uit hoofde van deze Overeenkomst zoals beschreven in de Vraagspecificatie;

Opdracht A:
Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de Energiecentrale

Opdracht B:
Het detailleren, realiseren en preventief onderhouden van het Distributienet

Opdracht C:
Het ontwerpen, realiseren en preventief onderhouden van de Koppeling Binnen-installatie.

Opdrachtgever:
De publiekrechtelijke rechtspersoon DEVOG

Opdrachtnemer:
De inschrijver aan wie de aanbestedende dienst de Opdracht in het kader van deze aanbesteding definitief heeft gegund, ook Aannemer genoemd.

Overeenkomst:
De schriftelijke overeenkomst die de opdrachtgever na gunning met de opdrachtnemer zal sluiten, en waarin de condities en voorwaarden van de opdracht zijn vastgelegd. De volgende overeenkomst vallen hieronder; “Bouwteam overeenkomst Energiecentrale”, “Realisatie overeenkomst Energiecentrale” en “Realisatie overeenkomst Distributienet”

OVO:
Ontwikkelbedrijf Veenendaal Oost.

PEF
PEF (fP;del) = de primaire energiefactor en is met name belangrijk voor BENG2. Dit getal geeft weer hoeveel (primaire) energie er nodig is voor de productie en levering van warmte, dit komt overeen met de EOR. Het verschil is echter dat de HEF gelijk staat aan 1/EOR. Een lagere HEF is dus een betere EOR en ook een betere score in de BENG.

Preventief onderhoud.
Het controleren, repareren en/of vervanging van de onderdelen met een verhoogd risico op falen.

Proefbedrijf
Het Proefbedrijf is bedoeld om de juiste werking en prestaties van de Installatie als geheel en voor alle installatieonderdelen op zich, aan te tonen, conform de gestelde garanties. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om de procedures met begeleiding van het personeel van de Opdrachtgever uit te voeren.

Programma van Eisen
Bijlage C van het document Beschrijvend document aanbesteding Ontwerp, Realisatie en Onderhoud en Distributienet Groenpoort

RI&E
Risico inventarisatie en evaluatie

Single-pipe
Een leiding waarbij de aanvoer- en retourleiding aparte buizen zijn.

Service Level Agreement (SLA)
De service level agreement tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarin de afspraken omtrent het Onderhoud Energiecentrale zijn vastgelegd;

Storing
Een gevolg van een schade(s), defect(en) of gebrek(en) in of aan (delen van) de Installatie

Subdistributienet of Subdistributieleidingen:
De distributieleidingen van zowel het Koude- als het Warmtenet in de deelwijken van Groenpoort.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA):
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bijlage 4 is het Europese standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Met dit document kan de Inschrijver aangeven of hij voldoet aan eisen die de aanbestedende dienst stelt.

Uitsluiting:
De situatie waarin de inschrijver zich bevindt in één van situaties van artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet. De situatie waarin de inschrijver niet voldoet aan de minimumeisen en overige voorwaarden zoals gesteld in dit beschrijvend document.

UO
Uitvoeringsgereed Ontwerp is het eindresultaat van de Ontwerpwerkzaamheden, zijnde de door het Bouwteam te vervaardigen en door Opdrachtgever goed te keuren werkbeschrijving op basis waarvan het Werk door Opdrachtnemer kan worden gerealiseerd en onderhouden uit hoofde van de (eventueel) na deze Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te sluiten aannemingsovereenkomst en SLA, zoals beschreven in het Voorlopig Ontwerp en de Vraagspecificatie.

VO
Voorlopig Ontwerp is het vertrekpunt van de Ontwerpwerkzaamheden, zijnde het Voorlopig Ontwerp (VO) dat namens Opdrachtgever is opgesteld door DWA.

Voorlopige Overname
De oplevering van de Energiecentrale of het Distributienet, waarna de Energiecentrale of het Distributienet voor rekening en risico van Opdrachtgever is.


Vraagspecificatie
Beschrijvend document aanbesteding Ontwerp, Realisatie en Onderhoud Energiecentrale Groenpoort

Warmte
Warmte van circa 70°C

Warmteleiding
Een leiding van het Warmtenet

Warmtelevering
Het succesvol transporteren van de warmte door het Distributienet.

Warmtenet
Het leidingtracé dat de Energiecentrale verbindt met de Afnemers van midden temperatuur (MT)-warmte (circa 7°C). Dit betreffen dus de aanvoer- en retourleiding binnen het deel van het distributienet waarmee de MT-warmte geleverd wordt.


Opdracht A
Opdracht B
Opdracht C
Energiecentrale
Hoofddistributieleidingen
Warmtenet
Koudenet
Perceel Energiecentrale
Subdistributieleidingen
In specifieke gevallen met afsluiters
Met afsluiters
Aansluiting
Aansluitingleiding
Binneninstallatie
Afleverset
Beugel (directielevering)
Woning
Appartementencomplex
Aansluitingleiding
Binneninstallatie
Aansluiting