

BESTEKNR. 22-015

Raamovereenkomst snoeien 2023-2024

Perceel 1: Snoeien

Bestek behorende bij Aanbestedingsleidraad 22-015

EUROPESE PROCEDURE

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het gemeente bestuur van Haarlemmermeer.

1.02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door de directievoerder van de Cluster Ingenieursbureau van de Gemeente Haarlemmermeer Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp.

Voor de wijze en bevoegdheden van de opdrachtverlening van deelopdrachten (nadere opdrachten) binnen de raamovereenkomst, verwijzen wij u naar bepaling 01 01 19 van deel 3 van het bestek.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Bomen snoeien
- b. Specifieke vormsnoei bomen
- c. Bijkomende werkzaamheden

Deelopdrachten worden gegeven voor snoeien en rooien van bomen in de gemeenten, incl. eventueel herplant. Opdrachtgever volgt hierbij de planning vanuit de cirkelplanning, maar behoudt zich het recht de planning aan te passen. Deelopdrachten worden vanuit diverse systemen gegenereerd en als opdracht verstrekt aan de opdrachtnemers, per perceel.

Opdrachtgever probeert zo efficiënt mogelijk werkzaamheden te combineren in een deelopdracht. Dit neemt echter niet weg dat het kan voorkomen dat er kleine tussentijdse deelopdrachten worden gegeven voor een enkele of een aantal bomen.

1.05 TIJDSBEPALING

Opdrachtgever wil een raamovereenkomst afsluiten voor het onderhoud aan bomen in de gemeente Haarlemmermeer die een looptijd heeft van 2 jaar met twee keer een optie op verlenging van 1 jaar. Het streven is de raamovereenkomst op 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever i.o.m. de aannemer een periode van uitvoering vastgesteld met een opleverdatum per deelopdracht.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het opstellen van de deelopdrachten en tekeningen en ook het vooraf gezamenlijk controleren van een deelopdracht en eventuele tekeningen. Uitvoerder van de aannemer dient bij verstrekken deelopdracht deze gezamenlijk met de directie/toezichthouder te controleren, waarna de deelopdracht definitief wordt gemaakt. Ook het in terrein controleren van een deelopdracht, gezamenlijk met de toezichthouder, is onderdeel van de werkzaamheden en kosten dien te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen. Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, worden hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd aan de raamovereenkomst. Aannemer dient deze posten af te prijzen met een markt conforme eenheidsprijs.

1.08 BETTER-PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen. Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde "better performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "better performance".

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

PAR

1.09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De werkzaamheden vinden plaats in het openbare gebied van de gemeenten. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke en voorkomende omstandigheden. Grootste aantal bomen van de gemeenten staan op goed bereikbare locaties langs openbare wegen en paden. Ook is een klein deel van het areaal moeilijker

bereikbaar en zal maatwerk noodzakelijk zijn.

Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 3 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de werkzaamheden in het openbare gebied in de gemeenten en de vaak beperkte draagkracht van de bodem. Schade aan terreinen moet ten allen tijde voorkomen worden.

Ook bereikbaarheid van de werklocaties is door aannemer te bepalen i.o.m de directie en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Uitgangspunt moet

te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen.

1.10 TIJDELIJKE OPSLAG

Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op door aannemer aangedragen locaties die goedkeuring moeten hebben van de directie.. Aan het einde van de werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen materialen verwijderd te zijn. Tijdelijke opslag dient na verwijderen van de materialen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

1.11 BOETES EN KORTINGEN

1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 1.000,- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.

2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 1.000,-

3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- € 50,- per struik of vaste plant

- € 25,- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie

- € 750,- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie

In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen de werkelijke herstelkosten met als minimum:

- € 250,- per boom bij herstelbare schade

- € 1500,- per boom bij onherstelbare schade

5) Bij het inzetten van te zwaar materieel kan, ongeacht het rijden van schade, een korting worden opgelegd van € 1.500,- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

6) Bij ontbreken of toepassen van verkeerde verkeersvoorzieningen kan een korting worden opgelegd van € 1.500,- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meldt dit aan de aannemer.

7) Indien tijdens de uitvoering de opdrachtnemer naar beoordeling van de directie niet voldoet aan het gestelde in het plan van aanpak (gunningcriteria G1, G2 en G3), kan door de directie een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer.

PAR

1.12 SOCIAL RETURN

In Haarlemmermeer willen we zo veel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die social return biedt om maatschappelijke impact te genereren op het gebied van arbeidsparticipatie. Social Return maakt het immers mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement ook sociaal rendement opleveren, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te bieden.

De gemeente heeft voor de invulling van social return gekozen voor de bouwblokkenmethode. Kenmerken van deze bouwblokkenmethode zijn de structuur en de maatwerk-invulling in dialoog met de Opdrachtnemer. Blokken met een transparante waardebeoordeling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De bouwblokkenmethode is niet alleen gericht op het (duurzaam) uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook om social return op creatieve wijze in te vullen in uw organisatie. De prioriteit ligt bij het bieden van werkgelegenheid aan werkzoekenden.

We beogen een proportionele, realistische, voor de Opdrachtnemer en de doelgroepen zinvolle en duurzame invulling. Uitgangspunt in deze aanbesteding is 4% van de aanneemsom.

In deze aanbesteding past de gemeente Haarlemmermeer social return toe als uitvoeringsvoorwaarde.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Vanuit de gemeente wordt gewerkt met digitale bestanden bestaande uit shape files en BVC-lijsten in excel. Er wordt vanuit gegaan dat de aannemer tijdens de voorbereiding en uitvoering van een deelopdracht werkt middels de shape files en looplijsten.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Peilen:
- Per locatie verschillend.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Startwerk instructie
2. Bij 25 bomen vind een eerste controle plaats.
3. Steekproef van 5% van de bomen uit de deelopdracht of minimaal 10 bomen of maximaal 100 bomen

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Aanbestedingsleidraad met kenmerk 22-015;
- Bijlage 2: V&G plan ontwerpfase;
- Bijlage 3: Eigen verklaring (UEA);
- Bijlage 4: BLVC-plan
- Bijlage 5: Gedragscodesoortbescherming bomen
- Bijlage 6: Indeling snoeizones

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								PERCEEL 1: SNOEIEN VAN BOMEN Bomen in gras, beplanting en verharding, diverse boomsoorten.				
10								BEGELEIDINGSSNOEI				
100								NIET VRIJUITGROEINDE BOMEN BEREIKBAAR MET HOOGWERKER				
1000								<u>Boomhoogte tot 6m</u>				
100010	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	500,00	F	
		1						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
100020	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	250,00	F	
		1						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
100030	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	150,00	F	
		1						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
100040	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	750,00	F	
		1						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1001								<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>			
100110	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		2		1	2						
100120	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
		2		1	2						
100130	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F
		2		1	2						
100140	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		2		1	2						
1002								<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>			
100210	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		3		1	2						
100220	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
		3		1	2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100230	515511			3		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F
100240	515511			3		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
1003								<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>			
100310	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
100320	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
100330	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F
100340	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1004								<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>				
100410	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F	
		5										
			1									
				2								
100420	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F	
		5										
			1									
				2								
100430	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F	
		5										
			1									
				2								
100440	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F	
		5										
			1									
				2								
1005								<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>				
100510	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	75,00	F	
		6										
			1									
				2								
100520	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F	
		6										
			1									
				2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100530	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
100540	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1006								<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>			
100610	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F
100620	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F
100630	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F
100640	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101								NIET VRIJUITGROEINDE BOMEN NIET BEREIKBAAR MET HOOGWERKER			
1010								<u>Boomhoogte tot 6m</u>			
101010	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.500,00	F
		1									
			2								
				2							
101020	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F
		1									
			2								
				2							
101030	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		1									
			2								
				2							
101040	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	5.000,00	F
		1									
			2								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1011								<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>			
101110	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
		2									
			2								
				2							
101120	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		2									
			2								
				2							
101130	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		2									
			2								
				2							
101140	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.250,00	F
		2									
			2								
				2							
1012								<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>			
101210	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
		3									
			2								
				2							
101220	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		3									
			2								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101230	515511			3		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
101240	515511			3		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.250,00	F
1013								<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>			
101310	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
101320	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	400,00	F
101330	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
101340	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.650,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1014								<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>			
101410	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		5		2		2					
101420	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	400,00	F
		5		2		2					
101430	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
		5		2		2					
101440	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.650,00	F
		5		2		2					
1015								<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>			
101510	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	200,00	F
		6		2		2					
101520	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		6		2		2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101530	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	75,00	F
101540	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
1016								<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>			
101610	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
101620	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
101630	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
101640	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102								VRIJUITGROEIENDE BOMEN BEREIKBAAR MET HOOGWERKER			
1021								<u>Boomhoogte tot 6m</u>			
102110	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		1									
			1								
				2							
102120	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
		1									
			1								
				2							
102130	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F
		1									
			1								
				2							
102140	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		1									
			1								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1022								<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
102210	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F	
			2		1							
					2							
102220	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F	
			2		1							
					2							
102230	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F	
			2		1							
					2							
102240	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F	
			2		1							
					2							
1023								<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				
102310	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F	
			3		1							
					2							
102320	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F	
			3		1							
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102330	515511			3		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F
102340	515511			3		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
1024								<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>			
102410	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
102420	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F
102430	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F
102440	515511			4		1		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1025								<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>					
102510	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F		
				5		1							
						2							
102520	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	250,00	F		
				5		1							
						2							
102530	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F		
				5		1							
						2							
102540	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F		
				5		1							
						2							
1026								<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>					
102610	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	75,00	F		
				6		1							
						2							
102620	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F		
				6		1							
						2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102630	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
102640	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
1027								<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>			
102710	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F
102720	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F
102730	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F
102740	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 1 Bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103								VRIJUITGROEIENDE BOMEN NIET BEREIKBAAR MET HOOGWERKER			
1030								<u>Boomhoogte tot 6m</u>			
103010	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.500,00	F
		1									
			2								
				2							
103020	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F
		1									
			2								
				2							
103030	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		1									
			2								
				2							
103040	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	5.000,00	F
		1									
			2								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1031								<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
103110	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.000,00	F	
			2									
				2								
					2							
103120	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F	
			2									
				2								
					2							
103130	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.000,00	F	
			2									
				2								
					2							
103140	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	6.500,00	F	
			2									
				2								
					2							
1032								<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				
103210	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.000,00	F	
			3									
				2								
					2							
103220	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.000,00	F	
			3									
				2								
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103230	515511			3		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
103240	515511			3		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.000,00	F
1033								<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>			
103310	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
103320	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
103330	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
103340	515511			4		2		Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1034								<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>			
103410	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
		5									
			2								
				2							
103420	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		5									
			2								
				2							
103430	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		5									
			2								
				2							
103440	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Aanvaard boombeeld Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.000,00	F
		5									
			2								
				2							
1035								<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>			
103510	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	200,00	F
		6									
			2								
				2							
103520	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijijst(en) Achterstallig boombeeld Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		6									
			2								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103530	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	75,00	F
103540	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
1036								<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>			
103610	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Regulier boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
103620	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Achterstallig boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
103630	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Verwaarloosd boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
103640	515511							Begeleidingssnoei. Situering volgens snoeijlijst(en) Aanvaard boombeeld 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
11								ONDERHOUDSSNOEI				
111								NIET VRIJUITGROEIENDE BOMEN BEREIKBAAR MET HOOGWERKER				
1111								<u>Boomhoogte tot ca 6m (<6m)</u>				
111110	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F	
111120	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.000,00	F	
		1										
			1									
				2								
111130	515599							Onderhoudssnoei verwaardloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F	
111140	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1112								<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>			
111210	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 6 tot 9m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F
111220	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		2				1					
						2					
111230	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 6 tot 9m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
111240	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 6 tot 9m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.500,00	F
1113								<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>			
111310	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 9 tot 12m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F
111320	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		3				1					
						2					
111330	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 9 tot 12m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	450,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111340	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 9 tot 12m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.500,00	F
1114								<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>			
111410	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 12 tot 15m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	600,00	F
111420	515521	4		1		2		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
111430	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 12 tot 15m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	200,00	F
111440	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 12 tot 15m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1115								<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>			
111510	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 15 tot 18m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	600,00	F
111520	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		5			1						
					2						
111530	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 15 tot 18m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	200,00	F
111540	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 15 tot 18m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F
1116								<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>			
111610	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 18 tot 24m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F
111620	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
		6			1						
					2						
111630	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 18 tot 24m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	75,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111640	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 18 tot 24m Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	450,00	F
1117								<u>Boomhoogte 24m of hoger</u>			
111710	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 24m of hoger Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
111720	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
111730	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 24m of hoger Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F
111740	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 24m of hoger Bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112								NIET VRIJUITGROEIENDE BOMEN NIET BEREIKBAAR MET HOOGWERKER			
1121								<u>Boomhoogte tot ca 6m (<6m)</u>			
112110	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	2.500,00	F
112120	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.250,00	F
		1									
			2								
				2							
					2						
112130	515599							Onderhoudssnoei verwaardloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
112140	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	5.000,00	F
1122								<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>			
112210	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 6 tot 9m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
112220	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		2									
			2								
				2							
					2						
112230	515599							Onderhoudssnoei verwaardloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 6 tot 9m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112240	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 6 tot 9m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.250,00	F
1123								<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>			
112310	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 9 tot 12m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
112320	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijijst(en) Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		3			2		2				
112330	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 9 tot 12m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
112340	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 9 tot 12m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.250,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1124								<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>			
112410	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 12 tot 15m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
112420	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		4			2						
					2						
112430	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 12 tot 15m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
112440	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 12 tot 15m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.250,00	F
1125								<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>			
112510	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 15 tot 18m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	1.500,00	F
112520	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijlijst(en) Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	750,00	F
		5			2						
					2						
112530	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijlijst(en) Boomklasse: 15 tot 18m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112540	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 15 tot 18m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	3.250,00	F
1126								<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>			
112610	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 18 tot 24m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	200,00	F
112620	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijijst(en) Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	100,00	F
112630	515599							Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 18 tot 24m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	75,00	F
112640	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 18 tot 24m Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1127								<u>Boomhoogte 24m of hoger</u>				
112710	515599							Onderhoudssnoei regulier boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 24m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F	
112720	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Situering volgens snoeijijst(en) Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F	
		7										
			2									
				2								
					2							
112730	515599							Onderhoudssnoei verwaardloosd boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 24m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F	
112740	515599							Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld Situering volgens snoeijijst(en) Boomklasse: 24m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	35,00	F	
12								SPEC. VORMSNOEI BOMEN BEREIKBAAR MET HOOGWERKER				
121								KANDELABEREN EN KANDELAREN BOMEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1210								<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
121010	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	25,00	F
		1									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
121020	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	25,00	F
		1									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
1211								<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>			
121110	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	45,00	F
		2									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
121120	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	45,00	F
		2									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1212								<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>			
121210	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	45,00	F
		3									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
121220	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	45,00	F
		3									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
1213								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>			
121310	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	65,00	F
		4									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
121320	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	65,00	F
		4									
			9								
				1							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1214								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>			
121410	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	65,00	F
		5									
			9								
				1							
					2						
121420	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	65,00	F
		5									
			9								
				1							
					2						
122								KNOTTEN VORMBOMEN			
1220								<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
122010	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		1									
			3								
				1							
					2						
1221								<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>			
122110	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		2									
			3								
				1							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1222								<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>			
122210	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		3									
			3								
				1							
					2						
1223								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>			
122310	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		4									
			3								
				1							
					2						
1224								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>			
122410	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		5									
			3								
				1							
					2						
123								INNEMEN KROONRAND			
1230								<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
123010	515599							Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
1231							<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
123110	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatic verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 6 tot 9m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1232							<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
123210	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatic verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 9 tot 12m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1233							<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
123310	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeilijsten Gelijkmatic verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 12 tot 15m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
1234							<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
123410	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 15m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
124							TERUGZETTEN INTENSIEF Het periodiek, intensief (jaarlijks) of juist extensief (eens in de 3 tot 5 jaar) terugzetten van de gehele kroon, middels het verwijderen van opnieuw uitgelopen loten, twijgen en takken met als gangbare doelstelling het steeds periodiek (volledig) terugzetten van de kroon tot op het meerjarige hout (met op termijn ontwikkeling van knoteinden) Intensief zijn bv knotbomen Extensief zijn bv voorbomen (gekandelaberde bomen) Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten				
1240							<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
124010	515599						Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1241								<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
124110	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1242								<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
124210	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1243								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
124310	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1244								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
124410	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
125							TERUGZETTEN EXTENSIEF Het periodiek, intensief (jaarlijks) of juist extensief (eens in de 3 tot 5 jaar) terugzetten van de gehele kroon, middels het verwijderen van opnieuw uitgelopen loten, twijgen en takken met als gangbare doelstelling het steeds periodiek (volledig) terugzetten van de kroon tot op het meerjarige hout (met op termijn ontwikkeling van knoteinden) Intensief zijn bv knotbomen Extensief zijn bv voorbomen (gekandelaberde bomen) Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten			
1250							<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
125010	515599						Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
1251							<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>			
125110	515599						Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
1252							<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>			
125210	515599						Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1253								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>			
125310	515599							Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
1254								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>			
125410	515599							Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
126								HEDERA VERWIJDEREN			
126010	515599							Verwijderen hедера uit bomen Situering: volgens snoeijlijsten Betreft verwijderen hедера uit bomen middels doorzagen of knippen stammen / twijgen bij stamvoet bomen. incl verwijderen wortels ter voorkoming hergroei. De hедера verwijderen in een strook van 20cm breed rondom de stam op 10cm van het maaiveld. Uitvoering in overleg met de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F
127								BREUKSNOEI			
127010	515599							Breuksnoei bomen Breuksnoei is een duurzaam alternatief voor regulier beheer van veterane bomen waarbij stormschade gesimuleerd wordt. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: ca. 18 tot ca. 24 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	10,00	F
127020	515599							Breuksnoei bomen Breuksnoei is een duurzaam alternatief voor regulier beheer van veterane bomen waarbij stormschade gesimuleerd wordt. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: ca. 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13								SPEC. VORMSNOEI BOMEN NIET BEREIKBAAR MET HOOGWERKER			
131								KANDELABEREN EN KANDELAREN BOMEN			
1310								<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
131010	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
		1									
			9								
				2							
					2						
						2					
131020	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
		1									
			9								
				2							
					2						
						2					
1311								<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>			
131110	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	45,00	F
		2									
			9								
				2							
					2						
						2					
131120	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	45,00	F
		2									
			9								
				2							
					2						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1312								<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>			
131210	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	45,00	F
		3									
			9								
				2							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
131220	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	45,00	F
		3									
			9								
				2							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
1313								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>			
131310	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	65,00	F
		4									
			9								
				2							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
131320	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	65,00	F
		4									
			9								
				2							
					2						
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1314								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>			
131410	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 1/2 innemen. 35-50% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	65,00	F
		5									
			9								
				2							
					2						
131420	515532							Kandelaberen bomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Kandelaberen, gesteltakken tot 3/4 innemen. 50-75% reductie gesteltaklengte Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	65,00	F
		5									
			9								
				2							
					2						
132								KNOTTEN VORMBOMEN			
1320								<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
132010	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		1									
			3								
				1							
					4						
1321								<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>			
132110	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	500,00	F
		2									
			3								
				1							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1322								<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>			
132210	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		3									
			3								
				1							
					4						
1323								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>			
132310	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		4									
			3								
				1							
					4						
1324								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>			
132410	515534							Knotten vormbomen. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	300,00	F
		5									
			3								
				1							
					4						
133								INNEMEN KROONRAND			
1330								<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
133010	515599							Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
1331							<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
133110	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatic verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 6 tot 9m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1332							<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
133210	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatic verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 9 tot 12m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1333							<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
133310	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatic verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 12 tot 15m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
1334							<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
133410	515599						Uitlichten kroonrand. Situering: volgens snoeijlijsten Gelijkmatig verdeeld over de gehele kroonrand selectief wegnemen van (zij)takken, met als gangbare doelstelling het verkrijgen van een meer open en evenwichtige kroonrand zonder dat kroonrand wezelijk wordt ingenomen. Boomhoogteklasse: 15m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
134							TERUGZETTEN INTENSIEF Het periodiek, intensief (jaarlijks) of juist extensief (eens in de 3 tot 5 jaar) terugzetten van de gehele kroon, middels het verwijderen van opnieuw uitgelopen loten, twijgen en takken met als gangbare doelstelling het steeds periodiek (volledig) terugzetten van de kroon tot op het meerjarige hout (met op termijn ontwikkeling van knoteinden) Intensief zijn bv knotbomen Extensief zijn bv voorbomen (gekandelaberde bomen) Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten				
1340							<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
134010	515599						Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1341								<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
134110	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1342								<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
134210	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1343								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
134310	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1344								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
134410	515599							Terugzetten intensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
135							TERUGZETTEN EXTENSIEF Het periodiek, intensief (jaarlijks) of juist extensief (eens in de 3 tot 5 jaar) terugzetten van de gehele kroon, middels het verwijderen van opnieuw uitgelopen loten, twijgen en takken met als gangbare doelstelling het steeds periodiek (volledig) terugzetten van de kroon tot op het meerjarige hout (met op termijn ontwikkeling van knoteinden) Intensief zijn bv knotbomen Extensief zijn bv voorbomen (gekandelaberde bomen) Bomen in gras, beplanting en verharding. Diverse boomsoorten			
1350							<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>			
135010	515599						Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: tot 6m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
1351							<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>			
135110	515599						Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 6 tot 9m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F
1352							<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>			
135210	515599						Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 9 tot 12m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1353								<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m.</u>				
135310	515599							Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 12 tot 15m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
1354								<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger.</u>				
135410	515599							Terugzetten extensief. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: 15m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	25,00	F	
136								HEDERA VERWIJDEREN				
136010	515599							Verwijderen hедера uit bomen Situering: volgens snoeijlijsten Betreft verwijderen hедера uit bomen middels doorzagen of knippen stammen / twijgen bij stamvoet bomen. incl verwijderen wortels ter voorkoming hergroei. De hедера verwijderen in een strook van 20cm breed rondom de stam op 10cm van het maaiveld. Uitvoering in overleg met de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	50,00	F	
137								BREUKSNOEI				
137010	515599							Breuksnoei bomen Breuksnoei is een duurzaam alternatief voor regulier beheer van veterane bomen waarbij stormschade gesimuleerd wordt. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: ca. 18 tot ca. 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	10,00	F	
137020	515599							Breuksnoei bomen Breuksnoei is een duurzaam alternatief voor regulier beheer van veterane bomen waarbij stormschade gesimuleerd wordt. Situering: volgens snoeijlijsten Boomhoogteklasse: ca. 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
14								BVC SNOEI BVC snoeilijsten komen voort uit de boomveiligheidscontrole, deze bomen staan mogelijk niet bij elkaar in de omgeving en bestrijken veelal het gehele gemeentelijk gebied.			
17								WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD			
172								VISI			
172010	515599							Gebruik VISI Het gebruik van VISI is verplicht. Betreft: gebruikskosten VISI door de aannemer per jaar (dus niet per deelopdracht)	jaar jaar	2,00	F
173								TER BESCHIKKING STELLEN			
1731								<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>			
173110	100501							Inzetten van werknemer. inzet groenvoorziener Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Groenvoorziening met rijbewijs T incl. handgereedschap	uur	80,00	F
173120	100501							Inzetten van werknemer. Inzet stratenmaker 2 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): Werknemers: Stratenmaker incl. handgereedschap	uur	80,00	F
173130	100501							Inzetten van werknemer. inzet ETW-er Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: ETW-er incl handgereedschap en klimmateriaal	uur	80,00	F
173150	100501							Inzetten van werknemer. Inzet verkeersregelaar met certificaat verkeersregelaar erkend door VCNL Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	120,00	F
173160	100599							Inzetten snoeiploeg Het betreft de inzet van een snoeiploeg bestaande uit: 1 ETW-er incl handgereedschap 1 grondman 1 hoogwerker 1 opvangvangbus en versnipperaar	uur	120,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1732								<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
173210	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
				6							
					1						
173220	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 600 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
				4							
					1						
173230	100599							Inzetten loopkat / telekraan 50 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
173240	100599							Inzetten loopkat / telekraan 70 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
173250	100599							Inzetten loopkat / telekraan 100 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
174								VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCHE WERKZAAMHEDEN			
174010	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b - 1222a/b ETW: Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h en/of 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00	F
				1							
					9						
						2					
174020	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d - 1322a/b - 1323a/b GOW: Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h en/of 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00	F
				1							
					9						
						2					
174030	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125 - 1126 Fiets- en voetpaden 2 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00	F
				1							
					9						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
175								VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCHE WERKZAAMHEDEN Kosten voor omleidingen worden per situatie los afgeprijsd.			
175010	620204		1					Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101a/b - 1102 a/b - 1104a/b - 1121a/ b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
175020	620204		1					Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a/ b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
175030	620204		1					Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a/ b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
175040	620203		1		3			Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
175050	620203		1		3			Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
175060	620203		1		2			Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
175070	620203		1		2			Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
175080	620203		1		4			Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30-50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
175090	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a/b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
176		1									
		2									
			2								
								TOEPASSEN RIJPLATEN			
176010	101412							Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Stalen rijplaten Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik	m	2.500,00	F
		2									
		9									
		2									
			1	3							
176020	101412							Aanbrengen rijplatenbaan. rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in breedte Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Enkele rij haaks op de rijrichting Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x 20 mm dik	m	2.500,00	F
		2									
		9									
		3									
			1	8							
176030	101412							Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Stalen rijplaten Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Enkele rij haaks op de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik	m	2.500,00	F
		2									
		9									
		3									
			1	3							
176040	101412							Aanbrengen rijplatenbaan. rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in breedte Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Enkele rij haaks op de rijrichting Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x 20 mm dik	m	2.500,00	F
		2									
		9									
		3									
			1	8							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
177											
177010	100199							Maken verkeersplan en tekeningen ten behoeve van. verkeersmaatregelen. Betreft: het maken van een verkeersplan volgens artikel 62.03.03 in deel 3 van dit bestek. Bij iedere deelopdracht. Inclusief tekening met daarop de verkeersmaatregelen en de eventuele omleidingsroute. Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn door afdeling bereikbaarheid voordat deze mogen worden uitgevoerd. Tekening uitwerken in kleur. Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat	st	150,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De bestekadministratie wordt gevoerd door de directie van de opdrachtgever.

01 06 BETALINGSREGEINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 04 ARBEIDSTIJDEN**

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.
- 02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en inspectie SZW, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen. Rondom scholen en ontsluitingswegen mag pas vanaf 9 uur gewerkt worden en tot uiterlijk 15.00 uur

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN.**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes op diverse aan- en afvoer wegen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan en langs wegen en bermen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten, schakelkasten en dergelijke;
 - Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden.
- 02 De in het eerste lid genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor het niet kunnen voldoen aan de gestelde responstermijnen. Ook zal er geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op art. 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer de verontreiniging, ontstaan als gevolg van zijn werkzaamheden, te verwijderen:
- bij lokaties waar geen wegafzetting wordt toegepast dient het (snoei-)afval direct te worden verwijderd,
 - bij lokaties waar wel wegafzettingen door de aannemer van dit bestek geplaatst zijn dient het (snoei-) afval ten minste aan het einde van elke werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 TIJDELIJKE BEBORDING

- 01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.
- 02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

01 12 05 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te allentijde bereikbaar te zijn. Onder bereikbaar wordt hier verstaan: te voet
- 02 Bij weggedeeltes waar werkzaamheden plaatsvinden dienen woningen, bedrijven, winkels en percelen zo kort mogelijk beperkt bereikbaar te zijn. Het tijdelijk beperkt bereikbaar zijn van woningen, bedrijven, winkels en percelen dient met de eigenaren/gebruikers door de aannemer te zijn afgestemd. Onder beperkt bereikbaar wordt hier verstaan: te voet

HFD PAR ART LID

01 12 06 AANSPRAKELIJKHEID

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 02 KWALITEITSPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd.
- 02 Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met tenminste de stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in dit bestek.

01 13 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

- 01 Het ecologisch werkprotocol is onderdeel van het kwaliteitsplan dat door de inschrijver moet worden ingediend tijdens de inschrijving. Dit is onder ander mogelijk in het kader van openbare aanbestedingen, gebaseerd op de UAV-GC of wanneer het een EMVI-aanbesteding betreft.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit schema moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de werkwijze als gevolg van:
- werkzaamheden dienen aaneensluitend te worden uitgevoerd. Dit betekent dat de werkzaamheden van kap tot inrichting groeiplaats in een werkgang plaats vinden. Bomen en andere beplanting worden in het groeiseizoen geplant; Uitzondering hierop zijn de bomen in gebieden met verdenking op niet gesprongen explosieven.
 - uitvoering van werken die in elkaar grijpen.
- Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na de deelopdracht van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing):
- Werkwijze rooien bomen;
 - Werkwijze verwijderen stobben;
 - Omgaan met vrijkomende materialen;
- Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.
- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden de stort-kosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkende ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd. Alle acceptatie kosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weeg- en keuringskosten enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangende verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf
- naam en besteksnummer van het werk
- kenteken van het transportmiddel
- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel
- gewicht van transportmiddel bij aankomst en vertrek
- soort stortmateriaal
- het netto gestorte gewicht

De weegbonnen worden door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet aan de par. 01.17.03 lid 03 genoemde eisen voldoen worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 02 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
- 05 Acceptatie van de conform het bestek aangeboden teerhoudende materialen voor thermische reiniging dient plaats te vinden onder Euralcode 17 03 01 (gevaarlijke afvalstof).
- 09 De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, welke beschikt over een certificaat BRL 9320.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 De voorschriften voor de bescherming van bomen (poster "Boombescherming op bouwlocaties ", uitgave Haarlemmermeer) zijn van toepassing.
- 02 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te worden vastgesteld.
- 03 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.
- 04 Snoeiwerkzaamheden welke het gevolg zijn van door de opdrachtnemer gekozen werkmethode mogen pas plaatsvinden na toestemming van de directie.
- 05 In wijziging op art. 01.18.01 lid 3 dienen bij tijdelijke ontgravingen in een wortelzone dienen wortels met een dikte van 20mm of meer te worden gespaard.

01 18 05 SCHADE VERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in par. 01.18.05 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen:
 - honderdvijftig euro (EURO 150,-) per boom bij herstelbare schade
 - tweehonderdvijftig euro (EURO 250,-) bij onherstelbare schade aan bomen jonger dan 15 jr,
 - vijftienhonderd euro (EURO 1500,-) bij onherstelbare schade aan bomen ouder dan 15 jr,
 - schade regeling conform de richtlijnen van de NVTB indien sprake is van monumentale bomen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op art 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan beschermde flora:
 - bij herstelbare schade: vijfhonderd euro (EURO 500,=) per m2 met een minimum van vijfhonderd (EURO 500,=) per gebeurtenis.
 - bij onherstelbare schade duizend euro (EURO 1000,=) per m2 met een minimum van duizend euro (EURO 1000,=) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zo als bedoeld in artikel 01.19.02 lid 1 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in art. 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringafase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

- 01 In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 01.21.05 lid 01 is het vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de mogelijke verlengingen.

01 21 06 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

- 01 Aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
- De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van de bestekssoftware;
 - De werkzaamheden worden samen met de tekening middels buiten opname vastgesteld;
 - Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;
 - De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op;
 - De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
 - Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;
 - Direct nadat de opdracht is verstrekt dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en het verkeersplan (zie 62.13.02) in;
 - De planning van de deelopdrachten (niet eerder startend dan 30 dagen na de melding Bereikbaarheid is verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.
- 02 De aannemer ontvangt een boete van € 500,- per dag wanneer de offerte, zoals genoemd in lid 01, niet binnen 2 weken is opgesteld en ontvangen door de opdrachtgever.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTE OMZET

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 300.000,- per kalenderjaar, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 02 Voor het geval de som van de verrekenende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden na 2 jaar de prijzen per eenheid jaarlijks geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijnsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2010 = 100).

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in art. 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
- 02 VISI dient operationeel te blijven tot het einde van de onderhoudsfase.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend via VISI.
- 04 De verslaglegging van de bouwvergadering zal uiterlijk 10 werkdagen na de betreffende vergadering verspreid worden. De verslaglegging van alle overige vergaderingen, besprekingen en overleggen dient uiterlijk 3 werkdagen voor de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 7 werkdagen na de gehouden bespreking.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
- 07 De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen, nuts-overleggen en andere vergaderingen en overleggen, met uitzondering van de verslaglegging van de bouwvergaderingen als bedoeld onder lid 01.

01 23 03 COMMUNICATIE AAN OMWONENDEN EN GEBRUIKERS

- 01 Alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte wordt door de opdrachtgever verzorgd, behalve als dit in deze overeenkomst anders is uitgevraagd. Indien de opdrachtnemer schriftelijke communicatie aan omwoners en/of gebruikers van de openbare buitenruimte verzorgt dient deze te zijn opgesteld volgens het B1-taalniveau (Heldere taal).
- 02 Voor alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte die door de opdrachtnemer wordt verzorgd, dient de opdrachtgever de kans te krijgen om mee te kunnen lezen en te adviseren alvorens deze communicatie wordt verspreid.

01 23 05 VOERTAAL OP HET WERK

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal in woord en geschrift, zo ook voor aan te leveren documenten.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

- 03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:
- het inrichten van de groeiplaats in de ruimste zin des woords.
- 07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician als genoemd in lid 03 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 26 INFORMATIE OVERDACHT

01 26 01 BGT EN WION

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT en WION gegevens
- 02 De BGT en WION gegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo (<https://haarlemmermeergemeente.nl/objectenhandboek-bgt-imgeo>)
- 04 De BGT en WION gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de BGT en WION gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.

01 26 02 REVISIE

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens.
- 02 De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo Hoofdstuk 12 Bijlage 1, Aanleveren revisiegegevens beheersysteem.
(<https://haarlemmermeergemeente.nl/objectenhandboek-bgt-imgeo>)
- 03 De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (dgn-formaat; RD-coordinaten). De gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (dgn-formaat en PDF-formaat; RD-coordinaten; Excel-sheet) te worden aangeleverd.
- 04 De revisiegegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de revisie gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 coordineert de opdrachtgever de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij de uitvoering en de zorg voor het beheer en onderhoud op aan de aannemer.
- 02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).
- 03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.
- 06 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier honderd en vijftig euro (€ 450,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 01 MELDING OPBREEK & OPSLAG**

- 01 De aannemer dient voor de uitvoering schriftelijk een melding te doen tot het gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte.
- 02 De melding dient gedaan te worden bij het vergunningen loket van de gemeente Haarlemmermeer. De melding geschiedt doormiddel van een door de aannemer in te vullen meldingsformulier. De melding moet voorzien zijn van het verkeersplan zoals bedoeld in art. 62.13.02.
Het meldingsformulier is te vinden op:
<https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregelen>
- 03 Het meldingsformulier en bijbehorende gegevens ter goedkeuring sturen naar:
info@haarlemmermeer.nl en CC naar de directievoerder.
- 04 Bij alternatieven dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van de melding van 8 weken. Informatie is op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 verkrijgbaar op tel.: 023 567 44 00
- 05 Zonder toestemming van de directie mogen getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 06 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN**64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****64 17 01 INVENTARISEREN**

- 01 Indien de resultaatsverplichting voor inventarisatie is uitgedrukt in de eenheid keer, dient de gehele vermelde oppervlakte 1 keer volledig geïnventariseerd te worden. De inventarisatie mag, in overleg met de directie, in meerdere terreinbezoeken worden uitgevoerd.
- 02 Indien de resultaatsverplichting voor inventarisatie is uitgedrukt in uren betreffen dit uren die direct in het veld besteed worden aan de inventarisatie. Uren voor rapportage, reizen en overleg worden niet verrekend.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 22-015

Haarlemmermeer snoeibestek

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-015

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 22-015

Haarlemmermeer snoeibestek

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1: SNOEIEN VAN BOMEN				
10	BEGELEIDINGSSNOEI				
100	NIET VRIJUITGROEINDE BOMEN BEREIKBAAR MET				
1000	<u>Boomhoogte tot 6m</u>				
100010	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
100020	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
100030	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
100040	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1001	<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
100110	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
100120	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
100130	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
100140	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1002	<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				
100210	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
100220	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
100230	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
100240	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1003	<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>				
100310	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
100320	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
100330	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
100340	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1004	<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>				
100410	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
100420	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
100430	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
100440	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1005	<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>				
100510	Begeleidingssnoei regulier.	st	75,00	F	
100520	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	50,00	F	
100530	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	50,00	F	
100540	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	100,00	F	
1006	<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>				
100610	Begeleidingssnoei regulier.	st	15,00	F	
100620	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	15,00	F	
100630	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	15,00	F	
100640	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	15,00	F	
101	NIET VRIJUITGROEINDE BOMEN NIET BEREIKBAAR MET				
1010	<u>Boomhoogte tot 6m</u>				
101010	Begeleidingssnoei regulier.	st	2.500,00	F	
101020	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	1.250,00	F	
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	750,00	F	
101040	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	5.000,00	F	
1011	<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
101110	Begeleidingssnoei regulier.	st	1.500,00	F	
101120	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	750,00	F	
101130	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	500,00	F	
101140	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	3.250,00	F	
1012	<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
101210	Begeleidingssnoei regulier.	st	1.500,00	F	
101220	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	750,00	F	
101230	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	500,00	F	
101240	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	3.250,00	F	
1013	<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>				
101310	Begeleidingssnoei regulier.	st	750,00	F	
101320	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	400,00	F	
101330	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	250,00	F	
101340	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	1.650,00	F	
1014	<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>				
101410	Begeleidingssnoei regulier.	st	750,00	F	
101420	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	400,00	F	
101430	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	250,00	F	
101440	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	1.650,00	F	
1015	<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>				
101510	Begeleidingssnoei regulier.	st	200,00	F	
101520	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	100,00	F	
101530	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	75,00	F	
101540	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	500,00	F	
1016	<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>				
101610	Begeleidingssnoei regulier.	st	35,00	F	
101620	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	35,00	F	
101630	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	35,00	F	
101640	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	35,00	F	
102	VRIJUITGROEIENDE BOMEN BEREIKBAAR MET HOOGWERKER HOOGWERKER				
1021	<u>Boomhoogte tot 6m</u>				
102110	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
102120	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
102130	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
102140	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1022	<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
102210	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
102220	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
102230	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
102240	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1023	<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				
102310	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
102320	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
102330	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
102340	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1024	<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>				
102410	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
102420	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
102430	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
102440	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	
1025	<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>				
102510	Begeleidingssnoei regulier.	st	500,00	F	
102520	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	250,00	F	
102530	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	150,00	F	
102540	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	750,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1026	<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>				
102610	Begeleidingssnoei regulier.	st	75,00	F	
102620	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	50,00	F	
102630	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	50,00	F	
102640	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	100,00	F	
1027	<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>				
102710	Begeleidingssnoei regulier.	st	15,00	F	
102720	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	15,00	F	
102730	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	15,00	F	
102740	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	15,00	F	
103	VRIJUITGROEIENDE BOMEN NIET BEREIKBAAR MET				
1030	<u>Boomhoogte tot 6m</u>				
103010	Begeleidingssnoei regulier.	st	2.500,00	F	
103020	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	1.250,00	F	
103030	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	750,00	F	
103040	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	5.000,00	F	
1031	<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
103110	Begeleidingssnoei regulier.	st	3.000,00	F	
103120	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	1.500,00	F	
103130	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	1.000,00	F	
103140	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	6.500,00	F	
1032	<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				
103210	Begeleidingssnoei regulier.	st	2.000,00	F	
103220	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	1.000,00	F	
103230	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	500,00	F	
103240	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	3.000,00	F	
1033	<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>				
103310	Begeleidingssnoei regulier.	st	1.500,00	F	
103320	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	750,00	F	
103330	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	500,00	F	
103340	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	3.000,00	F	
1034	<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>				
103410	Begeleidingssnoei regulier.	st	1.500,00	F	
103420	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	750,00	F	
103430	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	500,00	F	
103440	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	3.000,00	F	
1035	<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>				
103510	Begeleidingssnoei regulier.	st	200,00	F	
103520	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	100,00	F	
103530	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	75,00	F	
103540	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	500,00	F	
1036	<u>Boomhoogte 24m en hoger</u>				
103610	Begeleidingssnoei regulier.	st	35,00	F	
103620	Begeleidingssnoei achterstallig.	st	35,00	F	
103630	Begeleidingssnoei verwaarloosd.	st	35,00	F	
103640	Begeleidingssnoei aanvaard.	st	35,00	F	
11	ONDERHOUDSSNOEI				
111	NIET VRIJUITGROEIENDE BOMEN BEREIKBAAR MET				
1111	<u>Boomhoogte tot ca 6m (<6m)</u>				
111110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	1.250,00	F	
111120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111130	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	750,00	F	
111140	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	2.500,00	F	
1112	<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
111210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	1.250,00	F	
111220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	750,00	F	
111230	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	500,00	F	
111240	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	2.500,00	F	
1113	<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				
111310	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	1.250,00	F	
111320	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	500,00	F	
111330	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	450,00	F	
111340	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	2.500,00	F	
1114	<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>				
111410	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	600,00	F	
111420	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	300,00	F	
111430	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	200,00	F	
111440	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	1.250,00	F	
1115	<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>				
111510	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	600,00	F	
111520	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	300,00	F	
111530	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	200,00	F	
111540	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	1.250,00	F	
1116	<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>				
111610	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	150,00	F	
111620	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
111630	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	75,00	F	
111640	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	450,00	F	
1117	<u>Boomhoogte 24m of hoger</u>				
111710	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	35,00	F	
111720	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	35,00	F	
111730	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	35,00	F	
111740	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	35,00	F	
112	NIET VRIJUITGROEIENDE BOMEN NIET BEREIKBAAR MET				
1121	<u>Boomhoogte tot ca 6m (<6m)</u>				
112110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	2.500,00	F	
112120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1.250,00	F	
112130	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	750,00	F	
112140	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	5.000,00	F	
1122	<u>Boomhoogte 6m tot 9m</u>				
112210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	1.500,00	F	
112220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	750,00	F	
112230	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	500,00	F	
112240	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	3.250,00	F	
1123	<u>Boomhoogte 9m tot 12m</u>				
112310	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	1.500,00	F	
112320	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	750,00	F	
112330	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	500,00	F	
112340	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	3.250,00	F	
1124	<u>Boomhoogte 12m tot 15m</u>				
112410	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	1.500,00	F	
112420	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	750,00	F	
112430	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112440	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	3.250,00	F	
1125	<u>Boomhoogte 15m tot 18m</u>				
112510	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	1.500,00	F	
112520	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	750,00	F	
112530	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	500,00	F	
112540	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	3.250,00	F	
1126	<u>Boomhoogte 18m tot 24m</u>				
112610	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	200,00	F	
112620	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
112630	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	75,00	F	
112640	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	500,00	F	
1127	<u>Boomhoogte 24m of hoger</u>				
112710	Onderhoudssnoei regulier boombeeld	st	35,00	F	
112720	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	35,00	F	
112730	Onderhoudssnoei verwaarloosd boombeeld	st	35,00	F	
112740	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld	st	35,00	F	
12	SPEC. VORMSNOEI BOMEN BEREIKBAAR MET HOOGWERKER HOOGWERKER				
121	KANDELABEREN EN KANDELAREN BOMEN				
1210	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
121010	Kandelaberen bomen 1/2.	st	25,00	F	
121020	Kandelaberen bomen 3/4.	st	25,00	F	
1211	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
121110	Kandelaberen bomen 1/2.	st	45,00	F	
121120	Kandelaberen bomen 3/4.	st	45,00	F	
1212	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
121210	Kandelaberen bomen 1/2.	st	45,00	F	
121220	Kandelaberen bomen 3/4.	st	45,00	F	
1213	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
121310	Kandelaberen bomen 1/2.	st	65,00	F	
121320	Kandelaberen bomen 3/4.	st	65,00	F	
1214	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
121410	Kandelaberen bomen 1/2.	st	65,00	F	
121420	Kandelaberen bomen 3/4.	st	65,00	F	
122	KNOTTEN VORMBOMEN				
1220	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
122010	Onderhoud knotbomen.	st	500,00	F	
1221	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
122110	Onderhoud knotbomen.	st	300,00	F	
1222	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
122210	Onderhoud knotbomen.	st	300,00	F	
1223	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
122310	Onderhoud knotbomen.	st	300,00	F	
1224	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
122410	Onderhoud knotbomen.	st	300,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	INNEMEN KROONRAND				
1230 123010	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u> Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1231 123110	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u> Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1232 123210	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u> Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1233 123310	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u> Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1234 123410	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u> Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
124	TERUGZETTEN INTENSIEF				
1240 124010	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1241 124110	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1242 124210	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1243 124310	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1244 124410	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
125	TERUGZETTEN EXTENSIEF				
1250 125010	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1251 125110	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1252 125210	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1253 125310	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1254 125410	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u> Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
126 126010	HEDERA VERWIJDEREN Verwijderen hедера uit bomen	st	50,00	F	
127 127010 127020	BREUKSNOEI Breuksnoei bomen 18-24m Breuksnoei bomen >24m	st st	10,00 10,00	F F	
13	SPEC. VORMSNOEI BOMEN NIET BEREIKBAAR MET				
131	KANDELABEREN EN KANDELAREN BOMEN				
1310 131010	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u> Kandelaber bomen 1/2.	st	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131020	Kandelaberen bomen 3/4.	st	25,00	F	
1311	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
131110	Kandelaberen bomen 1/2.	st	45,00	F	
131120	Kandelaberen bomen 3/4.	st	45,00	F	
1312	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
131210	Kandelaberen bomen 1/2.	st	45,00	F	
131220	Kandelaberen bomen 3/4.	st	45,00	F	
1313	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
131310	Kandelaberen bomen 1/2.	st	65,00	F	
131320	Kandelaberen bomen 3/4.	st	65,00	F	
1314	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
131410	Kandelaberen bomen 1/2.	st	65,00	F	
131420	Kandelaberen bomen 3/4.	st	65,00	F	
132	KNOTTEN VORMBOMEN				
1320	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
132010	Onderhoud knotbomen.	st	500,00	F	
1321	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
132110	Onderhoud knotbomen.	st	500,00	F	
1322	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
132210	Onderhoud knotbomen.	st	300,00	F	
1323	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
132310	Onderhoud knotbomen.	st	300,00	F	
1324	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
132410	Onderhoud knotbomen.	st	300,00	F	
133	INNEMEN KROONRAND				
1330	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
133010	Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1331	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
133110	Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1332	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
133210	Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1333	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
133310	Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
1334	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
133410	Uitlichten kroonrand.	st	25,00	F	
134	TERUGZETTEN INTENSIEF				
1340	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
134010	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1341	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
134110	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1342	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
134210	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1343	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134310	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1344	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
134410	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
135	TERUGZETTEN EXTENSIEF				
1350	<u>Boomhoogteklasse tot 6m</u>				
135010	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1351	<u>Boomhoogteklasse 6 tot 9m</u>				
135110	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1352	<u>Boomhoogteklasse 9 tot 12m</u>				
135210	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1353	<u>Boomhoogteklasse 12 tot 15m</u>				
135310	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
1354	<u>Boomhoogteklasse 15m of hoger</u>				
135410	Terugzetten intensief.	st	25,00	F	
136	HEDERA VERWIJDEREN				
136010	Verwijderen hедера uit bomen	st	50,00	F	
137	BREUKSNOEI				
137010	Breuksnoei bomen 18-24m	st	10,00	F	
137020	Breuksnoei bomen >24m	st	10,00	F	
14	BVC SNOEI				
17	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
172	VISI				
172010	Gebruik VISI	jaar	2,00	F	
173	TER BESCHIKKING STELLEN				
1731	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
173110	Inzetten werknemer groenvoorziener.	uur	80,00	F	
173120	Inzetten werknemer straatmaker.	uur	80,00	F	
173130	Inzetten werknemer ETW-er.	uur	80,00	F	
173150	Inzetten werknemer verkeersregelaar.	uur	120,00	F	
173160	Inzetten snoeiploeg	uur	120,00	F	
1732	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
173210	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00	F	
173220	Inzetten motorkettingzaag.	uur	40,00	F	
173230	Inzetten telekraan 50 ton	uur	24,00	F	
173240	Inzetten telekraan 70 ton	uur	24,00	F	
173250	Inzetten telekraan 100 ton	uur	24,00	F	
174	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCHE				
174010	Toepassen rijdende afzetting 1201-1222.	dag	150,00	F	
174020	Toepassen rijdende afzetting 1321-1322-1323.	dag	150,00	F	
174030	Toepassen rijdende afzetting 1105-1125-1126	dag	150,00	F	
175	VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCHE WERKZAAMHEDEN				
175010	Toep. afz. op fiets- en voetpaden fig 1101 tm 1104	keer	100,00	F	
175020	Toepassen afz. op fiets- en voetpaden 1122.	keer	100,00	F	
175030	Toepassen afz op fiets- en voetpaden 1123.	keer	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
175040	Toepassen afz op enkelbaansweg 1202.	keer	100,00	F	
175050	Toepassen afz op enkelbaansweg 1205.	keer	100,00	F	
175060	Toepassen afz op enkelbaansweg 1202.	keer	100,00	F	
175070	Toepassen afz op enkelbaansweg 1205.	keer	100,00	F	
175080	Toepassen afz op enkelbaansweg 1206.	keer	100,00	F	
175090	Toepassen afz op enkelbaansweg 1323.	keer	100,00	F	
176	TOEPASSEN RIJPLATEN				
176010	Aanbrengen rijplatenbaan staal dubbel.	m	2.500,00	F	
176020	Aanbrengen rijplatenbaan kunststof dubbel.	m	2.500,00	F	
176030	Aanbrengen rijplatenbaan staal.	m	2.500,00	F	
176040	Aanbrengen rijplatenbaan kunststof.	m	2.500,00	F	
177	VERKEERSPLAN				
177010	Maken verkeersplan en tekeningen ten behoeve van.	st	150,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				