

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AI 2021-0173

RAW-raamovereenkomst voor
Maaiveldinrichting en tijdelijk beheer Zeeburgereiland
in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

De bij deze raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.05 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Opdracht

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Prestatie meten

Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 Innovaties

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen

De volgende bijlage wordt toegevoegd en behoort tot de RAW-raamovereenkomst:
- Prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek, d.d. 25-04-2022

05 Waterstanden

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Gegevens ten behoeve van bemalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Werkterrein

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Beheerders/Locaties

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
002060			regel 6, wijzigen: "514020" in "514030"				
011020			De eenheid wordt van "m2" gewijzigd in "are"				
011030			De eenheid wordt van "m2" gewijzigd in "are"				
019100			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
019110			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
019120			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
019130			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
019140			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
019150			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
019160			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
019170			regel 13, "Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting." wordt verwijderd				
110			Besteksposten 110000 t/m 110090 vervallen en worden vervangen door				
			Besteksposten 110000 t/m 110090 vervallen en wordt vervangen door de volgende besteksposten 110000 t/m 110090				
110			Grond ontgraven uit sleuf, b < 2 m				
110000			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
110000	220101		Grond ontgraven uit sleuf	m3	50,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit sleuf				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		. 2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m				
		. . 9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
110010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
110010	220101		Grond ontgraven uit sleuf	m3	150,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit sleuf				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		. 2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m				
		. . 9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
110020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110020	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <100 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
110030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110030	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >100 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
110040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110040	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <200 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,50tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
110050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110050	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >200 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,50tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
110060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110060	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
110070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
110070	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit sleuf	m3	550,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: grond ontgraven uit sleuf			
		.	.	.	.	.	Situering: n.t.b.			
		.	.	.	.	.	Hoeveelheid: >500 m3			
		.	.	.	.	.	Grondsoort: in het werk te bepalen			
		.2.	.	.	.	.	Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m			
		.9.	.	.	.	.	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m			
		.	.	.	.1.	.	Toegeestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.	.	.	.1	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
		.	.	.	.	.	theoretisch profiel van ontgraving			
110080		.	.	.	.	.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110080	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit sleuf	m3	250,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: grond ontgraven uit sleuf			
		.	.	.	.	.	Situering: n.t.b.			
		.	.	.	.	.	Hoeveelheid: <500 m3			
		.	.	.	.	.	Grondsoort: in het werk te bepalen			
		.9.	.	.	.	.	Ontgravingshoogte > 1,50 m			
		.9.	.	.	.	.	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m			
		.	.	.	.1.	.	Toegeestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.	.	.	.1	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
		.	.	.	.	.	theoretisch profiel van ontgraving			
110090		.	.	.	.	.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110090	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit sleuf	m3	550,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: grond ontgraven uit sleuf			
		.	.	.	.	.	Situering: n.t.b.			
		.	.	.	.	.	Hoeveelheid: >500 m3			
		.	.	.	.	.	Grondsoort: in het werk te bepalen			
		.9.	.	.	.	.	Ontgravingshoogte > 1,50 m			
		.9.	.	.	.	.	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m			
		.	.	.	.1.	.	Toegeestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.	.	.	.1	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
		.	.	.	.	.	theoretisch profiel van ontgraving			
111		.	.	.	.	.	Besteksposten 111000 t/m 111090 vervallen en			
		.	.	.	.	.	worden vervangen door			
		.	.	.	.	.	Besteksposten 111000 t/m 111090 vervallen en wordt			
		.	.	.	.	.	vervallen en wordt			
		.	.	.	.	.	vervallen en wordt			
		.	.	.	.	.	vervallen en wordt			
		.	.	.	.	.	vervallen en wordt			
		.	.	.	.	.	vervallen en wordt			
		.	.	.	.	.	vervallen en wordt			
111		.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit sleuf, b > 2 m			
111000		.	.	.	.	.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111000	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit sleuf	m3	50,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: grond ontgraven uit sleuf			
		.	.	.	.	.	Situering: n.t.b.			
		.	.	.	.	.	Hoeveelheid: <100 m3			
		.	.	.	.	.	Grondsoort: in het werk te bepalen			
		.2.	.	.	.	.	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m			
		.9.	.	.	.	.	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m			
		.	.	.	.1.	.	Toegeestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.	.	.	.1	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
		.	.	.	.	.	theoretisch profiel van ontgraving			
111010		.	.	.	.	.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111010	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >100 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
111020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111020	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <100 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
111030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111030	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b.. Hoeveelheid: >100 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
111040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111040	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <200 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
111050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111050	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >200 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
111060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111060	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
111070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111070	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	550,00	F
111080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111080	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
111090			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
111090	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: grond ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	550,00	F
112			Besteksposten 112000 t/m 112090 worden toegevoegd Besteksposten 112000 t/m 112090 worden toegevoegd			
112			Grond ontgraven uit cunet, b < 2 m			
112000			Bestekspost wordt toegevoegd			
112000	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <100 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112010			Bestekspost wordt toegevoegd				
112010	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
112020			Bestekspost wordt toegevoegd				
112020	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	50,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
112030			Bestekspost wordt toegevoegd				
112030	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
112040			Bestekspost wordt toegevoegd				
112040	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	100,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <200 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,50tot 1,00 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
112050			Bestekspost wordt toegevoegd				
112050	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	250,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >200 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,50tot 1,00 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
112060			Bestekspost wordt toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112060	220101	. 2. 9.1.1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
112070			Bestekspost wordt toegevoegd			
112070	220101	. 2. 9.1.1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	550,00	F
112080			Bestekspost wordt toegevoegd			
112080	220101	. 9. 9.1.1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
112090			Bestekspost wordt toegevoegd			
112090	220101	. 9. 9.1.1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	550,00	F
113			Besteksposten 113000 t/m 113090 worden toegevoegd Besteksposten 113000 t/m 113090 worden toegevoegd			
113			Grond ontgraven uit cunet, b > 2 m			
113000			Bestekspost wordt toegevoegd			
113000	220101	. 2. 9.1.1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <100 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113010			Bestekspost wordt toegevoegd				
113010	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
113020			Bestekspost wordt toegevoegd				
113020	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	50,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
113030			Bestekspost wordt toegevoegd				
113030	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
113040			Bestekspost wordt toegevoegd				
113040	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	100,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <200 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
113050			Bestekspost wordt toegevoegd				
113050	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	250,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >200 m3				
			Grondsoort: in het werk te bepalen				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
113060			Bestekspost wordt toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113060	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
113070			Bestekspost wordt toegevoegd			
113070	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	550,00	F
113080			Bestekspost wordt toegevoegd			
113080	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
113090			Bestekspost wordt toegevoegd			
113090	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: grond ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: in het werk te bepalen Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	550,00	F
130			Besteksposten 130000 t/m 130090 vervallen en worden vervangen door			
			Besteksposten 130000 t/m 130090 vervallen en wordt vervallen door de volgende besteksposten 130000 t/m 130090			
130			Zand ontgraven uit sleuf, b < 2 m			
130000			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130000	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <100 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
130010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130010	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >100 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	200,00	F
130020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130020	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <100 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
130030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130030	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >100 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	200,00	F
130040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130040	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <200 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	200,00	F
130050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130050	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >200 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	300,00	F
130060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130060	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
130070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130070	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
130080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130080	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
130090			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
130090	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
131		. .	Besteksposten 131000 t/m 131090 vervallen en worden vervangen door Besteksposten 131000 t/m 131090 vervallen en wordt vervallen door de volgende besteksposten 131000 t/m 131090			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131			Zand ontgraven uit sleuf, b > 2 m			
131000			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131000	220101		Grond ontgraven uit sleuf	m3	150,00	F
			Betreft: zand ontgraven uit sleuf			
			Situering: n.t.b.			
			Hoeveelheid: <100 m3			
			Grondsoort: zand			
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m			
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
131010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131010	220101		Grond ontgraven uit sleuf	m3	300,00	F
			Betreft: zand ontgraven uit sleuf			
			Situering: n.t.b.			
			Hoeveelheid: >100 m3			
			Grondsoort: zand			
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m			
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
131020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131020	220101		Grond ontgraven uit sleuf	m3	150,00	F
			Betreft: zand ontgraven uit sleuf			
			Situering: n.t.b.			
			Hoeveelheid: <100 m3			
			Grondsoort: zand			
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m			
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
131030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131030	220101		Grond ontgraven uit sleuf	m3	300,00	F
			Betreft: zand ontgraven uit sleuf			
			Situering: n.t.b.			
			Hoeveelheid: >100 m3			
			Grondsoort: zand			
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m			
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
131040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131040	220101		Grond ontgraven uit sleuf	m3	300,00	F
			Betreft: zand ontgraven uit sleuf			
			Situering: n.t.b.			
			Hoeveelheid: <500 m3			
			Grondsoort: zand			
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m			
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
131050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131050	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
131060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131060	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
131070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131070	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.500,00	F
131080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131080	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
131090			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
131090	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit sleuf Betreft: zand ontgraven uit sleuf Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.000,00	F
132			Besteksposten 132000 t/m 132090 worden toegevoegd			
132			Besteksposten 132000 t/m 132090 worden toegevoegd			
132			Zand ontgraven uit cunet, b < 2 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132000			Bestekspost wordt toegevoegd				
132000	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	100,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
132010			Bestekspost wordt toegevoegd				
132010	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	200,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
132020			Bestekspost wordt toegevoegd				
132020	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
132030			Bestekspost wordt toegevoegd				
132030	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	200,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
132040			Bestekspost wordt toegevoegd				
132040	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	200,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <200 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
132050			Bestekspost wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132050	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >200 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	300,00	F
132060			Bestekspost wordt toegevoegd			
132060	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
132070			Bestekspost wordt toegevoegd			
132070	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
132080			Bestekspost wordt toegevoegd			
132080	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
132090			Bestekspost wordt toegevoegd			
132090	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
133			Besteksposten 133000 t/m 133090 worden toegevoegd			
133			Besteksposten 133000 t/m 133090 worden toegevoegd			
133			Zand ontgraven uit cunet, b > 2 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
133000			Bestekspost wordt toegevoegd				
133000	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,2 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
133010			Bestekspost wordt toegevoegd				
133010	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	300,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
133020			Bestekspost wordt toegevoegd				
133020	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
133030			Bestekspost wordt toegevoegd				
133030	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	300,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: >100 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
133040			Bestekspost wordt toegevoegd				
133040	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	300,00	F	
			Betreft: zand ontgraven uit cunet				
			Situering: n.t.b.				
			Hoeveelheid: <500 m3				
			Grondsoort: zand				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
133050			Bestekspost wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133050	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
133060			Bestekspost wordt toegevoegd			
133060	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
133070			Bestekspost wordt toegevoegd			
133070	220101	. 2. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.500,00	F
133080			Bestekspost wordt toegevoegd			
133080	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: <500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
133090			Bestekspost wordt toegevoegd			
133090	220101	. 9. 9. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet Betreft: zand ontgraven uit cunet Situering: n.t.b. Hoeveelheid: >500 m3 Grondsoort: zand Ontgravingshoogte > 1,50 m Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.000,00	F
205000			De hoeveelheid leverantie wordt van "10" gewijzigd in "0"			
213000			Bestekspost 213000 vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213000	235102	 Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. Betreft: aanbrengen verticale drainage Situering: n.t.b. Hoogte werkvloer: n.t.b. Plaatsingsdiepte: n.t.b.	m	35.000,00 F	
		9. Kunststof stripdrains Breedte: 100 mm, inclusief geotextiel en ankerplaatjes Leveren volgens bestekspostnummers 612200 en 612210 Lengteklaas drains: van ca. 10 tot ca. 20 m Lengte drains ca. 12,00 m 1. Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek H.o.h. afstand drains: 0,50 m 1. Spuiten niet toegestaan			
213010		 Bestekspost 213010 vervalt en wordt vervangen door			
213010	235102	 Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. Betreft: aanbrengen verticale drainage Situering: n.t.b. Hoogte werkvloer: n.t.b. Plaatsingsdiepte: n.t.b.	m	40.000,00 F	
		9. Kunststof stripdrains Breedte: 100 mm, inclusief geotextiel en ankerplaatjes Leveren volgens bestekspostnummers 612200 en 612210 Lengteklaas drains: van ca. 10 tot ca. 20 m Lengte drains ca. 12,00 m 1. Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek H.o.h. afstand drains: 1,00 m 1. Spuiten niet toegestaan			
213020		 Bestekspost 213020 vervalt en wordt vervangen door			
213020	235102	 Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. Betreft: aanbrengen verticale drainage Situering: n.t.b. Hoogte werkvloer: n.t.b. Plaatsingsdiepte: n.t.b.	m	25.000,00 F	
		9. Kunststof stripdrains Breedte: 100 mm, inclusief geotextiel en ankerplaatjes Leveren volgens bestekspostnummers 612200 en 612210 Lengteklaas drains: van ca. 10 tot ca. 20 m Lengte drains ca. 12,00 m 1. Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek H.o.h. afstand drains: 1,50 m 1. Spuiten niet toegestaan			
220030		 regel 4, wijzigen: "11 / . / 13 / 14" in "11. / 12. / 13. / 14."			
221000		 regel 5, wijzigen: "inclusief grondwerk" in "grondwerk volgens bestekpostnr(s). 11 / 12 / 13 / 14"			
221010		 regel 5, wijzigen: "inclusief grondwerk" in "grondwerk volgens bestekpostnr(s). 11 / 12 / 13 / 14"			
221020		 regel 5, wijzigen: "inclusief grondwerk" in "grondwerk volgens bestekpostnr(s). 11 / 12 / 13 / 14"			
345040		 De hoeveelheid leverantie wordt van "10" gewijzigd in "0"			
350410		 De hoeveelheid leverantie wordt van "50" gewijzigd in "0"			
351030		 Bestekspost 351030 vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351030	712399		Aanbrengen betonnen zitelementen	st	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen van prefab circulair betonnen				
			zitbankelementen				
			Situering: n.t.b.				
			Type: betonnen zitbankelement				
			Afmeting: 400x500x2000 mm				
			Leveren volgens bestekpostnr. 636250				
			Inclusief aanbrengen funderingslaag van 100mm				
			menggranulaat, leveren volgens bestekpostnr. 630				
514020			Bestekspost 514020 vervalt en wordt vervangen door				
514020	181121		Vervoeren baggerspecie.	m3	2.250,00	F	
			Betreft: natte baggerspecie				
			Te vervoeren baggerspecie: klasse A				
			Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk				
		2.	Vervoeren naar een inrichting.				
514030			Bestekspost 514030 wordt toegevoegd				
514030	181121		Vervoeren baggerspecie.	m3	2.250,00	F	
			Betreft: droge baggerspecie				
			Te vervoeren baggerspecie: klasse A				
			Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk				
		2.	Vervoeren naar een inrichting.				
610000			regel 6, wijzigen: "Inclusief onderbak en stelringen" in				
			"Inclusief onderbak"				
610010			regel 6, wijzigen: "Inclusief onderbak en stelringen" in				
			"Inclusief onderbak"				
610020			regel 6, wijzigen: "Inclusief onderbak en stelringen" in				
			"Inclusief onderbak"				
610030			regel 6, wijzigen: "Inclusief onderbak en stelringen" in				
			"Inclusief onderbak"				
610040			regel 6, wijzigen: "Inclusief onderbak en stelringen" in				
			"Inclusief onderbak"				
610050			Bestekspost 610050 wordt toegevoegd				
610050	252699		Leveren stelring kolk	st	125,00	F	
			Stelring kolk	st			125,00 L
			Stelringen betrekken via Stadswerken afd. Logistiek				
			Leveren op plaats van verwerking				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 **WIJZIGINGEN**

01 21 **RAW-raamovereenkomst**

01 21 09 **Lid 1 vervalt en wordt vervangen door**

01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 4.000.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van de RAW-raamovereenkomst, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS

Vraag:

Blz. 202, par. 01.26.03: U vraagt om 5% SROI-inzet van de omzetgarantie van de omzetgarantie. Kan dit terug gebracht naar 2% van de omzetgarantie of naar 5% van de loonkosten. Uitgaande dat de loonkosten op dit type contracten 35 - 40% van de omzet zijn, is een percentage 5% van de omzetgarantie niet in te vullen. Ook bij onderaannemers / leveranciers is dit percentage niet (meer) in te vullen.

Antwoord:

Het socialreturnverpercentage van 5% van de omzetgarantie wordt gehandhaafd. Het gaat nadrukkelijk niet om 5% van de gerealiseerde omzet.

Vraag:

Blz. 194, par. 01.12.03: Schoonhouden wegen, kan hier een bestekpost voor worden opgenomen?

Antwoord:

Nee, dit is een verplichting volgens de Standaard 2020 Par 01.12.03 lid 01.

Vraag:

Blz. 124, postnr. 351030: De genoemde levering van de betonnen zitelementen is overbodig, worden geleverd volgens post 636250. De genoemde levering menggranulaat lijkt mij erg veel (volgens mij max. 10 m³).

Antwoord:

Bestekpost 351030 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bestekpost (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Blz. 123, post 350410: De genoemde levering van de verkeersbordpalen hoort hier niet thuis. De verkeersbordpalen komen vrij volgens postnr. 050110.

Antwoord:

De leverantie in bestekpost 350410 is gewijzigd (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Blz. 120, post 345040: De genoemde levering van de betonplaten is hier niet nodig, de betonplaten komen vrij volgens postnr. 029.

Antwoord:

De leverantie in bestekpost 345040 is gewijzigd (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Blz. 73, post 205000: In de omschrijving van de post wordt de levering van de putranden genoemd. Daar de post 'Op hoogte stellen putranden' is lijkt mij dit hier niet thuis horen.

Antwoord:

De hoeveelheid leverantie in bestekpost 205000 is gewijzigd (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Dij de aanbestedingsstukken zit geen RSX-bestand. Zou u deze z.s.m. op Tendered kunnen zetten.

Antwoord:

Het RSX-bestand is bijgevoegd bij de nota.

Vraag:

Blz. 147/148, post 610000 t/m 610040: kan voor de levering van de stelringen een aparte bestekpost worden opgenomen? Het is voor ons niet te bepalen wanneer en hoeveel stelringen er per kolk nodig zijn.

Antwoord:

Besteksposten 610000 t/m 610040 (leverantie kolken) worden gewijzigd en 610050 (leverantie stelringen) wordt toegevoegd. (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Deel 3, par. 01 14 08 lid 03 Lopen deze duurzaam beton betonproducten niet via het Materiaalbureau?

Antwoord:

Nee, dit loopt niet via Stadswerken, afdeling Logistiek.

Vraag:

De korting wordt in afwijking van de RAW-systematiek ook verplicht gekoppeld aan eventuele verlengingen. Waarom wijkt de OG hier af van hetgeen in de paritair opgestelde RAW-Standaard is overeengekomen? Kunt u de kortingen op verlengingen laten vervallen aangezien dit een onredelijk verzwarende eis voor inschrijvers is.

Antwoord:

De Gemeente Amsterdam wenst vooraf duidelijkheid te hebben over de verrekenprijzen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Daarom is bewust gekozen de korting ook voor eventuele verlengingen mee te nemen. De eis dat kortingen ook voor verlengingen geldt blijft van kracht.

Vraag:

Deel 3 Bepalingen 01.21.06 lid 02 en 01.21.08 lid 01 Wijzigen van een deelopdracht lid 01. In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt: Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd. Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%. Het meenemen van de korting bij inschrijving met een maximaal gestelde 10% op bijkomende werkzaamheden is een onredelijke/ongepaste eis en niet meer van deze tijd. Wij verzoeken OG het kortings percentage kunnen laten vervallen alsook de maximale eis van 10% voor UK, AK en WR.

Antwoord:

De bepalingen in artikel 01.21.06 lid 02 van de raamovereenkomst handelt over toegevoegde posten die geen onderdeel worden van de raamovereenkomst. De Standaard geeft dan niets aan over eventuele staartkosten, maar uitsluitend dat de werkzaamheden tegen 'overeen te komen prijzen' zal worden uitgevoerd. De gemeente Amsterdam kiest er voor vooraf duidelijkheid te verschaffen over de van toepassing zijnde toeslag percentages om discussie gedurende de uitvoering te voorkomen.

Artikel 01.21.08 lid 01 van de raamovereenkomst handelt over posten die wel onderdeel zijn van de raamovereenkomst. Deze kunnen zijn opgenomen in de initiële raamovereenkomst of op basis van artikel 01.21.06 lid 02 van de Standaard (met de aanvulling uit 01.21.06 lid 01 van de raamovereenkomst) toegevoegd aan de raamovereenkomst. Hierover worden de opslagpercentages gerekend zoals deze zijn opgenomen bij de inschrijving inclusief een eventueel door de inschrijver opgenomen korting. Hierover is het gestelde maximum van 10% dan ook niet van toepassing.

Vraag:

Deel 3, par.01 21 09 is de omzet over € 5.000.000 over 2 jaar?

Antwoord:

De gegarandeerde omzet gaat over de initiële looptijd (2 jaar) van de overeenkomst. De omzetgarantie is gewijzigd. (zie artikel 01.21.09 lid 01 van deze nota)

Vraag:

Deel 3, par. 01 12 06 Valt Zeeburgereiland onder de regeling geen tractoren.

Antwoord:

Ja artikel 01.12.06 is van toepassing op het Zeeburgereiland.

Vraag:

Algemeen: Al naar gelang de aard van de werkzaamheden en de duur van het oorspronkelijke contract kan het zijn dat de economische situatie, de marktwerking (vraag en aanbod) of prijsstijgingen van individuele producten (asfalt, brandstof) er toe kunnen leiden dat het niet reëel is om ook voor een verlenging te rekenen met de oorspronkelijke prijzen. Hoe kijkt de Opdrachtgever hier tegenaan? Mogen we tijdens het contract

exorbitante prijsstijgingen verrekenen?

Antwoord:

Zie bepaling 01.21.10 voor meer informatie over de jaarlijkse indexatie (lid 1 en 2). Daarnaast kan er verrekening van prijswijzigingen plaatsvinden van bouwstoffen die verplicht moeten worden afgenomen van Stadswerken, afdeling Logistiek (lid 3).

In geval van exorbitante prijsstijgingen bij de verlenging gaan wij in principe uit van de bestaande administratieve voorwaarden om een verzoek tot verrekening te toetsen en treden wij elke opdrachtnemer redelijk en billijk tegemoet, waarbij wij in overleg met de opdrachtnemer de specifieke omstandigheden van het geval in beschouwing nemen.

Vraag:

Blz. 80 - 82, postnrs. 220 - 221: Het verwijderen van de duikers is exclusief grondwerk, doch het aanbrengen van de duikers is inclusief grondwerk. Klopt dit?

Antwoord:

De besteksposten voor het verwijderen en aanbrengen van duikers zijn exclusief grondwerk. In de posten wordt verwezen naar de grondwerkposten. Bestekspost 221000 t/m 221020 (aanbrengen stalen duikerbuis) zijn gewijzigd met hierin de verwijzing naar de grondwerkposten. (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Postnrs. 110 - 119: In de omschrijving van de posten ontbreekt wat er er met deze grond gaat gebeuren ? (verwerken volgens post en/of vervoeren volgens post ...).

Antwoord:

Dit is bewust niet benoemd, omdat dit per deelopdracht verschilt. Per deelopdracht wordt in de bestekspost het besteksnummer van de vervolghandeling beschreven.

Vraag:

Blz. 42-44, postnrs. 110-111: Kunt u een verschil maken maken in ontgraven uit cunet en in ontgraven uit sleuf. Dit zijn 2 verschillende handelingen, (leiding)sleuven ontgraaf je met de ploeg die ook de leidingen legt, cunetten ontgraaf je alleen met een graafmachine (+ soms en grondwerker erbij).

Antwoord:

Ja, er is in deze nota een onderscheid aangebracht in het ontgraven van sleuven en het ontgraven van cunet. De besteksposten zijn te vinden in H110 t/m H113 en H130 t/m H133. (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Blz. 42 - 44, postnrs. 110-111: Kunt u aangeven of de te ontgraven grond geladen dient te worden in middel van vervoer of dat deze op de kant kan worden gezet ?

Antwoord:

De ontgravingsposten zijn te gebruiken voor zowel deponeren van grond naast de ontgraving, het laden in middelen van vervoer en eigen laadruimte. Dit conform artikel 22.01.04 van de Standaard 2020.

Vraag:

Blz. 23, postnrs. 020: Kunt u meerdere staffels maken in het zagen van het asfalt, zowel in lengte als in zaagdiepte? We zijn afhankelijk van een minimumtarief van de asfaltzager.

Antwoord:

Nee, de staffels zijn al aanwezig.

Vraag:

Blz. 20/21, post nrs. 0191: In de omschrijvingen van de posten staat dat de stobben dienen te worden verwijderd volgens post 019300, echter (laatste regel) er staat ook dat de stobben moeten worden vervoerd naar een inrichting. Wat is hier juist?

Antwoord:

Besteksposten 019100 t/m 019170 zijn gewijzigd. (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Blz. 143, post 514020: Kan er een verschil gemaakt worden in het afvoeren van natte baggerspecie en het afvoeren van baggerspecie na indroging ?, dit zijn 2 verschillende dingen.

Antwoord:

Er is een onderscheid gemaakt in het vervoeren van natte en droge baggerspecie naar een inrichting. (zie deel 2.2 van deze nota).

Vraag:

Algemeen deel 2.2: De staffel van de bestekposten is erg summier, het is nu < 50 m² of > 100 m². kan dit

duidelijker worden omschreven (meer staffels)?

Antwoord:

Wij voorzien deze werkzaamheden en daarom zijn er geen aanvullende staffels benodigd.

Vraag:

Geen knip en of pas maken toegevoegd bij elementverharding graag toevoegen waar van toepassing.

Antwoord:

Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens al het benodigde hak- en knipwerk, conform artikel 83.15.01 van de Standaard 2020.

Vraag:

Eisen werkplan geen kostendrager voor opstellen werkplan. Graag hiervoor een kostendrager toevoegen.

Antwoord:

Het gedetailleerde werkplan als benoemd in 01.13.06 valt onder algemene kosten van de opdrachtnemer.

Vraag:

Graag ontvangen wij een bodemonderzoek t.b.v. bodemkwaliteit en eventuele maatregelen/voorzieningen.

Antwoord:

Beschikbare bodemonderzoeken worden (indien van toepassing) per deelopdracht verstrekt.

Vraag:

Graag ontvangen wij de offerte van stadswerk voor de gevraagde leveranties.

Antwoord:

Is als bijlage toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Vraag:

Hoe om te gaan met acceptatie kosten van de vrijgekomen te vervoeren materialen naar inrichting.

Antwoord:

Acceptatiekosten dienen opgenomen te worden in de prijs conform artikel 01.17.06 van de Standaard 2020.

Vraag:

Graag ontvangen wij een nieuwe rsx bestand inclusief de aanpassingen/ wijzigingen?

Antwoord:

Het RSX-bestand is bijgevoegd bij de nota.

Vraag:

Kunt u conform de CROW-publicatie "schade voorkomen aan kabels en leidingen", richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase uw maatregelen overleggen?

Antwoord:

In het Definitief Tracé Akkoord (DTA) en de bijbehorende tekeningen zijn de bestaande, nieuw te leggen en de te verwijderen Kabels & Leidingen (K&L) weergegeven. Daarmee zijn de raakvlakken tussen het maaiveld ontwerp en de K&L in beeld gebracht en opgelost (de DTA tekeningen zijn dus het maatregelenplan)

BIJLAGEN

- Prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek, d.d. 25-04-2022
- Inschrijvingsstaat behorende bij de Nota van Inlichtingen, d.d. 28-04-2022

