

Aanbesteding: MANAGED VPN OMGEVING
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 22.0537533

Toelichting:
Verduidelijking / toelichting op antwoorden van vraag 175 en 180

Ref.nr. 208
Onderwerp: uitvoering

Vraag:

- Wanneer zijn volgens Aanbestedende Dienst graafkosten te hoog in relatie tot vraag 180?
- Hoe wenst Aanbestedende Dienst om te gaan met de onzekerheid of een straalverbinding te realiseren is?
- Is Aanbestedende Dienst bereid om de locaties waar uiteindelijk geen straalverbinding te realiseren valt om te zetten naar een mobiele verbinding en indien mogelijk i.c.m. DSL?

Antwoord:

Inschrijver wordt gehouden aan de voor locaties vereiste bandbreedte voor zover deze qua kosten binnen het gestelde prijsplafond zijn te realiseren, waarbij vaste verbindingen de voorkeur hebben over mobiele verbindingen.

Beantwoord op: 22-09-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 209
Onderwerp: antwoord vraag 175

Vraag:

Begrijpt Inschrijver goed dat Opdrachtgever hier akkoord gaat met de voorstellen zoals Inschrijver die gedaan heeft in vraag 103 en 104? Zo niet, wat is dan het concrete voorstel van HHNK op deze punten?

Antwoord:

Niet akkoord. Aanbestedende dienst is bereid dit aspect te heroverwegen. Volgens de toelichting in de gids Proportionaliteit dient bij deze heroverweging rekening te worden gehouden met de risico's die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt en wat een gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de branche voor de onderhavige opdracht naar aard en omvang is.

Beantwoord op: 22-09-2022
Label: Juridisch

