



## KLIC-meldingen

Vervangen C.N.A. Looslaanbru

**Datum**

10 februari 2014

**Gemeente Rotterdam**

T.a.v. Dhr/Mevr. Ard van der Put  
Galvanistraat 15  
3029AD ROTTERDAM

**Datum**  
**11-10-2012**

**Onderwerp**  
**Oriëntatiemelding:**  
**2012/O/\*/040879/0**

**Uw brief van**

**Uw kenmerk**

**Ons kenmerk**  
**2012/O/\*/040879/0**

**Bijlage(n)**

Geachte Dhr/Mevr. Ard van der Put,

Naar aanleiding van uw oriëntatiemelding met bovengenoemd kenmerk deel ik u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie.

Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, met bijbehorende maatvoering en annotatie weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd.

Gegevens over huisaansluitschetsen, waarvan vrijwel ieder pand is voorzien, treft u hierbij slechts aan indien u bij uw oriëntatiemelding heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen.

De weergave van ons kabel- en leidingnetwerk is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen).

Er worden geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan dieper of ondieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de horizontale ligging moet rekening worden gehouden met speling in de plaatsaanduiding. Lassen in kabels worden in principe niet op tekening weergegeven. Er moet wel rekening worden gehouden dat deze er kunnen liggen en dat ze hoger of naast het aangegeven kabel- en leidingtracé kunnen liggen.

Ik attendeer u op de disclaimer welke als bijlage bij deze brief is opgenomen.

**Wholesale& Operations N&S C**  
Access Order Intake Planmatig  
Stationsstraat 115  
3811 MH Amersfoort

**Telefoon** (030) 255 33 34  
**Fax** (030) 255 36 05

**Correspondentieadres**  
Postbus 3053  
3800 DB Amersfoort

**KPN B.V.**  
Handelsregister  
K.v.K. Haaglanden  
nr. 27124701  
NL 009292056B01



Ik meld u dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden ons kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van verstrekking van deze brief en de uitvoering van uw eventuele graafwerkzaamheden in de (nabije) toekomst.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw oriëntatiemelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen m.b.t. de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer van onze helpdesk: 030-255 3334. Bij correspondentie of navraag, verzoek ik u om ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

M. Driezen  
Manager KPN Access Order Intake Planmatig

**Wholesale& Operations N&S C**  
Access Order Intake Planmatig  
Stationsstraat 115  
3811 MH Amersfoort

**Telefoon** (030) 255 33 34  
**Fax** (030) 255 36 05

**Correspondentieadres**  
Postbus 3053  
3800 DB Amersfoort

**KPN B.V.**  
Handelsregister  
K.v.K. Haaglanden  
nr. 27124701  
NL 009292056B01

**Disclaimer:**

- 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
- 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
- 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor [www.kadaster.nl/klic](http://www.kadaster.nl/klic).

**Wholesale& Operations N&S C**  
Access Order Intake Planmatig  
Stationsstraat 115  
3811 MH Amersfoort

**Telefoon** (030) 255 33 34  
**Fax** (030) 255 36 05

**Correspondentieadres**  
Postbus 3053  
3800 DB Amersfoort

**KPN B.V.**  
Handelsregister  
K.v.K. Haaglanden  
nr. 27124701  
NL 009292056B01

Stedin Netbeheer B.V.  
Postbus 49  
3000 AA Rotterdam  
tel 0900-1426 (lokaal tarief)  
[www.stedin.net](http://www.stedin.net)  
KvK Rotterdam 24289101

Bijlage Voorwaarden

Telefoon 088 89 56 222  
Email [klicdesk@stedin.net](mailto:klicdesk@stedin.net)

Geachte heer, mevrouw,

Stedin Netbeheer B.V. is in uw regio de netbeheerder. Wij beheren en onderhouden de gas en / of elektriciteitsnetten en wij zorgen voor een veilig en continu transport van gas en elektriciteit naar uw woning of bedrijf.

### Geplande werkzaamheden

Wij hebben de melding met betrekking tot uw geplande werkzaamheden ontvangen. Om graafschade aan onze netten te voorkomen en de veiligheid rondom de werkzaamheden te bevorderen, zenden wij u hierbij de tekening(en) waarop de aanwezige kabels en leidingen van Stedin Netbeheer B.V. zijn aangegeven. Schetsen van huisaansluitingen en detailtekeningen zijn niet bijgevoegd, indien gewenst zijn deze op te vragen via het bovenstaande e-mailadres.

### Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verzoeken wij u:

- Te controleren of de verstrekte gegevens overeenkomen met de locatie(s) van uw werkzaamheden.
- De verstrekte documenten tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig te hebben;
- Beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij:  
**Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009** (gratis).
- Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van onze voorzieningen de bijgevoegde voorwaarden strikt in acht te nemen.
- Voorafgaand aan werkzaamheden handmatig proefgaten te graven conform "Richtlijn zorgvuldig graafproces".

### Meer informatie

Als u vragen heeft over de verstrekte tekening(en), kunt u telefonisch contact opnemen met onze klicdesk-medewerker via bovenstaand telefoonnummer. Een nieuwe (bouw)aansluiting, het wijzigen (omleggen) van - of verwijderen van kabels- en/of leidingen, dient u elektronisch aan te vragen via het centrale meldpunt [www.aansluitingen.nl](http://www.aansluitingen.nl). Stedin neemt vervolgens contact met u op over het vervolgtraject. U kunt voor vragen betreffende uw aanvraag contact opnemen met onze klantenservice via 088 896 39 63 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur) of indien van toepassing met uw accountmanager.

Wij vertrouwen erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien om een veilige uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,



Marko Kruithof  
Manager Netcoördinatie



**VOORWAARDEN WAARONDER WERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN KABELS EN LEIDINGEN VAN STEDIN NETBEHEER B.V. UITGEVOERD MOGEN WORDEN.**

1. Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dient de opdrachtgever er op toe te zien dat het uitvoerend en bedienend personeel de nodige instructies wordt gegeven ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen conform de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 250. Ook dient hij zich op de hoogte te stellen van de risico's die aan een beschadiging zijn verbonden.
2. U dient zich te houden aan de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten.
3. Voorafgaand aan werkzaamheden in de bodem dient men zich altijd middels, handmatig gegraven, proefgaten van de juiste ligging van de kabels en/of leidingen te overtuigen conform de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 250. Hierbij dient men er rekening mee te houden, dat de ligging door grondzakking, ophoging en dergelijke kan afwijken van de op de tekening aangegeven ligging. Het verstrekken van tekeningen met ligginggegevens ontslaat u niet van bovengenoemde verplichting. Geconstateerde afwijkingen dient u direct door te geven zoals beschreven in de WION.
4. Werkzaamheden in de directe nabijheid van midden- en hoogspanningskabels mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van een deskundige van Stedin Netbeheer B.V. Het is aan hem te beoordelen of de betreffende kabel(s) spanningsloos dienen te worden gemaakt.
5. Werkzaamheden in de directe nabijheid van hoge druk gasleidingen ( $\geq 1$  bar) mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van een deskundige gas van Stedin Netbeheer B.V. Het is aan hem te beoordelen of toezicht door Stedin Netbeheer B.V. noodzakelijk is tijdens de werkzaamheden.
6. Bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met een deskundige van Stedin Netbeheer B.V. voorzieningen ter afscherming aangebracht te worden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand overleg kabels en/of leidingen zonder toezicht onbeschermd achter te laten.
7. Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van verontreinigingen en zodanig te worden verdicht dat geen verzakkingen van de Stedin Netbeheer B.V. eigendommen kan plaatsvinden.
8. Kruisingen met Stedin Netbeheer B.V. kabels en/of leidingen dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen door, waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
9. Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt.
10. Beschadigingen van kabels, leidingen en/of appendages dienen direct te worden gemeld, dit om hieruit voortvloeiende calamiteiten te kunnen voorkomen. De opdrachtgever van het bedoelde werk is aansprakelijk voor alle schade toegebracht, door welke oorzaak ook, aan personen of zaken inclusief medewerkers en eigendommen van Stedin Netbeheer B.V. tengevolge van of in verband met de aanleg c.q. aanwezigheid van het betrokken werk ter plaatse. Voorts vrijwaart de opdrachtgever Stedin Netbeheer B.V. van alle aanspraken van derden in verband met enige schade als boven bedoeld. Hoge druk gasleidingen zijn kathodisch beschermd door middel van een gelijkrichterinstallatie. Als de bekleding van de buis dan wel de KB-draden worden beschadigd dient dit direct gemeld te worden aan een deskundige gas van Stedin Netbeheer B.V.
11. Schades worden in opdracht van Stedin Netbeheer B.V. voor rekening van de veroorzaker gerepareerd.
12. Indien achteraf blijkt dat men verzuimd heeft beschadigingen te melden dan zal de opdrachtgever van het werk alsnog door Stedin Netbeheer B.V. aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade.
13. Kabel- en/of leidingtracés dienen vrij te blijven van obstakels zoals werkketen enz.
14. Hebt u aangegeven dat u, naast de informatie over de ligging van onze kabels en leidingen, met Stedin Netbeheer B.V. wilt overleggen over de gevolgen van grondverkoop of wilt uitnodigen voor een vooroverleg verzoek ik u contact op te nemen via: [klicdesk@stedin.net](mailto:klicdesk@stedin.net). Hier kunt u, per regio, de juiste contactadressen opvragen.



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over ondergrondse netten van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

- Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage heeft ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen belang heeft in het door u opgegeven gebied.
- Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen netten in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.
- In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie heeft ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel informatie is verstrekt van de netten die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn.

In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Netbeheerder	Thema	Opgenomen in deze levering?
Stedin B.V.	hoogspanning	Ja
Stedin B.V.	middenspanning	Ja
Stedin B.V.	datatransport	Ja
Stedin B.V.	laagspanning	Ja
Gemeentewerken Rotterdam	riool onder druk	Alleen bijlage(n)
Gemeentewerken Rotterdam	datatransport	Alleen bijlage(n)
Gemeentewerken Rotterdam	laagspanning	Alleen bijlage(n)
Gemeentewerken Rotterdam	riool vrijval	Alleen bijlage(n)
Gemeentewerken Rotterdam	wees	Alleen bijlage(n)
Evides Infra	laagspanning	Geen belang
Evides Infra	water	Geen belang
KPN B.V.	datatransport	Ja
Reggefiber Operator B.V.	datatransport	Alleen bijlage(n)
UPC NL BV	datatransport	Alleen bijlage(n)



Datum

11-10-2012

Onderwerp

**Klic-melding 12O040879 - 1**

Klantreferentie

**LH12X047I**

Blad

2 van 3

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

LI\_12O040879\_1.pdf  
LI\_12O040879\_1.xml  
LG\_hoogspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
MV\_hoogspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
AN\_hoogspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
LG\_middenspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
MV\_middenspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
AN\_middenspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
LG\_datatransport\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
MV\_datatransport\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
AN\_datatransport\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
LG\_laagspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
MV\_laagspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
AN\_laagspanning\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
BL\_stedin\_0000584971\_12O040879\_2012-08-22+Klicbrief+Z-H-Utrecht+vDN+Stedin.pdf  
BL\_stedin\_0000584971\_12O040879\_WION-algemene-bijlage.pdf  
BL\_stedin\_0000584971\_12O040879\_contactgegevens.pdf  
ET\_stedin\_0000584971\_12O040879.png  
LG\_datatransport\_KPN\_0000546663\_12O040879.png  
MV\_datatransport\_KPN\_0000546663\_12O040879.png  
AN\_datatransport\_KPN\_0000546663\_12O040879.png  
BL\_KPN\_0000546663\_12O040879\_Brief-belang.PDF  
ET\_KPN\_0000546663\_12O040879.png  
PT\_KPN\_0000546663\_12O040879.png  
BL\_RDAM\_0000552083\_12O040879\_Disclaimer.pdf  
ET\_RDAM\_0000552083\_12O040879.png  
BL\_Reggefiber\_0000579733\_12O040879\_Brief-GeenBelang.pdf  
BL\_upc\_0000565862\_12O040879\_brief.pdf  
BL\_upc\_0000565862\_12O040879\_voorwaarden.pdf  
GB\_12O040879.png  
LP\_12O040879\_1.pdf





Datum

11-10-2012

Onderwerp

**Klic-melding 12O040879 - 1**

Klantreferentie

**LH12X047I**

Blad

3 van 3

Toelichting:


LI: leveringsinformatie (dit bestand)	LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net	MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net	TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel	DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets	BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie	PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart	LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)

Klicnummer: <b>12O040879 - 1</b>	Aanvraagdatum: <b>11-10-2012</b>	Bladzijde 1 van 6
Verzamelkaart (alle thema's)		
KPN datatransport	stedin middenspanning	stedin laagspanning
stedin datatransport	stedin hoogspanning	






Klicnummer: <b>12O040879 - 1</b>	Aanvraagdatum: <b>11-10-2012</b>	Bladzijde 2 van 6
Themakaart KPN datatransport		
Contactpersoon: KPN KLIC-loket infra.affairs.ut@kpn.com 030-25 53334		



Klicnummer: <b>12O040879 - 1</b>	Aanvraagdatum: <b>11-10-2012</b>	Bladzijde 3 van 6
Themakaart stedin middenspanning		




Klicnummer: <b>12O040879 - 1</b>	Aanvraagdatum: <b>11-10-2012</b>	Bladzijde 4 van 6
Themakaart stedin laagspanning		



Klicnummer: <b>12O040879 - 1</b>	Aanvraagdatum: <b>11-10-2012</b>	Bladzijde 5 van 6
Themakaart stedin datatransport		



Klicnummer: <b>12O040879 - 1</b>	Aanvraagdatum: <b>11-10-2012</b>	Bladzijde 6 van 6
Themakaart stedin hoogspanning		



UPC Nederland  
Postbus 1186  
8900 CD Leeuwarden  
T 058 234 88 00  
F 058 234 88 78  
WWW.upc.nl

Gemeente Rotterdam  
T.a.v. Ard van der Put  
Galvanistraat 15  
3029 AD ROTTERDAM

Leeuwarden, 11 oktober 2012

Onderwerp : Klic melding 120040879

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van bovengenoemde KLIC-melding delen wij u mee dat UPC Nederland geen kabels heeft liggen op de aangegeven locatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,  
UPC Nederland,

B.M. Molenbuur  
Manager Network Operations Support

Bijlagen :

\* Voorwaarden & Richtlijnen



<p style="text-align: center;"><b>VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN UPC INFRASTRUCTUREN</b></p>
--

1. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
2. Tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden.  
De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 4 weken, indien deze periode langer is dan vier weken, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen.
3. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de namens de directeur van UPC met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond.
4. Bij ontgraving ter plaatse van UPC infrastructuur gelden de volgende voorwaarden:
  - a. De ontgraving ter plaatse van de UPC infrastructuur dient met de hand te geschieden.
  - b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels.
  - c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligginggegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of –sleuven en/of opsporingsapparatuur.
  - d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk.
  - e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een “gebruikelijke” of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan.
  - f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van UPC, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
  - g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht.
  - h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft.
  - i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling.
  - j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
  - k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon.
  - l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst.  
U kunt ons bereiken op **0800 220022**



**Reggefiber Operator bv**  
Reggesingel 12, Rijssen  
Postbus 135, 7460 ACF Rijssen  
T 0548 80 08 00  
F 0548 80 08 99  
beheerpassief@reggefiber.nl  
www.reggefiber.nl  
KvK 8140371

Gemeente Rotterdam  
T.a.v. Ard van der Put  
Galvanistraat 15  
3029 AD ROTTERDAM

**Onderwerp**  
Graafmelding  
**Uw referentie**  
120040879

**Datum**  
11-10-2012

**Reggefiber Operator bv**  
**T** +31 (0)548 80 08 00  
**F** +31 (0)548 80 08 99  
**E** beheerpassief@reggefiber.nl  
**I** www.reggefiber.nl

Beste Ard van der Put,

Naar aanleiding van uw Graafmelding 120040879 geven wij te kennen dat Reggefiber Operator bv GEEN belang heeft op de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber Operator b.v.  
Afdeling beheer passieve infrastructuur  
Voor melden van **graafschade** T: +31 (0)88 006 3700  
Voor vragen over klic meldingen T: +31 (0)548 800 893