



gemeente

Zoetermeer

NOTA VAN INLICHTINGEN 3

Integraal onderhoud hoofdwegen en bedrijventerreinen

2022-030990

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden aan de Gemeente Zoetermeer

Nota van Inlichtingen 3

In dit document zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de aanbesteding 'Integraal onderhoud hoofdwegen en bedrijventerreinen' ten behoeve van Gemeente Zoetermeer. Indien in deze Nota van Inlichtingen wijzigingen, correcties dan wel aanvullende gegevens zijn opgenomen, zijn deze van toepassing op de dienstverlening zoals deze in het beschrijvend document is beschreven. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de aanbestedingsdocumenten. Deze derde Nota van Inlichtingen is een extra nota, naar aanleiding van vragen die via de mail zijn ontvangen. Het is tevens de laatste.

Mededelingen

- Geen

-

Bijlagen

- geen

Vragen en Antwoorden

#	Ref. nummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1.				Kan de Opdrachtgever een nieuwe RSX-Bestand aanleveren met de aanpassingen van de Nota's erin verwerkt? Dit om een gelijke Play field te creëren voor de aannemers.	Na gunning wordt een werkbested (pdf en rsx) ter beschikking gesteld waarin alle aanpassingen verwerkt zijn. Bij inschrijving kan bij de betreffende post 0 of geen getal ingevuld worden. De Opdrachtgever houdt er bij de beoordeling rekening mee dat deze post leeg is.
2.				In de 2e Nota van Inlichtingen (vraag 3, Ref. nummer 44) wordt er gesproken dat "Post 413190" komt te vervallen, en in "Post 413180" wordt er gesproken over een Natusheet of vergelijkbaar.	Ja, post 413180 wordt aangepast. 'Of gelijkwaardig' wordt toegevoegd: Aanbrengen watergeefrand 30 cm. Situering: op diverse locaties verspreid binnen het projectgebied Bomen buiten de verharding Aanbrengen watergietrand rond kluit

#	Ref. nummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
				Kan de Opdrachtgever duidelijk maken of dat "Post 413180" wordt aangepast of niet.	Type Natusheet of gelijkwaardig, volgens aanwijzing leverancier: - Gietrand 30 cm hoog - Dikte 1 mm - Gietrand ingraven in de grond: +/- 15 cm - Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 15 cm - Wand afsluiten met dubbelzijdige tape - Omvang gietrand Ø 80 cm - Materiaal 100% biologisch afbreekbaar/ composteerbaar; Leverancier Natural Plastics of gelijkwaardig.