

Behoort bij: 2022-131409

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2022-131409

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen

in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2022-131409

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
10	ZAGEN				
1001	<u>Zagen verharding <50 m</u>				
100110	Zagen asfaltverharding, diepte 70-120 mm	m	5,00F		
100120	Zagen asfaltverharding, diepte 120-170 mm	m	300,00F		
100130	Zagen asfaltverharding, diepte 170-250 mm	m	5,00F		
100140	Zagen elementenverharding, diepte 80 mm	m	5,00F		
1002	<u>Zagen verharding >50 m</u>				
100210	Zagen asfaltverharding, diepte 70-120 mm	m	55,00F		
100220	Zagen asfaltverharding, diepte 120-170 mm	m	55,00F		
100230	Zagen asfaltverharding, diepte 170-250 mm	m	180,00F		
100240	Zagen elementenverharding, diepte 80 mm	m	55,00F		
11	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
110	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
1100	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				
110010	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
110020	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
110030	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
110040	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
1101	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110110	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
110120	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
110130	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
110140	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
1102	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
110210	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
110220	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
110230	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
110240	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
1103	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
110310	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
110320	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
110330	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
110340	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F		
1104	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110410	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
110420	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
110430	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
110440	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F		
1105	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
110510	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
110520	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
110530	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
110540	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F		
112	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1120	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112010	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
112020	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
112030	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
1121	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112110	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
112120	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
112130	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
1122	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
112210	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
112220	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
112230	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
1123	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
112310	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F		
112320	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F		
112330	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	120,00F		
1124	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112410	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F		
112420	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F		
112430	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	90,00F		
1125	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
112510	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F		
112520	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F		
112530	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	35,00F		
114	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS				
1140	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b<1,5 m</u>				
114010	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
114020	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
114030	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
1141	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114110	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
114120	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
114130	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
1142	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m</u>				
114210	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
114220	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
114230	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
1143	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
114310	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		
114320	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	10,00F		
114330	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		
1144	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114410	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		
114420	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	25,00F		
114430	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		
1145	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114510	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		
114520	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	10,00F		
114530	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		
1146	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>				
114610	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		
114620	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114630	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1147	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114710	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		
114720	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114730	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1148	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m</u>				
114810	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		
114820	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		
114830	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		
1152	<u>Opbreken grasbetontegels</u>				
115210	Opbreken grasbetontegels <50 m2	m2	5,00F		
115220	Opbreken grasbetontegels >50 m2	m2	50,00F		
12	FREZEN				
121	FREZEN ASFALT<100 M2				
1211	<u>Frezen asfalt breedte <0,5 m</u>				
121110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	5,00F		
121120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	5,00F		
121130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	45,00F		
121140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	15,00F		
121150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	50,00F		
121160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	5,00F		
1212	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
121210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	5,00F		
121220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	5,00F		
121230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	5,00F		
121240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	5,00F		
121250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	15,00F		
121260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	5,00F		
1213	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
121310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	10,00F		
121320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
121330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	40,00F		
121340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	5,00F		
121350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	60,00F		
121360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	5,00F		
1214	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
121410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	95,00F		
121420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	5,00F		
121430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	5,00F		
121440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	5,00F		
121450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	20,00F		
121460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	5,00F		
1215	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	5,00F		
121520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	15,00F		
121530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	45,00F		
121540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	5,00F		
121550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	65,00F		
121560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	90,00F		
122	FREZEN ASFALT 100-500 M2				
1221	<u>Frezen asfalt breedte <0,5 m</u>				
122110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
122140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1222	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
122210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
122240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
1223	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
122310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
122340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	325,00F		
122350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	110,00F		
1224	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
122410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	100,00F		
122440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	200,00F		
1225	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
122510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	280,00F		
122520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	700,00F		
122530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	600,00F		
122540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	100,00F		
122550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	100,00F		
122560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	150,00F		
123	FREZEN ASFALT >500 M2				
1231	<u>Frezen asfalt breedte <0,5 m</u>				
123110	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123120	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123130	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123140	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123150	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123160	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1232	<u>Frezen asfalt breedte 0,5-1,0 m</u>				
123210	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123220	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123230	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123240	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123250	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123260	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1233	<u>Frezen asfalt breedte 1,0-1,5 m</u>				
123310	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123320	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123330	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123340	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123350	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123360	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1234	<u>Frezen asfalt breedte 1,5-2,5 m</u>				
123410	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123420	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123430	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
123440	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123450	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123460	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	500,00F		
1235	<u>Frezen asfalt breedte >2,5 m</u>				
123510	Frezen van teervrij asfalt, d<40 mm	m2	1.900,00F		
123520	Frezen van teervrij asfalt, d=40-60 mm	m2	850,00F		
123530	Frezen van teervrij asfalt, d=60-80 mm	m2	24.800,00F		
123540	Frezen van teerhoudend asfalt, d<40 mm	m2	500,00F		
123550	Frezen van teerhoudend asfalt, d=40-60 mm	m2	500,00F		
123560	Frezen van teerhoudend asfalt, d=60-80 mm	m2	1.400,00F		
128	FREZEN ASFALT TBV DWARSAANSLUITING				
128010	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 1 trap	m3	15,00F		
128020	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 2 trap	m3	1,00F		
128030	Frezen teervrij asfalt getrapte dwarsaansluiting, 3 trap	m3	1,00F		
128040	Frezen teervrij asfalt aansluiting bakfreesvak	m2	25,00F		
128050	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 1 tr	m3	15,00F		
128060	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 2 tr	m3	1,00F		
128070	Frezen teerhoudend asfalt getrapte dwarsaansluiting, 3 tr	m3	1,00F		
128080	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting bakfreesvak	m2	50,00F		
129	REINIGEN VERHARDING				
129010	Schoonmaken verhardingsoppervlak b=1,5-3,0 m	m2	3.700,00F		
129020	Schoonmaken verhardingsoppervlak b>3,0 m	m2	31.200,00F		
13	OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING				
131	OPBREKEN ASFALT <100 m2				
1311	<u>Opbreken asfalt breedte tot 1,50 m</u>				
131110	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131120	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	5,00F		
131130	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	5,00F		
131140	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131150	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131160	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	5,00F		
131170	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	5,00F		
131180	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	30,00F		
1312	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>				
131210	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131220	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131230	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	5,00F		
131240	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131250	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131260	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	5,00F		
131270	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	5,00F		
131280	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	50,00F		
1313	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>				
131310	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131320	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	5,00F		
131330	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	5,00F		
131340	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
131350	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	5,00F		
131360	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	5,00F		
131370	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	5,00F		
131380	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	5,00F		
132	OPBREKEN ASFALT 100-500 m2				
1322	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>				
132210	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132220	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132230	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132240	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
132250	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132260	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132270	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132280	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
1323	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>				
132310	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	500,00F		
132320	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132330	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132340	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
132350	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F		
132360	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F		
132370	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	100,00F		
132380	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	100,00F		
133	OPBREKEN ASFALT >500 m2				
1332	<u>Opbreken asfalt breedte 1,50-3,00 m</u>				
133210	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	500,00F		
133220	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	500,00F		
133230	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	500,00F		
133240	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	500,00F		
133250	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	500,00F		
133260	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	500,00F		
133270	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	500,00F		
133280	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	500,00F		
1333	<u>Opbreken asfalt breedte groter dan 3,00 m</u>				
133310	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	500,00F		
133320	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	500,00F		
133330	Opbreken teervrije asfaltverharding d=170-220 mm	m2	500,00F		
133340	Opbreken teervrije asfaltverharding d>220 mm	m2	500,00F		
133350	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	500,00F		
133360	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	500,00F		
133370	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=170-220 mm	m2	500,00F		
133380	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d>220 mm	m2	500,00F		
14	OPBREKEN OPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1410	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
141010	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm	m	40,00F		
141020	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm	m	5,00F		
141030	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	20,00F		
141040	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm	m	5,00F		
1411	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
141110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	60,00F		
141120	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00F		
141130	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	5,00F		
1414	<u>Opbreken RWS-banden</u>				
141410	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	10,00F		
141420	Opbreken RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00F		
141430	Opbreken RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	45,00F		
141440	Opbreken RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00F		
1415	<u>Opbreken rijwielpadband</u>				
141510	Opbreken rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	5,00F		
1416	<u>Opbreken inritbanden</u>				
141610	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 1000 mm	m	5,00F		
141620	Opbreken inritbanden 500 x 160 x 1000 mm	m	5,00F		
141630	Opbreken inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	5,00F		
141640	Opbreken inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	5,00F		
141650	Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	5,00F		
141660	Opbreken inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	5,00F		
1417	<u>Opbreken overige banden</u>				
141710	Opbreken stootbanden	m	5,00F		
141720	Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm	m	5,00F		
141730	Opbreken bushalte-perronbanden 300/345 x 334 mm	m	5,00F		
141740	Opbreken trottoirband 180/200 x 100 mm, plakband	m	5,00F		
141760	Opbreken geleideblokken	st	5,00F		
141770	Opbreken scheidingsbanden 50/250 x 120 mm	m	5,00F		
1418	<u>Opbreken opsluiting elementen</u>				
141810	Opbreken koplaag van straatbakstenen	m	5,00F		
141820	Opbreken koplaag van betonstraatstenen	m	5,00F		
141830	Opbreken kantopsluiting van goottegels	m	5,00F		
1419	<u>Toeslag verwijderen opsluiting in specie</u>				
141910	Toeslag verwijderen kantopsluiting in cementspecie	m	100,00F		
15	OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.				
1510	<u>Opbreken molgoten</u>				
151010	Opbreken molgoot, straatbakstenen, keiformaat	m	5,00F		
151020	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, keiformaat	m	5,00F		
151030	Opbreken molgoot, straatbakstenen dikformaat	m	5,00F		
151040	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, dikformaat	m	5,00F		
151050	Toeslag verwijderen molgoot in cementspecie	m	5,00F		
1511	<u>Opbreken betonelementen</u>				
151110	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
151120	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	55,00F		
151130	Opbreken verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F		
151140	Opbreken verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	35,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151150	Opbreken verkeerskussen-elementen	st	1,00F		
151160	Opbreken rotonde-blokken	st	5,00F		
1513	<u>Opbreken sintels</u>				
151310	Verwijderen sintels	m3	20,00F		
17	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
171	OPBREKEN ZANDCEMENTSTABILISATIE				
171010	Opbr. zandcementstabilisatie <100 m2, b<2,0 m	m2	5,00F		
171020	Opbr. zandcementstabilisatie <100 m2, b>2,0 m	m2	5,00F		
171030	Opbr. zandcementstabilisatie >100 m2, b<2,0 m	m2	100,00F		
171040	Opbr. zandcementstabilisatie >100 m2, b>2,0 m	m2	100,00F		
172	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
1720	<u>Opbreken fundering <100 m2</u>				
172010	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	5,00F		
172020	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	5,00F		
172030	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	5,00F		
1721	<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>				
172110	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	100,00F		
172120	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	100,00F		
172130	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	100,00F		
1722	<u>Opbreken fundering >500 m2</u>				
172210	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	500,00F		
172220	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	500,00F		
172230	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	500,00F		
1723	<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>				
172310	Afvoeren menggranulaat	m3	5,00F		
172320	Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking	ton	5,00F		
173	OPBREKEN HOOGOVENSLAKKEN				
173010	Verwijderen funderingslaag slakken <100 m2	m2	5,00F		
173020	Verwijderen funderingslaag slakken 100-500 m2	m2	100,00F		
173030	Verwijderen funderingslaag slakken >500 m2	m2	500,00F		
173040	Afvoeren hoogovenslakken	m3	5,00F		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
210	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2100	<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>				
210010	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-6,0 m	m3	5,00F		
2101	<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>				
210110	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	75,00F		
210120	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	10,00F		
210130	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	10,00F		
210140	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	10,00F		
2102	<u>Ontgraven grond uit cunet >50 m3</u>				
210210	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210220	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	110,00F		
210230	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	50,00F		
210240	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	50,00F		
211	GRONDWERK KOLK- , HUISAANSLUITING				
2111	<u>Grond ontgr uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
211110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	5,00F		
2112	<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
211210	Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	5,00F		
213	PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND				
213010	Profileren van oppervlakken, onderkant cunet	m2	700,00F		
213030	Verdichten grond, onderkant cunet	m2	700,00F		
22	GROND VERWERKEN				
221	Grond verwerken in bermen				
221010	Grond verwerken in bermen	m3	23,00F		
221020	Verdichten grond in bermen	m2	120,00F		
222	Grond verwerken in cunet				
222010	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) <50 m3	m3	10,00F		
222020	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) >50 m3	m3	50,00F		
222030	Verdichten zand in zandbed	m3	60,00F		
23	GROND LEVERANTIES				
230010	Leveren zand in zandbed	m3	8,00F		
230020	Leveren straatzand	m3	1,00F		
230030	Leveren brekerzand	m3	1,00F		
230050	Leveren teelgrond	m3	20,00F		
24	BERMEN				
241	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN				
241030	Vrijmaken kant asfaltverharding	m2	1.400,00F		
242	VERLAGEN BERMEN				
242010	Verlagen midden- of tussenberm, dikte <0,10 m	m2	5,00F		
242020	Verlagen midden- of tussenberm, dikte >0,10 m	m2	5,00F		
242030	Verlagen buitenberm, dikte <0,10 m	m2	5,00F		
242040	Verlagen buitenberm, dikte >0,10 m	m2	5,00F		
243	AANVULLEN BERMEN				
243010	Leveren, aanvullen en profileren van bermen met grond	m2	3.250,00F		
243020	Leveren en aanbrengen menggranulaat in bermen	m2	5,00F		
243030	Leveren, inzaaien en afwerken bermen	are	17,00F		
3	RIOLERING				
31	VERWIJDEREN RIOLERING				
310	VERWIJDEREN BUIS				
3101	<u>Verwijderen keramische buizen</u>				
310110	Verwijderen keramische buis Ø125 mm	m	10,00F		
310120	Verwijderen keramische buis Ø150 mm	m	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3102	<u>Verwijderen PVC buizen</u>				
310210	Verwijderen kunststofbuis Ø125 mm	m	10,00F		
310220	Verwijderen kunststofbuis Ø160 mm	m	10,00F		
311	VERWIJDEREN KOLKEN				
3111	<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>				
311110	Verwijderen en afvoeren straatkolk (beton/gietijzer)	st	5,00F		
311120	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	5,00F		
311130	Verwijderen en afvoeren RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	2,00F		
311140	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	2,00F		
3112	<u>Verwijderen en opslaan kolken</u>				
311210	Verwijderen en opslaan straatkolk (beton/gietijzer)	st	5,00F		
311220	Verwijderen en opslaan trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	5,00F		
311230	Verwijderen en opslaan RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	2,00F		
312	VERWIJDEREN PUTTEN				
3121	<u>Verwijderen putafdekking</u>				
312110	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel	st	2,00F		
32	AANBRENGEN RIOLERING				
321	AANBRENGEN BUIZEN				
3211	<u>Aanbrengen riolering Ø125</u>				
321110	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	20,00F		
321120	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	20,00F		
321130	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	5,00F		
321140	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	5,00F		
321150	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	2,00F		
321160	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	2,00F		
321170	Leveren en aanbrengen PVC ontstoppingsstuk	st	2,00F		
321180	Leveren en aanbrengen PVC verloopstuk Ø125-160	st	1,00F		
3212	<u>Aanbrengen riolering Ø160</u>				
321210	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	10,00F		
321220	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	10,00F		
321230	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	2,00F		
321240	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	2,00F		
321250	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	1,00F		
321260	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	1,00F		
321270	Leveren en aanbrengen PVC ontstoppingsstuk	st	1,00F		
322	AANBRENGEN KOLKEN				
3221	<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>				
322110	Aanbrengen straatkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	3,00F		
322120	Aanbrengen trottoirkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	3,00F		
322130	Aanbrengen RWS-kolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	1,00F		
3222	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
322210	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 9737	st	5,00F		
322220	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 3545	st	5,00F		
322230	Leveren en aanbrengen trottoirkolk TRK 4717	st	5,00F		
322240	Leveren en aanbrengen RWS-kolk TRK 2000	st	5,00F		
322250	Leveren en aanbrengen combikolk G 149 DRD	st	5,00F		
3223	<u>Op hoogte stellen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322310	Op hoogte stellen bestaande straatkolk	st	5,00F		
322320	Op hoogte stellen bestaande trottoirkolk	st	5,00F		
322330	Op hoogte stellen bestaande RWS-kolk	st	2,00F		
322340	Op hoogte stellen bestaande combinatiekolk	st	2,00F		
323	AANBRENGEN PUTTEN				
323120	Aanbrengen putrand met deksel, nieuw	st	5,00F		
33	VERVANGEN RIOLERING				
331	RENOVATIE PUTAFDEKKING				
3310	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 170 mm</u>				
331010	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	1,00F		
331030	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
331040	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
3311	<u>Putrand Pro systeem vierkant, hoogte 240 mm</u>				
331110	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	1,00F		
331130	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
331140	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
3312	<u>Putrand GBS systeem, hoogte 170 mm</u>				
331210	Verwijderen putrand in asfaltverharding	st	1,00F		
331220	Verklikken en centrisch boren asfalt	st	1,00F		
331230	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00F		
331250	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekking	st	1,00F		
333	VERVANGEN KOLKEN				
333110	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 9737	st	5,00F		
333120	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545	st	5,00F		
333130	Vervangen best. kolk door nieuwe trottoirkolk TRK 4717	st	5,00F		
333140	Vervangen best. kolk door nieuwe RWS-kolk TRK 2000	st	5,00F		
333150	Vervangen best. kolk door nieuwe combikolk G 149 DRD	st	5,00F		
339	LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN				
3391	<u>Leveren putafdekking</u>				
339110	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=170 mm	st	1,00F		
339120	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=240 mm	st	1,00F		
339130	Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=170 mm	st	1,00F		
339140	Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=240 mm	st	1,00F		
339150	Leveren putafdekking N 3525 NB-R, h=170 mm	st	2,00F		
339170	Leveren putafdekking N 3520 NB-R, h=170 mm	st	2,00F		
339180	Leveren putafdekking N 3520 NB-R, h=240 mm	st	2,00F		
3392	<u>Leveren betonnen stelringen</u>				
339210	Leveren betonnen stelring, 50 mm	st	10,00F		
339220	Leveren betonnen stelring, 80 mm	st	10,00F		
339230	Leveren betonnen stelring, 100 mm	st	10,00F		
339240	Leveren betonnen stelring, 150 mm	st	10,00F		
339250	Leveren betonnen stelring - rond, 50 mm	st	10,00F		
339260	Leveren betonnen stelring - rond, 80 mm	st	10,00F		
339270	Leveren betonnen stelring - rond, 100 mm	st	10,00F		
4	FUNDERINGEN				
41	AANBRENGEN WAPENING				
410010	Aanbrengen inlage van kunststof, Triax	m2	70,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG				
420010	Aanbrengen betongranulaat, b<2,0 m	m2	40,00F		
420020	Aanbrengen betongranulaat, b>2,0 m	m2	40,00F		
420030	Aanbrengen menggranulaat, b<2,0 m	m2	380,00F		
420040	Aanbrengen menggranulaat, b>2,0 m	m2	760,00F		
420050	Leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat b>2,	m2	5,00F		
420060	Leveren en aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	5,00F		
420070	Leveren en aanbrengen laag zandcement	m2	5,00F		
420090	Profileren bestaande fundering	m2	5,00F		
43	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
430010	Leveren betongranulaat	ton	40,00F		
430020	Leveren menggranulaat	ton	370,00F		
5	VERHARDINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT				
500020	Schoonmaken verhardingsopp. d.m.v. ZOAB-cleaner	m2	5,00F		
500030	Aanbrengen kleeftlaag - bitumenemulsie	m2	64.000,00F		
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN				
501010	Aanbrengen straatlaag <100 m2	m2	110,00F		
501020	Aanbrengen straatlaag >100 m2	m2	110,00F		
501030	Profileren van oppervlakken <100 m2	m2	110,00F		
501040	Profileren van oppervlakken >100 m2	m2	110,00F		
502	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
502010	Op hoogte brengen straatpotten e.d.	st	10,00F		
51	AANBRENGEN ASFALT				
511	AANBRENGEN ASFALT <10 ton				
5111	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
511100	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b<1,0 m	ton	25,00F		
511110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	10,00F		
511120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	5,00F		
5112	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
511200	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind, b<1,0 m	ton	5,00F		
511210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	5,00F		
511220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	15,00F		
5113	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
511300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	5,00F		
511310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	5,00F		
511320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	5,00F		
5114	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
511400	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b<1,0 m	ton	10,00F		
511410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	35,00F		
511420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	25,00F		
511430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	5,00F		
511440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	5,00F		
512	AANBRENGEN ASFALT 10-50 ton				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5121	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
512110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	260,00F		
512120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	10,00F		
5122	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
512200	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind, b<1,0 m	ton	10,00F		
512210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	20,00F		
512220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m, TL-C	ton	40,00F		
512230	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m, TL-IB	ton	20,00F		
5123	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
512300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	10,00F		
512310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	10,00F		
512320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	10,00F		
512370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	155,00F		
5124	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
512410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	110,00F		
512420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	180,00F		
512430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	20,00F		
512450	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	10,00F		
5125	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				
512510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	5,00F		
512520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	40,00F		
512530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	5,00F		
512540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	5,00F		
512550	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	70,00F		
512560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	5,00F		
513	AANBRENGEN ASFALT 50-200 ton				
5131	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
513110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	50,00F		
513120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	50,00F		
5132	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
513210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	70,00F		
513220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	50,00F		
5133	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
513300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	50,00F		
513310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	50,00F		
513320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
513330	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood	ton	50,00F		
513340	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood+	ton	50,00F		
513350	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood+	ton	50,00F		
513370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	760,00F		
5134	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
513410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	50,00F		
513420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	200,00F		
513430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	50,00F		
513440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	50,00F		
5135	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				
513510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	50,00F		
513520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	50,00F		
513540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	50,00F		
513550	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
513560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	50,00F		
514	AANBRENGEN ASFALT >200 ton				
5141	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt, d=50-70 mm</u>				
514110	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514120	Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base, b>2,5 m	ton	200,00F		
5142	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt, 40-55 mm</u>				
514210	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b=1,0-2,5 m	ton	1.350,00F		
514220	Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bin, b>2,5 m	ton	2.650,00F		
5143	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=25-35 mm</u>				
514300	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514310	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m	ton	200,00F		
514320	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood	ton	200,00F		
514330	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood	ton	200,00F		
514340	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b=1,0-2,5 m, rood+	ton	200,00F		
514350	Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf, b>2,5 m, rood+	ton	200,00F		
514370	Aanbr. deklaag, geluidsreducerend	m2	3.030,00F		
5144	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt, d=35-45 mm</u>				
514410	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514420	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m	ton	250,00F		
514430	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b=1,0 - 2,5 m, rood	ton	200,00F		
514440	Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf, b>2,5 m, rood	ton	200,00F		
5145	<u>Aanbrengen deklaag van SMA</u>				
514510	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b=1,0-2,5 m	ton	425,00F		
514520	Aanbr. deklaag van SMA 11B, b>2,5 m	ton	425,00F		
514530	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m	ton	200,00F		
514540	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b>2,5 m	ton	1.320,00F		
514560	Aanbr. deklaag van SMA 8B, b=1,0-2,5 m, rood	ton	200,00F		
515	MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING				
515010	Toeslag avond/nacht werk t/m 100 ton	ton	1,00F		
515020	Toeslag weekeind werk t/m 100 ton	ton	1,00F		
515030	Meerprijs per werkgang per sinusdrempel <10 st	st	15,00F		
515040	Meerprijs per werkgang per sinusdrempel >10 st	st	40,00F		
515050	Toeslag avond/nacht werk 100 t/m 500 ton	ton	1,00F		
515060	Toeslag avond/nacht werk 500 t/m 1000 ton	ton	1,00F		
515070	Toeslag avond/nacht werk vanaf 1000 ton	ton	1,00F		
515080	Toeslag weekeind werk 100 t/m 500 ton	ton	1,00F		
515090	Toeslag weekeind werk 500 t/m 1000 ton	ton	1,00F		
515100	Toeslag weekeind werk vanaf 1000 ton	ton	1,00F		
518	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
518010	Afgieten langs- en dwarsnaden, zwarte bitumen	m	1.050,00F		
52	OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES				
520	AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING				
520110	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b<1,0 m	m2	5,00F		
520120	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b=1,0-2,5	m2	5,00F		
520130	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandel. 1,6 kg/m2, b>2,5 m	m2	5,00F		
520140	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b<1,0 m	m2	5,00F		
520150	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m2, b=1,0-2,5	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520160	Aanbr. nagestr. oppervlakbehandel. 1,8 kg/m ² , b>2,5 m	m ²	5,00F		
521	LEVEREN BINDMIDDEL EN AFDEKMATERIAAL				
5210	<u>Leveren bindmiddel</u>				
521010	Leveren bindmiddel	ton	1,00F		
5211	<u>Leveren afdekmetaal</u>				
521110	Leveren afdekmetaal, steenslag 4/8	ton	1,00F		
521120	Leveren afdekmetaal, steenslag 8/11	ton	1,00F		
521130	Leveren afdekmetaal, steenslag 5/8 wit	ton	1,00F		
523	AANBRENGEN EMULSIE ASFALTBETON DEKLAAG				
523010	Aanbr. laag emulsie-asfaltbeton 0/6, b<2,5 m	m ²	5,00F		
523020	Aanbr. laag emulsie-asfaltbeton 0/6, b<2,5 m	m ²	5,00F		
524	KLEIN ONDERHOUD				
5241	<u>Reparaties asfaltverharding</u>				
524110	Repareren scheuren in asfalt, met bitumen afgevuld	m	1.500,00F		
5242	<u>Reparaties betonverhardingen</u>				
524210	Frezen overgang betonplaten tot 0,50 m	m ²	5,00F		
524220	Frezen overgang betonplaten 0,50 - 1,00 m	m ²	5,00F		
524230	Herstellen voegvulling in betonverharding	m	10,00F		
53	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
531	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m²				
5311	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
531110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m ²	5,00F		
531120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m ²	5,00F		
531130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m ²	5,00F		
5312	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
531210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m ²	5,00F		
531220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m ²	5,00F		
531230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m ²	5,00F		
5313	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
531310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m ²	5,00F		
531320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m ²	5,00F		
531330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m ²	5,00F		
5314	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m ²	5,00F		
531420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m ²	5,00F		
531430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m ²	5,00F		
5315	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m ²	5,00F		
531520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m ²	5,00F		
531530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m ²	5,00F		
5316	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m ²	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
531630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5317	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
531710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
531720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
531730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5318	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
531810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
531820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
531830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5319	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
531910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
531920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
531930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
532	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2				
5321	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
532110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5322	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
532210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5323	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
532310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5324	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5325	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5326	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5327	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
532710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5328	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
532810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5329	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
532910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F		
532920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F		
532930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F		
54	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
541	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2				
5410	<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>				
541030	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5411	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
541110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
541120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
541130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5412	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
541210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
541220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
541230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5413	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
541310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
541320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
541330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5414	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
541430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5415	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
541530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5416	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
541630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5417	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
541730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5418	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
541830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5419	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
541930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
542	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2				
5421	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
542110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F		
542120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F		
542130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5422	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F		
542220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F		
542230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5423	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F		
542320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F		
542330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5424	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5425	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
542530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5426	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5427	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
542730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
5428	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
542830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	40,00F		
5429	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
542930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
55	AANBRENGEN TEGELS				
551	AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2				
5510	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
551010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
551020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
551030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	50,00F		
5511	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
551110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
551120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
551130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
5512	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
551210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
551220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
551230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
552	AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2				
5520	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
552010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		
552020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	10,00F		
552030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		
5521	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
552110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		
552120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		
5522	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
552210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	110,00F		
552220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	10,00F		
552230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		
559	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
559010	Aanbr. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm <100 m2	m2	70,00F		
559030	Inzaaien grasbetontegels	are	16,00F		
56	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
564	MOLGOTEN				
5640	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
564010	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 2 strekken	m	5,00F		
564020	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 3 strekken	m	5,00F		
564030	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 5 strekken	m	5,00F		
5642	<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>				
564220	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 3 strekken	m	5,00F		
564230	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 5 strekken	m	5,00F		
5643	<u>Toeslag molgoot in specie</u>				
564310	Toeslag aanbrengen molgoot in cementspecie	m	5,00F		
565	AANBRENGEN BETONELEMENTEN				
565010	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	5,00F		
565020	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
565030	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F		
565040	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	5,00F		
565050	Aanbrengen verkeerskussen-elementen	st	1,00F		
565060	Aanbrengen rotonde-blokken	st	5,00F		
57	AANBRENGEN OPSLUITINGEN				
571	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
5711	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
571110	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	5,00F		
5712	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
571210	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	5,00F		
5713	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
571310	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	60,00F		
5714	<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
571410	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	25,00F		
572	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
5721	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
572110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	30,00F		
572120	Aanbrengen inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m	5,00F		
572130	Aanbrengen inritperronbanden 130/150 x 250 mm	m	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572140	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	2,00F		
572150	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	2,00F		
572160	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 450 m	st	2,00F		
572170	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 250 m	st	2,00F		
572180	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, puntstuk 500 m	st	2,00F		
5723	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
572310	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	100,00F		
572320	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	35,00F		
572330	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m	5,00F		
572340	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 x 250 mm	m	2,00F		
572350	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	2,00F		
572360	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	2,00F		
572370	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 450 m	st	2,00F		
572380	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 250 m	st	2,00F		
572390	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, puntstuk 500 m	st	2,00F		
5725	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>				
572510	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 100 mm, plakband	m	5,00F		
573	AANBRENGEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5733	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>				
573310	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00F		
573320	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	5,00F		
573330	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 370 m	st	2,00F		
573340	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 150 m	st	2,00F		
573350	Aanbrengen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00F		
5735	<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>				
573510	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	5,00F		
574	AANBRENGEN OVERIGE BANDEN				
5741	<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>				
574110	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	5,00F		
5742	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
574210	Aanbrengen inritbanden 450 x 180 x 1000 mm	m	2,00F		
574220	Aanbrengen inritbanden 500 x 160 x 1000 mm	m	2,00F		
574230	Aanbrengen inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	2,00F		
574240	Aanbrengen inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	2,00F		
574250	Aanbrengen inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	2,00F		
574260	Aanbrengen inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	60,00F		
5744	<u>Aanbrengen diverse banden</u>				
574410	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm	m	2,00F		
574420	Aanbrengen bushalte-perronbanden 300/435 x 334 mm	m	2,00F		
574430	Aanbrengen van kit	m	2,00F		
574440	Aanbrengen geleideblokken	st	2,00F		
574450	Aanbrengen scheidingsbanden 50/250 x 120 mm, plakba	m	30,00F		
576	OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN				
576010	Aanbrengen koplaag van straatbakstenen, keiformaat	m	5,00F		
576020	Aanbrengen koplaag van betonstraatstenen, keiformaat	m	5,00F		
576030	Aanbr. kantopsl. van straatbakstenen t.b.v. boomkrans	m	5,00F		
576040	Aanbrengen kantopsluiting van goottegels	m	200,00F		
577	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
577110	Toeslag aanbr. van kantopsluiting in cementspecie	m	265,00F		
577120	Pasmaken van betonbanden	st	15,00F		
58	HERSTRATEN				
581	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
5811	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
581110	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581120	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581130	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581140	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5812	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
581210	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581220	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581230	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581240	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
581250	Herstraten straatbakstenen, lingeformaat	m2	5,00F		
581260	Herstraten straatbakstenen, ijsselformaat	m2	5,00F		
5813	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
581310	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581320	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581330	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581340	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5814	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581410	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581420	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581430	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581440	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5815	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
581510	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581520	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581530	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581540	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
581550	Herstraten straatbakstenen, lingeformaat	m2	5,00F		
581560	Herstraten straatbakstenen, ijsselformaat	m2	5,00F		
5816	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581610	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581620	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581630	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581640	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5817	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
581710	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581720	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581730	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581740	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5818	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
581810	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581820	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581830	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581840	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
5819	<u>Herst straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
581910	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F		
581920	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F		
581930	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F		
581940	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F		
582	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
5821	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
582110	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582120	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582130	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5822	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
582210	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582220	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582230	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5823	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
582310	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F		
582320	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F		
582330	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5824	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582430	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5825	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
582530	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5826	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582630	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5827	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
582730	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5828	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
582830	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
5829	<u>Herst betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
582930	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F		
583	HERSTRATEN TEGELS				
5831	<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>				
583110	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
583120	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
583130	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
5832	<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
583210	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
583220	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
583230	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		
5833	<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>				
583310	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F		
583320	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		
583330	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
584	HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN				
584010	Herstraten Vietnamese basaltkeien	m2	5,00F		
584020	Herstraten maaskeien	m2	5,00F		
584030	Herstraten Belgisch blauw hardsteen	m2	5,00F		
584040	Herstraten koperslakkeien	m2	5,00F		
584050	Herstraten kasseien	m2	5,00F		
584060	Herstraten Scoria Bricks	m2	5,00F		
585	OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN				
5851	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
585110	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	10,00F		
5852	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
585210	Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	10,00F		
5853	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
585310	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	10,00F		
5854	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
585410	Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	10,00F		
5855	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
585510	Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	10,00F		
586	OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN				
5861	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
586110	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	10,00F		
5862	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
586210	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	10,00F		
587	OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5871	<u>Opnieuw stellen geleidebanden</u>				
587110	Opnieuw stellen geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	5,00F		
587120	Opnieuw stellen geleidebanden 70/200 x 250 mm	m	5,00F		
5872	<u>Opnieuw stellen RWS-banden</u>				
587210	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	5,00F		
587220	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00F		
587230	Opnieuw stellen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00F		
589	OPNIEUW STELLEN OVERIGE BANDEN				
5891	<u>Opnieuw stellen rijwielpadbanden</u>				
589110	Opnieuw stellen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	5,00F		
5894	<u>Opnieuw stellen diverse banden</u>				
589410	Opnieuw stellen gazonbanden 100 x 200 mm	m	10,00F		
59	LEVERANTIES STRAATWERK EN BANDEN				
590	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5900	<u>Leveren straatbakstenen rossa (rood)</u>				
590010	Leveren straatbakstenen, waalformaat	st	5,00F		
590020	Leveren straatbakstenen, dikformaat	st	5,00F		
590030	Leveren straatbakstenen, keiformaat	st	5,00F		
591	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
5910	<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>				
591010	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F		
591020	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F		
591030	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	2.500,00F		
591040	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F		
5911	<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>				
591110	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F		
591120	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F		
591130	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	5,00F		
591140	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F		
5912	<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>				
591210	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F		
591220	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F		
591230	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	5,00F		
591240	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F		
5913	<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>				
591310	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F		
591320	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F		
591330	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	5,00F		
5914	<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>				
591410	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F		
591420	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F		
591430	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	5,00F		
591440	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F		
592	LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS				
5920	<u>Leveren betontegels grijs</u>				
592010	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	1.200,00F		
592020	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	90,00F		
592030	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	5,00F		
592040	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	600,00F		
592050	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	100,00F		
592060	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	320,00F		
5921	<u>Leveren betontegels rood</u>				
592110	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	5,00F		
592120	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	5,00F		
592130	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	380,00F		
592140	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	130,00F		
592150	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	5,00F		
592160	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	5,00F		
5922	<u>LEVEREN GRASBETONTEGELS</u>				
592210	Leveren grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm	st	310,00F		
595	LEVEREN BETON ELEMENTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
595010	Leveren verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	1,00F		
595020	Leveren verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	1,00F		
595030	Leveren verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	1,00F		
595040	Leveren verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	1,00F		
595050	Leveren verkeerskussen-elementen	st	1,00F		
595060	Leveren rotonde-blokken	st	1,00F		
596	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
5961	<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
596110	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm	st	2,00F		
5962	<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
596210	Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm	st	2,00F		
596220	Leveren gebogen opsluitband 80 x 200 mm	st	2,00F		
5963	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
596310	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	120,00F		
596320	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	2,00F		
5964	<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
596410	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	2,00F		
596420	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm	st	2,00F		
597	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
5970	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
597010	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm	st	10,00F		
597020	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm	st	20,00F		
597030	Leveren inritverloopband 130/150 x 250 mm	st	4,00F		
597040	Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm	st	2,00F		
597050	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 90°	st	2,00F		
597060	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 135°	st	2,00F		
597070	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	1,00F		
597080	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	1,00F		
597090	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	1,00F		
5971	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm</u>				
597110	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 160 mm	st	5,00F		
597120	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 160 mm	st	1,00F		
597130	Leveren inritverloopband 180/200 x 160 mm	st	1,00F		
597140	Leveren inritperronband 180/200 x 160 mm	st	1,00F		
597150	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 100 mm	st	2,00F		
5972	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
597210	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	80,00F		
597220	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm	st	1,00F		
597230	Leveren inritverloopband 180/200 x 250 mm	st	2,00F		
597240	Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm	st	2,00F		
597250	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 90°	st	2,00F		
597260	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 135°	st	2,00F		
597270	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	1,00F		
597280	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	1,00F		
597290	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	1,00F		
598	LEVEREN OVERIGE BANDEN				
5981	<u>Leveren RWS banden</u>				
598110	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm	st	10,00F		
598120	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 250 mm	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
598150	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F		
598160	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F		
598170	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 200 mm	st	1,00F		
598180	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 200 mm	st	130,00F		
598190	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 130 mm	st	1,00F		
5982	<u>Leveren rijwielpadbanden</u>				
598210	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	1,00F		
598220	Leveren gebogen rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	1,00F		
5983	<u>Leveren inritbanden</u>				
598310	Leveren inritband 450 x 180 x 1000 mm, tussenstuk	m	1,00F		
598320	Leveren inritband 450 x 180 x 1000 mm, eindstuk	m	2,00F		
598330	Leveren inritband 500 x 160 x 1000 mm, tussenstuk	m	1,00F		
598340	Leveren inritband 500 x 160 x 1000 mm, eindstuk	m	2,00F		
598350	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, tussenstuk	m	1,00F		
598360	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, eindstuk	m	1,00F		
598370	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, tussenstuk	m	1,00F		
598380	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, eindstuk	m	1,00F		
598390	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	1,00F		
598400	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	1,00F		
598410	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	135,00F		
598420	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	10,00F		
5986	<u>Leveren diverse banden</u>				
598660	Leveren rechte schedingsbanden 50/250 x 120 mm	st	1,00F		
6	TERREIN EN GROEN				
61	MEUBILAIR				
6100	<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>				
610010	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, staal	st	5,00F		
610020	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, flexibel	st	5,00F		
610030	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, hout/kunststof	st	5,00F		
610040	Verwijderen en opslaan varkensrug	st	3,00F		
610050	Verwijderen en opslaan schamblok	st	3,00F		
6110	<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>				
611010	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, staal	st	5,00F		
611020	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, flexibel	st	5,00F		
611030	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, hout/kunststof	st	5,00F		
611040	Verwijderen en afvoeren varkensrug	st	3,00F		
611050	Verwijderen en afvoeren schamblok	st	3,00F		
6120	<u>Aanbrengen meubilair</u>				
612010	Aanbrengen anti-autopaal, staal	st	5,00F		
612020	Aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	5,00F		
612030	Aanbrengen anti-parkeerpaal, hout/kunststof	st	5,00F		
612040	Aanbrengen varkensrug	st	3,00F		
612050	Aanbrengen schamblok	st	3,00F		
6130	<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>				
613010	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, staal	st	1,00F		
613020	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	1,00F		
613030	Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal, kunststof	st	1,00F		
613040	Leveren en aanbrengen varkensrug	st	1,00F		
613050	Leveren en aanbrengen schamblok	st	1,00F		
67	BEBORDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6700	<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>				
670010	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit maaiveld	st	5,00F		
670020	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit bestrating	st	10,00F		
670030	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit maaiveld	st	5,00F		
670040	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit bestrating	st	5,00F		
6710	<u>Aanbrengen bebording</u>				
671010	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in maaiveld	st	2,00F		
671020	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in bestrating	st	5,00F		
671030	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in maaiveld	st	1,00F		
671040	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in bestrating	st	1,00F		
671050	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in maaiveld	st	1,00F		
671060	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in bestrating	st	1,00F		
68	MARKERINGEN				
680	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
6800	<u>Verwijderen belijning en figuratie</u>				
680000	Verwijderen belijning wegenverf dmv frezen	m2	1,00F		
680010	Verwijderen belijning wegenverf dmv waterstralen	m2	10,00F		
680020	Verwijderen belijning thermoplast dmv frezen	m2	25,00F		
680030	Verwijderen belijning thermoplast dmv waterstralen	m2	70,00F		
680040	Verwijderen figuratie wegenverf dmv frezen	m2	1,00F		
680050	Verwijderen figuratie wegenverf dmv waterstralen	m2	1,00F		
680060	Verwijderen figuratie thermoplast dmv frezen	m2	1,00F		
680070	Verwijderen figuratie thermoplast dmv waterstralen	m2	15,00F		
680080	Verwijderen figuratie koudplast dmv frezen	m2	1,00F		
680090	Verwijderen figuratie koudplast dmv waterstralen	m2	1,00F		
6801	<u>Nabehandelen asfalt</u>				
680110	Aanbrengen sealing	m2	5,00F		
680120	Nabehandelen wegdek na verwijderen markering	m2	50,00F		
681	VOORBER. WERKZAAMHEDEN MARKERING				
682	AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST				
6820	<u>Aanbrengen belijning thermoplast wit</u>				
682010	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	8,00F		
682020	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 0,5-0,5 streep	km	2,00F		
682030	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-1 streep	km	3,00F		
682040	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-3 streep	km	2,00F		
682050	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 3-1 streep	km	0,10F		
682060	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 0,3-2,7 streep	km	3,00F		
682070	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 2,7-0,3 streep	km	0,10F		
682080	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 3-9 streep	km	0,10F		
682090	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 9-3 streep	km	0,10F		
682100	Aanbr. belijning thermoplast 0,20 m, ononderbroken	km	0,10F		
682110	Aanbr. belijning thermoplast 0,30 m, ononderbroken	km	0,10F		
682120	Aanbr. belijning thermoplast 0,30 m, 1-3 streep	km	0,10F		
682130	Aanbr. belijning thermoplast, blokstreep	m2	1.500,00F		
6822	<u>Aanbrengen belijning thermoplast geel</u>				
682210	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	0,10F		
682230	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, 1-1 streep	km	0,10F		
6823	<u>Aanbrengen belijning thermoplast blauw</u>				
682310	Aanbr. belijning thermoplast 0,10 m, ononderbroken	km	0,10F		
684	AANBRENGEN FIGURATIE KOUDPLAST				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
684090	Aanbrengen figuratie koudplast	m2	5,00F		
686	AANBRENGEN BELIJNING WEGENVERF				
6860	<u>Aanbrengen belijning wegenverf wit</u>				
686010	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	0,05F		
686020	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 0,5-0,5 streep	km	0,05F		
686030	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-1 streep	km	1,00F		
686040	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-3 streep	km	0,05F		
686050	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 3-1 streep	km	0,05F		
686060	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 0,3-2,7 streep	km	0,05F		
686070	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 2,7-0,3 streep	km	0,05F		
686080	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 3-9 streep	km	0,05F		
686090	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 9-3 streep	km	0,05F		
686100	Aanbr. belijning wegenverf 0,20 m, ononderbroken	km	0,05F		
686110	Aanbr. belijning wegenverf 0,30 m, ononderbroken	km	0,05F		
686120	Aanbr. belijning wegenverf 0,30 m, 1-3 streep	km	0,05F		
686130	Aanbr. belijning wegenverf, blokstrepen	m2	7,00F		
6862	<u>Aanbrengen belijning wegenverf geel</u>				
686210	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	0,05F		
686230	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, 1-1 streep	km	0,05F		
6863	<u>Aanbrengen belijning wegenverf blauw</u>				
686310	Aanbr. belijning wegenverf 0,10 m, ononderbroken	km	0,05F		
688	HERMARKEREN				
6883	<u>Hermarkering van koudplast</u>				
688310	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, wit	m2	1,00F		
688320	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, geel	m2	1,00F		
688330	Aanbr. belijning koudplast, blokstrepen, blauw	m2	1,00F		
69	BOOMWORTELS				
691	VERWIJDEREN BOOMWORTELS				
691010	Verwijderen boomwortels <5 m2	m2	5,00F		
691020	Verwijderen boomwortels 5 tot 25 m2	m2	200,00F		
691030	Verwijderen boomwortels >25 m2	m2	150,00F		
692	AANBRENGEN WORTELWERING				
692010	Aanbrengen wortelweringsscherm	m	350,00F		
692020	Leveren rol wortelweringsscherm	m	350,00F		
7	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
70	STAMOMMANTELING				
700010	Toepassen stamommanteling 0,30-0,50 m	st	2,00F		
700020	Toepassen stamommanteling >0,50 m	st	2,00F		
71	VERKEERSVOORZIENINGEN				
711	OPSTELLEN TEKENINGEN				
711010	Opstellen tekening omleidingsroutes 1-20 borden	keer	5,00F		
711020	Opstellen tekening omleidingsroutes 21-40 borden	keer	5,00F		
711030	Opstellen tekening omleidingsroutes 41-60 borden	keer	5,00F		
711040	Opstellen tekening omleidingsroutes >60 borden	keer	5,00F		
711050	Opstellen tekening afzettingen 1-20 elementen	keer	5,00F		
711060	Opstellen tekening afzettingen 21-40 elementen	keer	5,00F		
711070	Opstellen tekening afzettingen 41-60 elementen	keer	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES				
712010	Toepassen omleidingsroutes 1-20 borden, 1 week	keer	5,00F		
712020	Toepassen omleidingsroutes 21-40 borden, 1 week	keer	5,00F		
712030	Toepassen omleidingsroutes 41-60 borden, 1 week	keer	5,00F		
712040	Toepassen omleidingsroutes >60 borden, 1 week	keer	5,00F		
713	TOEPASSEN AFZETTINGEN				
713010	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	week	10,00F		
713020	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	week	5,00F		
713030	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	week	2,00F		
713040	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	dag	40,00F		
713050	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	dag	20,00F		
713060	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	dag	5,00F		
714	TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN				
714010	Toepassen waarschuwborden, 1 week	st	45,00F		
714040	Toep. waarschuwbord 'strepen ontbreken', 1 week	st	5,00F		
715	TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING				
715010	Toepassen tijd. verkeersregelinstantie, 1 week	keer	1,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	INZET				
800	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN				
800000	Inzetten asfaltwerker	uur	20,00F		
800010	Inzetten grondwerker	uur	8,00F		
800030	Inzetten stratenmaker, stratenmaker	uur	4,00F		
800050	Inzetten vrachtauto	uur	4,00F		
800060	Inzetten wiellader	uur	4,00F		
800070	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	12,00F		
800100	Inzet verkeersregelaar	uur	1.800,00F		
800110	Inzetten tekenaar t.b.v. werk- en revisietekeningen	uur	16,00F		
801	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN				
801100	Inzet verkeersregelaar	uur	16,00F		
82	VERVOEREN EN AFVOEREN				
821	AF-, VERVOEREN GROND				
821010	Vervoeren grond tot 10 km, <10 m3	m3	5,00F		
821020	Vervoeren grond tot 10 km, 10-50 m3	m3	10,00F		
821030	Vervoeren grond tot 10 km, >50 m3	m3	215,00F		
821040	Afvoeren grond, klasse: industrie (aanname)	m3	50,00F		
822	AFVOEREN ASFALT				
822010	Afvoeren teerhoudend asfalt (schol)	ton	175,00F		
822020	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (schol)	ton	10,00F		
822030	Afvoeren teerhoudend asfalt (frees)	ton	600,00F		
822040	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (frees)	ton	5.500,00F		
823	AFVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
823020	Afvoeren straatbak- en natuurstenen	ton	10,00F		
823030	Vervoeren bestratingsmateriaal t.b.v. hergebruik	m2	100,00F		
823040	Afvoeren betonnen bestratingsmateriaal en betonfrees	ton	10,00F		
823050	Afvoeren sintels, niet toepasbare bouwstof (aanname)	m3	20,00F		
824	AFVOEREN GROEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
824090	Afvoeren groenafval	ton	5,00F		
83	AANVULLEND ASFALTONDERZOEK				
830000	Maken en beoordelen asfaltkernen	st	80,00F		
830010	Maken en beoordelen constructieboring	st	10,00F		
830020	Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding	st	1,00F		
830030	Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern	st	1,00F		
830040	Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab	st	100,00F		
830050	Uitvoeren HPLC-onderzoek in sterlab	st	1,00F		
84	AANVULLEND GRONDONDERZOEK				
840010	Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS	st	1,00F		
840020	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN)	st	1,00F		
840030	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN) in-situ	st	1,00F		
840040	Uitvoeren bemonstering sintels	keer	1,00F		
85	KABELS EN LEIDINGEN				
850010	Uitvoeren KLIC-melding (graafmelding)	keer	5,00F		
850020	Graven proefsleuf	m	10,00F		
86	EENMALIGE KOSTEN				
860010	Inrichten werkterrein	keer	2,00F		
860020	Opruimen werkterrein	keer	2,00F		
860030	Centraal inzamelen huisvuil	keer	2,00F		
860040	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht <150 m2	keer	2,00F		
860050	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht >150 m2	keer	2,00F		
860060	Opstellen & actualiseren kwaliteitsplan	keer	2,00F		
860070	Opstellen & actualiseren gedetailleerd tijdschema	keer	2,00F		
860080	Opstellen en actualiseren plan vrijkomende materialen	keer	2,00F		
860090	Opstellen plan bestratingswerk	keer	2,00F		
860100	Opstellen van een deelopdracht	keer	2,00F		
860110	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen asfalt	keer	2,00F		
860120	Verplaatsen van materieel binnen deelopdracht	keer	1,00F		
860130	Mobiliseren van materieel, deelopdrachten tot €75.000,-	keer	2,00F		
87	REVISIE				
870010	Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	1,00F		
870020	Inmeten en verw. revisie verharding en inrichting	keer	5,00F		
870030	Verwerken en aantonen MKI-waarden	keer	2,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				