

Aanbesteding: Integraal Onderhoud Buitenruimte 2023-2030 Amersfoort
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: TN340827

Toelichting:

Bij deze Nota van Inlichtingen zijn diverse bestanden vervallen en vervangen door een geactualiseerde versie. Ook zijn een aantal nieuwe documenten geupload.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 NvI

Vraag:

- Voor tabel (Bijlage I3) wordt enkel elektrische inzet gevraagd, maar naast elektrisch onkruidborstelen zijn meerdere opties mogelijk m.b.t. onkruidbeheer verhardingen, die nu worden uitgesloten van een score. Kan OG alternatieve opties ook toekennen in de score?

Antwoord:

Opdrachtgever past deze tabel toe om de toepassing van duurzaam gereedschap/materieel te bevorderen. Uiteraard zijn er verschillende methodes om bijv. onkruid te beheren. Het gaat hier echter niet over specifieke werkmethodes maar over het voor de werkzaamheden in te zetten gereedschap/materieel. De opdrachtgever is hierbij van mening dat als er gereedschap en/of materieel ingezet dient te worden elektrisch op dit moment het meest duurzaam is.

Percelen: P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 NvI

Vraag:

Bijlage H3: geldt deze tabel alleen voor vervoer van transportmiddel, zoals bus/auto om van bedrijfslocatie naar het werk te komen, of ook voor de inzet van eventueel benodigde inzet machines op brandstof, zoals bijv. maaizuigwagen, panda e.d?

Antwoord:

Deze tabel geldt voor alle in te zetten transportmiddelen binnen de overeenkomst. Dus zowel voor vervoer naar als op het werk en het uitvoeren

van werkzaamheden.

Percelen: P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

NvI

Vraag:

Kan OG voor bijlage H3 exacter en praktischer toelichten of aangeven hoe deze bijlage ingevuld dient te worden, dat geldt ook voor bijlage I3. Daarnaast is inzet machines een inschatting van calculatie, dit kan in de praktijk best afwijken van hetgeen is opgegeven in de inschrijfstaat en dus afwijken.

Antwoord:

Voor tabel H3 dient u per aandrijfmiddel/brandstof aan te geven welk percentage van de te verwachten totale kilometers u binnen de uitvoering van de overeenkomst met het desbetreffende aandrijfmiddel/brandstof zult uitvoeren.

Voorbeeld: Van de totale inzet op de overeenkomst verwacht u 10% van de kilometers uit te voeren met voertuigen voorzien van Traxx diesel. U vult dan in kolom B bij Traxx diesel 10% in.

U verwacht voor de resterende kilometers (90%) voertuigen in te zetten welke zijn voorzien van GTL brandstof. U vult dan in kolom B bij GTL 90% in.

Het percentage onder in de tabel dient altijd 100% te zijn.

Voor tabel I3 geldt het zelfde principe als bij tabel H3. U geeft per categorie aan welk percentage van het in te zetten gereedschap/materieel elektrisch is aangedreven. Dit kan per categorie 0% of 100% zijn maar ook alles hier tussen in. E.e.a. uiteraard afhankelijk van beschikbaarheid aan uw zijde.

Percelen: P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

4 Bijlage B, Format referentie

Vraag:

Nemen wij correct aan dat dit formulier niet ondertekend of geparafeerd hoeft te worden?

Antwoord:

Uw aanname is juist.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage E, Concerngarantieverklaring

Vraag:

De concerngarantieverklaring dient ondertekend te worden door de bestuurder van de holding. Onze holding kent echter meerdere bestuurders die beiden het formulier ondertekenen. Mogen wij daarom de tabel voor ondertekening dupliceren, zodat beide bestuurders kunnen tekenen?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage O, Past Performance

Vraag:

De 1e meting is na een halfjaar dus in de 7e maand. Wanneer vinden de 2e en 3e meting plaats?

Antwoord:

Er vindt, gedurende de looptijd van de overeenkomst, elke zes maanden een beoordeling plaats.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage T, Schouwprotocol - vraag 1

Vraag:

Kunt u aangeven wat hierin wordt verwacht van de aannemer (o.a. hoeveel tijd moet men hier voor moet reserveren)?

Antwoord:

De hoeveelheid tijd welke de aannemer moet reserveren is uiteraard sterk afhankelijk van de buiten geconstateerde beeldkwaliteit. Hoe meer afkeur er plaatsvindt hoe meer tijd het de aannemer (ook administratief) zal kosten om deze afkeur te herstellen en de benodigde herstelmeldingen te doen. Het is voor de opdrachtgever dan ook niet mogelijk aan te geven hoeveel tijd dit de aannemer kost aangezien de aannemer zelf de meeste invloed heeft op deze procedure. Minder afkeur is immers minder tijdsbesteding.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage T, Schouwprotocol - vraag 2

Vraag:

Hoe ziet het share -point eruit, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

De sharepoint omgeving van het schouwen is bedoeld om de uitwisseling tussen de schouwer, gemeente en aannemer te vergemakkelijken. Per termijn wordt er een map gemaakt waarin de verschillende documenten worden geplaatst. Denk hierbij aan de afkeurreportage, de R&B, de sanctierapportage en de herstelleraapportage. Zie ook de bij deze nota gepubliceerde bijlage "Naamgeving schouwbestanden.jpg"

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage W, Mutatiehandleiding Geovisia online - vraag 1

Vraag:

Wat wordt hierin verwacht van de aannemer? Dient de aannemer alle beheergroepen en objecten die buiten niet kloppen hierin aangeven, of alleen of alleen door aannemer doorgevoerde mutaties?

Antwoord:

Beide vormen van mutaties moeten binnen GeoVisia online aangegeven worden. Er is een laag beschikbaar waarin mutaties aangegeven kunnen worden. Dit kunnen zowel door de aannemer gewijzigde situaties zijn als situaties die de aannemer buiten aantreft en die niet kloppen met wat er in GeoVisia staat. Zowel de aannemer als de gemeente hebben er voordeel bij als de beheerkaarten zo actueel mogelijk worden gehouden.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage W, Mutatiehandleiding Geovisia online - vraag 2

Vraag:

Hoeveel tijd dient men hiervoor te reserveren?

Antwoord:

Dit verschilt heel erg per situatie. Het paspoort wat bij elke mutatie in moet worden gevuld bestaat uit 3 velden die ingevuld moeten worden:

1. Datum mutatie (wordt automatisch ingevuld)
2. Aanvrager mutatie (wordt automatisch ingevuld)
3. Opmerking (hierin moet ingevuld worden wat er precies gewijzigd moet worden).

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Algemeen

Vraag:

Afgelopen jaar heeft u via een uitgebreide marktconsultatie aan 7 bedrijven gevraagd om input gevraagd voor nieuwe tenders vanuit de gemeente Amersfoort. Het doel hiervan was om de ambities van de gemeente Amersfoort op het gebied van o.a.: duurzaamheid, SROI, participatie, ecologie, bewoners tevredenheid en belevingswaarde zo goed mogelijk handen en voeten te geven binnen nieuwe aanbestedingen. In deze uitvraag voor 5 percelen lijkt echter weinig verandert ten aanzien van de vorige uitvragen en is het onderscheidend vermogen voor inschrijvers beperkt. Kunt u nader toelichten hoe de informatie uit de marktconsultatie door de gemeente Amersfoort meegewogen is in deze nieuwe uitvraag, of op welke wijze beoordeeld is deze informatie (nog) niet mee te nemen in een nieuwe uitvraag?

Antwoord:

Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat er maar beperkt behoefte was vanuit de aannemers om op dit gebied veel te veranderen aan de uitvragen. Zie hiervoor het ook het verslag van de marktconsultatie welke onder deze aanbesteding in TenderNed te vinden is. Daarnaast is gebleken dat de gemeentelijke organisatie op een aantal vlakken nog niet klaar blijkt te zijn om een goede invulling te kunnen geven aan de ambities.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen

P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 Aanbestedingsleidraad, par 3.1, blz. 6, Geovisia

Vraag:

"U geeft aan dat u gebruik maakt van GeoVisia, maar er mogelijk vanaf 2024 met een ander systeem gewerkt gaat worden.

- Hoe groot is de kans dat er een ander systeem gebruikt gaat worden?
- Is het mogelijk om eventuele kosten die voor inschrijvers verbonden zijn aan de overgang naar een nieuw systeem declarabel? Of stelt u hier als de situatie zich voordoet een vast vergoedingsbedrag tegenover?"

Antwoord:

De kans dat er met een ander systeem gewerkt zal gaan worden is lastig in te schatten aangezien e.e.a. aanbesteed zal moeten worden.

Mocht het zo zijn dat er overgegaan zal worden naar een ander systeem dan komen de hiermee voor de opdrachtnemer gepaard gaande kosten voor verrekening in aanmerking.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
13 Aanbestedingsleidraad, par 3.1, blz. 7, Bodembedragen

Vraag:

Voor een aantal percelen lijken de genoemde bodembedragen op het prijsniveau van 2021 of zelfs 2020 gebaseerd te zijn (ook doorberekend vanuit de vorige aanbestedingen). Gezien de hoge inflatie/indexering van afgelopen jaar en verwachte inflatie/indexering van 7-10% voor aankomend jaar zijn de aangegeven bodembedragen 15-20% te laag (waarin eventuele 'extra' kosten voor realisatie van de gunningscriteria nog niet zijn

meegenomen). Wij verzoeken u daarom de bodembedragen opnieuw vast te stellen, gebaseerd op de bedragen van 2022, waarin de te verwachten inflatie /indexering van 2023 meegewogen wordt. Wilt u, in het geval dat u niet op ons verzoek ingaat, uw motivering nader toelichten?

Antwoord:

Het betreft hier bodembedragen waaronder niet ingeschreven mag worden. Dit om te voorkomen dat aannemers tegen extreem lage prijzen in zullen schrijven.

Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om plafondbedragen waarboven niet ingeschreven mag worden.

Met andere woorden: is uw inschrijfbedrag gelijk aan of hoger dan het in de leidraad genoemde bodembedrag dan doet u een geldige inschrijving. Is uw inschrijfbedrag lager dan het in de leidraad genoemde bodembedrag dan heeft u een ongeldige inschrijving gedaan.

Gezien bovenstaande zien wij dan ook geen noodzaak om de bodembedragen aan te passen. Indien het plafondbedragen betrof was uw vraag zeker relevant geweest.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 4.1, blz. 10, Planning

Vraag:

Wilt u overwegen om in verband met geplande vakanties door de herfstvakantie van de scholen de sluitingsdatum met 1 week uit te stellen?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 4.3, blz. 10, Vragenronde

Vraag:

Wij verzoeken u een 2de Nota van Inlichtingenronde in de planning op te nemen, aangezien het tijdspad vanaf de publicatie tot de sluitingsdatum voor het indienen van vragen voor de Nota van Inlichtingen weinig ruimte biedt om de besteksdokumentatie (t.b.v. de calculatie) van 5 percelen goed te doorgronden. Wilt u hieraan tegemoet komen?

Antwoord:

Nee. Er zal in principe geen 2e NVI ingepland worden.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 6.4.1, blz. 17, Referenties

Vraag:

Dienen er per perceel vier referentieformulieren ingediend te worden, of volstaat het om per perceel één referentieformulier in te vullen die voldoet aan alle gestelde kerncompetenties?

Antwoord:

Zoals in de aanbestedingsleidraad aangegeven is het toegestaan om per perceel 1 referentie te overleggen waaruit blijkt dat u voldoet aan elke van de kerncompetenties voor het desbetreffende perceel.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 7.3.4, blz. 29 ,Werkwijze toewijzing percelen - vraag 1

Vraag:

"Zou u de wijze van toewijzing percelen willen herzien, zodat inschrijvers zelf een voorkeur aan kunnen geven? Dit vanwege de volgende redenen;

- De grootte van de onderlinge percelen verschilt behoorlijk. Door inschrijvers een voorkeursmogelijkheid te bieden kunnen zij bijvoorbeeld strategisch gezien een voorkeur aangeven voor een groter en een kleiner perceel, waardoor zij een betere kwaliteit kunnen bieden.

- De huidige toewijzingsmethode kan leiden tot strategische keuzes van inschrijvers, waarin zij een in verhouding hogere aanneemsom aanbieden voor de kleinere percelen.

- Daarnaast kan een voorkeursregeling ervoor zorgen dat er gegund kan worden zonder dat loting (7.3.3) noodzakelijk is bij gelijke inschrijvingen. Een loting is ons inziens een achterhaald en onrealistisch middel.

Antwoord:

Nee, Opdrachtgever gaat er van uit dat met gekozen wijze van toewijzing van percelen de marktpartijen zelf kunnen inschatten voor welk perceel ze kunnen en moeten gaan. De wijze van toewijzing komt volgens Opdrachtgever de marktpositie van het midden en kleinbedrijf ten goede.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen

P2 Vathorst en Hooglanderveen

P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier

P4 Soesterkwartier en Isselt

P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 7.3.4, blz. 29 ,Werkwijze toewijzing percelen - vraag 2

Vraag:

De afgelopen maanden zien wij dat er relatief weinig inschrijvers meedoen aan een aanbesteding. Hiervan uitgaande zou een inschrijver meer kan 3 percelen gegund kunnen krijgen. Kan een inschrijver in deze situatie ook afzien van gunning van een perceel, om zo de beschikbare capaciteit voor de andere percelen te kunnen waarborgen?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 8, blz. 33, Wens A2, Offertes levering, materieel
- vraag 1

Vraag:

Bij inschrijving dient inschrijver een offerte toe te voegen waaruit blijkt dat binnen 6 resp. 12 maanden na start het materieel geleverd wordt. Indien er geen offerte wordt toegevoegd dient inschrijver vanaf de start aan de materieel eis te voldoen. Wij verzoeken u deze eis aan te passen of te verwijderen. Inschrijvers weten nu nog niet of en hoeveel percelen zij gegund krijgen. Daarnaast is de investering in nieuw materieel een proces waarin zorgvuldige afwegingen gemaakt worden voor toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig materieel. De eis dat dit binnen de tenderplanning dient plaats te vinden is niet realistisch en draagt niet bij aan de beste invulling van uw eis. Wilt u hieraan tegemoet komen?

Antwoord:

Deze paragraaf is tekstueel aangepast in de bij deze nota gevoegde "aanbestedingsleidraad incl NVT". De inschrijver hoeft bij inschrijving geen offertes toe te voegen mbt. het eventueel nog te leveren materieel. De inschrijver dient echter wel binnen de gestelde termijnen aan de bij inschrijving aangeboden percentages te voldoen. Indien dit gedurende de looptijd van de overeenkomst niet het geval blijkt te zijn dan gelden de kortingen zoals omschreven in de aanbestedingsstukken.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 8, blz. 33, Wens A2, Offertes levering, materieel

- vraag 2

Vraag:

Een elektrische veegmachine is niet reëel, voor dit type werk / van deze omvang zijn deze nog niet leverbaar. Verzoek om deze fictieve korting te schrappen om irreëel inschrijving te voorkomen. Wilt u ingaan op ons verzoek? Zo nee, kunt u dan aangeven welk materieel volgens u hieronder zou kunnen vallen?

Antwoord:

Het is een keuze van de inschrijver om al dan niet voor een x-percentag van de tijd een elektrische veegmachine in te zetten. Het niet voldoen aan het bij inschrijving opgegeven percentage zal leiden tot een korting op de (eerst) volgende betaling(en). De opdrachtgever is van mening dat het daarom ook niet lonend is om een irreële inschrijving te doen.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 8, blz. 33, Wens A3, CO2 prestatieladder vs. Bijlage J1

Vraag:

Een inschrijvende partij die op de datum van deze tender in het bezit is van prestatieladder trede 4 en toezegt binnen 1 jaar na opdracht trede 5 te willen (en gaan) behalen krijgt meer korting op dit onderdeel dan een inschrijver die bij inschrijving in het bezit is van trede 5. Dit lijkt ons een negatieve stimulans voor inschrijvende partijen die al wel geïnvesteerd hebben in het behalen van het certificaat. Wij willen u bij deze vragen de berekening van de fictieve korting zodanig aan te passen dat het in het bezit hebben van een trede een hogere waardering krijgt dan het nog opstarten van een certificeringsproces voor een hogere trede.

Antwoord:

Dit is een juiste constatering. Het betreft hier idd. een niet wenselijke situatie. E.e.a. is aangepast in de bij deze nota gepubliceerde bijlagen J1 t/m J5 incl. NVI

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen

P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bestek, Algemeen, Hoeveelheden

Vraag:

De Inschrijfstaat geldt voor 52 weken. Kunt u aangeven wanneer de aannemer jaarlijks de hoeveelheden ontvangt om een inschrijfstaat gereed te maken voor het opvolgende jaar?

Antwoord:

Zoals in de aanbestedingsleidraad aangegeven onder 3.1 gebruikt de opdrachtgever 1 oktober van het lopende jaar als peildatum voor de hoeveelheden voor het volgende contractjaar. De opdrachtgever zal de hoeveelheden voor het volgende contractjaar dan ook uiterlijk in de maand oktober aanleveren.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 731110, Melddesk

Vraag:

"De aannemer is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. Kunt u aangeven hoe het systeem werkt en wat er exact van aannemer hierin verwacht wordt?
- Hoeveel meldingen komen er per dag binnen en met hoeveel verwerkingstijd voor het systeem dienen wij rekening te houden?"

Antwoord:

Als bijlage bij deze nota van inlichtingen is een instructie mbt. de werking van Melddesk toegevoegd (Bijlage X - Instructie Meldweb)

Het aantal meldingen wat binnenkomt is per maand vanuit het nieuwe meldsysteem terug te herleiden. Het oude systeem had deze mogelijkheid echter niet. Aangezien Melddesk pas in juni 2022 ingebruik is genomen is het nog niet mogelijk een reëel beeld te schetsen over het aantal meldingen wat er gemiddeld per maand binnenkomt.

De ervaring leert dat, afhankelijk van de bekendheid met het systeem, de administratieve verwerking van meldingen ca. 3 tot 5 minuten per melding in beslag neemt.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 1231240, Verlagen bermen - vraag 1

Vraag:
Bestekspost geeft aan afroven van recreatieve gazons. Omvat dit bijvoorbeeld ook de meterranden langs doorgaande wegen langs het extensieve gras?

Antwoord:
Het betreft hier allen de recreatieve gazons.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 1231240, Verlagen bermen - vraag 2

Vraag:
De eis 3 dagen na afroep directie is niet haalbaar i.v.m. verkeersvoorzieningen en inzet specifiek materieel. Wilt u dit aanpassen?

Antwoord:

Binnen 3 werkdagen is voor alle percelen aangepast naar: "binnen een in overleg met de directie nader overeen te komen termijn". Zie hiervoor ook de bij deze nota gepubliceerde aangepaste besteksbestanden.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 124320 (alle percelen)

Vraag:

Meststof staat op I. Dient dit niet L (levering) te zijn?

Antwoord:

Dit is een juiste constatering. I wordt aangepast in L. Dit geldt tevens voor post 124430. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd voor alle percelen.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 251720, Gras verharding

Vraag:

In deze bestekspost staat dat er 2 keer per jaar grasverhardingen gemaaid moeten worden. Kunt u hiervan een duidelijke definitie geven (in de legenda's van de tekeningen zijn deze niet terug te vinden)?

Antwoord:

Het betreft hier grasbetontegels/grasbetonstenen in parkeervakken /parkeerstroken

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 270120, Hondenpoepzakken - vraag 1

Vraag:
Er wordt om rode hondenpoepzakken gevraagd. Is het toegestaan een andere kleur gebruiken?

Antwoord:
Nee, een andere kleur is niet toegestaan. Uit onderzoek is gebleken dat rode zakjes minder vaak in de natuur worden achtergelaten en mensen meer bereid zijn de zakjes in de daarvoor bestemde bakken te deponeren of mee naar huis te nemen en daar op de juiste wijze (niet in de gft-bak) te verwerken.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 270120, Hondenpoepzakken - vraag 2

Vraag:
In de bak zelf gaan vuilniszakken waar de hondenpoepzakken in gedeponeerd dienen te worden. Worden deze zakken tevens vergoed?

Antwoord:
Nee. Deze kosten dienen bij bestekspost 270110 (beheersen vullingsgraad) in uw eenheidsprijs te zijn opgenomen. Bepaling 50.12.12 lid 3 van deel 3 van het bestek is hier voor alle percelen op aangepast.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen

P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 271310, Vegen goten

Vraag:

Hoe dient aannemer de goten op B-Kwaliteit te houden als de overige bestrating niet wordt geveegd?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat er van uit dat de inschrijver beschikt over de juiste kennis en kunde betreffende de uitvoeringsmethode en dient deze dan ook vrij te laten conform de RAW systematiek. Er wordt in deze een kwaliteitsniveau gevraagd van uitsluitend de beeldmeetlat verharding-veegvuil goten en randstroken (daar waar veegvuil over het algemeen ook veruit het meest voorkomt)

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 273/275/276, Natuurlijk afval

Vraag:

Natuurlijk afval staat op kwaliteit B, Bladvalperiode staat op week 40-52. Bedoelt u hiermee dat tijdens de bladvalperiode mag worden afgeweken van de B-Kwaliteit, of bedoelt u dat deze posten enkel in weken 40 t/m 52 uitgevoerd hoeven te worden?

Antwoord:

De term bladvalperiode komt uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 die van toepassing is en staat vermeld in de betreffende beeldmeetlatten. Zie voor nadere toelichting dan ook deze publicatie. Zie

ook bepaling 01.24.09 lid 04 van deel 3 van het bestek.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 428040 (alle percelen)

Vraag:
Met welke frequentie is hier gerekend (horizontaal)? Moet de gehele oppervlakte worden bewerkt of alleen eerste m1 rand?

Antwoord:
Het betreft hier uitvoering op aanwijs met een uitvoering frequenter dan of gelijk aan 1 x per 3 jaar. Het betreft hier uitvoering op aanwijs dus kan ook meer dan alleen de eerste m1 rand betreffen (zichtlijnen / zichthoeken).

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 428050 (alle percelen)

Vraag:
Met welke frequentie is hier gerekend (talud)? Moet de gehele oppervlakte worden bewerkt of alleen eerste m1 rand?

Antwoord:
Het betreft hier uitvoering op aanwijs met een uitvoering frequenter dan of gelijk aan 1 x per 3 jaar. Het betreft hier uitvoering op aanwijs dus kan ook meer dan alleen de eerste m1 rand betreffen (zichtlijnen / zichthoeken).

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen

P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
34 Bestek, Deel 2.2, Postnr 428440, Houtwallen

Vraag:

In deze post staat het handmatig verwijderen en rooien van bramen en hop. Kunt u een definitie (specificatie) geven van een Houtwal en onder begroeiingen? Zoals nu opgenomen is dit niet af te prijzen (worden geen diktes, hoogtes, dichtheden, percentages, ed. afgegeven). Derhalve het verzoek om een duidelijke beschrijving te geven of deze bestekspost aan te passen of om te zetten naar een regiepost. Wilt u, in het geval dat u niet op ons verzoek ingaat, uw motivering nader toelichten?

Antwoord:

Deze bestekspost is voor alle percelen aangepast naar een uren post. De werkzaamheden zullen dan ook op aanwijs van de directie plaatsvinden en in uren worden afgerekend.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
35 Bestek, Deel 2.2, Postnr 811010 (alle percelen)

Vraag:

Van welk figuurnummer dient te worden uitgegaan?

Antwoord:

Aangezien het hier een beeldbestek betreft zijn de te nemen verkeersmaatregelen afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en derhalve niet vooraf aan te geven middels figuren. Opdrachtgever gaat er van uit dat de inschrijvers de benodigde kennis en

kunde hebben om in te schatten welke verkeersmaatregelen benodigd zijn bij de verschillende wegtypen in combinatie met de door hen gekozen uitvoeringsmethode voor de verschillende werkzaamheden.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 811020 (alle percelen)

Vraag:
Van welk figuurnummer dient te worden uitgegaan?

Antwoord:
Aangezien het hier een beeldbestek betreft zijn de te nemen verkeersmaatregelen afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en derhalve niet vooraf aan te geven middels figuren.
Opdrachtgever gaat er van uit dat de inschrijvers de benodigde kennis en kunde hebben om in te schatten welke verkeersmaatregelen benodigd zijn bij de verschillende wegtypen in combinatie met de door hen gekozen uitvoeringsmethode voor de verschillende werkzaamheden.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 811030 (alle percelen)

Vraag:
Van welk figuurnummer dient te worden uitgegaan?

Antwoord:
Aangezien het hier een beeldbestek betreft zijn de te nemen

verkeersmaatregelen afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en derhalve niet vooraf aan te geven middels figuren.

Opdrachtgever gaat er van uit dat de inschrijvers de benodigde kennis en kunde hebben om in te schatten welke verkeersmaatregelen benodigd zijn bij de verschillende wegtypen in combinatie met de door hen gekozen uitvoeringsmethode voor de verschillende werkzaamheden.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 811040 (alle percelen)

Vraag:
Van welk figuurnummer dient te worden uitgegaan?

Antwoord:
Aangezien het hier een beeldbestek betreft zijn de te nemen verkeersmaatregelen afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en derhalve niet vooraf aan te geven middels figuren.
Opdrachtgever gaat er van uit dat de inschrijvers de benodigde kennis en kunde hebben om in te schatten welke verkeersmaatregelen benodigd zijn bij de verschillende wegtypen in combinatie met de door hen gekozen uitvoeringsmethode voor de verschillende werkzaamheden.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Postnr 811050 (alle percelen)

Vraag:
Van welk figuurnummer dient te worden uitgegaan?

Antwoord:

Aangezien het hier een beeldbestek betreft zijn de te nemen verkeersmaatregelen afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en derhalve niet vooraf aan te geven middels figuren. Opdrachtgever gaat er van uit dat de inschrijvers de benodigde kennis en kunde hebben om in te schatten welke verkeersmaatregelen benodigd zijn bij de verschillende wegtypen in combinatie met de door hen gekozen uitvoeringsmethode voor de verschillende werkzaamheden.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bestek, Deel 2.2, Postnr 814010, Communicatie belanghebbenden

Vraag:

De informatie is niet toereikend om een marktconforme prijs op te nemen in de inschrijfstaat. Kunt u hier meer uitleg over geven? Kunt u bijvoorbeeld aangeven hoeveel tijd men hiervoor gemiddeld per week of totaal per jaar voor moet reserveren?

Antwoord:

De informatie in de bestekspost is voor alle percelen iets aangepast. Het betreft interne en externe communicatie waaronder 4 wekelijkse bouwvergaderingen, voorlichting medewerkers opdrachtgever betreffende de werkzaamheden.

Het stukje communicatie met externe belanghebbende betreffende de uitvoering van de werkzaamheden is komen te vervallen. Zodoende is het, naar het oordeel van de opdrachtgever, wel mogelijk een inschatting te maken van de benodigde tijd.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek, Deel 2.2, Postnr 814020, T.b.s. omgevingsmanagement

Vraag:

De informatie is niet toereikend om een marktconforme prijs op te nemen in de inschrijfstaat. Kunt u hier meer uitleg over geven? Kunt u bijvoorbeeld aangeven hoeveel tijd men hiervoor gemiddeld per week of totaal per jaar voor moet reserveren?

Antwoord:

Bestekspost 814020 is voor alle percelen komen te vervallen.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek, Deel 3, Par 01 06 02 lid 02

Vraag:

Na het 1e jaar mogen ieder jaar de prijzen worden aangepast middels indexering. Verder in het artikel wordt aangegeven dat per verlengingsperiode de indexatie plaatsvindt. Houdt dit in dat de berekening per jaar plaatsvindt, maar het doorvoeren van de prijswijziging pas na het 2e jaar / iedere periode van 2 jaar?

Antwoord:

Nee. Indexering vindt jaarlijks plaats en zal ook per jaar worden doorgevoerd. Dit is voor alle percelen tekstueel aangepast in lid 04 van de desbetreffende bepaling in het bestek.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek, Deel 3, Par 01 30 02 lid 01

Vraag:

Het gestelde kortingsbedrag / factor in deze bepaling komt niet overeen met de korting zoals gesteld in de Aanbestedingsleidraad (bijv. Wens A1 (zowel in Aanbestedingsleidraad als Invultabel): Korting bedraagt 5% van de fictieve korting VS Deel 3: factor 1,5 van de fictieve korting per constatering). Kunt u aangeven welke toepassing de juiste is en wilt u dit aanpassen in de leidraad resp. het bestek?

Antwoord:

Bepaling 01.30.02 van deel 3 van het bestek is voor alle percelen komen te vervallen.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek, Deel 3, Par 51 02 35 lid 03, Onkruid op verharding

Vraag:

Welke vormen van onkruidbestrijding op element verhardingen zijn wel toegestaan?

Antwoord:

Alle vormen van onkruidbestrijding op elementen verharding welke niet in het bestek, of de van toepassing zijnde bepaling van de RAW Standaard 2020, zijn uitgesloten zijn toegestaan.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Elektrische voertuigen

Vraag:

Zijn er Snel laders beschikbaar in de wijken? Veegwagens hebben nog niet voldoende vermogen om de hele dag te vegen en zullen tussen de middag opgeladen moeten worden. Zo ja stelt de gemeente deze ter beschikking voor het laden van de veegwagen? Specifiek: CCS COMBO 2: MAX 70KW/H Snellaad-mogelijkheid, DC Charging(volle batterij in 1,5 uur.)

Antwoord:

Het is de opdrachtgever niet bekend of er naast de standaard laadpalen snellaad mogelijkheden zijn in de wijken welke voldoen aan de door u opgegeven specificaties.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek, deel 3

Vraag:

Aanvulling vanuit de opdrachtgever:
Toevoegen bepaling deel 3 van alle percelen mbt. het niet meemaaien van grof zwerfvuil

Antwoord:

"In deel 3 van de bestekken wordt voor alle percelen de volgende bepaling toegevoegd:

Bepaling 51.05.11 lid 01: ""Het is de aannemer niet toegestaan om tijdens het maaien van gras/gazons grof zwerfafval mee te maaien.""."

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bestek, post 611

Vraag:
Aanpassing vanuit de opdrachtgever:
Besteksposten onder bestekspostnummer 611 komen te vervallen.

Antwoord:
De besteksposten voor het verwijderen van vervuiling uit zandbakken en van speelondergronden (bestekspostnummers onder 611) komen voor alle percelen te vervallen.

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bestek, post 270120

Vraag:
Aanpassing vanuit de opdrachtgever:
Hoeveelheden hondenpoepzakjes

Antwoord:
Voor alle percelen zijn de hoeveelheden te leveren hondenpoepzakjes aangepast (bestekspost 270120)

Percelen: P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlagen

Vraag:

Aanvulling vanuit de opdrachtgever:
Toevoegen extra bijlage

Antwoord:

Ter aanvulling is een format voor het opstellen van een snoei-/renovatielijst toegevoegd aan de nota van inlichtingen, Bijlage Y "voorbeeld snoeilijst.pdf"

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlagen

Vraag:

Aanvulling vanuit de opdrachtgever:
Toevoegen extra bijlage

Antwoord:

Ter aanvulling is een format voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol toegevoegd aan de nota van inlichtingen, bijlage "V1 - invuldocument Ecologisch werkprotocol".

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bestek, post 510010 en 510030

Vraag:

Aanpassing vanuit de opdrachtgever:
Aanpassing eisen voor uitvoeren van de werkzaamheden

Antwoord:

Voor besteksposten 510010 en 510030 geldt dat bij het beheersen van onkruid in boomspiegels de normen voor bedekking en bedekking door resten zoals benoemd bij het kwaliteitsniveau van de beeldmeetlat niet van toepassing zijn. Er zal dan ook niet op deze 2 normen worden geschouwd. E. e.a. is aangepast voor alle percelen.

Percelen:

P1 Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en Calveen
P2 Vathorst en Hooglanderveen
P3 Bergkwartier, Vermeerkwartier en
Leusderkwartier
P4 Soesterkwartier en Isselt
P5 Randenbroek en Schuilenburg

Beantwoord op:

13-10-2022

Label:

Inhoud