



RAVI
SYSTEMATIEK

Bestek nr.11
Dienstjaar 2022
Definitief Bestek
d.d. 14-09-2022

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:

Raambestek: Bestrijding eikenprocessierups
Gemeente Ede

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Korting	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 KWALITEITSBORGING	9
04 TERMIJN ADMINISTRATIE	9
05 BIJLAGEN	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 MONITORING EIKEN PROCESSIERUPS	15
10 MONITORING EPR VOOR PREVENTIEVE BESTRIJDING	15
2 PREVENTIEVE BESTRIJDING EPR	16
20 PREVENTIEVE BESTRIJDING EPR	16
200 PREVENTIEVE BESTRIJDING OP BASIS VAN XEN TARI	16
201 PREVENTIEVE BESTRIJDING OP BASIS VAN TP-NEMA	17
3 MECHANISCHE BESTRIJDING EPR	19
31 MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT HOOG	19
311 MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER	19
3110 Zuigen en verbranden	19
3111 Zuigen en verzamelen	21
3112 Plukken	23
312 MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERKER	25
3120 Plukken	25
32 MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT STANDAARD	27
321 MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER	27
3210 Zuigen en verbranden	27
3211 Zuigen en verzamelen	29
3212 Plukken	31
322 MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERKER	33
3220 Plukken	33
33 MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT LAAG	35
331 MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER	35
3310 Zuigen en verbranden	35
3311 Zuigen en verzamelen	37

3312	Plukken	39
332	MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERKER	42
3320	Plukken	42
8	WERK ALGEMENE AARD	44
80	FLORA EN FAUNA MAATREGELEN	44
800	INVENTARISEREN	44
81	AFZETTEN / INFORMEREN	44
82	OPSTELLEN BLVC PLAN	45
83	OPSTELLEN V&G PLAN UITVOERINGSFASE	45
85	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	45
9	Staartposten	46
3.	B e p a l i n g e n	47
01	Algemeen en administratief	49
01 01	Algemene bepalingen	49
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	49
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	49
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	50
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	50
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBLE	50
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	51
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	52
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	53
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	53
01 22	TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN	53
51	GROENVOORZIENINGEN	57
51 5	BOMEN	57
51 52	EISEN EN UITVOERING	57

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede vertegenwoordigd door de Cluster Leefomgeving en Veiligheid, afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 9022, 6711 DD EDE.

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door:
Zie Aanbestedingsdocument

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele Gemeente Ede.
Ter informatie zijn de bestrijdingsgebieden in 2022 in te zien via de Geoviewer van de gemeente Ede. Inlog gegevens zijn op te vragen bij inkoop: inkoop@ede.nl

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de bestrijding van de eikenprocessierups.

Uit te voeren werkzaamheden zijn:
Preventief bestrijden;
Mechanisch verwijderen;
Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De opdrachtgever wil een raamovereenkomst aangaan met een opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met verlengingsmogelijkheden van tweemaal twee jaar. Totaal dus maximaal zes jaar.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
De korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 250,- per kalenderdag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Korting

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.05 lid 01 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

Bij preventieve bestrijding is een korting van kracht van 1000,- euro per dag bij te laten start en bij te laat gereed.

Bij curatieve bestrijding is een korting van kracht van 250,- euro per dag.

Bij urgentie curatieve bestrijding van vijf dagen is een korting van kracht van 100,- euro per boom per dag.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De gegevens van het plangebied en de te onderhouden objecten worden beschikbaar gesteld via de Geoviewer.

De aannemer dient zijn werkzaamheden bij te houden en meldingen af te melden in dit digitale systeem van de gemeente Ede (zie ook bestekspostnr. 850010. Daarvoor krijgt hij een inlog gegevens van de gemeente Ede.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Stoppunten per seizoen:

1. Bij start preventieve bestrijding met bestrijdingsmiddel op basis van Xen Tari WG;
2. Bij start preventieve bestrijding met bestrijdingsmiddel op basis van insectparasitaire nematoden;
3. Bij start 1e keer mechanische bestrijding d.m.v. zuigen en verbranden;
4. Bij start 1e keer mechanische bestrijding d.m.v. zuigen en verzamelen;
5. Bij start 1e keer mechanische bestrijding d.m.v. 'plukken'.

04 TERMIJN ADMINISTRATIE

De opdrachtgever geeft de locatie en de aard van de werkzaamheden aan. De daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald direct na de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtnemer dient de termijnstaten op te stellen inclusief een onderbouwing van de totstandkoming van de opgevoerde hoeveelheden. Zie ook bestekspostnr. 850020.

05 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G plan ontwerpfase
- Format spuitrapport

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			MONITORING EIKEN PROCESSIERUPS				
10							
			MONITORING EPR VOOR PREVENTIEVE BESTRIJDING				
							
100040	516299		Plaatsen en monitoren vlindervallen.	st	50,00	F	
			Betreft het toepassen van feromoonvallen ten				
			behoefte van het bepalen van nieuwe				
			inspectiegebieden inclusief monitoring.				
			Feromoonval type kastanjemeermot.				
			Artikelnummer: 70000003.				
			Leverancier: ITS o.g.				
			Locatie aanbrengen vallen volgens opgave directie.				
			Feromoonvallen installeren inclusief dispenser				
			met lokstof.				
			Gegevens direct bijwerken en communiceren met de				
			opdrachtgever.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			PREVENTIEVE BESTRIJDING EPR				
20			PREVENTIEVE BESTRIJDING EPR				
			De in te zetten spuitcombinatie dient minimaal voorzien				
			te zijn van:				
			- Lagedruk werkingsprincipe, maximaal 4 bar.				
			- Luchtstroomcapaciteit van minimaal 300m3 per				
			minuut.				
			- zicht op spuitwerkzaamheden.				
			- Electrostaat.				
			- Elektrisch afsluitbare vloeistofklep.				
			- Aankondiging voor- en achter op spuitcombinatie				
			met de tekst: "Biologische bestrijding				
			eikenprocessierups".				
200			PREVENTIEVE BESTRIJDING OP BASIS VAN XEN TARI				
			WG				
200010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	695,00 F		
			bomen.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele				
			vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus	kg		695,00 L	
			thuringiensis, ssp. Aizawai.				
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of				
			leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
200020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	1.040,00 F		
			bomen.				
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele				
			vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus	kg		1.040,00 L	
			thuringiensis, ssp. Aizawai.				
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of				
			leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
200030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	1.390,00 F		
			bomen.				
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele				
			vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus	kg		1.390,00 L	
			thuringiensis, ssp. Aizawai.				
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of				
			leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
200040	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	1.735,00 F		
			bomen.				
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele				
			vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus	kg		1.735,00 L	
			thuringiensis, ssp. Aizawai.				
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of				
			leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200050	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	1.040,00	F	
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus thuringiensis, ssp. Aizawai.	kg			1.040,00 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
200060	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	700,00	F	
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus thuringiensis, ssp. Aizawai.	kg			700,00 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
200070	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	350,00	F	
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus thuringiensis, ssp. Aizawai.	kg			350,00 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
201			PREVENTIEVE BESTRIJDING OP BASIS VAN TP-NEMA				
			Werkzaamheden uitvoeren tussen 20:00 uur en 06:00 uur.				
201010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	445,00	F	
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van insectparasitaire nematoden Thaumetopoea processionea (Tp-nema).	kg			445,00 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
201020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	670,00	F	
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van insectparasitaire nematoden Thaumetopoea processionea (Tp-nema).	kg			670,00 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9. .	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	890,00	F	
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m				
		.9. . . .	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van	kg			890,00 L
			insectparasitaire nematoden Thaumetopoea processionea (Tp-nema).				
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9.	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
							
							
							
201040	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	1.110,00	F	
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m				
		.9. . . .	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van insectparasitaire nematoden Thaumetopoea processionea (Tp-nema).	kg			1.110,00 L
							
		9.	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
							
							
							
							
201050	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	665,00	F	
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m				
		.9. . . .	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van insectparasitaire nematoden Thaumetopoea processionea (Tp-nema).	kg			665,00 L
							
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9.	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
							
							
							
201060	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	445,00	F	
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.9. . . .	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van insectparasitaire nematoden Thaumetopoea processionea (Tp-nema).	kg			445,00 L
							
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9.	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
							
							
							
201070	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	225,00	F	
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.9. . . .	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.				
		. .1. . .	Bestrijdingsmiddel: op basis van	kg			225,00 L
			insectparasitaire nematoden Thaumetopoea processionea (Tp-nema).				
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9.	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			MECHANISCHE BESTRIJDING EPR			
			- Wanneer de methode: "zuigen en verbranden" niet			
			mogelijk is in verband met de bereikbaarheid dan			
			bestrijden volgens de methode "zuigen en verzamelen".			
			- Wanneer de methode "zuigen en verzamelen" niet			
			mogelijk is in verband met de bereikbaarheid dan			
			bestrijden volgens de methode "plukken".			
			Onderstaande werkzaamheden die vallen onder de			
			mechanische bestrijding vertegenwoordigd +/- 1600			
			stuks			
31			MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT HOOG			
			- Reactietijd binnen een (1) werkdag.			
311			MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER			
						
3110			<u>Zuigen en verbranden</u>			
						
311010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	1,00	F
			Betreft 1e behandeling.			
			Reactietijd binnen 1 werkdag.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.2.	Verwijderen nesten door middel van zuigen en			
			gelijktijdig verbranden.			
		9.	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in			
			Geoviewer.			
			Aantal nesten en grootte van nesten per boom.			
			Vastlegging door middel van bijwerken			
			sputrapport zoals opgenomen in bijlage.			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
			vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met			
			een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
311020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	1,00	F
			Betreft 1e behandeling.			
			Reactietijd binnen 1 werkdag.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.2.	Verwijderen nesten door middel van zuigen en			
			gelijktijdig verbranden.			
		9.	Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in			
			Geoviewer.			
			Aantal nesten en grootte van nesten per boom.			
			Vastlegging door middel van bijwerken			
			sputrapport zoals opgenomen in bijlage.			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
			vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met			
			een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
311030	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	3,00	F
311040	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	3,00	F
311050	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
311060	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 6.1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
311070	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
3111		.	.	.	.	.	<u>Zuigen en verzamelen</u>			
311110	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311120	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
311130	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	3,00	F	
311140	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	3,00	F	
311150	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
311160	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	1,00	F	
311170	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	1,00	F	
3112		.	.	.	.	<u>Plukken</u>				
311210	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling Reactietijd binnen 1 werkdag 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
311220	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling Reactietijd binnen 1 werkdag 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311230	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
311240	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
311250	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
311260	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
311270	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Bereikbaar met hoogwerker . .2. . . . Verwijderen nesten door middel van plukken.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
312		.	.	.	.	MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERKER			
3120		.	.	.	.	Plukken			
312010	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling Reactietijd binnen 1 werkdag 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker . .2. . . . Verwijderen nesten door middel van plukken.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
312020	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker . .2. . . . Verwijderen nesten door middel van plukken.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
312030	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
312040	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
312050	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
312060	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312070	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 1 werkdag. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .2. Niet bereikbaar met hoogwerker2. Verwijderen nesten door middel van plukken.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
32		.	.	.	.	.	MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT STANDAAR Reactietijd binnen vijf (5) werkdagen				
321		.	.	.	.	.	MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER				
3210		.	.	.	.	.	<u>Zuigen en verbranden</u>				
321010	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Bereikbaar met hoogwerker2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
321020	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden.9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
				HEID	RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
321030	515703	 3.1.2.9. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321060	515703	.	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m 6. 1. Bereikbaar met hoogwerker . 2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden. 9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
321070	515703	.	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger . 1. Bereikbaar met hoogwerker . 2. Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden. 9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
3211		.	.	.	.	.	.	<u>Zuigen en verzamelen</u>			
321110	515703	.	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m . 1. Bereikbaar met hoogwerker . 2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. 9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
321120	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
321130	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
321140	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
321150	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
321160	515703	 6.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
321170	515703	 7.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F
3212			<u>Plukken</u>			
321210	515703	 1.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van plukken. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
321220	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
321230	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
321240	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
321250	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321260	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
321270	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
322		.	.	.	.	MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERKER				
3220		.	.	.	.	<u>Plukken</u>				
322010	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
322020	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	1,00	F	
322030	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage, 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
322040	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
322050	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 5 werkdagen. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	

[illegible]

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331050	515703	 5.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F
331060	515703	 6.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen en gelijktijdig verbranden. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F
331070	515703	 7.1.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F
3311			<u>Zuigen en verzamelen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
331110	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
331120	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	2,00	F	
331130	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
331140	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken spuitrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331150	515703	 5.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F
331160	515703	 6.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F
331170	515703	 7.1.2.9. .1 .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F
3312			<u>Plukken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331210	515703	 1. 1. 2. 9. 1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van plukken. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage 6Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F
331220	515703	 2. 1. 2. 9. 1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van plukken. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F
331230	515703	 3. 1. 2. 9. 1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van plukken. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331240	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
331250	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
331260	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
331270	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
332			MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERKER			
						
						
3320			<u>Plukken</u>			
						
332010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	2,00	F
			Betreft 1e behandeling.			
			Reactietijd binnen 10 werkdagen.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Verwijderen nesten door middel van plukken.			
			Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in			
			Geoviewer.			
			Aantal nesten en grootte van nesten per boom.			
			Vastlegging door middel van bijwerken			
			sputrapport zoals opgenomen in bijlage.			
			1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
			vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met			
			een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
332020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	2,00	F
			Betreft 1e behandeling.			
			Reactietijd binnen 10 werkdagen.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Verwijderen nesten door middel van plukken.			
			Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in			
			Geoviewer.			
			Aantal nesten en grootte van nesten per boom.			
			Vastlegging door middel van bijwerken			
			sputrapport zoals opgenomen in bijlage.			
			1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
			vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met			
			een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
332030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	4,00	F
			Betreft 1e behandeling.			
			Reactietijd binnen 10 werkdagen.			
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m			
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Verwijderen nesten door middel van plukken.			
			Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in			
			Geoviewer.			
			Aantal nesten en grootte van nesten per boom.			
			Vastlegging door middel van bijwerken			
			sputrapport zoals opgenomen in bijlage.			
			1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
			vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met			
			een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332040	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
332050	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	F	
332060	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	
332070	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft 1e behandeling. Reactietijd binnen 10 werkdagen. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken. .9. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen in Geoviewer. Aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vastlegging door middel van bijwerken sputrapport zoals opgenomen in bijlage. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERK ALGEMENE AARD			
80			FLORA EN FAUNA MAATREGELEN			
800			INVENTARISEREN			
800010	109999		Opstellen Plan van Aanpak Flora & Fauna. Betreft: opstellen van het Plan van Aanpak voor het omgaan met Flora & Fauna bij aantreffen beschermde soorten. Inclusief afstemming met de stadsecoloog van de Gemeente Ede (carlo.van.rijswijk@ede.nl).	keer	2,00	F
800020	654699		Opstellen beheerkaarten Eikenprocessierups Betreft het opstellen van bestrijdingskaarten waarop de gevarenszone van dagvlinders FF-wet en Rodelijst staan vermeldt en de bestrijdingsgebieden voor de eikenprocessierups. Opstellen in samenwerking met de Vlinderstichting voor uitvoering Preventieve bestrijding. Onder keer wordt verstaan: Beheer kaarten opstellen met gebruik van de actuele kaart van de Vlinderstichting van het gehele areaal van de gemeente Ede.	keer	2,00	F
800050	640103		Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft: soortspecifieke fauna inventarisatie/quick scan per locatie inclusief het vastleggen en rapporteren, rekening houdend met het vastleggen van eventuele zeldzame danwel beschermde soorten conform de Wet Natuurbescherming (Wnb), provincie Gelderland. Aantal keer: 1 keer per locatie 1. Tijdstip: in een periode waarin de rust-, verblijf- en fourageerplaatsen, alsmede vast migratieroutes visueel waarneembaar of op basis van omgevingskenmerken herkenbaar zijn. Onder keer wordt verstaan: Inventarisatie van van het gehele te onderhouden areaal van de gemeente Ede.	keer	2,00	F
81			AFZETTEN / INFORMEREN			
810010	620299		Toepassen informatie werkzaamheden Betreft: bij preventieve- en mechanische bestrijding de omstanders informeren over de werkzaamheden door het toepassen van een bord: "Bestrijding eikenprocessierups". Aan beide zijden van de werkzaamheden dient deze tekst duidelijk zichtbaar te zijn.	keer	300,00	F
810020	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: mechanische bestrijding EPR. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101b (voetpad). .2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F
810030	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: mechanische bestrijding EPR. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121b (fietspad). .2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
810040	620203	 9.3.2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: mechanische bestrijding EPR. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202b (enkelbaansweg). Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
82			OPSTELLEN BLVC PLAN			
820010	620299	. .	Opstellen BLVC plan Betreft: Het opstellen en actueel houden van het BLVC plan hoe tijdens de uitvoering de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rondom het werkgebied zo optimaal mogelijk in stand gehouden wordt. Het BLVC plan dient zodanig opgesteld te worden dat deze voor alle locaties binnen het contract van toepassing is.	keer	2,00	F
83			OPSTELLEN V&G PLAN UITVOERINGSFASE			
830010	620299		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase Betreft: het opstellen en actueel houden van het V&G plan.	keer	2,00	F
85			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
850010	100199	. .	Bijhouden werkzaamheden Geoviewer Betreft: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient in GeoViewer bijgehouden te worden op welk tijdstip en locatie welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Inclusief het afmelden van de meldingen.	wk	30,00	F
850030	102399	. .	Deelname aan het bestrijdingsteam van de gemeente Ede, (Team Rups). Betreft: het deelnemen aan het integraal overleg met 'Team Rups' tbv het afstemmen van het werk. Overleg vindplaats om de twee weken van april t/m augustus. Duur van een overleg is 2 uur.	keer	12,00	F
850040	100199	. .	Bomen opnemen in GeoVisia Betreft: het registreren, van nog niet reeds opgenomen bomen in GeoVisia. Boompunt verwerken in GeoVisia en paspoort invullen. De boompunt dient in de laag, 'nieuw', gezet te worden. Directie dient op de hoogte gesteld te worden van de toegevoegde bomen tbv het accepteren van de areaal uitbreiding.	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVING

- 01 Elke inschrijver dient binnen twee (2) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle bestekposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

In de regel zal dit de inschrijver zijn aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen. Echter dit verzoek kan ook bij meerdere inschrijvers worden gedaan en de inschrijvers zijn verplicht hier gehoor aan te geven, op straffe van uitsluiting.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN**

- 01 De grootte van de betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de gegevens verkregen bij de opneming na oplevering van elke deelopdracht, waarbij de prijzen per eenheid worden gehanteerd zoals vermeld op de ontleding van de aannemingssom op de inschrijvingsstaat en met inachtneming van het bepaalde in de Standaard en paragraaf 35 van de U.A.V. 2012.

- 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V.2012 geldt het volgende inzake prijsvorming bestekwijziging:

De in de aanbieding gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn bindend. Er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of korting) en de uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt plaats vanaf het moment van de inschrijving op dit bestek.

HFD PAR ART LID

**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN
BOUWSTOFGROEPEN**

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstoffen 10% van de aannemingssom

Brandstoffenindex komt als volgt tot stand:

Gasolie: 75%

Elektriciteit: 25%

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de Opdrachtnemer erop gewezen dat, op of in de nabijheid van het Werk, onder andere de navolgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd dan wel de navolgende werken in elkander grijpen:

Onderhoudswerkzaamheden groenvoorzieningen;

Door derden en gemeentelijke diensten en afdelingen uit te voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden in de Openbare Ruimte;

(Nieuw) bouwwerkzaamheden;

Leggen, verleggen en onderhouden van kabels inclusief toebehoren, door verschillende in de gemeente Ede werkzame nutsbedrijven;

Aansluitingen van riolering van woningen en bedrijven door de gemeente Ede;

Beheer- en onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe aan waterlopen, vijvers en singels.

03 In overeenstemming met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 gebeurt de coördinatie van de in lid 01 vermelde werkzaamheden door de directie.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBEL
UITVOERINGSTERMIJN****01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

01 Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema verlangd als bedoeld in artikel 51.02.10 van de Standaard en paragraaf 26 van de U.A.V. 2012.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de Opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan (PMP) als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd, tenminste omvattende: het bepaalde in 01.20.02 (kwaliteitsplan); 01.22.03 (pva controle en beschermen plant- en diersoorten) en wiu verkeersmaatregelen.

01 13 08 UITVOERINGSVERGADERING, INFORMATIEOVERDRACHT EN

HFD PAR ART LID

WERKOVERLEG

- 01 Voor aanvang van het Werk wordt een startwerkvergadering gehouden.
- 02 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens instructie geven aan machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel. De Opdrachtnemer informeert de directie over de wijze en het tijdstip van de instructie en stelt deze tijdig in de gelegenheid om aanwezig te zijn.
- 03 Tijdens de uitvoering zullen maandelijks uitvoeringsvergaderingen worden gehouden met de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en andere door de Opdrachtgever te bepalen personen of instanties.
- 04 De Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 05 Van deze vergaderingen zullen door de Opdrachtgever uitvoeringsverslagen worden opgemaakt, welke zowel door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgever voor akkoord moeten worden ondertekend.
- 06 Indien de Opdrachtnemer zich met de inhoud van de uitvoeringsverslagen niet kan verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 13 09 WERKTIJDEN

- 01 Werktijden aanhouden van 7.30u tot 16.00u. In overleg met directie kan daarvan afgeweken worden (bijvoorbeeld preventieve bestrijding met nemathoden).
- 02 Het werken buiten 7:30 uur tot 16:00 uur, het werken op zaterdagen of door de overheid voorgeschreven rust- of feestdagen vereist de goedkeuring van de directie.
- 03 Het werken op zondag is niet toegestaan.
- 04 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.
- 05 Op de volgende wegen zijn de werktijden aangepast: 'Wegen met bijzondere functie' zoals op de als bijlage 09 bij dit bestek gevoegde tekening 'wegen met een bijzondere functie'.
Op deze wegen moet het Werk worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur. Zie voor het overzicht van 'Wegen met bijzondere functie' de link naar de Geoviewer.
- 06 Voor het uitvoeren van werkzaamheden die plaats moeten vinden gedurende de nacht, dient de Opdrachtnemer een ontheffing aan te vragen bij de ODDV.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Het afvalbeleid van de gemeente Ede is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen, scheiden en recyclen van afval. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij handelt naar dit beleid.
- 03 Vrijgekomen materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden. Hierbij maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.
- 04 Gevonden voorwerpen. Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De directie heeft het recht, de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het voorwerp stop te zetten.
- 05 Rupsrestanten, nestresten en verbruiksmatige PBM's, dienen onder beschermende omstandigheden te worden afgevoerd. conform wet milieubeheer. Stortbonnen dienen overlegd te worden aan de opdrachtgever.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
- 02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie aan de directie te overleggen.
- 03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 en 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,-- per bon/transport in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de kroon.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van dit bestek
- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de (neven)aannemer van dit bestek.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 03 Als alternatief voor deskundigheid van eigen medewerkers mag het werk worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op grond van de definitie van de Provincie Gelderland inzake een deskundig persoon.
De Provincie Gelderland verstaat onder een deskundige, een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
en/of
als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied);
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten monitoring en/of -bescherming.
- 05 De Opdrachtnemer dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Wet Natuurbescherming (WNB) aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen.
Van de onderstaande medewerkersfuncties wordt conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen een certificaat verlangd:

HFD PAR ART LID

Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon in het uitvoeringsteam.
Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

- 06 Bij elke uitvoeringsvergadering zorgt de Opdrachtnemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.

- 07 De Opdrachtnemer dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Wet Natuurbescherming (WNB) aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen.
Van de onderstaande medewerkersfuncties wordt conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen een certificaat verlangd:
Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon in het uitvoeringsteam.
Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.
Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort volgens 01.22.03 van de Standaard het Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten uitvoeringsfase.
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
werkvolgorde, organisatie en werkmethode;
in te zetten deskundigheid bij uitvoering van de werkzaamheden;
te treffen beschermingsmaatregelen;
uitgewerkte voorwaarden en richtlijnen indien voor de uitvoering van het werk of delen daarvan sprake is van een ontheffing of gedragscode;
wijze van registratie en uitwisseling van gegevens;
wijze van risicomanagement en communicatie.
Het bepaalde in dit lid ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

- 08 Als alternatief voor deskundigheid van eigen medewerkers mag het werk worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op grond van de definitie van de Provincie Gelderland inzake een deskundig persoon.
De Provincie Gelderland verstaat onder een deskundige, een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied);
en/of

HFD PAR ART LID

zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten monitoring en/of -bescherming.

Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

- beschermingsmaatregelen
- omgang met calamiteiten
- eventuele bijstelling van het Plan van Aanpak voor omgaan met te beschermen plant- en diersoorten uitvoeringsfase
- waargenomen soorten

- 09 De Opdrachtnemer heeft de plicht om voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten, evenals voor hun directe leefomgeving. Dit houdt in ieder geval in dat iedereen, die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn of haar handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is een dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem of haar kunnen worden verlangd, teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
- 10 De Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming (WNb). Niets in deze bepaling evenals in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming (WNb). Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming (WNb) is de Wet Natuurbescherming (WNb) leidend. De Opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering.
- 11 Insporing en verdichting:
insporingsdiepte van materieel ten behoeve van maai- en ruimingswerkzaamheden conform besteksbepaling 51.07.01
- 12 Geluidsoverlast
Voorkom pieken van geluid(sterkte)
Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.
- 13 Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
land naar water
- 14 Gefaseerd werken:
Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 15 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
Het gebruik van meststoffen en (chemische) bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 16 Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort volgens 01.22.03 van de Standaard het Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten uitvoeringsfase.
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
werkvolgorde, organisatie en werkmethode;

HFD PAR ART LID

in te zetten deskundigheid bij uitvoering van de werkzaamheden;
te treffen beschermingsmaatregelen;
uitgewerkte voorwaarden en richtlijnen indien voor de uitvoering van het werk of delen daarvan sprake is van een ontheffing of gedragscode;
wijze van registratie en uitwisseling van gegevens;
wijze van risicomanagement en communicatie.
Het bepaalde in dit lid ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

- 17 Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
beschermingsmaatregelen
omgang met calamiteiten
eventuele bijstelling van het Plan van Aanpak voor omgaan met te beschermen plant- en diersoorten uitvoeringsfase
waargenomen soorten

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 02 Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek.
De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:
voor de aanvang van de spuitronde(s) tijdens de met de directie te houden uitvoeringsvergaderingen;
Het bovenstaandstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard. Het betreft de volgende aspecten:
de resultaten van de controles conform bepaling 01.22.04
registratie aanwezigheid van de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde beschermde plant- en diersoorten.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 5 BOMEN****51 52 EISEN EN UITVOERING****51 52 20 BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS**

- 08 De opdrachtgever is bepalend wanneer er gespoten kan worden, de lokale gegevens van het kenniscentrum eikenprocessierups zullen leidend zijn. Hierbij is vastgesteld dat er gestart kan worden bij:
- Nematoden als larven in L2 stadium verkeren
 - Nematoden herhaling bespuiting binnen 7 tot 10 dagen na de eerste behandeling
 - Bacterie preparaat vanaf 40% bladontwikkeling.
- 09 Spuitwerkzaamheden dient uitgevoerd te worden door personeel met een geldige spuitlicentie. Een kopie van de betreffende spuitlicenties dienen minimaal 1 week voor uitvoering aan de directie te worden overhandigd.
De spuitwerkzaamheden dienen gestaakt te worden bij de volgende omstandigheden:
- Windkracht >3m/s, vast te stellen conform bijlage 11 van dit bestek
 - Regen van betekening (als de bladeren gaan druppen)
 - Nachttemperatuur lager dan 5 graden Celcius
 - vanaf L4 stadium (aan te geven door opdrachtgever)
- Bij staken van werkzaamheden dient de opdrachtgever direct op de hoogte gebracht te worden.
- 10 Spuitwerkzaamheden met Nematoden dienen uitgevoerd te worden tussen 20:00 en 06:00 uur.
- 11 Spuitrapporten dienen compleet en minimaal per locatie ieder uur ingevuld te worden.
- 12 Spuitdosering bacteriepreparaat:
- bomen tot 9 meter hoog: 350 liter per uur, spuitsnelheid maximaal 3 kilometer per uur.
 - bomen tot 9-18 meter hoog: 500 liter per uur, spuitsnelheid maximaal 2,5 kilometer per uur.
 - bomen vanaf 18 meter hoog: 800 liter per uur, spuitsnelheid maximaal 2 kilometer per uur.
- 13 Spuitdosering nematoden:
- bomen tot 9 meter hoog: 500 liter per uur, spuitsnelheid maximaal 2,5 kilometer per uur.
 - bomen tot 9-18 meter hoog: 800 liter per uur, spuitsnelheid maximaal 1,8 kilometer per uur.
 - bomen vanaf 18 meter hoog: 1200 liter per uur, spuitsnelheid maximaal 1,5 kilometer per uur.
- 14 Bij reactieve bestrijding dienen de nesten te worden verwijderd door speciaal hiervoor ontwikkelde zuigcombinaties uitgevoerd te worden.
- 15 Nesten die niet in een keer opgezogen kunnen worden mogen niet op de grond verkleind worden, maar dienen met de plukmethode verwijderd te worden.
- 16 Op plekken waar geen zuigmethode toegepast kan worden dienen de nesten met

HFD PAR ART LID

de zogenaamde plukmethode verwijderd te worden. Voor het verwijderen dient het nest met een kleefstof te worden ingespoten. Kleef- of lijmstof zonder drijfgas.

17 Branden van eikenprocessierupsnesten is niet toegestaan.

18 De plukcombinatie dient te zijn voorzien van:

- Bestrijder die de nesten verwijderd;
- Begeleider die het publiek op afstand houdt en informeert;
- Plastic zakjes en lijmstof zonder drijfgas
- Benodigde PBM's

19 De zuigcombinatie dient voorzien te zijn van:

- Bestrijder die de nesten verwijderd;
- Begeleider die het publiek op afstand houdt en informeert;
- filterpakket met filtering tot minimaal 100 micron.
- Benodigde PBM's

51 52 22 CONTRPOLEREN EN REGISTREREN ZIEKTEN EN PLAGEN

04 Sproei locaties niet eerder dan 10 dagen na de laatste behandeling inspecteren.

05 Bij het aantreffen van lege nesten dient er extra gecontroleerd te worden op grondnesten.

06 Indien er een locatie geïnspecteerd wordt met de prioriteit 'HOOG' dient de coördinator eikenprocessierups van de gemeente direct geïnformeerd te worden.

07 Inspectiegegevens dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor dagelijks voor 17:00 uur verwerkt te zijn.

08 De aangetaste bomen dienen gemarkeerd te worden. Wijze van markeren in overleg met de directie.

10 Op basis van gegevens van het voorliggende jaar wordt door de opdrachtgever het inspectiegebied bepaald. Een aangetaste boom wordt, voordat hij bestreden wordt eerst geïnspecteerd.

11 De urgentie wordt bepaald aan de hand van Gebied, positie en formaat, Stadium en de risico op volksgezondheid. Bij de bepaling van de urgentie wordt onderscheidt gemaakt in de prioriteiten: Urgent, standaard en laag.

URGENT:

- Gebied: Gebruiksintensiteit rondom nest is hoog. Bijvoorbeeld: park, winkelcentra of intensief gebruikt voetpad;
- Positie/formaat: Nest lager dan 2,5m of groot nest hangend boven betreedbare ruimte;
- Stadium Rupsen in L4 tot en met beginnend popstadium;
- Risico: De rupsen veroorzaken direct gezondheidsklachten.

STANDAARD:

- Gebied: Doorlopende betreding, toegankelijk voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Bijvoorbeeld particulier terrein, bomen in woonwijk;
- Positie: Kroonprojectie binnen 5 meter van de toegankelijke ruimte door voetgangers en fietsers. Bijvoorbeeld nest hoog in de kroon bij trottoir;
- Stadium: Rupsen in L4 tot en met popstadium;

HFD PAR ART LID

- Risico: Risico op gezondheidsklachten is aanwezig.

LAAG:

- Gebied: Alle overige situaties. Bijvoorbeeld bedrijventerreinen, bossen, buitengebied en wegen zonder langzaam verkeer;
- Stadium: Alle stadia;
- Risico: kans op gezondheidsrisico is laag.

HFD PAR ART LID

.....
.....

.....

.....

Behoort bij: 11 van 2022

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 11 van 2022

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 11 van 2022

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MONITORING EIKEN PROCESSIERUPS				
10	MONITORING EPR VOOR PREVENTIEVE BESTRIJDIN				
100040	Plaatsen en monitoren vliedervallen.	st	50,00F		
2	PREVENTIEVE BESTRIJDING EPR				
20	PREVENTIEVE BESTRIJDING EPR				
200	PREVENTIEVE BESTRIJDING OP BASIS VAN XEN TA WG				
200010	Bestrijden eikenprocessierups Xentari, 0-6m.	st	695,00F		
200020	Bestrijden eikenprocessierups Xentari, 6-9m.	st	1.040,00F		
200030	Bestrijden eikenprocessierups Xentari, 9-12m.	st	1.390,00F		
200040	Bestrijden eikenprocessierups Xentari, 12-15m.	st	1.735,00F		
200050	Bestrijden eikenprocessierups Xentari, 15-18m.	st	1.040,00F		
200060	Bestrijden eikenprocessierups Xentari, 18-24m	st	700,00F		
200070	Bestrijden eikenprocessierups Xentari, >24m	st	350,00F		
201	PREVENTIEVE BESTRIJDING OP BASIS VAN TP-NEM				
201010	Bestrijden eikenprocessierups nematoden, 0-6m	st	445,00F		
201020	Bestrijden eikenprocessierups nematoden, 6-9 m.	st	670,00F		
201030	Bestrijden eikenprocessierups nematoden, 9-12 m.	st	890,00F		
201040	Bestrijden eikenprocessierups nematoden, 12-15 m.	st	1.110,00F		
201050	Bestrijden eikenprocessierups nematoden, 15-18 m.	st	665,00F		
201060	Bestrijden eikenprocessierups nematoden, 18-24 m.	st	445,00F		
201070	Bestrijden eikenprocessierups nematoden, >24 m.	st	225,00F		
3	MECHANISCHE BESTRIJDING EPR				
31	MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT HOOG				
311	MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER				
3110	<u>Zuigen en verbranden</u>				
311010	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h < 6m	st	1,00F		
311020	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
311030	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	3,00F		
311040	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 12-15 m	st	3,00F		
311050	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 15 -18m	st	3,00F		
311060	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 18-24 m	st	1,00F		
311070	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h > 24 m	st	1,00F		
3111	<u>Zuigen en verzamelen</u>				
311110	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h < 6m	st	1,00F		
311120	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
311130	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	3,00F		
311140	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 12 -15m	st	3,00F		
311150	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h 15 - 18m	st	3,00F		
311160	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h 18 - 24m	st	1,00F		
311170	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h > 24m	st	1,00F		
3112	<u>Plukken</u>				
311210	plukken eikenprocessierups h < 6m	st	1,00F		
311220	plukken eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
311230	plukken eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	2,00F		
311240	plukken eikenprocessierups, h 12 - 15m	st	2,00F		
311250	plukken eikenprocessierups, h 15 -18m	st	2,00F		
311260	plukken eikenprocessierups, h 18 - 24m	st	1,00F		
311270	plukken eikenprocessierups h > 24m	st	1,00F		
312	MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3120	<u>Plukken</u>				
312010	plukken eikenprocessierups h < 6m	st	1,00F		
312020	plukken eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
312030	plukken eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	2,00F		
312040	plukken eikenprocessierups, h 12 - 15m	st	2,00F		
312050	plukken eikenprocessierups, h 15 -18m	st	2,00F		
312060	plukken eikenprocessierups, h 18 - 24m	st	1,00F		
312070	plukken eikenprocessierups h > 24m	st	1,00F		
32	MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT STANDAA				
321	MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER				
3210	<u>Zuigen en verbranden</u>				
321010	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h < 6m	st	1,00F		
321020	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
321030	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
321040	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 12-15 m	st	4,00F		
321050	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 15 -18m	st	4,00F		
321060	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 18-24 m	st	1,00F		
321070	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h > 24 m	st	1,00F		
3211	<u>Zuigen en verzamelen</u>				
321110	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h < 6m	st	1,00F		
321120	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
321130	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
321140	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 12 -15m	st	4,00F		
321150	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h 15 - 18m	st	4,00F		
321160	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h 18 - 24m	st	1,00F		
321170	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h > 24m	st	1,00F		
3212	<u>Plukken</u>				
321210	plukken eikenprocessierups h < 6m	st	1,00F		
321220	plukken eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
321230	plukken eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
321240	plukken eikenprocessierups, h 12 - 15m	st	4,00F		
321250	plukken eikenprocessierups, h 15 -18m	st	4,00F		
321260	plukken eikenprocessierups, h 18 - 24m	st	1,00F		
321270	plukken eikenprocessierups h > 24m	st	1,00F		
322	MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERK				
3220	<u>Plukken</u>				
322010	plukken eikenprocessierups h < 6m	st	1,00F		
322020	plukken eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	1,00F		
322030	plukken eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
322040	plukken eikenprocessierups, h 12 - 15m	st	4,00F		
322050	plukken eikenprocessierups, h 15 -18m	st	4,00F		
322060	plukken eikenprocessierups, h 18 - 24m	st	1,00F		
322070	plukken eikenprocessierups h > 24m	st	1,00F		
33	MECHANISCHE BESTRIJDING PRIORITEIT LAAG				
331	MECHANISCHE BESTRIJDING MET HOOGWERKER				
3310	<u>Zuigen en verbranden</u>				
331010	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h < 6m	st	2,00F		
331020	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	2,00F		
331030	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
331040	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 12-15 m	st	4,00F		
331050	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 15 -18m	st	4,00F		
331060	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h 18-24 m	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331070	Zuigen en verbranden eikenprocessierups, h > 24 m	st	2,00F		
3311	<u>Zuigen en verzamelen</u>				
331110	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h < 6m	st	2,00F		
331120	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	2,00F		
331130	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
331140	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups, h 12 - 15m	st	4,00F		
331150	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h 15 - 18m	st	4,00F		
331160	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h 18 - 24m	st	2,00F		
331170	Zuigen en verzamelen eikenprocessierups h > 24m	st	2,00F		
3312	<u>Plukken</u>				
331210	plukken eikenprocessierups h < 6m	st	2,00F		
331220	plukken eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	2,00F		
331230	plukken eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
331240	plukken eikenprocessierups, h 12 - 15m	st	4,00F		
331250	plukken eikenprocessierups, h 15 - 18m	st	4,00F		
331260	plukken eikenprocessierups, h 18 - 24m	st	2,00F		
331270	plukken eikenprocessierups h > 24m	st	2,00F		
332	MECHANISCHE BESTRIJDING ZONDER HOOGWERK				
3320	<u>Plukken</u>				
332010	plukken eikenprocessierups h < 6m	st	2,00F		
332020	plukken eikenprocessierups, h 6 - 9m	st	2,00F		
332030	plukken eikenprocessierups, h 9 - 12m	st	4,00F		
332040	plukken eikenprocessierups, h 12 - 15m	st	4,00F		
332050	plukken eikenprocessierups, h 15 - 18m	st	4,00F		
332060	plukken eikenprocessierups, h 18 - 24m	st	2,00F		
332070	plukken eikenprocessierups h > 24m	st	2,00F		
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	FLORA EN FAUNA MAATREGELEN				
800	INVENTARISEREN				
800010	Opstellen Plan van Aanpak Flora & Fauna.	keer	2,00F		
800020	Opstellen preventieve bestrijdingskaart Eikenprocessierups	keer	2,00F		
800050	Inventariseren fauna, soortspecifiek	keer	2,00F		
81	AFZETTEN / INFORMEREN				
810010	Toepassen informatie werkzaamheden	keer	300,00F		
810020	Toepassen afzetting(en) op voetpaden	keer	25,00F		
810030	Toepassen afzetting(en) op fietspaden	keer	25,00F		
810040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg	keer	20,00F		
82	OPSTELLEN BLVC PLAN				
820010	Opstellen BLVC plan	keer	2,00F		
83	OPSTELLEN V&G PLAN UITVOERINGSFASE				
830010	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	keer	2,00F		
85	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
850010	Bijhouden werkzaamheden Geoviewer	wk	30,00F		
850030	Deelname aan het bestrijdingsteam van de gemeente Ede, (Team Rups).	keer	12,00F		
850040	Bomen opnemen in GeoVisia	st	50,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%	3,00		
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%	4,00		
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%	4,00		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

