

Aanbesteding: Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Aanbestedende Dienst: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 inschrijfleidraad paragraaf 3.1 pagina 7

Vraag:

U geeft aan; in onderling overleg met de drie opdrachtnemers verdeelt u de uit te voeren EML controles gelijktijdig, verdeelt over de gemeentes die ze bedient. Hoe zorgt u ervoor dat dit ook gelijkwaardig gebeurt? Waarin iedere opdrachtnemer gelijkwaardige % afname van het contract afneemt?

Antwoord:

Zie inschrijfleidraad 3.1.: In onderling overleg met de drie Opdrachtnemers waarmee een Raamovereenkomst is afgesloten, verdeelt OD NHN de uit te voeren EML controles gelijkelijk verdeelt over de gemeentes die ze bedient en gelijkelijk verdeelt over de diverse branches en bedrijven die we hierbinnen onderscheiden. Hierbij zal zoveel mogelijk geografisch gebundeld en verdeeld worden onder de drie Raamcontractanten zodat de reisafstanden over de regio kunnen worden beperkt.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Inschrijfleidraad paragraaf 6.1 pagina 13

Vraag:

Kunt u bijlage 8 Referentieformulier als Wordbestand toevoegen zodat inschrijvende partijen de gegevens in kunnen vullen? Indien u dit niet wilt doen, is het dan toegestaan om de bijlage handmatig in te vullen, in te scannen en te uploaden?

Antwoord:

In de map 'nota van inlichtingen' is een word-versie van bijlage 8 toegevoegd. Het is daarnaast ook toegestaan om de PDF handmatig in te vullen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten

Beantwoord op: energiebesparing (EML controles)
13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 3
Onderwerp: Inschrijfleidraad paragraaf 6.1 pagina 13

Vraag:
Mag inschrijver de ODNHN als referentie gebruiken? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Antwoord:
Inschrijvers mogen een opdracht uitgevoerd voor de ODNHN als referentie gebruiken wanneer deze opdracht voldoet aan de gestelde eisen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. 4
Onderwerp: Inschrijfleidraad & raamovereenkomst artikel 10 lid 1

Vraag:
In de inschrijfleidraad geeft u aan dat inschrijver aantoonbaar adequaat verzekerd voor het risico van schade moet zijn en in de raamovereenkomst verwijst u naar artikel 14,2 van de AIV. Welke omzet houdt u concreet aan als basis voor het te verzekerde bedrag zodat iedere inschrijver exact weet welke dekking zijn/haar verzekering moet hebben?

Antwoord:
In paragraaf 3.3. van de inschrijfleidraad kunt u lezen dat de raming van de opdrachtwaarde € 4.500.000 bedraagt. Dit geldt voor de totale opdracht, dus voor drie raamcontractanten. Deze raming gedeeld door drie geeft een bedrag van € 1.500.000. In de voorwaarden, addendum artikel 14.2 leest u dat het verzekerd bedrag € 3.000.000 is voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 750.000. U kunt dus € 3.000.000 aanhouden.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**

5 Inschrijfleidraad paragraaf 8.2.1 pagina 18

Vraag:

U geeft aan dat er maximaal 5 pagina's toegestaan zijn exclusief bijlagen en schermafbeeldingen. Kunt u aangeven hoeveel bijlagen/schermafbeeldingen er maximaal toegevoegd mogen worden zodat elke inschrijver dezelfde ruimte heeft om een aanbieding te doen.

Antwoord:

Er is geen maximum gesteld aan de bijlagen en/of schermafbeeldingen. Wij verwachten dat een inschrijver zich bewust is van het aantal bijlagen en schermafbeeldingen dat wordt meegezonden. Het moet voor het beoordelingsteam geen zoekplaatje worden.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 8.2.1 pagina 18

Vraag:

Bent u bereid bij de drie kwaliteitscriteria aan de eisen een lettertype van minimaal 10pts toe te voegen zodat er geen misverstand over leesbaarheid kan ontstaan?

Antwoord:

Wij gaan ervanuit dat een inschrijver zelf in staat is om te beoordelen wat een leesbaar lettertype en lettergrootte is. Wij verwachten dat een inschrijver zich ervan bewust is dat een beoordelingsteam de drie kwaliteitscriteria gaat beoordelen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 8.2.2 pagina 19

Vraag:

Bedoelt u hier bij 'inclusief bijlagen' ,exclusief bijlagen? en zo ja hoeveel bijlagen mogen er maximaal toegevoegd worden?

Antwoord:

Inclusief bijlagen. Dit betekent dat er bijlagen binnen de toegestane range van twee pagina's kunnen worden toegevoegd. Het beoordelingsteam beoordeelt de eerste twee pagina's.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 8.2.3 pagina 20

Vraag:

Bedoelt u hier bij 'inclusief bijlagen', exclusief bijlagen? En zo ja hoeveel bijlagen mogen er maximaal toegevoegd worden?

Antwoord:

Inclusief bijlagen. Dit betekent dat er bijlagen binnen de toegestane range van één pagina kunnen worden toegevoegd. Het beoordelingsteam beoordeelt de eerste pagina.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 8.2.3 pagina 20

Vraag:

Het beoordelingsteam beoordeelt de beschrijving van duurzaamheid onder andere op welke maatregelen er in de toekomst genomen worden. Kunt u aangeven op welke wijze u controleert of deze toekomstige maatregelen uitgevoerd worden? Indien u dit namelijk niet controleert, kunnen inschrijvers 'gouden bergen' beloven waardoor zij een betere beoordeling krijgen maar die in werkelijkheid niet uitgevoerd worden.

Antwoord:

Binnen de Raamovereenkomst is een afspraakstructuur ingeregeld waarin ook de kwaliteitsaspecten worden gemonitord en geëvalueerd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 8.3 pagina 21

Vraag:

U geeft aan dat u bij abnormaal lage of hoge prijzen in verhouding tot de uit te voeren werkzaamheden kunt besluiten om de inschrijving af te wijzen. Het is ons niet duidelijk hoe u dit bedoelt in combinatie met de afgegeven minimum en maximum prijzen. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De OD NHN tracht met het opgeven van de bandbreedte waarbinnen de prijzen moeten worden aangeboden om manipulatieve inschrijvingen te weren.

Desondanks realiseren wij ons dat er mogelijk op een andere manier manipulatief wordt ingeschreven. Wij behouden ons daarom het recht voor om hierop te kunnen acteren wanneer dit zich voordoet.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Programma van Eisen eis 1

Vraag:

Staat u het inschrijvers toe dat zij -voor de personen die niet beschikken over een VOG die niet ouder is dan 3 maanden- een VOG aanvragen direct aanvragen na definitieve gunning? Wij vragen u dit om onnodige kosten te voorkomen.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Programma van Eisen eis 8

Vraag:

Inschrijver dient minimaal 300 EML controles te kunnen uitvoeren terwijl u verwacht per jaar circa 1300 controles te hebben. Dit zou betekenen dat de andere twee partijen gezamenlijk 1000 controles moeten uitvoeren. Bent u bereid de 300 te verhogen naar 400 zodat u gelijkwaardig kunt verdelen?

Antwoord:

1300 controles zijn een raming én een gemiddelde per jaar voor een looptijd van 4 jaar. Als capaciteit wordt aangeboden om sneller dan in 4 jaar de controles uit te voeren bestaat die mogelijkheid. De aantallen kunnen worden verhoogd en zullen gelijkwaardig worden verdeeld over de partijen. Echter, dit wordt gezamenlijk in onderling overleg met de drie beoogd raamcontractanten en de OD NHN bepaald ná gunning. Dit is nu een onzekere factor, we willen geen potentiële inschrijvers uitsluiten en houden daarom vast aan de minimale ondergrens van 300.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Programma van Eisen eis 9

Vraag:

Hoe moeten inschrijvers aantonen dat zij een gedegen begeleiding van junior personen voert?

Antwoord:

De junior personen moeten zelfstandig onder toezicht van een senior in staat zijn om de specifieke EML onderdelen foutloos uit te voeren voordat ze zelfstandig zonder begeleiding mogen gaan controleren. Hierna dient intern de kwaliteit te worden geborgd door middel van de beoordeling van verslag en bief door een senior.

De OD NHN vertrouwt erop dat de partijen hier goed zorg voor zullen dragen en zal zelf steekproefsgewijs verslagen en brieven van deze junioren beoordelen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Raamovereenkomst Overwegend dat pagina 3

Vraag:

De raamovereenkomst is een intentieverklaring zonder afnamegarantie. Dit is voor inschrijvers een erg onzekere factor. Kunt u bevestigen dat u de controles die uitgevoerd moeten worden verdeeld onder de raamcontractanten? Wij vragen u dit inschrijvers hun prijs bepalen binnen het genoemde in de inschrijvingsleidraad. Indien u dit niet kunt bevestigen, wilt u dan aangeven wanneer u besluit om geen afname te doen?

Antwoord:

De Raamovereenkomst is een intentieverklaring zonder afnamegarantie. Dit betekent dat als er géén EML controles uit te voeren zijn, we dan niet doelloos EML controles afroepen onder de Raamovereenkomst. Echter, door het aangaan van een Raamovereenkomst zijn wij verplicht om de EML controles die uitgevoerd moeten worden, te verdelen onder de Raamcontractanten.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Raamovereenkomst art 2.06 pagina 4

Vraag:

De Omgevingsdienst is niet verplicht om gedurende de looptijd van de OVK opdrachten tot het leveren van prestaties te verstrekken maar is daartoe gerechtigd. Kunt u, om inschrijvers enige zekerheid te geven, aangeven wanneer u geen opdrachten gaat verstrekken?

Antwoord:

Die zekerheid kunnen wij niet bieden. Echter, van budgetten voor een periode van 4 jaar zijn we verzekerd. Dit is echter geen structureel budget waardoor de OD NHN hier geen vaste medewerkers voor kan aantrekken. We leggen daarom de opdracht voor de bedrijven waar eigen medewerkers vanuit regulier toezicht niet komen en waar besparingspotentieel kan worden gevonden, bij externe partijen. Het ligt daarom niet in de lijn der verwachting dat wij geen opdrachten gaan verstrekken.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Raamovereenkomst art 7.02 pagina 5

Vraag:

U geeft aan dat gedurende de looptijd van de overeenkomst contractant eens per maand een overzicht rapporteert van de uitgevoerde controles. Kunt u bevestigen dat hiervoor een eigen format aangehouden mag worden? Indien nee, kunt u het te gebruiken format beschikbaar stellen?

Antwoord:

Hier is nog geen format voor opgesteld. Een eigen format mag worden gehanteerd zo lang daarin de vereiste data wordt opgenomen. Per controle betreffen dat de bedrijfsnamen, adresgegevens, het zaaknummer, het type controle (VUE menukaart) en tarief.

De te hanteren digitale checklist tijdens controles borgt dat alle relevante data van de controles in onze database worden ondergebracht.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Raamovereenkomst art 9.03 pagina 8

Vraag:

Contractant factureert per kwartaal achteraf aan de hand van een door de Omgevingsdienst goedgekeurde onderbouwing. Dit vereist een zeer lange voorfinanciering van de inschrijvers (oplopend tot 120 dagen). Daarom verzoeken wij u om facturatie per maand achteraf toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? Indien niet, wilt u dan beargumenteren waarom niet?

Antwoord:

Akkoord. Facturatie gaat per maand achteraf.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
NVI ronde 2

Vraag:

Op dit moment is er geen 2e ronde voor het stellen van vragen opgenomen in

de planning. Kunt u bevestigen dat, indien er aanvullende vragen zijn n.a.v. de eerste nota, opdrachtnemers deze mogen stellen? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

De OD NHN meent op basis van de scope van de opdracht dat de gegadigden met één vragenronde zich voldoende een beeld kunnen vormen naar de kaders van de Raamovereenkomst. Mochten er alsnog vragen zijn, kunnen deze ingediend worden en gaat de OD NHN beoordelen of de vragen een gerechtvaardigd belang dienen. Wanneer besloten wordt om de vraag te beantwoorden heeft dat mogelijk de consequentie dat de inschrijftermijn verplaatst.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad artikel 4.5 pagina 10

Vraag:

In uw proces geeft u niet aan welke informatie u deelt bij het openen van de kluis. Bent u voornemens om na het openen van de kluis een proces verbaal op te stellen zodat alle inschrijvers kunnen zien welke partijen er hebben ingeschreven? Zo nee, waarom niet

Antwoord:

Ja, er wordt een proces verbaal opgesteld en verzonden na kluisopening.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Programma van Eisen eis 4

Vraag:

welke persoonlijke beschermingsmiddelen verwacht u dat ons personeel nodig heeft?

Antwoord:

De diversiteit in bedrijven is groot. Toch zal de focus primair liggen op bedrijven en instellingen met lagere milieu relevantie behoudens dan op energiebesparingspotentieel. Dit leidt de controleurs veelal naar bedrijven

waar de veiligheid niet in het geding is. Maar we kunnen dit ook niet uitsluiten. Gehoorbescherming en veiligheidsschoenen raden wij aan en bij twijfel kan de betreffende ondernemer worden gevraagd of bij het betreden van het bedrijf specifieke pbm's vereist zijn.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp: Inschrijfleidraad paragraaf 3 pagina 6

Vraag:

de zin in hoofdstuk 3 van de inschrijfleidraad; 'De scope van de opdracht bevat optioneel.....' in relatie tot de herzieningsclausule in hoofdstuk 3.4 ; Kunt u bevestigen dat de tarieven van de optionele werkzaamheden afgestemd worden wanneer u aanspraak maakt op de herzieningsclausule? Zo nee, van welke tarieven gaat u dan uit bij deze werkzaamheden?

Antwoord:

Indien de situatie zich voordoet dat er gedelegeerde taken worden opgedragen aan de ODNHN die nauwverwant zijn met het uitvoeren van de EML controles, is het de wens om deze taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren en waar mogelijk controles te combineren. Wanneer de ODNHN in de situatie komt dat er taken bijkomen die onder de herzieningsclausule vallen, wordt dit vanzelfsprekend met de Opdrachtnemers afgestemd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 22
Onderwerp: Concept Raamovereenkomst artikel 2 lid 1 pagina 4

Vraag:

voor zover de stukken in tekenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde document; Het valt inschrijver op dat de Nota van Inlichtingen na de Raamovereenkomst wordt benoemd. Het kan echter zo zijn dat in de NVI antwoorden/wijzigingen worden aangebracht t.a.z. de Raamovereenkomst. Waarom kiest u hiervoor? Kunt u daarnaast bevestigen dat u alle wijzigingen die volgen uit de NVI direct wijzigt in de Raamovereenkomst en vervolgens een nieuwe versie publiceert waarop inschrijvers eventuele vervolgvragen mogen stellen? Indien nee, vragen we u om de NVI boven de

Raamovereenkomst te laten prevaleren.

Antwoord:

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen wordt er een nieuwe versie van de concept raamovereenkomst gepubliceerd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
23

Onderwerp:

VUE-menukaart en Werkinstructie EML

Vraag:

Opdrachtgever maakt voor het opgeven van tarieven voor de werkzaamheden gebruik van de VUE menukaart. Kunt u bevestigen dat de VUE menukaart daarin ook wordt gehanteerd wanneer we kijken naar de 'geformuleerde uitwerking' per type controle? U heeft namelijk wel een werkinstructie toegevoegd, echter wordt hierin geen afbakening in gebruikt wanneer er sprake is van welke controle. In de menukaart staat wel een hele duidelijke afkadering wanneer welke controle in rekening gebracht kan worden. Kunt u bevestigen dat deze menukaart gebruikt mag worden als formulering van de uitwerking? Indien uw antwoord ja is, kunt u deze dan voor de volledigheid toevoegen en van toepassing verklaren op de werkinstructie? Indien nee, kunt u dan aangeven van welke uitwerking /afkadering we dan uit kunnen gaan?

Antwoord:

De VUEmenukaart mag gebruikt worden als formulering van de uitwerking. De werkinstructie is primair opgesteld voor eigen toezichthouders maar bevat een werkproces schets die ook voor de externen leidend is. De door eigen toezichthouders uitgevoerde controles worden op reële uren verrekend. De VUE menukaart is voor hen niet van toepassing. Om die reden wordt in deze instructie niets vermeld over VUE menukaart tarieven.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:

inschrijfleidraad paragraaf 3 pagina 6

Vraag:

Indien u gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik wenst te maken van de herzieningsclausule en u daarmee gehoor geeft aan het optionele gedeelte 'Label C beoordeling', is het dan de bedoeling om een gebouw te laten beoordelen of deze aan Label C voldoet? Bevestigt de aanbestedende dienst hiermee dat er dan een EP adviseur ingezet moet worden?

Antwoord:

Het betreft hier de beoordeling of een gebouw voldoet aan de label C eisen waarbij het aan de gebouweigenaar is om dat aan te tonen. Dit behelst niet een inhoudelijk technische beoordeling van de label C aspecten facetten waarvoor je inderdaad een EPN adviseur nodig zou hebben.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
inschrijfleidraad

Vraag:

Op welk moment in de aanbestedingsprocedure worden de competenties van de in te zetten personen beoordeeld? Op dit moment kan opdrachtnemer nergens terug vinden dat inschrijver hier bijvoorbeeld extra punten mee kan scoren bij de inschrijving. U vraagt enkel om een bevestiging bij de kerncompetentie. Klopt dit? Zo nee, wanneer en waar in de inschrijving kan inschrijver dit aantonen en extra toevoegen om hier een betere beoordeling voor de krijgen? Wanneer inschrijver hier wel en worden hier punten aan toebedeeld? Zo ja, hoe en wanneer? Welke bewijsstukken dienen hiervoor aangeleverd te worden?

Antwoord:

Tijdens de aanbestedingsprocedure worden de competenties van de in te zetten personen niet beoordeeld. Door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen verklaart inschrijver dat de in te zetten personen voldoen aan de competenties. In een tussentijdse evaluatie tussen OD NHN en opdrachtnemers, is dit een onderwerp van gesprek.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Inschrijfleidraad paragraaf 3 pagina 7

Vraag:

U geeft aan dat er per jaar ongeveer 1300 EML controles te verdelen zijn. In de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de Raamovereenkomst op 23 mei start (dat is dezelfde datum als de definitieve gunning) Wij vragen u een inschatting te maken en te delen hoeveel EML controles u per direct zal verdelen onder de raamcontractanten? (voor het jaar 2023 of Q2) zodat inschrijvers een juiste afweging kan maken voor te in te zetten en benodigde capaciteit dit jaar. Indien uw antwoord nee is; waarom niet?

Antwoord:

U kunt uitgaan van ten minste 300 controles per jaar waarbij dit aantal ook hoger kan uitvallen. Zie ook het antwoord op vraag 12.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Inschrijfleidraad

Vraag:

U geeft aan dat zorgvuldig afgestemd wordt of een controle eenvoudig of complex is. Vervolgens wordt slechts abstract aangeduid hoe dit bepaalt wordt.

Kunt u specifieker aangeven wanneer een inrichting eenvoudig is en wanneer complex. Wellicht kunt u voorbeelden geven.

OF

Kunt u aangeven volgens welk proces dit afgestemd wordt op een manier dat dit vóóraf duidelijk is. Dus voor het voorbereiden van het onderzoek.

Antwoord:

De VUE menukaart bevat een tabel met voorbeelden van bedrijven onderscheiden naar complex en eenvoudig. Maar dat is niet eenduidig. De opstellers van de VUE menukaart hebben het onderscheid complex en eenvoudig gekoppeld aan de potentiële milieubelasting van bedrijfsactiviteiten. Zo wordt bijvoorbeeld een galvanotechnisch bedrijf als complex aangemerkt terwijl het om een bedrijf kan gaan dat op kleine schaal metalen objecten verchromt en waar geen besparingspotentieel wordt aangetroffen. Om die reden gaan wij uit van de tijdsbelasting die het bezoek oplevert. Een scholengemeenschap kan technisch eenvoudig zijn om te beoordelen maar kost veel tijd vanwege de omvang van het gebouw. Waar de grens tussen complex en eenvoudig ligt is niet hard aan te geven. DE VUE tabel is je startpunt waarop afwijken mogelijk en gewenst is. Vanuit de praktijk gaan we dit ervaren en afstemmen waar dat verschil ongeveer komt

te liggen. Hierover blijven wij in contact met de partijen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Inschrijfleidraad

Vraag:

U geeft aan de controles eenmaal per twee maanden te verdelen. Op deze manier wordt het voor ons moeilijk om werkzaamheden slim te combineren en te plannen. Kan dit gewijzigd worden in: per jaar of per half jaar?

Antwoord:

Nee, dit is niet gewenst. We willen controle houden op een gelijke verdeling van de controles over de gehele regio NHN gedurende het jaar. Wij moeten immers ieder kwartaal rapporteren aan al onze opdrachtgevers (16 gemeenten en provincie).

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Raamovereenkomst

Vraag:

De frequentie van facturatie is gesteld op eenmaal per kwartaal. Dit betekent potentieel veel voorfinanciering door ons als bureau. Is het mogelijk om maandelijks te factureren?

Antwoord:

Akkoord. Facturatie gaat per maand achteraf.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Controlerapport EML

Vraag:

U heeft een format bijgevoegd voor een controle. Dienen aanbieders dit te gebruiken of kunnen wij ons eigen format gebruiken? Dit is bij u bekend (Stantec).

Antwoord:

Een eigen format is na akkoord van OD NHN toegestaan.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Concept raamovereenkomst

Vraag:

U geeft aan dat prijzen vastliggen tot 31-12-2024. Daarna volgt indexering conform CBS op basis van definitieve indexcijfers. Dus de cijfers van de voorgaande periode. Deze cijfers kijken terug naar het voorgaande jaar. Dit betekent dat kostprijzen op een geven moment erg achter gaan lopen bij de genoemde verkoopprijzen. Hier nu al rekening mee houden betekent dat aanbieders vanaf de start tarieven moeten rekenen die op dat moment onnodig hoog zijn. Is hier geen ander systeem voor mogelijk dan het systeem wat nu in de conceptovereenkomst wordt voorgesteld?

Antwoord:

Wij passen in de Raamovereenkomst artikel 8.03 aan naar: 'De afgegeven prijzen staan vast tot 30 juni 2024. De prijzen kunnen vervolgens jaarlijks (voor het eerst op 1 juli 2024) geïndexeerd worden. (...) Hiermee is het mogelijk dat opdrachtnemer na een jaar een indexatieverzoek kan indienen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

32

Onderwerp:

PvE

Vraag:

In eis 7 geeft u aan dat de uitgaande brief verzonden moet zijn binnen twee weken nadat de EML controle is uitgevoerd. Deze verzending gebeurt echter door de Omgevingsdienst en hier hebben wij als aanbieder geen invloed op.

Graag dit deel van de eis verwijderen.

Antwoord:

De eis wordt als volgt aangepast:

EML controle moet binnen zeven werkdagen na voltooiing van het bezoek ter plaatse ingevoerd zijn in het systeem van OD NHN. Dit houdt in dat de toezichthouder binnen zeven werkdagen de aanschrijving en het bezoekverslag digitaal aan de administratie van de OD NHN moet hebben aangeboden).

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Inschrijfleidraad

Vraag:

U geeft hier aan dat voor iedere individuele controle, uitgevoerd onder het raamcontract, een aparte nadere overeenkomst wordt afgesloten. Dat zijn dan 1300 nadere overeenkomsten per jaar. Wij gaan er van uit dat u dit anders bedoeld. Kunt u de tekst verwijderen of aanpassen zodat uw bedoeling duidelijk blijkt?

Antwoord:

In de inschrijfleidraad onder 3.1. doelstelling - de opdracht (pagina) kunt u teruglezen dat de uit te voeren EML controles worden eenmaal per twee maanden of zoveel vaker als nodig verdeeld worden door de OD NHN. De verdeling van de controles worden gezamenlijk opgenomen in een nadere overeenkomst.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Inschrijfleidraad

Vraag:

leidraad, 7 werkdagen voor aanleveren brief, in programma van eisen staat één week. Welke termijn geldt?

Antwoord:

Zeven werkdagen. Zie ook antwoord op vraag 32.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Inschrijfleidraad

Vraag:
Onder punt 5 staat het beoordelen van een besparingsplan, maakt deze wat u betreft onderdeel uit van de uit te voeren hercontrole?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage 11

Vraag:
In stap 5 wordt het beoordelen van een plan van aanpak genoemd dat een ondernemer kan aanleveren tussen controle en hercontrole. De beoordeling van dit plan is niet opgenomen in de VUE menukaart. Valt dat wel binnen de scope van dit raamcontract? Zo ja, kunt u daar een tarief voor opnemen aanvullend op de VUE menukaart?

Antwoord:
Hiervoor moet de hercontrole uit de VUE menukaart worden gehanteerd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 11

Vraag:

In stap 1, tweede bullet is aangegeven dat nieuwe bedrijven uitstel van een jaar hebben om gecontroleerd te worden. Mogen wij aannemen dat bedrijven die op de door u aangeleverde lijsten staan reeds minimaal een jaar bestaan?

Antwoord:

In principe ja, maar het kan voorkomen dat er inmiddels een andere onderneming in het pand zit waar wij geen weet van hebben. In die gevallen voeren we de controles uit waarbij we met betrekking tot begunstigingstermijnen rekening houden met de duur dat de onderneming er zit.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Raamovereenkomst, artikel 3, lid 4, duur van de overeenkomst

Vraag:

Artikel 3: duur van de overeenkomst
Rechten en verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze rechten en verplichtingen behoren onder meer: veiligheid van de (persoons) gegevens, overdragen van data en gegevens, meldingsplichten, garanties, aansprakelijkheid, eigendom en vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

Graag zien we hier de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar na oplevering opgenomen.

Antwoord:

Niet akkoord. Het betreft een uit de overeenkomst voortlevend beding. Het is u niet toegestaan de gegevens te gebruiken die u verzamelt binnen de scope van de Opdracht. Het artikel blijft onverkort van toepassing.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Raamovereenkomst, Artikel 8, lid 2 prijzen en tarieven

Vraag:

De aangeboden prijzen en/of tarieven, zoals bedoeld in lid 01, zijn all-in, niet limitatief opgesomd inclusief: reiskosten woon-werkverkeer, vakantiegeld, vakantiedagen, bijzonder verlof en feestdagen, kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakingskosten, verwijderingskosten, installatie- en montagekosten, vergaderkosten, kosten voor verslaglegging, etc.

Wij gaan alleen uit van reizen van en naar het kantoor van de klant, maar niet als opdrachtnemer met zijn eigen auto voor de klant gaan reizen dan dient dit te worden vergoed door opdrachtgever, gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Deze kosten lenen zich niet voor additionele vergoeding.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Artikel 10, lid 1. Verzekeringen en zekerheidstelling

Vraag:

De Contractant heeft zich, in aanvulling op artikel 14, lid 2 van de AIV, verzekerd en houdt zich verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) met een minimale dekking gelijk aan de bedragen zoals genoemd in artikel 14,2 van de AIV.

Wij zijn verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid en gaan ervan uit dat er geen andere verzekeringen nodig zijn. Voor verzekeraars is het belangrijk om een maximale aansprakelijkheid op te nemen hieraan zijn de verzekeringskosten gekoppeld. We stellen voor om deze te beperken tot de staffel zoals genoemd in het addendum toevoeging van artikel 14.2 in Bijlage 5 VNG Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, de beperking vervalt bij opzet of grove schuld van onze zijde.

Antwoord:

Er wordt geen beperking aangebracht. Conform het addendum artikel 14.2 van de van toepassing zijnde inkoopvoorwaarden kunt u aflezen dat het te verzekeren bedrag € 3.000.000 bedraagt. Zie ook antwoord op vraag 4.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten

Beantwoord op: energiebesparing (EML controles)
13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 41 **Onderwerp:** Raamovereenkomst, Artikel 10, lid 1. Verzekeringen en zekerheidstelling

Vraag:
Alle in te zetten personen (eigen of van derden) beschikken over een VOG die niet ouder is dan drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden. Hier rekening mee houden, tijdig aanvragen.

Indien de periode tussen gunning en ingangsdatum van de opdracht kort is kunnen wij in de tussentijd een VOG aanvraag overleggen is dit akkoord?

Antwoord:
Akkoord. Zie ook antwoord op vraag 11.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 42 **Onderwerp:** Programma van Eisen, artikel 1

Vraag:
Alle in te zetten personen (eigen of van derden) beschikken over een VOG die niet ouder is dan drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden. Hier rekening mee houden, tijdig aanvragen.

Indien de periode tussen gunning en ingangsdatum van de opdracht kort is kunnen wij in de tussentijd een VOG aanvraag overleggen is dit akkoord?

Antwoord:
Akkoord. Zie ook antwoord op vraag 11.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 43 **Onderwerp:** Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 4.5

Vraag:

De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd.

Wij gaan ervan uit dat het bepaalde in art. 4.5 van de inkoopvoorwaarden alleen geldt indien eventuele sancties zijn toe te rekenen aan de schuld van de contractant. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Artikel 4.5 van de van toepassing zijnde inkoopvoorwaarden is onverkort van toepassing.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 6.1

Vraag:

6.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

Het afgeven van garanties verhoudt zich niet tot de aard van onze dienstverlening. We kunnen niet een bepaald resultaat garanderen maar hebben een inspanningsverbintenis. Wij verzoeken opdrachtgever dit aan te passen.

Antwoord:

Deze wederkerige verbintenis ziet op een inspanningsverplichting waarbij u het resultaat niet kunt garanderen. Ondanks dat u het resultaat niet kunt garanderen, bent u wel gehouden aan de overeengekomen afspraken en dienen de omschreven geldende normen in acht te worden gehouden terwijl u uw diensten verricht.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten

Beantwoord op: energiebesparing (EML controles)
13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 7.1

Vraag:
Artikel 7.1 geheimhouding
Toevoeging Deze verplichting strekt ook zonder enige beperking, na afloop van de genoemde Overeenkomst.

Graag zien we hier de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar na oplevering opgenomen.

Antwoord:
Niet akkoord. Het betreft een uit de overeenkomst voortlevend beding. Het is u niet toegestaan de gegevens te gebruiken die u verzamelt binnen de scope van de Opdracht. Het artikel blijft onverkort van toepassing.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 8.1

Vraag:
8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Gemeente. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

Het is ons niet toegestaan de "achterliggende" intellectuele eigendomsrechten (zoals softwarelicenties) aan derden over te dragen. Dit is wel mogelijk voor de door ons geleverde fysieke resultaten van onze werkzaamheden, waar het de gemeente uiteindelijk om gaat. Wij verzoeken u artikel 8.1 van de inkoopvoorwaarden aan te vullen met de navolgende passage: "Uitgesloten van dit artikel zijn de materialen, (ontwikkelings-) producten, methoden en technieken (inclusief software) die opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, waarvan opdrachtnemer of haar licentiegevers voorafgaand aan de overeenkomst de

intellectuele eigendomsrechten bezaten."

Antwoord:

De OD NHN doet inhoudelijk geen aanpassingen aan de paritair overeengekomen VNG voorwaarden.
Echter, in deze nota van inlichtingen die deel uitmaakt als bijlage van de Raamovereenkomst, stellen wij vast dat OD NHN geen aanspraak zal maken op de "achterliggende" intellectuele eigendomsrechten (zoals softwarelicenties).

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 8.3

Vraag:

8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

Graag opnemen dat de opdrachtgever de contractant vooraf informeert bij ander gebruik al dan niet in gewijzigde vorm van diensten, adviezen en of werken van de contractant. Daarnaast vervalt elke aansprakelijkheid jegens contractant bij het wijzigen of andere toepassing door de opdrachtgever van diensten, adviezen en of werken van contractant.

Antwoord:

De OD NHN doet inhoudelijk geen aanpassingen aan de paritair overeengekomen VNG voorwaarden.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 8.6

Vraag:

Artikel 8.6 Intellectueel eigendom
Toevoeging Deze verplichting strekt ook zonder enige beperking, na afloop van de genoemde Overeenkomst.

Graag zien we hier de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar na oplevering opgenomen.

Antwoord:

De OD NHN doet inhoudelijk geen aanpassingen aan de paritair overeengekomen VNG voorwaarden.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 8.8

Vraag:

8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Met een volledige vrijwaring, ook voor derden, kunnen we niet akkoord gaan. We stellen voor om deze te beperken tot de staffel zoals genoemd in het addendum toevoeging van artikel 14.2 in Bijlage 5 VNG Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, de beperking vervalt bij opzet of grove schuld van onze zijde.

Antwoord:

De OD NHN doet inhoudelijk geen aanpassingen aan de paritair overeengekomen VNG voorwaarden. In de Raamovereenkomst artikel 11.02 lid b hebben we een beperking van dit artikel toegevoegd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 11.1

Vraag:

11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn (en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende

Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

Wij verzoeken de opdrachtgever de termijnen conform artikel 11.1 van de inkoopvoorwaarden niet als fataal te betitelen. Gegadigde verzoekt de gemeente om in plaats daarvan de wettelijke regeling te gebruiken, waarbij gegadigde eerst in gebreke wordt gesteld en vervolgens een redelijke termijn wordt geboden om te herstellen, een en ander zoals in de toelichting bij de voorwaarden ook wordt aangeraden. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, kunt u dan toelichten waarom niet?

Antwoord:

De OD NHN doet inhoudelijk geen aanpassingen aan de paritair overeengekomen VNG voorwaarden. Bij niet nakomen van de nadere overeenkomst verwijzen we naar artikel 3.08 van de Raamovereenkomst.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 14.2

Vraag:

Artikel 14.2 Aansprakelijkheid en verzekering

Toevoeging De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van:

- € 150.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000;
- € 300.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000;
- € 500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000;
- € 1.500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000;
- € 2.000.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000 maar kleiner of gelijk aan € 750.000;
- € 3.000.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 750.000.

De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in 14.2 komt te vervallen:

- Ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
- Als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van contractant of personeel van de contractant;
- In geval van een schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de inkoopvoorwaarden.

Graag zien we opgenomen dat de staffel van 14.2 ook geldt voor aanspraken van derden en in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten, de beperking vervalt bij opzet of grove schuld van onze zijde.

Antwoord:

De OD NHN doet inhoudelijk geen aanpassingen aan de paritair overeengekomen VNG voorwaarden.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 14.4

Vraag:

14.4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Wij zijn verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid en gaan ervan uit dat er geen andere verzekeringen nodig zijn.

Antwoord:

De ODNHN vertrouwt op vakvolwassenheid van de gegadigden en gaat ervan uit dat gegadigden hierin de benodigde verantwoordelijkheid nemen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Bijlage 5, Inkoopvoorwaarden VNG, artikel 15.1

Vraag:

15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

Wij gaan ervan uit dat dit artikel niet van toepassing is er is geen boeteclausule opgenomen.

Antwoord:

In de Raamovereenkomst artikel 12.01 is een boetebeding opgenomen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Artikel 22.2. Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Wat verstaat u onder een redelijke termijn?

Antwoord:

Een redelijk termijn is de termijn waarin u een gebrek in redelijkheid moet kunnen oplossen. Indien deze situatie zich voordoet wordt dit in onderling overleg tussen u en OD NHN afgestemd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Artikel 14.2 - Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Kunt u toevoegen dat dit alleen geldt voor 'directe' schade. Indirecte schade is niet verzekeraar voor inschrijvers.

Antwoord:

De paritair overeengekomen VNG voorwaarden worden niet gewijzigd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Artikel 14.2 - Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Uw formulering leidt tot een ongelimiteerde aansprakelijkheid (immers, het

aantal gebeurtenissen zijn niet beperkt). Wij verzoeken u dan ook om de het aantal gebeurtenissen te beperken tot maximaal 3 per jaar.

Antwoord:

De OD NHN doet inhoudelijk geen aanpassingen aan de paritair overeengekomen VNG voorwaarden. Gezien het aantal controles dat jaarlijks uitgevoerd moet worden is het aantal gebeurtenissen beperken tot drie niet proportioneel.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Artikel 14.1 - Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Dergelijke schade is voor een opdrachtnemer niet verzekeraar. Wij verzoeken u dan ook dit artikel niet van toepassing te verklaren.

Antwoord:

De paritair overeengekomen VNG voorwaarden worden niet gewijzigd.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Artikel 13.2 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

De uitsluitingen van alle onder 13.2 genoemde omstandigheden zijn veelomvattend. Wat verstaat u nog wel onder overmacht?

Antwoord:

Wij verwijzen naar art. 6:75 BW en de daaruit voortvloeiende vereisten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan natuurrampen en terroristische aanslagen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Artikel 8 - Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Dergelijke schade is voor een opdrachtnemer niet verzekeraar. Verzoek om de laatste volzin in artikel 8.6 niet van toepassing te verklaren. Daarnaast het verzoek om artikel 8.8 niet van toepassing te verklaren.

Antwoord:

De paritair overeengekomen VNG voorwaarden blijven onverkort van toepassing. Met betrekking tot artikel 8.8: zie ook ons antwoord op vraag 49 en de Raamovereenkomst artikel 11.02 lid b.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Facturatie

Vraag:

Facturatie is eens per kwartaal. Gezien de omvang van de opdracht is het wenselijk om dit maandelijks te laten plaatsvinden. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord. Facturatie gaat per maand achteraf.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

U geeft een formule voor het bepalen van het aantal punten op basis van prijs. De termen in de formule zijn ons niet helder. Kunt u een voorbeeld uitschrijven met fictieve inschrijvingen op basis van de gegeven formule?

Antwoord:

Zie inschrijfleidraad versie 1.1. Er is een voorbeeldberekening toegevoegd

onder het kopje prijs.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

De maximale score bij duurzaamheid zou 150 punten moeten zijn op basis van het overzicht bij 8.2. In de score tabel is maximaal 100 punten haalbaar. Kunt u de scoretabel herzien?

Antwoord:

Zie inschrijfleidraad versie 1.1. De scoretabel is herzien. Dankuwel voor uw opmerkzaamheid.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

De maximale score bij de casus zou 250 punten moeten zijn op basis van het overzicht bij 8.2. In de score tabel is maximaal 100 punten haalbaar. Kunt u de scoretabel herzien?

Antwoord:

Zie inschrijfleidraad versie 1.1. De scoretabel is herzien. Dankuwel voor uw opmerkzaamheid.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Op welke wijze dienen de afspraken voor de locatiebezoeken te worden gemaakt?

Antwoord:

Telefonisch. Indien telefonisch niet lukt per mail.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Welke communicatiestromingen zullen er zijn tussen OD NHN en de verschillende opdrachtnemers of wat is daarin de wens vanuit OD NHN?

Antwoord:

Zie Raamovereenkomst artikel 7 Communicatie en informatievoorziening.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

U geeft aan dat u circa 1300 EML controles per jaar zal uitbesteden. De gunning vindt 23 mei plaats. Betekent dit dat de totaallast (circa 1300 EML controles) voor dit jaar over de overgebleven 6 maanden zullen worden verdeeld?

Antwoord:

1300 controles zijn een raming én een gemiddelde per jaar voor een looptijd van 4 jaar. Als capaciteit wordt aangeboden om sneller dan in 4 jaar de controles uit te voeren bestaat die mogelijkheid. De aantallen kunnen worden verhoogd en zullen gelijkwaardig worden verdeeld over de partijen. Echter, dit wordt gezamenlijk in onderling overleg met de drie beoogd raamcontractanten en de OD NHN bepaald ná gunning. Zie ook antwoord op vraag 12.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Webinar

Vraag:

Op 16 september as om 15:00 organiseert OD NHN een webinar over de aanbesteding en inschrijving. Het vermoeden is dat dit 16 september jl is. Kan de inhoud van de webinar gedeeld worden?

Antwoord:

Er wordt en er is géén webinar georganiseerd voor deze aanbesteding. Dit staat onterecht in het Tenderedformulier 'de aankondiging van een opdracht' Onze excuses voor het ongemak. Ter verduidelijking: er is ook geen marktconsultatie geweest. De vermelde webinar was voor en andere aanbesteding van OD NHN en is per abuis in het Tenderedformulier gekomen.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Learning on the job - VUE menukaart

Vraag:

"Het viel ons op dat er in de Vue menukaart een optie staat voor learning on the job. Zowel bij eenvoudige als complexe bedrijven. Daar staat verder niets over in de stukken, anders dat een onervaren pas zelfstandig op pad mag als....Als iemand vervelend wil doen stuurt hij bij iedere controle een junior mee en rekent al zijn controles dan af als G2 of H2. Hoe kijkt OD NHN hier tegenaan? "

Antwoord:

Deze opties kunnen uitsluitend na toestemming vanuit de OD NHN worden gehanteerd om uitsluitend overheidsmedewerkers (medewerkers van de OD NHN zelf) op te kunnen leiden.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)
Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Bijlage prijsformulier

Vraag:

Ik heb een vraag over bijlage 7 van de aanbesteding (prijs). Daar staat in de paarse kolom de fictieve aantallen. Hoe moeten wij deze lezen? Is dit iets wat aangepast kan worden (bij bijvoorbeeld G1 meer bezoeken en bij C1 aangepast naar 0 oid)

Antwoord:

In de inschrijfleidraad onder 8.3 Prijs (pagina 21) leest u dat de fictieve aantallen alleen gebruikt worden om een inschrijfprijs te bepalen. Hierna volgt de tekst: Wij beoordelen de door u opgegeven prijzen en/of tarieven als volgt, gebaseerd op de verdeling in het prijzenblad (dit reflecteert niet de daadwerkelijk verdeling van de EML controles, we gebruiken deze getallen om een prijs te bepalen). We gaan jaarlijks uit van een fictief aantal van 1.500 EML controles.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Inschrijving

Vraag:

Kunnen wij op bepaalde codes ook niet inschrijven?

Antwoord:

Nee voor wat betreft opties binnen de VUE menukaart (de scope van de opdracht). Voor de optionele scope van de opdracht kunnen hiervoor nader afspraken gemaakt worden indien de optionele scope gelicht wordt door de OD NHN.

Percelen: P1 Controles Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles)

Beantwoord op: 13-03-2023

Label: Proces