

Aanbesteding: Bomen onderhoud 2023 - 2026
Aanbestedende Dienst: Gemeente Beuningen
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Paragraaf 4.2:

Vraag:

U geeft aan dat er een prijs ingediend moet worden middels Eis 2.1 t/m 2.5. Dit betreft inschrijvingsbiljetten en inschrijvingsstaten.

- i. Klopt het dat de bovengenoemde documenten nog niet aan de geïnteresseerde inschrijvers verstrekt zijn?
- ii. Zoja, zou u deze beschikbaar willen stellen?
- iii. Zonee, waar kunnen we deze documenten vinden?

Antwoord:

"i. Nee, dat klopt niet.

iii. De inschrijfbiljetten en inschrijvingsstaten zijn bij publicatie toegevoegd in de RO en het bestek. Het combinatiedocument is als los document toegevoegd."

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Paragraaf 5.2.2.1

Vraag:

Kunt u ons inzicht geven in de opbouw van de beoordelingscommissie? Uit hoeveel personen bestaat deze commissie en wat zijn hun specialisme (bijv. 2 medewerkers inkoop/aanbestedingen, 2 medewerkers projectbureau groen etc.)?

Antwoord:

"De beoordelingscommissie bestaat uit 3 beoordelaars. De (natuurlijke) personen zijn daarbij feitelijk niet relevant, want zij zijn slechts vertegenwoordigers van de Aanbestedende dienst.

De Aanbestedende dienst ('aanbesteder') beoordeeld met inachtneming van de relevante functies."

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Referentie

Vraag:

Is het mogelijk om onze kennis en kunde van het planten van bomen (en het inrichten van groeiplaatsen) aan te tonen d.m.v. een afgeronde deelopdrachten vanuit 1 langlopend plantbestek? Het plantbestek loopt nog, maar het aantal bomen van de afgeronde deelopdrachten ligt ruimschoots boven de minimale grens van 100 bomen.

Antwoord:

Ja, afgeronde deelopdrachten kunnen ook als geldige referentie opgevoerd worden.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Inspectie bomen

Vraag:

Mag de inspectie in een andere beheerapplicatie uitgevoerd worden?

Antwoord:

Nee, er dient gewerkt te worden met Gisib.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Post 100011

Vraag:

Er wordt gevraagd dat de aannemer er voor zorgt dat de bomen continu op beeld zijn. We werken met levend materiaal en de bomen kunnen dus op iedere willekeurig moment uit beeld raken. Wordt er van de aannemer verwacht dat er continu ad hoc rondgereden wordt om de bomen op beeld te snoeien. Dit is toch niet te doen?

Antwoord:

Ja, met inachtneming van artikel 51.57.03 van de RAW Standaard.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 bestekspost 100011

Vraag:
Vallen calamiteiten zoals bijvoorbeeld stormschade ook onder deze post? En vallen klachten en meldingen van stakeholders / burgers ook onder deze post?

Antwoord:
Calamiteiten vallen niet onder bestekspost 100011. Klachten en meldingen vallen onder deze post als betreffende boom niet aan het gestelde beeld voldoet.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Bestekspost 100012

Vraag:
Welke kosten zijn er aan het gebruik van Gisib verbonden en zijn dit eenmalige kosten of komen deze terug?

Antwoord:
Het gebruik van Gisib Beuningen is gratis.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Bestekspost 100012

Vraag:
Welke data en informatie zijn reeds in Gisib aanwezig? Maw hoe ver is deze database al gevuld en hoe actueel is hij bijgewerkt?

Antwoord:

Gemeente werk sinds april 2022 met Gisib. De database is gevuld met beheergegevens uit de conversie van het vorige registratieprogramma. Sinds ingebruik name Gisib worden de gegevens met dit programma opgenomen. De gegevens zijn actueel bijgewerkt volgens bijlage 4: Snoeiplanning en /shape file.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Deel 2.2

Vraag:

Graag extra posten opnemen voor opstellen verkeersplan, kwaliteitsplan

Antwoord:

Hier worden geen aparte posten voor opgenomen. De kosten dienen opgenomen te worden bij uitvoeringskosten.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Deel 2.2

Vraag:

Graag post opnemen voor opname onderhoudskenmerken zoals in bijlage 6 gevraagd wordt.

Antwoord:

Deze kosten dienen in bestekspost 1000011 opgenomen te worden.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Deel 3 620303 lid 1

Vraag:

is in onze optiek een niet reeele eis om dit binnen twee weken na gunning

aan te leveren. Eerste dient een inventarisatie gemaakt te worden en een plan voor de komende 3 jaar. Dan pas kan je zeggen waar en wanneer wil je gaan snoeien en kan er dan pas een verkeersplan opgesteld worden.

Antwoord:

Verkeersplan dient 2 weken voor start uitvoering werkzaamheden ingediend te zijn. Afhankelijk van eigen start werkzaamheden heeft aannemer tijd om verkeersplan op te stellen.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: deel 3 paragraaf 620401

Vraag:

was is een RVV ontheffing?, wanneer is deze van toepassing voor dit werk ? en wat zijn de eenmalige danwel doorlopende kosten voor de ontheffing. Komen deze jaarlijks terug?

Antwoord:

Een RVV ontheffing is nodig wanneer je voor de werkzaamheden een gebod of verbod moet overtreden. Een ontheffing in de gemeente Beuningen is op dit moment nog kosteloos. Een ontheffing dient tijdig aangevraagd te worden bij de gemeente en dient uiterlijk 4 weken voor aanvang werkzaamheden te worden aangevraagd.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: Bestekspost 211010 / 211020 / 221010 / 221020

Vraag:

inzet van werknemer is dit inclusief gebruik van een voertuig?

Antwoord:

Ja, zie artikel 10.07.01 RAW Standaard.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 14
Onderwerp: bestekspost 511010 / 511020

Vraag:
bestekspost is niet volledig duidelijk om voor de aannemer af te kunnen prijzen. Wat is er benodigd voor het inrichten van het werkterrein.

Antwoord:
Ingerichte kuilhoek is aanwezig op gemeentewerf en beschikbaar voor de aannemer. Het betreft de handeling.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 15
Onderwerp: Beun-01-2023- B

Vraag:
Op welke wijze zijn de genoemde fictieve aantallen gebaseerd? Is dit over de eerste 3 jaar of over 6 jaar in totaal?

Antwoord:
Dit zijn ervaringscijfers uit het verleden voor 3 jaar.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 16
Onderwerp: bestekspost 561010 / 561020

Vraag:
Wat wordt bedoeld met gerekend is met een frequentie van 1 x per afroep?

Antwoord:
Met frequentie van 1 x per afroep wordt bedoeld dat er voor iedere watergeefronde een aparte deelopdracht verstrekt wordt.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp: inschrijvingsleidraad 3.2.1

Vraag:
Met het toevoegen van het certificaat Groenkeur boomverzorging borg je automatisch lid 3. Graag zouden wij dit certificaat toegevoegd worden.

Antwoord:
Groenkeur is geen verplichting. Meerwaarde certificaat blijkt uit plan van aanpak.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 18
Onderwerp: inschrijvingsleidraad 3.2.1

Vraag:
We nemen aan de gemeente Beuningen erg begaan is met het thema duurzaamheid. Is het een idee om het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 toe te voegen aan de geschiktheidseisen ?

Antwoord:
CO2 prestatieladder is geen verplichting. Meerwaarde certificaat blijkt uit plan van aanpak.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 19
Onderwerp: Algemeen

Vraag:
Wat is de te verwachten omzetgarantie ?

Antwoord:
Opdrachtgever geeft geen omzetgarantie.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 20
Onderwerp: Weging en inhoud interview

Vraag:

Er is bij ons onduidelijkheid over waar het interview over gaat. In 5.1.2 van de Leidraad geeft u in de laatste alinea aan onderwerpen A en B. In paragraaf 5.1.2.1 geeft u aan dat wordt ingegaan op Communicatie met bewoners en met de gemeenten. Deze onderwerpen zijn anders dan de genoemde A en B.

In paragraaf 5.2.2.2 van de leidraad geeft u aan dat "er een evenwichtige verdeling is tussen het aantal onderdelen dat hoort bij Deel A (bekendheid) en bij Deel B (vermogen) en bij Deel C (communicatie)."

Wilt u eenduidig beschrijven welke onderwerpen tijdens het interview aan de orde komen?

Antwoord:

"Bij de zin: ""De onderdelen van de checklist zijn zodanig verdeeld dat er een evenwichtige verdeling is tussen het aantal onderdelen dat hoort bij Deel A (bekendheid) en bij Deel B (vermogen) en bij Deel C (communicatie)"". Kunt de letters A, B en C weglaten, dit leidt tot verwarring. Het interview wordt beoordeeld op: bekendheid, vermogen te handlelen en communicatie. De onderwerpen van het interview die behandeld worden zijn: Communicatie met bewoners en Communicatie met de gemeente."

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp: Data Wet Natuurbescherming

Vraag:

Kunt u i.v.m. de zorgplicht de historische gegevens in het kader van de Wet Natuurbescherming verstrekken?

Antwoord:

Nee

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

23

Referentie

Vraag:

Uit uw omschrijving en document Bijlage C is niet duidelijk of de onder punt 1 en punt 2 beschreven competenties binnen één referentieproject uitgevoerd dienen te zijn.

Wilt u aangeven of de competenties binnen één referentieproject uitgevoerd dienen te zijn.

Antwoord:

Uit uw referentie(s) moet blijken dat u beschikt over uitgevraagde kerncompetenties. De referentie moet uit minimaal 1 referentieproject bestaan. Mocht het zich voordoen dat de referentie-eisen niet in één referentieproject gedaan zijn, mogen hier dus 2 referenties voor gebruikt worden. Dit houdt echter ook in dat er 2 bijlage C bij inschrijving ingediend dienen te worden.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Plan van Aanpak

Vraag:

Uit uw uitvraag blijkt niet op welk besteksdeel de uitwerking van de gunningscriteria en het interview gericht dienen te zijn. Is dit op besteksdeel A of B of op beide besteksdelen?

Antwoord:

Beide bestekken.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Beoordelingscommissie

Vraag:

Wij verzoeken u de samenstelling van de beoordelingscommissie toe te lichten.

Hoeveel en welke functionarissen of rollen zitten er in de commissie en wat

is ieders expertise?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Inhoud interview

Vraag:

U geeft bij 'Communicatie met de gemeente' als vraagonderwerp aan 'Up to date houden van de huidige stand van zaken'. Op welk niveau doelt u hier? Het werk dat op dat moment in uitvoering is? Of het up to date houden van uw beheersysteem?

Antwoord:

Dit is 2 ledig, namelijk: 1: De vorderingen van de snoeiwerkzaamheden volgens eigen planning op dat moment. Dit is ook mogelijk via het beheersysteem. 2: stand van zaken van verstrekte deelopdrachten volgens de raamovereenkomst.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Datum interview

Vraag:

In het Aanbestedingsdocument geeft u aan dat de interviews op dinsdag 18 april 2023 worden gehouden.
In het formulier staat dat het interview plaatsvindt op dinsdag 17 april 2023.

Wij verzoeken u dag en datum op te helderen.

Antwoord:

dit betreft een verschrijving in het formulier, excuus. De interviews vinden plaats op dinsdag 18 april 2023.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Kwaliteitscriterium 1 - 'vloeiend verloop'

Vraag:

Wilt u uitleggen wat u met 'vloeiend verloop' bedoelt u?

Antwoord:

Dat werkzaamheden soepel verlopen.

Percelen:

P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op:

24-03-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Kwaliteitscriterium 2 'Voldoende materialen / gereedschappen'

Vraag:

We missen hierin 'materieel', valt dat onder gereedschap of had 'materiaal' wellicht 'materieel' moeten zijn?

Antwoord:

Materieel valt hier ook onder.

Percelen:

P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op:

24-03-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Beoordeling interview

Vraag:

Wij verzoeken u de samenstelling van de beoordelingscommissie voor het interview toe te lichten.

Hoeveel en welke functionarissen of rollen zitten er in de commissie en wat is ieders expertise?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Percelen:

P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op:

24-03-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestekspost 341010

Vraag:

De eenheid voor het verspreiden van brieven is per straat.
In het kader van de grote diversiteit van aantal adressen per straat verzoeken wij u deze eenheid te wijzigen in "per stuk".

Antwoord:

U dient te rekenen met max. 50 brieven per straat.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
BEUN-01-2023-B

Vraag:

3.2. Er zijn nagenoeg geen staffelingen in het bestek verwerkt. Is bijvoorbeeld de hoeveelheid rooiwerk voldoende om een dag mee te kunnen vullen in de zin van gelijksoortige werkzaamheden; het gaat hierbij niet enkel om financiële middelen en omvang maar ook logistiek qua rijafstanden tussen bijvoorbeeld te rooien bomen en anderszins wordt hier bedoeld dat een stratemakersploeg qua grote van deelopdracht in financiële zin niets te maken heeft met een velploeg; dit zijn andere disciplines en derhalve lijkt een staffeling voor de hand liggend om eerlijke eenheidsprijzen te krijgen. Of kan de opdrachtnemer ervan uitgaan dat een deelopdracht een bepaalde minimale omvang heeft van bijv. € 10.000,- en gelijklopende werkzaamheden.

Het toepassen van de Gids proportionaliteit is een verplichting van de bestekschrijver en door het niet helder zijn van hoeveelheden per deelopdracht wordt hier nadrukkelijk op gewezen.

Antwoord:

Gezien de kleine omvang van het werk is er geen staffeling opgenomen en dient u rekening te houden met kleine hoeveelheden.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
33

Onderwerp:
BEUN-01-2023-B

Vraag:

3.1. Artikel 01 02 05: Deze regeling verenigd zich niet met de gids proportionaliteit; de inschrijver wordt nagenoeg verplicht om de bonus al op te nemen in zijn prijs i.v.m. positionering t.o.v. de concurrentie bij aanbesteding. De resultaatsverplichting blijft voor betaling vanuit opdrachtgever sowieso overeind i.v.m. allerlei directe en indirecte regelingen bij een RAW OMOP bestek. Faalkosten draait de aannemer dus sowieso voor op en bij niet invullen van de resultaatsverplichting per eenheid krijgt hij sowieso niet betaald. Als men er redelijkerwijs vanuit gaat dat een aannemer in de zin van dit bestek een winstmarge behaald van 10% en wat berekening betreft in extreme situatie plus of min nog eens 20% dan is de bonus plus malus bij elkander van 80% absoluut disproportioneel te nemen. Het is niet duidelijk of de bonus/malus regeling per eenheid uit het bestek geldt of dat de bedoeling van opdrachtgever anders is?

Antwoord:

In artikel 01.02.05 wordt niet gesproken over bonus malus regeling. Ook is niet bekend wat bedoeld wordt met 'per eenheid uit het bestek'. Een antwoord geven op deze vraag is daarom niet mogelijk.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
34

Onderwerp:
BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummer 5330: terugkomend op; ik lees gietranden in een talud 1:2. Hoe wordt het planten van bomen en alle aanverwante werkzaamheden verrekend. 5330 spreekt over het planten in horizontaal of flauw 1:3 terrein.

Antwoord:

Volgens prijs per eenheid in het raamcontract.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummer 561010: zijn alle locaties normaal bereikbaar voor een gangbare watertank, ik lees gietranden in een talud 1:2.

Antwoord:

Wat is normaal bereikbaar en gangbare watertank? Als waterslang lang genoeg is is alles bereikbaar.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummer 553030: het is niet mogelijk om een gietrand van 50 cm hoog met een doorsnede van 80 cm waterpas te plaatsen in een talud 1:2. Om 10 cm beneden het maaiveld in te brengen en een hoogte van 20 cm boven het maaiveld te behouden zou een gietrand van 70 cm hoog benodigd zijn.

Antwoord:

Plantplaats boom dient horizontaal in talud aangebracht te worden.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummer 551020: De te leveren latten zijn ongespecificeerd en niet aangegeven als te leveren hoeveelheid. Graag specificeren.

Antwoord:

Ook de latten dienen geleverd te worden. De aannemer is vrij in de keuze echter dienen voldoende steun te geven aan het boomjuk van 3 palen.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummers 442010 en 442020: Een eenheid in m² is hier meer op zijn plaats.

Antwoord:

De RAW systematiek hanteert are als eenheid.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummers 3120, 3130, 3140, 3150: er is m.i. sprake van verkeerde verhoudingen bij de hoeveelheden terug aan te brengen grond. Bij stobben < 25 cm is gerekend met 300 liter. En bij stobben > 100 cm is gerekend met 1000 liter. Onze ervaring is dat er bij het rooien van stobben > 100 cm vaak aanzienlijk meer materiaal terug aangebracht dient te worden. Wordt deze hoeveelheid als verrekenbaar behandeld?

Antwoord:

Hoeveeld is aangepast naar 1,5 m³

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummer 31: Het rooien van bomen loopt kostentechnisch sterk uiteen afhankelijk van de standplaats. Zoals gelezen kunnen we hier uitgaan van de mogelijkheid van het vellen van de bomen? Graag specificeren.

Antwoord:

Nee er komt geen specificatie, het betreft het verwijderen van bomen.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

41 BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummer 22: Calamiteiten kunnen zich te allen tijde voordoen, is er sprake van een basis-kostenvergoeding voor consignatie qua mens en middelen.

Antwoord:

Nee daar is geen sprake van.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Contract

Ref.nr. 42 **Onderwerp:** BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummer 214060: Stobbefrees verrekenbaar op uren, graag beter specificeren.

Antwoord:

Er worden geen nadere eisen gesteld aan de stobbefrees.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 43 **Onderwerp:** BEUN-01-2023-B

Vraag:

Bestekspostnummers 214050 & 214080 (dubbel): Een hydraulische graafmachine met een grondbak vs. Een hydraulische graafmachine met houtklem verschillen kostentechnisch relatief veel. Welke hulpstukken bedoelt men met 'etc.' en welk type kraan wordt er gevraagd. In het kader van kostenhomogeniteit wil ik verzoeken om deze posten beter te specificeren.

Antwoord:

Aannemer dient rekening te houden met voldoende capaciteit van de machine om te kunnen werken met genoemde hulpstukken. Etc. komt te vervallen.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 44
Onderwerp: BEUN-01-2023-B

Vraag:
Bestekspostnummer 214010: Er wordt bij 2140 niet overal consequent verwezen naar 10.07.01 uit de Standaard RAW bepalingen 2020. Is deze alsdan niet van toepassing bij de posten waar deze niet expliciet vermeld is?

Antwoord:
Besteksposten voldoen aan artikel 10.07.01, lid 03 van de RAW Standaard.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 45
Onderwerp: BEUN-01-2023-A

Vraag:
Artikel 51 52 09: lid 06 “Snoeien is inclusief verwijderen van waterlot en wortelopslag”, dit staat dubbel vermeld. Echter hier staat niks over de locatie van het waterlot en wortelopslag.

Antwoord:
Al het waterlot dient gesnoeid te worden ongeacht de locatie. Wortelopslag dient verwijderd te worden uit de gehele boomspiegel bij bomen in de verharding en bij overige bomen in een straal van 3 meter

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 46
Onderwerp: BEUN-01-2023-A

Vraag:
Artikel 01 04 07: lid 01 en 02, ‘aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in juni’ & ‘voor het jaar 2023 gelden de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat’ wat is er van toepassing voor de periode januari 2024 tot juni 2024?

Antwoord:

Met jaar wordt bedoeld contractjaar. In de periode januari 2024 tot juni 2024 worden de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat gehanteerd.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:
BEUN-01-2023-A

Vraag:

Bestekspostnummer 100013: Heeft de opdrachtgever soort- en verspreidingsinformatie beschikbaar? E.g. locaties van jaarrond beschermde objecten. Of dient hier alvorens elke opdracht een controle/inspectie voor plaats te vinden?

Antwoord:

Respectievelijk nee en ja.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
BEUN-01-2023-A Bestekspostnummer 100011

Vraag:

Deze post beschrijft "verwijderen van stamschot en waterlot in de kroon". Houdt dit in dat stamschot en waterlot op de takvrije stam en stamvoet mag blijven zitten?

Antwoord:

In de kroon komt te vervallen.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlage 4 snoeiplanning

Vraag:

Graag ontvangen wij GIS-data en/of het bomenbestand in Excel waarin de

gegevens van de uitgevoerde snoeiplanning (bijlage 4) van de afgelopen jaren is verwerkt.

Antwoord:

Door conversie is het niet mogelijk een eenduidig bestand aan te leveren.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 50
Onderwerp: Bestekspost 100012

Vraag:

Wat verwacht u van ons vanuit de zorgplicht?

Antwoord:

Dat u aangeeft in plan van aanpak hoe u hieraan voldoet.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 51
Onderwerp: GIS-bestanden

Vraag:

De geleverde GIS-bestanden bevatten een shape-file en een losstaande tabel. De Shape-file bevat enkel punten zonder gegevens. In de losstaande tabel zijn wel verschillende boomgegevens opgenomen.

Wij nemen aan dat kolom FID uit de Shape-file overeenkomt met kolom OID uit de losstaande tabel, zodat de tabel en de Shape aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Kunt u deze aanname bevestigen?

Antwoord:

Ja, deze aanname is juist.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 52
Onderwerp: Definitie calamiteiten

Vraag:

We interpretern de besteksposten onder besteksdeel 22 "INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL BIJ CALAMITEITEN" en bepaling 012303 "CALAMITEITEN" als: we dienen 365/24/7 stand-by te staan. Er zijn geen besteksposten voor de consignatiedienst, wel voor de daadwerkelijke inzet.

Hoe verrekent u de consignatiedienst?

Antwoord:

Uw interpretatie is onjuist. Er wordt geen 365/24/7 stand-by dienst verwacht. Consignatiedienst wordt dus niet verrekend.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 53
Onderwerp: Bestekspost 100011

Vraag:

Welke beeldmeetlatten zijn er van toepassing voor het gestelde kwaliteitsniveau B?

Antwoord:

Geen. RAW Standaard artikel 51.52.14 is van toepassing.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 54
Onderwerp: Bijlage 3 richtlijnen takvrije zones

Vraag:

Deze richtlijnen komen niet overeen met de beeldmeetlatten van de KOR is dat juist?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 55
Onderwerp: standplaatsen bomen

Vraag:
In het Excel Boombestand_Beuningen_17-02-2023-v1 is niet te herleiden waar de bomen staan, zoals bijvoorbeeld: bij autowegen /gebiedsontsluitingswegen. overige wegen, fietspaden etc. Graag deze de standplaats toevoegen aan het Excelbestand/Gis-data. i.v.m. de eisen aan de takvrije zones van de verschillende wegen.

Antwoord:
Zie coördinaten in shape file.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 56
Onderwerp: 5.1.2. Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Wie neemt/ nemen het interview af namens de opdrachtgever (functies)?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. 57
Onderwerp: Bestek

Vraag:
Er wordt specifiek ingegaan op iepziekte. Hoe om te gaan met roetschorsziekte?

Antwoord:
Roetschorsziekte is (gelukkig) nog niet waargenomen. Indien uit laboratorium onderzoek blijkt wordt dit apart verrekend.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 58 **Onderwerp:** Wet natuurbescherming

Vraag:
Is er, en zo ja welke, data beschikbaar vanuit de opdrachtgever ten aanzien van de Wet natuurbescherming?

Antwoord:
Er is geen data van de opdrachtgever beschikbaar.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 59 **Onderwerp:** Bomenbestand

Vraag:
Wanneer is het boombeeld bepaald en is deze nog actueel? Zo niet, van welke afwijkingen kunnen we uitgaan?

Antwoord:
Boombeeld is bepaald tijdens laatste opname. Zie aangeleverde bestanden. Opdrachtgever sluit zich aan bij conclusie van RAWeetjes van CROW: 'De conclusie luidt dat buiten kijken op de werklocatie voorafgaand aan de aanbesteding weliswaar niet verplicht is, maar wel raadzaam.'

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 60 **Onderwerp:** Bomenbestand

Vraag:
Bij 840 bomen is geen boombeeld ingevoerd. Waar kunnen we in dat geval vanuit gaan?

Antwoord:

240 stuks staan op rooien in verband met reconstructie in wijk De Vording in Ewijk. 22 stuks staan foutief op rooien maar zijn boombeeld aanvaard. De overige bomen hebben aanvaardbeeld volgens snoeiplanning bijlage 4.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 61
Onderwerp: Bomenbestand

Vraag:
Is het mogelijk het bomenbestand aan te vullen met x en y coördinaten t.b.v. een veldbezoek?

Antwoord:
In de shape file zijn de coördinaten opgenomen.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 62
Onderwerp: Data excel

Vraag:
Kunnen we ervan uitgaan dat de aangeleverde data in Excel actueel is ten tijde van publicatie tender?

Antwoord:
Ja, dit zijn de meest actuele gegevens.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 63
Onderwerp: GIS

Vraag:
In de stukken wordt verwezen naar Gisib, is het mogelijk dat opdrachtnemer haar eigen gis omgeving gebruik en een export van de data (shape) inleest in Gisib?

Antwoord:

Nee dit is niet mogelijk.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Inschrijfstaat

Vraag:

Ons verzoek is om de inschrijfstaat zo op te bouwen dat verrekening kan plaatsvinden op basis van werkelijk uitgevoerde snoeiwijze gecategoriseerd op boomhoogtes en snoeitypen zoals gebruikelijk in de markt.

De verrekening vindt plaats op basis van de tijdens de uitvoering in kaart gebrachte en geactualiseerde boomgegevens zoals boomtype, onderhoudstoestand en hoogteklasse.

Zou u op basis van bovenstaande bevindingen de opbouw van de raamovereenkomsten willen aanpassen? Zo niet, wilt u dan aangeven hoe wij onze prijs per eenheid dienen te bepalen aan de hand van genoemde kwaliteitsniveau B?

Antwoord:

Nee bestek wordt niet aangepast. Prijs per eenheid is: Te nemen beheermaatregelen maal aantal bomen gedeeld door de hoeveelheid resultaatsverplichting.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Boomgegevens

Vraag:

Kan opdrachtnemer ervan uitgegaan dat bij aanvang contractperiode boomgegevens actueel zijn om verdere snoeicyclus ten aanzien van de zorgplicht, verder vorm te geven. Of dient bij aanvang een volledige nulmeting te worden gedaan bij alle bomen?

Antwoord:

De boomgegevens zijn zo actueel als de laatste opname volgens snoeiplanning bijlage 4. Werkwijze is ter keuze van de aannemer.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026

Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 66
Onderwerp: Uitgevoerde werkzaamheden

Vraag:
Kan opdrachtgever inzicht geven in uitgevoerde snoeiwerkzaamheden per boom afgelopen 6 jaar? dit om te bepalen welke snoeimaatregelen en in welke hoeveelheden uitgevoerd dienen te worden?

Antwoord:
Dit is niet mogelijk.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 67
Onderwerp: uitgevoerde snoei

Vraag:
Is ede planning zoals opgenomen in bijlage 4 ook daadwerkelijk zo uitgevoerd?

Antwoord:
Ja

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 68
Onderwerp: Interview

Vraag:
Kunnen wij inzicht krijgen in de checklist die de leden van de beoordelingscommissie tijdens het interview zullen gebruiken, zodat wij ons hierop kunnen voorbereiden?

Antwoord:
"nee, dit betreft een intern document en wordt niet verstrekt.
Tijdens het interview zullen casussen voorgelegd worden met bijbehorende vragen waar Inschrijver, na een korte voorbereiding, antwoord op dient te

geven."

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Interview

Vraag:

Kunt u meer informatie geven over de rol en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctionarissen die aanwezig zullen zijn bij het interview, en hoe zij zullen bijdragen aan de beoordeling?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Mededeling

Vraag:

Mededeling Aanbestedende Dienst

Antwoord:

Er komt nog een mogelijkheid voor het stellen van vragen. De vragen mogen enkel verdiepingsvragen zijn over de gegeven antwoorden in de 1e Nota van Inlichtingen d.d. 24-03-2023.

Stellen van vragen kan tot uiterlijk vrijdag 31 maart 10:00 uur. Uiterlijk 4 april zal de Nota van Inlichtingen vrijgegeven worden.

Percelen: P1 Bomen onderhoud 2023 - 2026
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Proces